

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,21

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G1

2 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 29CM, Largura: 19CM, Espessura: 10CM, Peso: 2.800G, Quantidade Furos: 8UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3000)

Grupo: G1

3 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,07

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G1

4 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,62

Unidade de Fornecimento: Saco 40,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G1

5 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,52

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G1

6 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Revestimento Textura Tipo: Grafiato, Cor: Branca, Superfície Aplicação: Alvenaria, Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo, Rendimento: 15M2/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G1

7 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Revestida Em Látex/Borda Reta(Lay-In), Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G1

8 - Placa de gesso acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 1,80M, Largura: 1,20M, Espessura: 1,25CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G1

9 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 46CM, Largura: 18CM, Rendimento: 28UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2000)

Grupo: G1

10 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (27)

Grupo: G2

11 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (9)

Grupo: G2

12 - Cabo Lógico Blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Tipo Uso: Para Transmissão Em Rede Subterrânea Em Taxas De, Aplicação: Para Rede Cat5e, Formação Do Cabo: 4 X 24AWG, Características Adicionais: O Revestimento Externo Do Cabo Deverá Ter Uma Esca, Material Do Condutor: Cobre Rígido, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Espessura Mínima: 0,58MM, Faixa De Frequência: Até 350MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 851,68

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,55

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G2

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Verde, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G2

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 4,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (9)

Grupo: G2

16 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,36

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G2

17 - Cabo áudio e vídeo**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Tipo Cabo: Dvi-Hdmi**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 97,97**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (9)**Grupo:** G2**18 - Caixa passagem****Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 135**Quantidade Mínima Cotada:** 135**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 270**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (135)**Grupo:** G2**19 - Canaleta****Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 10 X 2000MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 135**Quantidade Mínima Cotada:** 135**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 270**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (135)**Grupo:** G2**20 - Chave de teste elétrico****Descrição Detalhada:** Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (9)**Grupo:** G2

21 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Para Cabo Utp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,27

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

22 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Quantidade Contatos: 8, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1800)

Grupo: G2

23 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Caneta De Teste, Padrão: Manual, Uso: Medição De Umidade Em Fluído De Freio, Características Adicionais 2: Á Pilha, Função De Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (9)

Grupo: G2

24 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 25A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Steck, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

25 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (18)

Grupo: G2

26 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (36)

Grupo: G2

27 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Interruptor Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

28 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para 1 Tomada Modelo Rj45/Com Janela De Proteção, Aplicação: Instalação Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (450)

Grupo: G2

29 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2POL, Cor: Cinza-Claro, Características Adicionais: Para 2 Tomadas Modelo Rj45/Com Janela De Proteção, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Quantidade Mínima Cotada: 1350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1350)

Grupo: G2

30 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Comprimento: 10M, Tensão: 250V, Componentes: Plugue Compatível Com Pinos Chato, Cilíndrico E Po, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (27)

Grupo: G2

31 - Conversor cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conversor Cabo Coaxial Aplicação: Cabo De Rede Cat 5e E Cat 6, Finalidade: Extender Conteúdo Hdmi Full Hd Por Grandes Distânc, Características Adicionais: Extensor De 30 Metros Com Pigtail, Saída Vídeo: Padrão 4k - Rede Rj45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (9)

Grupo: G2

32 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,56

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

33 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Com Placa E Parafusos, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

34 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)

Grupo: G2

35 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (900)

Grupo: G2

36 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (450)

Grupo: G2

37 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

38 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: 110/220V, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)

Grupo: G2

39 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 2,5CM, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Interna, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Fluxo Luminoso: 1.400LM, Temperatura De Cor: 6.000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

40 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120°, Irc >80, Modelo: Pannel, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

41 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Latão Cromado, Formato: Circular, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

42 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

43 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 700LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

44 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 2.400LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

45 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led Slin, Potência Nominal Lâmpada: 18/20W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (180)

Grupo: G2

46 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga, Material Corpo: Termoplástico De Engenharia, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Soquete: Cerâmico Com Base E-27, Material Difusor: Acrílico Transparente, Fixação: Encaixe, Potência Nominal Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)

Grupo: G2

47 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço, Comprimento: 20M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (45)

Grupo: G2

48 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (36)

Grupo: G2

49 - Soquete lâmpada**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (90)**Grupo:** G2**50 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Novo Padrão Inmetro, Aplicação: Instalações Prediais**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,62**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (90)**Grupo:** G2**51 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Em " T ", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Em " T ", Posição Contato: Em " T ", Número Pólos: 2 P + T, Número Contato: 3UN**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,22**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (90)**Grupo:** G2**52 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (90)**Grupo:** G2

53 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Aplicação: Parede Drywall, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (900)

Grupo: G2

54 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Conjugado Completo, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)

Grupo: G2

55 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600/1000V, Corrente Dc: 200/60/600/1000A, Corrente Ac: 60/600/1000A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60MOHM, Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens, Tensão Dc: 600/1000V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Capacidade: 1000 V, Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa), Dimensões: 190 X 70 X 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G2

56 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Hdmi Macho X Vga Fêmea, Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G3

57 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

58 - Cabo Lógico Blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Tipo Uso: Para Transmissão Em Rede Subterrânea Em Taxas De, Aplicação: Para Rede Cat5e, Formação Do Cabo: 4 X 24AWG, Características Adicionais: O Revestimento Externo Do Cabo Deverá Ter Uma Esca, Material Do Condutor: Cobre Rígido, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Espessura Mínima: 0,58MM, Faixa De Frequência: Até 350MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 851,68

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

59 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,55

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

60 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Verde, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

61 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 4,0MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

62 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,36

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

63 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Tipo Cabo: Dvi-Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

64 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G3

65 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 10 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G3

66 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

67 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Para Cabo Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,27

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

68 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Quantidade Contatos: 8, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

Grupo: G3

69 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Caneta De Teste, Padrão: Manual, Uso: Medição De Umidade Em Fluido De Freio, Características Adicionais 2: Á Pilha, Função De Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

70 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 25A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Steck, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

71 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G3

72 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G3

73 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Interruptor Simples

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

74 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para 1 Tomada Modelo Rj45/Com Janela De Proteção, Aplicação: Instalação Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G3

75 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2POL, Cor: Cinza-Claro, Características Adicionais: Para 2 Tomadas Modelo Rj45/Com Janela De Proteção, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G3

76 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Comprimento: 10M, Tensão: 250V, Componentes: Plugue Compatível Com Pinos Chato, Cilíndrico E Po, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G3

77 - Conversor cabo coaxial

Descrição Detalhada: Conversor Cabo Coaxial Aplicação: Cabo De Rede Cat 5e E Cat 6, Finalidade: Extender Conteúdo Hdmi Full Hd Por Grandes Distânc, Características Adicionais: Extensor De 30 Metros Com Pigtail, Saída Vídeo: Padrão 4k - Rede Rj45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

78 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,56

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

79 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Com Placa E Parafusos, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

80 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

81 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

82 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G3

83 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Temperatura De Cor: 6000K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

84 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: 110/220V, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

85 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 2,5CM, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Interna, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Fluxo Luminoso: 1.400LM, Temperatura De Cor: 6.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

86 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120°, Irc >80, Modelo: Painel, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

87 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Latão Cromado, Formato: Circular, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

88 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

89 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 700LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

90 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 2.400LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

91 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led Slin, Potência Nominal Lâmpada: 18/20W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

92 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Tartaruga, Material Corpo: Termoplástico De Engenharia, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Soquete: Cerâmico Com Base E-27, Material Difusor: Acrílico Transparente, Fixação: Encaixe, Potência Nominal Lâmpada: 100W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

93 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço, Comprimento: 20M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G3

94 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G3

95 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

96 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Novo Padrão Inmetro, Aplicação: Instalações Prediais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

97 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Em " T ", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Em " T ", Posição Contato: Em " T ", Número Pólos: 2 P + T, Número Contato: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

98 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

99 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Aplicação: Parede Drywall, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

100 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Conjugado Completo, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

101 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 600/1000V, Corrente Dc: 200/60/600/1000A, Corrente Ac: 60/600/1000A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60MOHM, Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens, Tensão Dc: 600/1000V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Capacidade: 1000 V, Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa), Dimensões: 190 X 70 X 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G3

102 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,32

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G4

103 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,16

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G4

104 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Zamac, Material Trinco: Zamac, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Latão / Zamac, Material Falsa Testa: Aço Inox, Normas Técnicas: Abnt, Material Tambor Segredo: Zamac, Componentes: Chave Em Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, De Latão Ou Zamac /Espelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G4

105 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura, Material: Madeira Aglomerada, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Semi-Oca E Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 876,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G4

106 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Angelim, Largura: 80CM, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G4

107 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura, Material: Madeira Aglomerada, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,60M, Altura: 2,10M, Espessura: 5CM, Características Adicionais: Semi-Oca E Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G4

108 - Aspirador pó / água - industrial

Descrição Detalhada: Aspirador Pó / Água - Industrial Potência Motor: 1.600W, Tensão Alimentação: 127V, Capacidade: 20L, Aplicação: Sólidos E Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G5

109 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada Extensível De Alumínio Capacidade: 120KG, Tipo Sapata: Antiderrapante, Tipo Degraus: Plano Estriado, Quantidade Degraus: 22UN, Altura Fechada: 3,60M, Material: Duralumínio, Altura Estendida: 6,00M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

110 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Liga Alumínio, Tipo: Dupla, Quantidade Degraus: 8UN, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano, Altura: 2,50M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

111 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 3,80M, Quantidade Degraus: 12UN, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes, Capacidade: 110KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.253,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G5

112 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

113 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável, Velocidade: 2.800RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16MM, Capacidade Perfuração Aço: 12MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25MM, Peso: 2KG, Acessórios: Empunhadura, Chave De Mandril E Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 510,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G5

114 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Gerador De Tom E Ponteira Indutiva, Tensão Bateria: 9V, Duração Bateria: 80H, Aplicação: Cabo Utp 4 Pares E De Telefonía

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G5

115 - Máquina solda portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: 0,93, Faixa Corrente: 5 A 200A, Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox, Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 877,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G5

116 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

117 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 820W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Encaixe Sds-Plus, Com Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 829,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

118 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

119 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450W, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G5

120 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 115LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Vazão: 243,38L/MIN, Tensão: 110V, Rotação Motor: 3.400RPM, Capacidade Tanque: 24L, Aplicação: Limpeza Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G5

121 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polimero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G6

122 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G6

123 - Cabo Rolo De Pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Telescópico, Tamanho: 5M, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

124 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

125 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 10POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G6

126 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 29CM, Largura: 12CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G6

127 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço, Comprimento: 25CM, Largura: 12CM, Aplicação: Argamassa, Características Adicionais: Com Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

128 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 8CM, Aplicação: Massa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

129 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Plástico, Tamanho: 10CM, Aplicação: Massa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G6

130 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 3MM, Cor: Amarela, Aplicação: Roçadeira, Comprimento: 315M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,41

Unidade de Fornecimento: Rolo 325,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

131 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Chaves De Fenda E Philips, Ferramenta Para Monta-, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Pasta Com Zíper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

132 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 32 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2"POL, Comprimento: 12" POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G6

133 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 27MM, Acabamento Corpo: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G6

134 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca, Material: Celeron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G6

135 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Referência: 940-23, Aplicação: Serra Corta Gesso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G6

136 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Sae 1.060, Material Cabo: Madeira, Peso: 660G, Comprimento Cabo: 21,50CM, Tipo Uso: Para Cerca Viva, Aplicação: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G6

137 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G6

138 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 35 Cm X 8 Cm, Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G6

139 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,42

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

140 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G7

141 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica, Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

142 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Diâmetro: 6MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

143 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 130MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

144 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6MM, Comprimento: 139MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

145 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

146 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G7

147 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G7

148 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G7

149 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

150 - Claviculário

Descrição Detalhada: Claviculário Material: Chapa Aço Fosfatizada, Comprimento: 40CM, Largura: 40CM, Capacidade: 60 Chaves, Profundidade: 6CM, Características Adicionais: Com Identificação Sequencial Por Números, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G7

151 - Desengrimpante

Descrição Detalhada: Desengrimpante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G7

152 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Vídea, Diâmetro: 30CM, Diâmetro Furo: 25MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Dentes De Corte Em Vidia Fina, Quantidade Dentes: 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G7

153 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

154 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Carbureto Silício, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G7

155 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Vinil, Tipo: Monoface, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Sinalização Solo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G7

156 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50MM, Comprimento: 50M, Cor: Amarela, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G7

157 - Fita Antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 50MM, Espessura: 50MM, Cor: Cinza, Aplicação: Superfícies Planas (Escadas, Rampas E Corredores), Comprimento: 20M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G7

158 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Acetato, Tipo: Dupla Face, Largura: 19MM, Comprimento: 30M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G7

159 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G7

160 - Grafite

Descrição Detalhada: Grafite Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Redutor Atrito / Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,81

Unidade de Fornecimento: Tubo 25,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G7

161 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 120, Comprimento: 610MM, Largura: 75MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G7

162 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G7

163 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,22

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G7

164 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Diâmetro Corpo: 4MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,76

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G7

165 - Mangueira gás

Descrição Detalhada: Mangueira Gás Material: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Glp - Gás Liquefeito De Petróleo, Modelo: Tarja Amarela, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

166 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 3POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Sobre Trilhos, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Simples, Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G7

167 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Branca, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

168 - Dispenser papel toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico, Tipo: Interfolha, Cor: Branca, Características Adicionais: Visor E Chave, Dimensões: 28,5 X 25,5 X 14CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

169 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G7

170 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Tubo De 75gr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G8

171 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Almofadado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G8

172 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Braço, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G8

173 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G8

174 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Cristal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G8

175 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E, Outros Componentes: Peneira Embutida, Botão De Acionamento Duplo, Conj, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada De 6 Litros, Padrao Uni

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G8

176 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G8

177 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G8

178 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G8

179 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G8

180 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Lavatório, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Inoxidado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G8

181 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (60)

Grupo: G8

182 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc, Diâmetro: 1POL, Componentes: Com Ralo, Características Adicionais: Sem Ladrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G8

183 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G8

184 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 26MM, Espessura Paredes: 1,70MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G8

185 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico, Comprimento: 29CM, Largura: 37CM, Características Adicionais: Para Rolo De 23 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

186 - Zarcão

Descrição Detalhada: Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35G/ML, Tempo Secagem: 24H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver, Tipo Secagem: Ar, Prazo Validade: 3ANOS, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,86

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

187 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Polímero Acrílico Líquido E Aditivos, Cimento, Are, Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc., Características Adicionais: Bicomponente, Impermeabilizante Flexível, Referên-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,37

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G9

188 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Poliéster, Apresentação: Bobina, Comprimento: 10M, Largura: 1M, Espessura: 4MM, Aplicação: Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 451,71

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G9

189 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Largura: 20CM, Espessura: 3MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G9

190 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Asfalto Modificado, Plastificantes, Solventes Orgâ, Finalidade: Aderência Entre Superfície De Concreto E A Manta, Aplicação: Manta Asfáltica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,12

Unidade de Fornecimento: Embalagem 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

191 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 3/4, Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

192 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm E Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G9

193 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 2,20CM, Material Tubo: Acrílico, Comprimento: 23CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Suporte Ferro Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

194 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma, Comprimento: 9CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G9

195 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,72

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G9

196 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Resina Sintética, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza, Aplicação: Pistola, Características Adicionais: Selante, Flexível Alta Aderência, Vedar Calhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (23)

Grupo: G9

197 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Diluição Tinta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,99

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

198 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Amarela, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,15

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

199 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Água, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,67

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

200 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Cor: Branco Neve, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Resina Alquílica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos., Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Rendimento 40 A 50 M²/Gl/Demão E Tipo Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,38

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

201 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Vanila, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,39

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

202 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,74

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G9

203 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Aplicação: Pintura Predial, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,89

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G9

204 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Rensina Acrílica, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Argamassa	20	Saco 20,00 KG
2	Tijolo	3000	Unidade
3	Cimento Portland	50	Saco 50,00 KG
4	Gesso	30	Saco 40,00 KG

5	Massa Corrida	30	Embalagem 25,00 KG
6	Revestimento textura	30	Unidade
7	Forro teto	50	Unidade
8	Placa de gesso acartonado	50	Unidade
9	Telha	2000	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Adaptador	27	Unidade
11	Cabo elétrico flexível	9	Unidade
12	Cabo Lógico Blindado	45	Caixa 1,00 UN
13	Cabo Elétrico Flexível	4	Rolo 100,00 M
14	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
15	Cabo Elétrico Flexível	9	Rolo 100,00 M
16	Cabo Elétrico Flexível	4	Rolo 100,00 M
17	Cabo áudio e vídeo	9	Unidade
18	Caixa passagem	135	Unidade
19	Canaleta	135	Unidade
20	Chave de teste elétrico	9	Unidade
21	Conector Cabo Par Trançado	45	Pacote 500,00 UN
22	Conector cabo par trançado	1800	Unidade
23	Equipamentos diversos para serviços profissionais	9	Unidade
24	Disjuntor baixa tensão	45	Unidade
25	Eletroduto	18	Rolo 50,00 M
26	Eletroduto	36	Unidade
27	Espelho tomada	45	Unidade
28	Espelho tomada	450	Unidade
29	Espelho tomada	1350	Unidade
30	Extensão elétrica	27	Unidade
31	Conversor cabo coaxial	9	Unidade
32	Fita Isolante Elétrica	180	Rolo 20,00 M
33	Interruptor	45	Unidade
34	Lâmpada led	90	Unidade
35	Lâmpada led	900	Unidade
36	Lâmpada led	450	Unidade
37	Lâmpada led	180	Unidade
38	Luminária	90	Unidade
39	Luminária	180	Unidade
40	Luminária	180	Unidade
41	Luminária	180	Unidade
42	Refletor	45	Unidade
43	Refletor	45	Unidade
44	Refletor	45	Unidade
45	Luminária	180	Unidade
46	Luminária	90	Unidade
47	Passa fio	45	Unidade
48	Refletor	36	Unidade
49	Soquete lâmpada	90	Unidade
50	Tomada	90	Unidade
51	Tomada	90	Unidade
52	Tomada	90	Unidade
53	Caixa passagem	900	Unidade
54	Interruptor	90	Unidade
55	Multímetro	5	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Adaptador	3	Unidade
57	Cabo elétrico flexível	1	Unidade
58	Cabo Lógico Blindado	5	Caixa 1,00 UN
59	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
60	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
61	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
62	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
63	Cabo áudio e vídeo	1	Unidade

64	Caixa passagem	15	Unidade
65	Canaleta	15	Unidade
66	Chave de teste elétrico	1	Unidade
67	Conector Cabo Par Trançado	5	Pacote 500,00 UN
68	Conector cabo par trançado	200	Unidade
69	Equipamentos diversos para serviços profissionais	1	Unidade
70	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
71	Eletroduto	2	Rolo 50,00 M
72	Eletroduto	4	Unidade
73	Espelho tomada	5	Unidade
74	Espelho tomada	50	Unidade
75	Espelho tomada	150	Unidade
76	Extensão elétrica	3	Unidade
77	Conversor cabo coaxial	1	Unidade
78	Fita Isolante Elétrica	20	Rolo 20,00 M
79	Interruptor	5	Unidade
80	Lâmpada led	10	Unidade
81	Lâmpada led	100	Unidade
82	Lâmpada led	50	Unidade
83	Lâmpada led	20	Unidade
84	Luminária	10	Unidade
85	Luminária	20	Unidade
86	Luminária	20	Unidade
87	Luminária	20	Unidade
88	Refletor	5	Unidade
89	Refletor	5	Unidade
90	Refletor	5	Unidade
91	Luminária	20	Unidade
92	Luminária	10	Unidade
93	Passa fio	5	Unidade
94	Refletor	4	Unidade
95	Soquete lâmpada	10	Unidade
96	Tomada	10	Unidade
97	Tomada	10	Unidade
98	Tomada	10	Unidade
99	Caixa passagem	100	Unidade
100	Interruptor	10	Unidade
101	Multímetro	1	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
102	Fechadura	100	Conjunto
103	Fechadura	100	Conjunto
104	Fechadura	100	Conjunto
105	Porta	15	Unidade
106	Porta	15	Unidade
107	Porta	15	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
108	Aspirador pó / água - industrial	3	Unidade
109	Escada extensível de alumínio	5	Unidade
110	Escada	5	Unidade
111	Escada fibra vidro	1	Unidade
112	Esmerilhadeira	5	Unidade
113	Furadeira	3	Unidade
114	Localizador cabo	15	Unidade
115	Máquina solda portátil	1	Unidade
116	Eletrodo solda	5	Quilograma
117	Martelete	5	Unidade
118	Parafusadeira	5	Unidade
119	Serra mármore	5	Unidade
120	Compressor De Ar	2	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
121	Alicate Para Climpar	15	Unidade
122	Alicate universal	10	Unidade
123	Cabo Rolo De Pintura	5	Unidade
124	Arco serra	5	Unidade
125	Colher pedreiro	3	Unidade
126	Desempenadeira manual	10	Unidade
127	Desempenadeira manual	5	Unidade
128	Espátula	20	Unidade
129	Espátula	10	Unidade
130	Fio	5	Rolo 325,00 M
131	Conjunto ferramentas	5	Unidade
132	Lâmina serra manual	30	Unidade
133	Martelo	3	Unidade
134	Máscara soldador	1	Unidade
135	Lâmina serra	3	Unidade
136	Tesoura poda	5	Unidade
137	Trena	10	Unidade
138	Pneu carrinho mão	10	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	Abraçadeira	50	Pacote 100,00 UN
140	Abraçadeira	100	Unidade
141	Broca wídia	50	Unidade
142	Broca wídia	50	Unidade
143	Broca	50	Unidade
144	Broca	50	Unidade
145	Broca	50	Unidade
146	Bucha parafuso	1000	Unidade
147	Bucha parafuso	1000	Unidade
148	Bucha parafuso	1000	Unidade
149	Cadeado	50	Unidade
150	Claviculario	2	Unidade
151	Desengrimpante	30	Unidade
152	Disco corte	10	Unidade
153	Disco corte	50	Unidade
154	Disco corte	100	Unidade
155	Fita adesiva	20	Unidade
156	Fita Adesiva	20	Rolo 50,00 M
157	Fita Antiderrapante	10	Rolo 20,00 M
158	Fita adesiva	10	Unidade
159	Fita Sinalização	20	Rolo 200,00 M
160	Grafite	10	Tubo 25,00 G
161	Lixa	100	Unidade
162	Lixa	100	Unidade
163	Prego com cabeça	20	Quilograma
164	Rebite pop	2	Caixa 1000,00 UN
165	Mangueira gás	50	Unidade
166	Roldana	30	Unidade
167	Dispenser higienizador	50	Unidade
168	Dispenser papel toalha	50	Unidade
169	Ducha higiênica	100	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
170	Adesivo conexão hidráulica	50	Unidade
171	Assento vaso sanitário	150	Unidade
172	Vaso sanitário	15	Unidade
173	Reparo válvula hidráulica	100	Unidade
174	Mangueira jardim	20	Unidade
175	Conjunto obturador caixa descarga	50	Unidade
176	Reparo válvula hidráulica	50	Unidade
177	Sifão	100	Unidade

178	Torneira	50	Unidade
179	Torneira	50	Unidade
180	Torneira	100	Unidade
181	Torneira	60	Unidade
182	Válvula escoamento	100	Unidade
183	Tubo Pvc Soldável	20	Unidade
184	Tubo pvc soldável	20	Unidade

Grupo 9 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
185	Bandeja pintura	20	Unidade
186	Zarcão	20	Galão 3,60 L
187	Impermeabilizante	25	Balde 18,00 L
188	Manta Asfáltica	30	Rolo 10,00 M
189	Manta Asfáltica	50	Rolo 10,00 M
190	Primer	20	Embalagem 18,00 L
191	Pincel pintura predial	20	Unidade
192	Rolo pintura predial	30	Unidade
193	Rolo pintura predial	20	Unidade
194	Rolo pintura predial	10	Unidade
195	Selador	30	Lata 18,00 L
196	Silicone adesivo	23	Unidade
197	Solvente	20	Litro
198	Tinta Acrílica	20	Lata 18,00 L
199	Tinta Demarcação Sinalização	20	Lata 18,00 L
200	Tinta Esmalte	20	Galão 3,60 L
201	Tinta Acrílica	20	Lata 18,00 L
202	Tinta acrílica	30	Lata 18,00 L
203	Tinta acrílica	15	Lata 18,00 L
204	Verniz	15	Galão 3,60 L