

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrificador Cerca

Descrição Detalhada: Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 127/220V, Potência: 1,2J, Capacidade: 1,6 Km, Características Adicionais: Com Carregador Bateria Incorporado 13,8 Vdc, Entra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 532,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

2 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1836 **Quantidade Mínima Cotada:** 1836

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1836)

Grupo: G1

3 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (123)

Grupo: G1

4 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: (AxLxp) 100x65x151MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

5 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Alumínio, Largura: 30CM, Comprimento: 300MM, Espessura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (62)

Grupo: G1

6 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola: 7MM, Tensão Isolamento: 20KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa Densidade, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G1

7 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G1

8 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletrônica, Saída: 10 A 15V, Alcance: 1M, Aplicação: Eletrificador De Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

9 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICAS (NOVOS ITENS)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.950,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)**Grupo:** G1**10 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DEMANDA DAS CERCAS ELÉTRICAS (DESLOCAMENTO, ANÁLISE DAS CONDIÇÕES LOCAIS, INDICAÇÃO DOS MATERIAIS E DESLOCAMENTO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.500,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)**Grupo:** G1**11 - Eletrificador Cerca****Descrição Detalhada:** Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 127/220V, Potência: 1,2J, Capacidade: 1,6 Km, Características Adicionais: Com Carregador Bateria Incorporado 13,8 Vdc, Entra**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 532,08**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (4)**Grupo:** G2**12 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2365**Quantidade Mínima Cotada:** 2365**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,97**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2365)**Grupo:** G2

13 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (156)

Grupo: G2

14 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: (AxLxp) 100x65x151MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G2

15 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Alumínio, Largura: 30CM, Comprimento: 300MM, Espessura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (96)

Grupo: G2

16 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola: 7MM, Tensão Isolamento: 20KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa Densidade, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (60)

Grupo: G2

17 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

Grupo: G2

18 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletrônica, Saída: 10 A 15V, Alcance: 1M, Aplicação: Eletrificador De Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G2

19 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICAS (NOVOS ITENS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.560,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

Grupo: G2

20 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DEMANDA DAS CERCAS ELÉTRICAS (DESLOCAMENTO, ANÁLISE DAS CONDIÇÕES LOCAIS, INDICAÇÃO DOS MATERIAIS E DESLOCAMENTO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G2

21 - Eletrificador Cerca

Descrição Detalhada: Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 127/220V, Potência: 1,2J, Capacidade: 1,6 Km, Características Adicionais: Com Carregador Bateria Incorporado 13,8 Vdc, Entra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 532,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

22 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3865

Quantidade Mínima Cotada: 3865

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3865)

Grupo: G3

23 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 258

Quantidade Mínima Cotada: 258

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (258)

Grupo: G3

24 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: (Axlxp) 100x65x151MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

25 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Alumínio, Largura: 30CM, Comprimento: 300MM, Espessura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (129)

Grupo: G3

26 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola: 7MM, Tensão Isolamento: 20KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa Densidade, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G3

27 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

28 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletrônica, Saída: 10 A 15V, Alcance: 1M, Aplicação: Eletrificador De Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G3

29 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICAS (NOVOS ITENS)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.725,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)**Grupo:** G3**30 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DEMANDA DAS CERCAS ELÉTRICAS (DESLOCAMENTO, ANÁLISE DAS CONDIÇÕES LOCAIS, INDICAÇÃO DOS MATERIAIS E DESLOCAMENTO)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.550,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (18)**Grupo:** G3**31 - Eletrificador Cerca****Descrição Detalhada:** Eletrificador Cerca Tensão Alimentação: 127/220V, Potência: 1,2J, Capacidade: 1,6 Km, Características Adicionais: Com Carregador Bateria Incorporado 13,8 Vdc, Entra**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 532,08**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)**Grupo:** G4**32 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3788**Quantidade Mínima Cotada:** 3788**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,97**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (3788)**Grupo:** G4

33 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254

Quantidade Mínima Cotada: 254

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (254)

Grupo: G4

34 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: (AxLxp) 100x65x151MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G4

35 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Alumínio, Largura: 30CM, Comprimento: 300MM, Espessura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (128)

Grupo: G4

36 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola: 7MM, Tensão Isolamento: 20KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa Densidade, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G4

37 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G4

38 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletrônica, Saída: 10 A 15V, Alcance: 1M, Aplicação: Eletrificador De Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G4

39 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICAS (NOVOS ITENS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.385,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G4

40 - Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR DEMANDA DAS CERCAS ELÉTRICAS (DESLOCAMENTO, ANÁLISE DAS CONDIÇÕES LOCAIS, INDICAÇÃO DOS MATERIAIS E DESLOCAMENTO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletrificador Cerca	2	Unidade
2	Arame	1836	Metro
3	Haste âncora	123	Unidade
4	Bateria não recarregável	2	Unidade
5	Placa	62	Unidade

6	Cabo elétrico isolado	30	Metro
7	Haste Aterramento	4	Unidade
8	Sirene multiaplicação	2	Unidade
9	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	2	UNIDADE
10	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	4	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Eletrificador Cerca	4	Unidade
12	Arame	2365	Metro
13	Haste âncora	156	Unidade
14	Bateria não recarregável	4	Unidade
15	Placa	96	Unidade
16	Cabo elétrico isolado	60	Metro
17	Haste Aterramento	8	Unidade
18	Sirene multiaplicação	4	Unidade
19	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	4	UNIDADE
20	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	10	UNIDADE

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Eletrificador Cerca	10	Unidade
22	Arame	3865	Metro
23	Haste âncora	258	Unidade
24	Bateria não recarregável	10	Unidade
25	Placa	129	Unidade
26	Cabo elétrico isolado	150	Metro
27	Haste Aterramento	20	Unidade
28	Sirene multiaplicação	10	Unidade
29	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	10	UNIDADE
30	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	18	UNIDADE

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Eletrificador Cerca	10	Unidade
32	Arame	3788	Metro
33	Haste âncora	254	Unidade
34	Bateria não recarregável	10	Unidade
35	Placa	128	Unidade
36	Cabo elétrico isolado	150	Metro
37	Haste Aterramento	20	Unidade
38	Sirene multiaplicação	10	Unidade
39	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	10	UNIDADE
40	Instalação / Manutenção / Monitorização - Sistema Alarme / Segurança	30	UNIDADE