

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.081.2024.0051

Em 19/08/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.081.2024.0051

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 081 - MATERNIDADE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 23/08/2024

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos

Conforme especificação abaixo :

Descrição : AREOLOTOMO, marcador de mamilo, em aco inoxidavel, sem rebarbas ou sinais de oxidacao. Embalagem com 03 unidades de tamanhos diferentes, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prodcedencia e data de fabricacao.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CABO, de bisturi, nº 3, estilo Bard Parker, uso odontologico, com regua milimetrada, em aco inoxidavel AISI 420. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, registro no Ministerio da Saude e garantia de 10 anos contra defeitos de fabricacao.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CABO, de bisturi, standard n. 4.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CUBA, rim, em aco inoxidavel AISI 304, com capacidade minima aproximada de 750ml, dimensoes minimas de 26 x 12cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : GANCHO, de Gillies, agudo, delicado, para cirurgia plastica, em aco inoxidavel Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : GANCHO, de Joseph, micro delicado, 16 cm, para cirurgia plastica, em aco inoxidavel Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PINCA, Adson brown, reta, de 15 cm, em aco inoxidavel, de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aco de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosao conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, numero de codigo do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, nome da pinca, tamanho, marca do fabricante, responsavel tecnico, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. Deve apresentar certificado do aco utilizado e Garantia minima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINCA, Adson, reta, de 15 cm, com dente, com videa, em aco inoxidavel, de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aco de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosao conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, numero de codigo do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, nome da pinca, tamanho, marca do fabricante, responsavel tecnico, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. Deve apresentar certificado do aco utilizado e Garantia minima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINÇA, de Adson, com dente, com videa, 12 cm, em aço inoxidável, reta Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINÇA, de allis, com 14 cm (variação de + ou - 1,0 cm) reta, em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINÇA, de allis, com 16 cm (variação de + ou - 1,0 cm) reta, em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINÇA de Kocher, reta, 14 cm, com serrilha, em aço inoxidável, hemostática. Embalagem individual, com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PORTA, agulha, Mayo Hegar com Videa, 18 cm, (variação de + ou - 1,0 cm), em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Obedecer os requisitos para porta agulhas estabelecidos na NBR 14058. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PORTA, agulha, Mayo Hegar forte com Videa, 15 cm, (variação de + ou - 1,0 cm), em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Obedecer os requisitos para porta agulhas estabelecidos na NBR 14058. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : REGUA, em aço inoxidável, medindo 30 cm, com escala em milímetros e polegadas. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a (s) norma (s) ABNT NBR NM 279:2002 vigente.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TESOURA, cirúrgica, de pele, reta, 15 cm, em aço inoxidável. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : TESOURA, de mayo hegar, 14 cm (variação de + ou - 1,0 cm) reta, em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Obedecer os requisitos do aço para ferramentas de corte de acordo com NBR/ ISO 11054:2016 . Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TESOURA de Metzemaum, com Videira, 14 cm (variação de + ou - 1,0 cm) reta, em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Obedecer os requisitos do aço para ferramentas de corte de acordo com NBR/ ISO 11054:2016. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : TESOURA de Metzemaum, com Videira, 14 cm (variação de + ou - 1,0 cm) curva, em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153. Obedecer os requisitos do aço para ferramentas de corte de acordo com NBR/ ISO 11054:2016. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TESOURA, íris, curva, comprimento 12cm (variação de + ou - 1cm) , em aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153, obedecer os requisitos do aço para ferramentas de corte de acordo com NBR/ ISO 11054:2016 . Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : TESOURA, íris, reta, comprimento 12cm (variação de + ou - 1 cm), em aço inoxidável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153, obedecer os requisitos do aço para ferramentas de corte de acordo com NBR/ ISO 11054:2016 . Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificação do produto, nome da pinça, tamanho, marca do fabricante, responsável técnico, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. Deve apresentar certificado do aço utilizado. Garantia mínima 10 anos

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 190810002 - ALMOXARIFADO CONSUMO GERAL-MMCJ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608