

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.081.2024.0007

Em 06/03/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do artigo 59 da Lei Estadual 9.433/05, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.081.2024.0007

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 081 - MATERNIDADE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 12/03/2024

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : Aquisição de Materiais Diversos para Manutenção

Conforme especificação abaixo :

Descrição : BROCA, de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8,00 x 160 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BROCA, de vidia S/6mm, para concreto.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BROCA, de vidia S/8mm, para concreto.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BROCA, de vidia, SDS, de 06 mm, para concreto embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BROCA, em aco para furacao em madeira, 8mm

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : BROCA, em aco, para furacao em madeira, 6mm

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor azul, secao nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1condutor de cobre eletrolitico, tempera mole. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto. Sera permitido o uso por extenso do nome do Inmetro em substituiçao a logomarca "do Inmetro". Devera conter o selo de identificacao da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 300

Descrição : CANTONEIRA, com mao francesa, metalica, dimensao 40 x 35 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : CORRENTE, plastica nº 10, na cor amarela e preta, para isolamento e seguranca

UF : METRO

Qtde : 20

Descrição : DRIVER, reator 18w,bivolt, para plafon ou luminaria de LED embutir e sobrepor.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : FECHADURA para porta externa, de embutir, macaneta em L, material em aco inox ou latao, com acabamento cromado, com 02 parafusos e 02 chaves. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 14913:2011 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : FERRO de solda de 40 watts x 110 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : FIO, de nylon, para roçadeira, redondo, nas dimensoes 1,8 mm x 15 m Embalagem: rolo com 15 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : GRAXA, branca spray, 300ml/200g

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LUBRIFICANTE, antioxidante, em aerosol, isento de CFC, para uso geral. Embalagem: Contendo 300 ml. EMBALAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indelevels diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Marca; Endereco; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; Composicao e Informacao sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LUMINARIA, publica, modular led, potencias do sistema 100 watts, fonte de alimentacao com protecao IP66, tensao 120-277Vac, frequencia 50/60Hz, fonte de luz composta por LED, temperatura de Cor: 6000K (Luz Branca), protecao contra curta-circuito, sobretensao, sobrecorrente, sobreaquecimento e contra surtos 6kV, vida minima util de 25.00 horas. No corpo do produto deve conter nome ou a marca ou o logotipo do fabricante/importador, tensao a que se destinam em volt, o produto deve acompanhar acessorios para afixar a luminaria como parafusos e arruelas, na embalagem deve conter as informacoes de forma indelevel da razao social, endereço e CNPJ ou CPF do fornecedor, encartelador ou montador. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : MULTIMETRO, digital, com capacimetro, norma de seguranca categoria III, classe 600V, com mostrador LCD de 3 ¾ digitos, leitura maxima de 3.999 contagens, com iluminacao do visor, troca de escala automatica, capacimetro, frequencimetro digital, medicao DUTY CYCLE (ciclo de trabalho) em corrente alternada (CA) e corrente continua (CC), padrao "TRUE RMS CA+CC, polaridade automatica, desligamento automatico, temperatura de operacao ate ~40°C, unidade ate ~80%, funcao de medicoes em maximo, minimo e relativo com classe de protecao na categoria III. Manual em portugues e assistencia tecnica no Brasil. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PLACA de drywall standart 1,20x1,80 m 12,5 mm, branca ou cinza, indicada para uso geral em areas secas. Empregada em forros e paredes, e recomendada para salas, escritorios, e outros ambientes que precisem de divisao ou isolamento termoacustico do sistema drywall.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ROLO, de la sintetica, anti-respingo, de 23 cm, sem suporte. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 15 cm e com cabo. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 9 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ROLO, para pintura, em la de carneiro, de 23 cm, com cabo. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TORNEIRA, clínica, de parede, em metal cromado, acionamento cotovelo, de 1/2 polegada, para pia. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, para lavatório, com acionamento para saída da água através de botão acionador de pressão, fechamento automático. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TORNEIRA, em PVC, para jardim, de 1/2 polegadas, com bico para mangueira. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 190810002 - ALMOXARIFADO CONSUMO GERAL-MMCJ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Estadual nº 9.433/05 com a redação vigente, Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, Instrução SAEB nº 005 de 13 de dezembro de 2001 e Manual Operacional, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto no art. 192 e seus incisos da Lei Estadual 9.433/05.

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-3362 / 3115-1608