



QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE BITOLAS			
DIÂMETROS NOMINAIS (DN)		ROSCA/VEIS	
POLIPROPILENO PN-10	PVC MARFON CL-15	OP/C	
Ø20mm	Ø20mm	Ø15mm	1/2"
Ø25mm	Ø25mm	Ø22mm	3/4"
Ø32mm	Ø32mm	Ø28mm	1"
Ø40mm	Ø40mm	Ø35mm	1 1/4"
Ø50mm	Ø50mm	Ø42mm	1 1/2"
Ø63mm	Ø63mm	2"	2"
Ø75mm	Ø75mm	Ø66mm	2 1/2"
Ø90mm	Ø88mm	Ø79mm	3"
Ø110mm	Ø110mm	Ø104mm	4"

ASSINATURA: RESPONSÁVEL LEGAL.

ASSINATURAS: PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA: APROVAÇÃO

GOVERNMENT

EAS: Hospital de Maracás

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ENDEREÇO: Rua 5 de Julho, s/n - Centro, Maracás Ba, CEP: 45.350-000

ANTEPROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUTUM

HIDRAULICA

DATA: 05.06.2011

DIMENSÕES: 95x