



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE-SESAB

TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA LICITATÓRIA COM BASE NA LEI 14.133/2021

1- OBJETIVO

A presente Dispensa Emergencial tem por objeto a compra dos materiais listados abaixo, que serão entregues na Maternidade Maria da Conceição de Jesus.

Versam os presentes autos acerca da deflagração de processo para aquisição de itens de consumo em Dispensa de Licitação por meio de Pedido de Compra Eletrônica – PCE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UF	QUANT. ESTIMADA
01	45.10.00.00182015-0	ASSENTO sanitario, em material plastico de alta resistencia, nao almofadado, tamanho padrao, na cor branca.	UN	150
02	46.15.00.00188607-0	FILTRO, REFIL CARTUCHO POLIPROPILENO LISO 10 X 2.1/2 - 5 MICRAS	UN	40
03	53.40.00.00161831-8	TRAVA de seguranca diagonal para andaime de 1,00m; compativel com a linha de andaimes mecan; tamanho: 1,53 metros.	UN	4
04	53.50.00.00004774-0	LIXA, para ferro, n. 120.	UN	100
05	53.65.00.00002268-3	BUCHA, plastica S8, para fixacao de parafuso.	UN	500
06	54.40.00.00103271-2	ANDAIME, tubular de encaixe diagonal, confeccionado em tubo de 2 1/2 polegadas, para travamento de andaime 1,0m x 1,50m.	UN	12

07	54.40.00.00187608-2	PISO metalico para andaime, aco carbono, antiderrapante, com 1,50x0,37m	UN	4
08	54.40.11.00061533-1	SAPATA, para andaime, fixa, em ferro fundido, Em conformidade com NBR vigentes.	UN	4
09	56.10.00.00158600-9	CIMENTO, branco. Embalagem contendo 01 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT resolucao(oes) vigente(s) do CONAMA.	UN	10
10	56.10.00.00181720-5	CIMENTO comum, cinza. EMBALAGEM: Saco com 50 kg, com tolerancia de -1%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) portaria(s) INMETRO e norma(s) ABNT vigente(s).	UN	10
11	56.40.00.00161499-1	PLACA, de gesso, tipo forro, acartonado removivel, modulacao 0,65 x 1,25m, acabamento liso em pintura vinilica a base de latex cor branca, aplicada em fabrica, espessura 9,5 mm, peso 7,2 kg/m2, densidade 735 kg/m2. Apoiados em perfis tipo T ou tipo L em aco clicado, fixados atraves de tirantes em aco galvanizado fixados a laje de concreto.	UN	10
12	59.05.00.00173978-6	RESISTENCIA, para chuveiro eletrico, compativel com modelo Max Ducha da marca Lorenzetti, potencia 4600 watts, 220 volts. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, compatibilidade, potencia, tensao, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	UN	60
13	59.05.00.00180742-0	RESISTENCIA para chuveiro, compativel com ducha Stilo, tensao 220 V, 4400 W.	UN	20
14	59.30.00.00175782-2	INTERRUPTOR simples, tomada 2P+T 10 A, tensao 250V, na cor branco, peso 72g, material em termoplastico ou ABS, cotendo placa 4x2. Garantia de 3 meses, com dados do fabricante, conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro.	UN	10
15	62.10.00.00169750-1	LUMINARIA, tipo plafon de embutir, com lampada de LED 18 W, corpo em aco, na cor branca, dimensao de 225 x 225 mm, diamentro de recorte 20,5 cm, bivolt (AC 86 até 265 volts). Vida util aproximada 15.000 horas, com acessorio para fixacao em teto e dispositivo de acionamento (driver).	UN	100

16	62.40.00.00184106-8	LAMPADA, LED tubular, potencia maxima 18W, T8, base G13, fluxo luminoso minimo 1.850 lm, temperatura de cor de 6.500 K, vida util minima de 25.000 h, comprimento 1200 mm, Tensao: BIVOLT. EMBALAGEM: Apresentar, no minimo, as seguintes informacoes de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensao nominal ou faixa de tensao nominal (V); Potencia nominal (W); Frequencia nominal (Hz); Corrente nominal (A); Fator de Potencia; Peso da lampada; Fluxo luminoso nominal (lm); Vida util nominal; Data de fabricacao (mes/ano); Selo de Identificacao da Conformidade, na forma da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE. LAMPADA: Apresentar, no minimo, as seguintes informacoes de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensao nominal ou faixa de tensao nominal (V); Potencia nominal (W); Frequencia nominal (Hz); Data de fabricacao (mes/ano). O produto deve atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).	UN	30
17	65.04.19.00126302-1	BATERIA, de ions de litio, recarregavel para aparelho de cardioversao compativel com marca MINDRAY, modelo BENEHEART D3. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UN	10
18	65.04.19.00129832-1	PORTA membranas 22mm/15mm compativel com ventilador de alta frequencia marca : Acutronic, modelo: Fabian	UN	4
19	65.04.19.00129527-6	CABO, tronco para ECG 3 vias, compativel com monitor multiparametrico, modelo GT1500, marca Globaltec. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UN	10
20	80.30.00.00189973-2	ADITIVO, impermeabilizante para concreto e argamassa, embalagem 1L	UN	5
21	80.10.00.00037504-7	TINTA, acrilica, para demarcacao de piso, na cor vermelha. Embalagem: galao com 3,6 litros contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	GL	10
22	80.10.00.00171454-6	TINTA, acrilica, para demarcacao viaria e pisos cimentados com porosidade, com secagem rapida, na cor amarelo. Embalagem: lata com 18 litros, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR 11862.	UN	2

23	80.10.00.00182057-5	TINTA zarcão, a óleo, anticorrosivo, na cor cinza. EMBALAGEM: Galão com 3,6 litros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço, composição, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade, bem como os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, data de fabricação ou prazo ou data de validade impresso na embalagem. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	UN	20
24	80.10.00.00190721-2	GESSO, em pó, na cor branca. EMBALAGEM: Saco ou pacote contendo 1kg. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca, data de fabricação ou lote, prazo ou data de validade e quantidade. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT - Que estabelece os requisitos para a caracterização, inspeção e recebimento do gesso utilizado na construção civil para fabricação de elementos, componentes e revestimento de superfícies.	UN	20
25	80.20.00.00156332-7	ROLO para pintura, em espuma, com 15 cm.	UN	10
26	80.20.00.00156334-3	ROLO para pintura, em espuma, com 9 cm.	UN	10
27	80.30.00.00184769-4	FITA telada de fios de fibra de vidro entrelaçadas para drywall	UN	2
28	80.30.00.00186250-2	MANTA asfáltica adesiva, dimensão: 60cm x 10m, fita auto-adesiva a base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, protegida com um filme de alumínio. EMBALAGEM: Conter 01 rolo. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensão, instruções de uso do produto; Data de fabricação; Prazo de validade; Composição. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação contida na embalagem.	UN	10

29	80.30.11.00082449-6	FITA, de borda, flexível, em PVC, para acabamento de moveis, dimensoes: largura minima 19 mm. Embalagem: rolo com 50 m.	UN	4
30	80.40.00.00186513-7	COLA, de contato, sem toluol, indicado especialmente para colagem de laminados, decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sinteticos em madeiras, compensados, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. galao com 3,3L/2,8KG	UN	40
31	83.10.00.00141712-6	FIO, de nylon, para roçadeira, redondo, nas dimensoes 1,8 mm x 15 m Embalagem: rolo com 15 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UN	40
32	95.20.00.00106953-5	CANTONEIRA, com mao francesa, metalica, dimensao 30 x 25 cm.	UN	50
33	95.20.00.00137528-8	CANTONEIRA, com mao francesa, metalica, dimensao 40 x 35 cm.	UN	100

• JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O processo em tela tem como objetivo a aquisição de itens para atendimento às demandas provenientes da Engenharia e Manutenção da Unidade Maternidade Maria Conceição de Jesus. Por se tratar de itens de uso comum, frequentemente adquiridos pelas unidades vinculadas à SESAB, entende esta Coordenação que a contratação via Pregão Eletrônico importará em aquisições mais favoráveis à Administração Pública em razão da economia de escala.

Registre-se que as despesas decorrentes da execução das contratações correrão à conta da dotação orçamentária concernente aos órgãos ou entidade solicitante, devendo cada contratação ser precedida da emissão da declaração de compatibilidade com a LRF.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS

Os descritivos dos materiais a serem incluídos no Sistema de Pregão Eletrônico estão cadastrados no Sistema Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços – SIMPAS.

4. DOS REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO

4.1 Os equipamentos licitados deverão ser entregues no endereço indicado na Autorização de Fornecimento de Material – AFM, Maternidade Maria Conceição de Jesus, Salvador, Av. Afrânio Peixoto, 1492, Coutos.

4.2 Os bens deverão ser entregues em local estabelecido na Autorização de Fornecimento – AFM, sendo que

o prazo de entrega será de até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data de sua assinatura, admitindo-se sua prorrogação nos termos do artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05.

4.3 O fornecimento dos produtos homologados será solicitado pela MATERNIDADE MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS-SESAB, em conformidade com suas necessidades, valendo registrar que a entrega dos materiais se dará de FORMA ÚNICA, estabelecida por cada requisição de material gerada.

4.4 Não será exigido o percentual de 5% (cinco por cento) para julgamento de Capacidade Técnica a ser exigido em Edital, considerando que o quantitativo é suficiente, visto que o item será adquirido em parcela única.

4.5 Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, deverá ser igual ou maior que um ano tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Ressalto ainda que o produto deverá ter no máximo seis (06) meses de sua fabricação.

4.6 Os fornecedores serão comunicados por fax ou e-mail informado em suas documentações quando a AFM (Autorização de Fornecimento de Material) estiver disponível para assinatura tendo um prazo de até cinco dias úteis após esta comunicação para proceder à assinatura.

4.7 As amostras deverão ser entregues com 03 (TRÊS) dias corridos , após a solicitação da PREGOEIRA , depois do encerramento da LICITAÇÃO.

5. FORMA DE ENTREGA:

5.1 A entrega dos materiais deverá ser realizada no endereço constante na tabela abaixo **das 08 às 17:00 horas**, nos dias úteis.

Maternidade Maria Conceição de Jesus. (MMCJ)	Almoxarifado Central da MMCJ , Av.Afrânio Peixoto,1492 - Coutos, Salvador - BA, 40470-630
--	--

5.2 Na embalagem do produto deverão constar as seguintes informações: identificação do produto e do estabelecimento de origem, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, número de lote (se for o caso), registro em órgão de Fiscalização Federal (se for o caso);

5.4 A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto ofertado;

5.5 O material que apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia deverá ser trocado pelo fornecedor, sem ônus para a Administração;

5.6 Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes deste Edital e da proposta, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes da Solicitação e da proposta, e sua consequente aceitação que se dará até **03 (TRÊS) dias CORRIDOS**, contados do recebimento provisório, por Comissão/ Servidor designado pela Autoridade competente.

b.(1) Em caso de não conformidade, a Comissão/ Servidor designado devolverá Nota Fiscal / Materiais, para as devidas correções.

b.(2) Durante o recebimento provisório, a **Maternidade Maria Conceição de Jesus** poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material (is) que não esteja (m) de acordo com a(s) especificação(ões) desta solicitação .

b.(3) Não serão pagos o(s) material(is) entregue(s) em locais diferentes do mencionado no item 5.1 desta solicitação, ou materiais entregues a funcionários da **Maternidade Maria Conceição de Jesus** não autorizados.

b.(4) Na hipótese de a verificação, a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

b.(5) Os bens que não atenderem as especificações deverão ser substituídos pela Contratada, no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, sob pena de aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.

6. APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA:

(x) SIM () NÃO

7. VALIDAÇÃO

Eu, Rafael Henrique Santana da França, servidor, Cadastro nº 92095483 , da Maternidade Maria da Conceição de Jesus, por entender que este Termo de Referência, atende às necessidades desta Unidade atinente a aquisição de materiais, a serem contratados, valido o citado Termo de Referência - TR.

Salvador, 07 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Henrique Santana de França, Técnico Nível Superior**, em 07/04/2026, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00137158015** e o código CRC **8AAF2CC1**.