

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.054.2026.0002

Em 28/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.054.2026.0002

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 054 - NORTE - SEDE DO NÚCLEO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 05/06/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80 g/n², dimensoes 250 x 353 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 300

Descrição : ESTABILIZADOR, de tensao, com potencia nominal de 1.000 VA, bivolt. CARACTERISTICAS: - Tensao de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensao de saida 115 V; - Numero minimo de tomadas: 04 - Frequencia nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusivel externo ou rearmavel; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual de instrucao e/ou guia rapido do usuario em Portugues; - Garantia minima de 12 meses; - Devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentacao do Inmetro. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, potencia, Tensao em Volt (V); Capacidade maxima em watt (W) ou em volt-ampere (VA); Frequencia em Hertz (Hz). O produto deve ter o selo de identificacao da conformidade INMETRO aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Estabilizadores de Tensao. Portaria INMETRO – Que aprova o Regulamento Tecnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos. Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Plugues e Tomadas.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : ESTABILIZADOR, de tensao, com potencia nominal de 1.500 VA, bivolt. CARACTERISTICAS: -Tensao de entrada Bivolt (115 e 220 V); - Tensao de saida: 115 V; - Numero minimo de tomadas: 04; - Frequencia nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusivel externo ou superior; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual de instrucao e/ou guia rapido do usuario em Portugues; - Garantia minima de 12 meses; - Devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentacao do Inmetro. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, potencia, Tensao em Volt (V); Capacidade maxima em watt (W) ou em volt-ampere (VA); Frequencia em Hertz (Hz). O produto deve ter o selo de identificacao da conformidade INMETRO aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Estabilizadores de Tensao. Portaria INMETRO – Que aprova o Regulamento Tecnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos. Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Plugues e Tomadas.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plastico, com lamina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatomico e dispositivo de trava na posicao escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : GRAMPEADOR, metalico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/n², comprimento minimo 12,5 cm, estrutura metalica, a marca do produto devera ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto e

fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : LAPIS, mina grafite, número 02 (dois), HB, revestido em madeira reflorestada, comprimento mínimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 300

Descrição : LIVRO ATA, pautado, sem margem, em papel de alta alvura, com gramatura de 56 g/m², capa dura, na cor preta, com 100 folhas, com tolerância -1 folha, dimensões mínimas de 298 mm x 200 mm (L x A), com tolerância -2%, folhas numeradas tipograficamente.

ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa:

Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca; conteúdo; atendimento ao consumidor. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : MOUSE, com sensor óptico, com resolução mínima de 1000 DPI, com 02 botões e mais scroll, com fio e conector tipo USB.

CARACTERÍSTICAS: -Compatibilidade com Linux, MacOS e Windows para todas as versões a partir do Windows 98; -Plug and play; -

Design ambidestro, para usuários destros e canhotos; -Não sendo aceito mini mouse. -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá

apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, dimensões 345 mm x 285 mm x 75 mm (A x L x D), com tolerância de até -2%, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plástico, orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no dorso. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, código de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designação LR03. EMBALAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informações legível e indelevel no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicação quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolução(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 100

Descrição : PINCEL marcador permanente, com tinta na cor azul, a base de álcool, de secagem rápida, com ponta chanfrada, corpo em material plástico resistente, com marca do fabricante gravada no corpo. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : TECLADO, para microcomputador PC, com 107 teclas, conector USB. CARACTERÍSTICAS: - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows; - Construído em termoplástico de cor única; - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso e força de acionamento das teclas com no mínimo de 0,5 mm e máximo de 5,0 mm; - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock Garantia mínima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto está acondicionado:

Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas. Atender a(s) norma (s) ABNT vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 190540003 - NORTE-SEDE DO NUCLEO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608