

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.138.2026.0017

Em 04/02/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.138.2026.0017

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 138 - COMPLEXO HOSPITALAR DE VITORIA DA CONQUISTA

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 09/02/2026

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : DESINFETANTE

Conforme especificação abaixo :

Descrição : DESINFETANTE, hospitalar para limpeza e descontaminação simultânea de superfícies e artigos não críticos, concentrado, princípio ativo: cloreto de aquil dimetil benzil amônio (cloreto de benzalcônio a 5,0% a 15,0%) e PHMB (polihexametileno biguanida) 3,0% a 8,0%, cloridrato de polixamedileno biguanida, tensoativo não iônico, solvente e água, isento de fragrância e corantes com ampla eficácia bactericida (gram-negativo e gram-positivo), vírus e fungos. destina-se a desinfecção de artigos não críticos, desinfecção de nível intermediário, superfícies e pre-limpeza/descontaminação de artigos cirúrgicos. o produto deverá apresentar descrição em seu rótulo instruções de diluição de acordo a sua abrangência de ação e efetividade microbiológica. deve apresentar laudos comprobatórios emitidos por laboratórios reblados, credenciados pela ANVISA-Ministerio da Saude de atividade antimicrobiana para: tuberculicida, esporocida (clostridium difficile), acinetobacter baumannii, enterococcus faecalis, klebsiella pneumoniae, staphylococcus aureus, aandida albicans, Escherichia Coli, Mycobacterium Bovis, Mycobacterium smegmatis, vre enterococcus faecium, trichophyton, salmonella, pseudomonas; laudo de Irritabilidade Ocular, Irritabilidade Cutânea, Corrosividade, Ph, Estabilidade.Eficácia. Apresentação deve ser em galões ou Bombona de 5 litros em alta concentração para posterior diluição. No rótulo da embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e registro na anvisa/ministerio da saude. o produto deve vir acompanhado de diluidor automático, com rastreabilidade de processo com data, validade e diluição, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS. o produto deve estar de acordo com ANVISA/ RDC no 14 de 28.02.2007, RDC no 35 de 16.08.2010, RDC no 59 de 17.12.2010 e RDC 15 de 15.03.2012.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 7 dias corridos

Local de entrega : 191380001 - ALMOXARIFADO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608