




PLANTA BAIXA - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 02 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA 1:25




PLANTA BAIXA - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 02 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO 1:25




PLANTA BAIXA - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 02 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 03 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 04 - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2 1:25




PLANTA BAIXA - DML 1 1:25




ELEVAÇÃO INTERNA 01 - DML 1 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 02 - DML 1 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 03 - DML 1 1:25



ELEVAÇÃO INTERNA 04 - DML 1 1:25

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.	Qnt.	Descrição
BA1	36	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA2	52	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
BA3	54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BC1	2	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150l
BE1	50	Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.
BS1	37	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, incluindo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
CB1	2	Cuba para desinfecção de endoscopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm.
CB2	6	Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB3	22	Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB4	2	Cuba grande em aço inox, feita sobre medida.
CH	6	Chuveiro elétrico
DC1	17	Ducha higiênica com registro.
LV1	102	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
LV2	9	Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
MC	1	Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação.
PD1	6	Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hora ou similar.
RS1	63	Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm.
TM1	117	Torneira de mesa, bica baixa, com acionamento de pressão, acabamento cromado.
TP1	13	Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação
TP2	10	Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado
TP3	24	Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado.
TP4	2	Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.
TQ1	7	Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados

govbr
Documento assinado digitalmente
JOSE FERREIRA NOBRE NETO
Data: 14/01/2026 17:17:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOTA:

ASSINATURAS:

REVISÃO
REV.01
REV.02
REV.03
REV.04
REV.05
REV.06

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CEINF - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA SESAB
CAS - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

CAS: POLICLÍNICA REGIONAL (PADRÃO MS)

PROJETO: CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

ETAPA PROJETO: PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE FERREIRA NOBRE NETO | CAU Nº: A 42651-2

PLANTA: DETALHES ÁREAS MOLHADAS 02

ESCALA: INDICADA

DATA: OUTUBRO 2025

FOLHA: 18/20