COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.138.2026.0343

Em 26/11/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.138.2026.0343
Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Gestora : 138 - COMPLEXO HOSPITALAR DE VITORIA DA CONQUISTA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 03/12/2026
Dia da semana : Quinta-Feira
Início : 14:30 horas.
Término : 16:30 horas.

Objeto : MATERIAL ELETRICO
Conforme especificação abaixo :

Descrição : AREIA, tipo fina, lavada, para construcao.
UF : METRO CUBICO
Qtde : 5

Descrição : AREIA, tipo grossa, lavada, para construcao
UF : METRO CUBICO
Qtde : 5

Descrição : ASSENTO sanitario, em material plastico de alta resistencia, nao almofadado, tamanho padrao, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 60

Descrição : BLOCO de ceramica, 06 furos, dimensoes 9 cm x 19 cm x 24 cm (L x A x C), com tolerancia de +/- 0,5 cm. Devem trazer gravados obrigatoriamente, de forma visivel, em baixo relevo ou reentrancia, em uma de suas faces externas, no minimo as seguintes informacoes: Identificacao do fabricante; Dimensoes nominais (cm) na seguinte sequencia: largura, altura e comprimento; Lote ou data de fabricacao; Telefone do Servico de Atendimento ao Cliente ou correio eletronico ou endereco do fabricante, importador ou revendedor/distribuidor. Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 1400

Descrição : BLOCO de concreto, estrutural, 2 furos, sem fundo dimensoes 19 x 19 x 39cm, em conformidade com NBR vigentes .
UF : UNIDADE
Qtde : 600

Descrição : BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 32 mm x 25 mm, soldavel, curta, para agua fria. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 50 X 40mm, soldavel, para esgoto. O corpo do produto deve trazer gravado: Marca ou identificacao do fabricante, diametro externo e, se houver espaco para marcacao trazer o numero da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao; O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : CIMENTO, comum, cinza. EMBALAGEM: Saco com 50 kg, com tolerancia de -1%, identificacao ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta

acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).
UF : SACO
Qtde : 40

Descrição : ENGATE em PVC, flexivel, completo, dimensoes 50 cm x 1/2. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 40

Descrição : LONA, plastica, dupla face, medindo 8 x 100 metros, com 200 micras (aproximadamente 110 kg).
UF : ROLO
Qtde : 2

Descrição : PEDRA, britada n. 01
UF : METRO CUBICO
Qtde : 3

Descrição : RALO, tipo grelha, quadrado, em aco inox, sem caixilho, com fecho, dimensoes 10 x 10cm. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : RALO, tipo grelha, quadrado, em aco inox, sem caixilho, com fecho, dimensoes 15 x 15cm. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 70

Descrição : REDUCAO, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm x 25 mm, soldavel, para agua fria, de acordo com a NBR vigentes.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : TORNEIRA, em latao, de 3/4 polegadas, para jardim. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s
UF : UNIDADE
Qtde : 20

Descrição : TORNEIRA, em PVC, para jardim, de 1/2 polegadas, com bico para mangueira Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante, PVC, diametro nominal, os dizeres ESGOTO SN ou ESGOTO SR, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5688. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos para os tubos e conexoes de PVC-U -serie normal, com juntas soldaveis ou soldaveis/elasticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitario e ventilacao, que funcionam pela acao da gravidade, com vazao livre e classe de temperatura CT 45 °C.
UF : UNIDADE
Qtde : 12

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 20 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante,PVC-U, diametro externo, os dizeres AGUA FRIA, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa.
UF : UNIDADE
Qtde : 25

Descrição : TUBO uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 25 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante,PVC-U, diametro externo, os dizeres AGUA FRIA, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao

nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa.
UF : UNIDADE
Qtde : 25

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 32 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificacao do fabricante,PVC-U, diametro externo, os dizeres AGUA FRIA, codigo de rastreabilidade, o numero da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel,em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; composicao. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e metodos de ensaios para tubos e conexoes de PVC-U com juntas soldaveis, a serem utilizados na execucao de sistemas prediais de agua fria, com pressao nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressao maxima de 250 kPa.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 25

Descrição : UNIAO, em PVC, uso rede hidraulica, 85 mm, extremidades lisas, para agua.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : VALVULA para pia americana, em aco inox, de 3 1/2 polegadas. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 36

Descrição : VASO, sanitario, em louca, na cor banca, com descarga acoplada, com acionamento duplo de 3 e 6 litros, com saida Vertical. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 10 dias corridos
Local de entrega : 191380045 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608