



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Câmara conservação

Câmara Conservação Tipo Gabinete: Vertical , Capacidade Armazenagem: 504 L, Voltagem: 220

Quantidade:	51	Valor estimado:	R\$ 34.725,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.770.975,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, melhor lance: R\$ 21.540,0000 (unitário) / R\$ 1.098.540,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.158.608/0001-17 - BENZER TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 34.725,0000 (unitário) R\$ 1.770.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Novainstruments/Bunker Modelo/versão: NI 1760/500 Valor proposta: R\$ 34.725,0000 (unitário) R\$ 1.770.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
07.993.655/0001-57 - BIOMA CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 59.997,0000 (unitário) R\$ 3.059.847,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MELING BIOMEDICAL Modelo/versão: XC618L Valor proposta: R\$ 64.700,0000 (unitário) R\$ 3.299.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 21.540,0000 (unitário) R\$ 1.098.540,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 1.530.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 87.457,5000 (unitário) R\$ 4.460.332,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDREL Modelo/versão: INDREL Valor proposta: R\$ 116.610,0000 (unitário) R\$ 5.947.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.589.504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 34.725,0000 (unitário) R\$ 1.770.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: 504 LITROS Valor proposta: R\$ 34.725,0000 (unitário) R\$ 1.770.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 34.000,0000 (unitário) R\$ 1.734.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABIN FARMA Modelo/versão: lif620.500 Valor proposta: R\$ 34.725,0000 (unitário) R\$ 1.770.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 3.060.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Frimed Modelo/versão: AF70E Valor proposta: R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 3.060.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
23.371.752/0001-64 - MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 21.000,0000 (unitário) R\$ 1.071.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biobase Modelo/versão: BBR-4V626 Valor proposta: R\$ 32.000,0000 (unitário) R\$ 1.632.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:07:13	04.949.905/0001-63	R\$ 87.457,5000
28/11/2024 às 09:07:47	23.371.752/0001-64	R\$ 29.000,0000
28/11/2024 às 09:07:48	81.618.753/0001-67	R\$ 27.521,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:08:45	23.371.752/0001-64	R\$ 27.000,0000
28/11/2024 às 09:08:45	81.618.753/0001-67	R\$ 25.623,0000
28/11/2024 às 09:09:00	23.371.752/0001-64	R\$ 25.000,0000
28/11/2024 às 09:09:04	81.618.753/0001-67	R\$ 23.725,0000
28/11/2024 às 09:09:19	07.993.655/0001-57	R\$ 59.997,0000
28/11/2024 às 09:09:43	18.932.464/0001-00	R\$ 34.000,0000
28/11/2024 às 09:09:43	23.371.752/0001-64	R\$ 22.000,0000
28/11/2024 às 09:09:46	81.618.753/0001-67	R\$ 21.540,0000
28/11/2024 às 09:11:04	23.371.752/0001-64	R\$ 21.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:13:05	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 09:54:16	Bom dia senhor Licitante MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 09:55:06	Será convocado anexo para o envio de Proposta e documentação referente aos itens 1 e 2.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 09:58:26	Senhor licitante, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada dos itens, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 10:00:02	Sr. Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Enviar proposta e documentação referente aos itens 1 e 2..
Pelo participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 11:08:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:43 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 11:19:22	Senhor Licitante não foi identificado em seu anexo de documentação a sua proposta referente aos itens 1 e 2 deste certame. Será convocado anexo novamente para o envio da Proposta.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 11:19:59	Sr. Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA.
Pelo participante 23.371.752/0001-64	29/11/2024 às 11:32:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:29 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:05:34	Bom dia Senhor Licitante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:07:44	Senhor Licitante inclua o manual dos equipamento dos itens 1 e 2 juntamente com sua documntação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:08:20	Será convocado anexo para o envio de Proposta e documentação referente aos itens 1 e 2.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:09:25	bom dia
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:09:27	Senhor licitante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada dos itens 1 e 2, juntamente com o Manual e a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:10:37	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO E PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Sistema para o participante 23.371.752/0001-64	11/12/2024 às 10:10:58	Atente para o prazo sob pena de desclassificação.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	11/12/2024 às 10:36:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:54 de 11/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:04:40	Bom dia senhor Licitante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:09:39	Será necessário informar em sua proposta que os itens 1 e 2 serão acompanhados dos seus respectivos certificados de calibração e relatórios de qualificação térmica e também enviar o Manual do item 2.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:10:31	Será convocado anexo para o envio da Proposta reajustada e o MANUAL do equipamento do item 2.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:11:09	BOM DIA
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:11:22	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA REAJUSTADA E MANUAL DOS ITENS 1 E 2..
Pelo participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 10:15:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:08 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 11:40:20	Sr. Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DO MANUAL DO ITEM 2..
Pelo participante 81.618.753/0001-67	18/12/2024 às 11:44:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:28 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:22:47	Senhor Licitante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, , deverá enviar as AMOSTRAS para testes dos equipamentos dos itens 1 e 2 até dia 22/01/2025, conforme exigido no item 4. PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM, subitem 4.2 do termo de Referência.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:26:57	Bom dia, 22/01 para chegar no Hemopa? Ja foram fornecidos câmaras de conservação para vosso órgão pela NF 182186 EMPENHO 2021NE02345 - CONTRATO 096/2021 PE038/2020. Não é possível a validação tendo em vista fornecimento prévio anterior?.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:31:47	O prazo de entrega é dia 22/01/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:33:33	Sobre a questão da dispensa de amostra considerando contrato anterior, estamos contactando o setor técnico e daqui a pouco teremos retorno.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:47:14	Senhor licitante, não haverá dispensa de apresentação de AMOSTRAS. Portanto o prazo para entrega permanece em 22/01/2025.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 10:51:00	Estamos em período de férias coletivas é possível dilatar o prazo de entrega da amostra? Caso não seja possível nao teremos tempo hábil de fabricar o equipamento, expedir e chegar até vocês nessa data. Estamos no interior de SC somente de deslocamento terrestre leva em torno de 20 dias sem condições adversas.
Sistema para o participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 11:55:02	Senhor licitante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, Fica estabelecido o prazo para entrega das AMOSTRAS dos equipamento até 15/02/2025. Atante para o prazo.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 11:57:49	gratos pelo retorno.
Pelo participante 81.618.753/0001-67	20/12/2024 às 12:04:38	Sr pregoeiro não era somente do item 01 câmara? O item 02 ja temos homologado na mesma capacidade por vocês. nao havia sido mencionado anteriormente, pode confirmar por gentileza?
Pelo participante 81.618.753/0001-67	10/01/2025 às 13:54:08	Boa Tarde! Precisamos de contato para retirada de dúvidas, com quem podemos falar?
Sistema	01/04/2025 às 10:06:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 10:16:12.
Sistema	01/04/2025 às 10:26:56	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 10:36:56.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:00:02	Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:01:00. Motivo: Enviar proposta e documentação referente aos itens 1 e 2..
29/11/2024 às 11:08:43	Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 11:19:59	Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 13:21:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA.
29/11/2024 às 11:32:29	Fornecedor MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 23.371.752/0001-64 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 às 10:10:37	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:12:00. Motivo: PARA O ENVIO E PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
11/12/2024 às 10:36:54	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 10:11:22	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 12:12:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA REAJUSTADA E MANUAL DOS ITENS 1 E 2..
18/12/2024 às 10:15:08	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 11:40:20	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 13:41:00. Motivo: PARA ENVIO DO MANUAL DO ITEM 2..
18/12/2024 às 11:44:28	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 81.618.753/0001-67 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21.540,0000.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/04/2025 10:16:12
Intenção de recurso na habilitação:	01/04/2025 10:36:56



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Refrigerador de laboratório

Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical , Faixa Temperatura Interna: O A -86 , Tipo Comando: Pannel De Controle Digital , Tipo Controle: Automático , Tipo Porta: Com Trava De Segurança Lateral , Características Adicionais: Com 3 Prateleiras Removíveis Em Aço Inoxidável , Tipo Fechamento Portas: Fechadura De Segurança Com Manopla De Pressão , Capacidade: 368			
Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 36.950,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 997.650,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.974.***-*0 - JOSEANE FERREIRA RAIOL

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.158.608/0001-17 - BENZER TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 36.950,0000 (unitário) R\$ 997.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Novainstruments/Bunker Modelo/versão: NI 1780/500 Valor proposta: R\$ 36.950,0000 (unitário) R\$ 997.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 28.318,0000 (unitário) R\$ 764.586,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 945.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 101.775,0000 (unitário) R\$ 2.747.925,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INDREL Modelo/versão: INDREL Valor proposta: R\$ 135.700,0000 (unitário) R\$ 3.663.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
78.589.504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 36.950,0000 (unitário) R\$ 997.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: 504 LITROS Valor proposta: R\$ 36.950,0000 (unitário) R\$ 997.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.932.464/0001-00 - K R G BENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 36.000,0000 (unitário) R\$ 972.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABIN FARMA Modelo/versão: lif630.510 Valor proposta: R\$ 36.950,0000 (unitário) R\$ 997.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 1.620.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Frimed Modelo/versão: A70BL Valor proposta: R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 1.620.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
23.371.752/0001-64 - MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 28.000,0000 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biobase Modelo/versão: BDF-30V528 Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 945.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:00:08	81.618.753/0001-67	R\$ 33.215,0000
28/11/2024 às 09:07:34	04.949.905/0001-63	R\$ 101.775,0000
28/11/2024 às 09:07:42	23.371.752/0001-64	R\$ 32.000,0000
28/11/2024 às 09:07:42	81.618.753/0001-67	R\$ 30.368,0000
28/11/2024 às 09:08:52	23.371.752/0001-64	R\$ 29.000,0000
28/11/2024 às 09:08:55	81.618.753/0001-67	R\$ 28.318,0000
28/11/2024 às 09:09:12	23.371.752/0001-64	R\$ 28.000,0000
28/11/2024 às 09:09:49	18.932.464/0001-00	R\$ 36.000,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:11:50	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 09:41:32	Bom dia Senhor Licitante K R G BENTO LTDA.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 09:43:10	Informamos que em consulta ao SICAF, a certidão municipal está vencida e não consta a certidão de Falência e Concordata. deverá encaminhá-las juntamente no anexo de documentação.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 09:46:24	Será convocado anexo para o envio de Proposta e Documentação referente ao item 2.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 09:49:04	Senhor licitante K R G BENTO LTDA, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 2, juntamente com o Manual e a documentação completa, e a Certidão municipal e falência e concordata nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 09:56:11	Sr. Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Pelo participante 18.932.464/0001-00	20/01/2025 às 10:49:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:06 de 20/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:46:28	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:48:12	Senhor Licitante BENZER TECNOLOGIA LTDA possui interesse no item 2?
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:49:51	Senhor Licitante BENZER TECNOLOGIA LTDA informamos que as certidões Estadual e Municipal estão com validade vencida no SICAF. Deverá enviar tais certidões juntamente com a proposta e documentação em anexo.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:52:10	Informamos que será necessário a entrega e AMOSTRA para o item.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:52:45	Será convocado anexo para o envio de Proposta e Documentação completa referente ao item 2.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:54:53	Senhor licitante BENZER TECNOLOGIA LTDA, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 2, juntamente com as certidões estadual e municipal e a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 09:55:27	Sr. Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Sistema para o participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 11:57:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17.
Pelo participante 50.158.608/0001-17	27/01/2025 às 12:01:48	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)! Não temos condições de enviar amostras físicas, pedimos nossa desclassificação do certame.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:41:38	Bom dia senhor Licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:42:11	Bom dia!
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:45:50	Senhor Licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L será convocado anexo para o envio de Proposta e Documentação referente ao item 2.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:47:21	Senhor licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 2 assinada digitalmente, juntamente com a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:48:00	Informamos que será necessário o envio de AMOSTRA do item.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 09:48:26	Sr. Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO..
Pelo participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 10:06:48	Sr. Pregoeiro r eferente ao equipamento Freezer CLC504D, marca Indrel, gostaríamos de informar que já existem várias unidades deste modelo em seu parque. Além disso, em processos anteriores, já enviamos a amostra do equipamento, que foi devidamente analisada e aprovada por sua equipe. Dessa forma, solicitamos a possibilidade de dispensar o envio de nova amostra neste processo, considerando que o equipamento já atende aos requisitos necessários.
Pelo participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 10:07:21	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:21 de 28/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 10:17:58	Senhor Licitante, em relação à sua solicitação referente à AMOSTRA será encaminhada à área técnica.
Pelo participante 78.589.504/0001-86	28/01/2025 às 11:21:35	Ok, agradecemos e aguardamos o retorno!
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	31/01/2025 às 10:09:20	Bom dia Senhor Licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO .
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	31/01/2025 às 10:10:15	Envie sua Proposta REAJUSTADA.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	31/01/2025 às 10:10:39	Sr. Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: PARA ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA..
Pelo participante 78.589.504/0001-86	31/01/2025 às 10:12:49	Bom dia
Pelo participante 78.589.504/0001-86	31/01/2025 às 10:16:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:31 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86.
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	03/02/2025 às 10:14:35	Bom dia Senhor Licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA
Pelo participante 78.589.504/0001-86	03/02/2025 às 10:15:52	Bom dia
Sistema para o participante 78.589.504/0001-86	03/02/2025 às 10:17:05	Sr. Licitante INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. Entregar até o dia 20/03/2025 01 AMOSTRA do item 2 na sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará - HEMOPA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 78.589.504/0001-86	03/02/2025 às 10:21:08	Ok, iremos providenciar, obrigada!
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:06:14	Bom dia senhor
Pelo participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:06:33	Bom dia
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:06:49	Convocamos a empresa para negociação do valor que está acima do estimado.
Pelo participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:07:04	Lamentamos não poder alcançar o valor estimado
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:08:11	Solicitamos redução do valor da proposta que está acima do valor estimado que é de R\$ 36.950,00
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	27/03/2025 às 10:08:34	ok.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	27/03/2025 às 10:12:06	Bom dia senhor
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	27/03/2025 às 10:12:34	Há possibilidade de redução do valor de sua proposta ao estimado de R\$ 36.950,00?
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	27/03/2025 às 10:13:40	Aguardaremos manifestação em até 5 minutos
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:24:44	Bom dia senhor, há possibilidade de redução do valor do item?
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:25:20	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor acima do estimado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:25:53	Manifeste-se em até 5 minutos
Pelo participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:31:22	Estou verificando sr. pregoeiro
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:44:20	Senhor, consegue chegar no valor estimado?
Pelo participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:46:48	Estou verificando, estou com instabilidade no sistema, estou tentando verificar.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:48:35	conseguir entrar sr. pregoeiro. já respondo
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:49:16	Aguardaremos mais 5 minutos
Pelo participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:54:42	sr. pregoeiro estamos no nosso melhor valor, infelizmente não temos como baixar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:57:04	ok
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	27/03/2025 às 10:58:29	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:29	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 11:08:29.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
20/01/2025 às 09:56:11	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 11:57:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
20/01/2025 às 10:49:06	Fornecedor K R G BENTO LTDA, CNPJ 18.932.464/0001-00 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 às 09:55:27	Fornecedor BENZER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 50.158.608/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 11:57:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
28/01/2025 às 09:48:26	Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 11:50:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO..
28/01/2025 às 10:07:21	Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 10:10:39	Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:11:00. Motivo: PARA ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA..
31/01/2025 às 10:16:31	Fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ 78.589.504/0001-86 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 27/03/2025 11:08:29



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agitador mecânico

Agitador mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripê, Altura Regulável, Capacidade: Até 25 L, Temporização: Com Temporizador Até 100 H			
Quantidade:	26	Valor estimado:	R\$ 18.430,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 479.204,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70, melhor lance: R\$ 13.900,0000 (unitário) / R\$ 361.400,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 13.890,0000 (unitário) R\$ 361.140,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: BENFER Valor proposta: R\$ 18.430,9500 (unitário) R\$ 479.204,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
24.103.721/0001-95 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLAB Modelo/versão: SL-187/48 Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
05.869.012/0001-70 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 13.900,0000 (unitário) R\$ 361.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Solab Modelo/versão: SL-187/48 Valor proposta: R\$ 18.430,0000 (unitário) R\$ 479.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 22.000,0000 (unitário) R\$ 572.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INBRAS Modelo/versão: ALB 480 PLUS Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 910.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:07:46	05.869.012/0001-70	R\$ 17.500,0000
28/11/2024 às 09:08:01	04.949.905/0001-63	R\$ 17.490,0000
28/11/2024 às 09:08:41	05.869.012/0001-70	R\$ 16.600,0000
28/11/2024 às 09:08:43	04.949.905/0001-63	R\$ 16.590,0000
28/11/2024 às 09:10:05	05.869.012/0001-70	R\$ 15.700,0000
28/11/2024 às 09:10:07	04.949.905/0001-63	R\$ 15.690,0000
28/11/2024 às 09:11:14	05.869.012/0001-70	R\$ 14.800,0000
28/11/2024 às 09:11:17	04.949.905/0001-63	R\$ 14.790,0000
28/11/2024 às 09:12:01	30.037.851/0001-70	R\$ 22.000,0000
28/11/2024 às 09:13:11	05.869.012/0001-70	R\$ 14.700,0000
28/11/2024 às 09:13:14	04.949.905/0001-63	R\$ 14.690,0000
28/11/2024 às 09:14:14	05.869.012/0001-70	R\$ 13.900,0000
28/11/2024 às 09:14:14	04.949.905/0001-63	R\$ 13.890,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:16:15	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 10:01:24	Bom dia senhor licitante F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 10:02:07	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 3.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 10:03:35	Senhor licitante F CARDOSO E CIA LTDA , a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 3, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 10:04:13	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 3..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 12:05:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 29/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	29/11/2024 às 14:32:22	Senhor Pregoeiro, informo que tivemos problemas com conexão e sistema, de forma que inviabilizou a juntada, poderia reabrir o item para que juntemos os documentos solicitados para o item em comento?
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:07:35	Bom dia senhor Licitante SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:10:25	senhor Licitante SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 3.
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:11:17	Senhor licitante SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO , a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 3, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:11:42	Atente para o prazo.
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:30:59	Sr. Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E
Pelo participante 05.869.012/0001-70	03/12/2024 às 10:47:17	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:17 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70.
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	10/12/2024 às 09:47:26	Bom dia senhor Licitante, para subsidiar a análise de sua proposta, solicitamos o envio do Manual do equipamento do item 3 arrematado neste certame. Será aberto anexo.
Sistema para o participante 05.869.012/0001-70	10/12/2024 às 09:48:11	Sr. Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: PARA ENVIAR MANUAL DO
Pelo participante 05.869.012/0001-70	10/12/2024 às 10:22:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:01 de 10/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70.
Sistema	20/12/2024 às 10:34:14	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2024 10:44:14.
Sistema	01/04/2025 às 10:09:40	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 10:19:40.
Sistema	01/04/2025 às 10:24:36	A fase de recurso do item 3 está aberta até 04/04/2025.
Sistema	05/04/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:04:13	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:05:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 3..
03/12/2024 às 10:30:59	Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 12:34:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO..
03/12/2024 às 10:47:17	Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 09:48:11	Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 11:49:00. Motivo: PARA ENVIAR MANUAL DO EQUIPAMENTO..
10/12/2024 às 10:22:01	Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.869.012/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13.900,0000.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/12/2024 10:44:14
Intenção de recurso na habilitação:	01/04/2025 10:19:40
Recurso:	04/04/2025 23:59:59
Contrarrazão:	09/04/2025 23:59:59

Recursos realizados:

30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	
Intenção de recurso no julgamento:	20/12/2024 10:34:42
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Centrífuga

Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento			
Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 5.289,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 142.809,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80, melhor lance: R\$ 4.000,0000 (unitário) / R\$ 108.000,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.051.059/0001-98 - BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.698,0000 (unitário) R\$ 126.846,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Centrilab Modelo/versão: CE3001-1215 + RBC Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 810.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.950,0000 (unitário) R\$ 106.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: centrilab Modelo/versão: CE800 Valor proposta: R\$ 5.280,0000 (unitário) R\$ 142.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 3.970,0000 (unitário) R\$ 107.190,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: BENFER Valor proposta: R\$ 5.289,2500 (unitário) R\$ 142.809,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.371.614/0001-00 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.288,0000 (unitário) R\$ 142.776,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hoffmannlab/Hoffmannlab Modelo/versão: HCL-LC5 Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Dlab Modelo/versão: DM0412 Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
07.760.277/0003-23 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 4.038,5400 (unitário) R\$ 109.040,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: SPINMAX Modelo/versão: SH-120 III Valor proposta: R\$ 5.289,2500 (unitário) R\$ 142.809,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
39.157.266/0001-88 - QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: novatecnica Modelo/versão: NT 810 Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
24.103.721/0001-95 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORION Modelo/versão: LC500 Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DAIKI		
Modelo/versão: BIA -4000-P-BI		
Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:00:08	07.760.277/0003-23	R\$ 5.015,4600
28/11/2024 às 09:04:26	12.051.059/0001-98	R\$ 5.005,0000
28/11/2024 às 09:04:30	07.760.277/0003-23	R\$ 4.754,2400
28/11/2024 às 09:04:55	39.600.199/0001-24	R\$ 4.740,0000
28/11/2024 às 09:05:00	07.760.277/0003-23	R\$ 4.502,5100
28/11/2024 às 09:05:32	12.051.059/0001-98	R\$ 4.698,0000
28/11/2024 às 09:05:36	07.760.277/0003-23	R\$ 4.462,6200
28/11/2024 às 09:06:01	25.371.614/0001-00	R\$ 5.288,0000
28/11/2024 às 09:08:24	05.857.218/0001-80	R\$ 4.351,8800
28/11/2024 às 09:08:24	07.760.277/0003-23	R\$ 4.133,8400
28/11/2024 às 09:08:31	04.949.905/0001-63	R\$ 4.123,8400
28/11/2024 às 09:08:36	07.760.277/0003-23	R\$ 4.113,8400
28/11/2024 às 09:08:37	04.949.905/0001-63	R\$ 4.103,8400
28/11/2024 às 09:08:39	07.760.277/0003-23	R\$ 4.093,8400
28/11/2024 às 09:08:40	04.949.905/0001-63	R\$ 4.083,8400
28/11/2024 às 09:08:42	07.760.277/0003-23	R\$ 4.073,8400
28/11/2024 às 09:08:43	04.949.905/0001-63	R\$ 4.063,8400
28/11/2024 às 09:08:45	07.760.277/0003-23	R\$ 4.053,8400
28/11/2024 às 09:08:46	04.949.905/0001-63	R\$ 4.043,8400
28/11/2024 às 09:09:03	05.857.218/0001-80	R\$ 4.000,0000
28/11/2024 às 09:09:03	07.760.277/0003-23	R\$ 4.038,5400
28/11/2024 às 09:09:04	04.949.905/0001-63	R\$ 3.990,0000
28/11/2024 às 09:09:21	39.600.199/0001-24	R\$ 3.980,0000
28/11/2024 às 09:09:22	04.949.905/0001-63	R\$ 3.970,0000
28/11/2024 às 09:14:15	39.600.199/0001-24	R\$ 3.950,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:11:23	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	28/11/2024 às 09:11:23	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 39.600.199/0001-24, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 09:16:23 do dia 28/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/11/2024 às 09:14:15	O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 39.600.199/0001-24 enviou um lance no valor de R\$ 3.950,0000.
Sistema	28/11/2024 às 09:14:15	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	29/11/2024 às 10:05:29	Bom dia senhor licitante ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	29/11/2024 às 10:05:57	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 4.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	29/11/2024 às 10:06:38	Senhor licitante ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 4, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 39.600.199/0001-24	29/11/2024 às 10:07:11	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 4..
Pelo participante 39.600.199/0001-24	29/11/2024 às 10:46:56	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:56 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	11/12/2024 às 10:13:10	Bom dia senhor licitante.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	11/12/2024 às 10:14:40	senhor licitante F CARDOSO E CIA LTDA será convocado anexo para o envio de proposta e documentação do item 4.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	11/12/2024 às 10:17:29	Senhor licitante F CARDOSO E CIA LTDA a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 4, juntamente com a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	11/12/2024 às 10:17:58	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	11/12/2024 às 12:19:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 11/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 09:42:36	Bom dia Senhor Licitante LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 09:44:52	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação REFERENTE AO ITEM 4.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 09:45:24	Senhor licitante LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 4, juntamente com a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 09:45:50	Sr. Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 12/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Pelo participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 09:49:08	Ok, seremos breves.
Pelo participante 05.857.218/0001-80	12/12/2024 às 10:09:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:21 de 12/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:16:00	Bom dia Senhor Licitante LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPO
Pelo participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:19:05	Bom dia
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:19:16	Senhor Licitante LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPO será necessário informar em sua proposta que o item 4 será acompanhados dos certificados de calibração e relatórios de qualificação térmica.
Pelo participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:19:18	Prezados (as), bom dia.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:20:15	Será convocado anexo para o envio da Proposta reajustada do item 4.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:20:39	Sr. Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA..
Pelo participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:44:19	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:19 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80.
Sistema	20/12/2024 às 10:36:23	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2024 10:46:23.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:49	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 10:20:49.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:07:11	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:08:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 4..
29/11/2024 às 10:46:55	Fornecedor ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 39.600.199/0001-24 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 às 10:17:58	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:19:00. Motivo: PARA O ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA..
12/12/2024 às 09:45:50	Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2024 11:47:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
12/12/2024 às 10:09:20	Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
18/12/2024 às 10:20:39	Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 12:22:00. Motivo: PARA O ENVIO DA PROPOSTA REAJUSTADA..
18/12/2024 às 10:44:19	Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ 05.857.218/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.000,0000.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/12/2024 10:46:23
Intenção de recurso na habilitação:	01/04/2025 10:20:49



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Balança Precisão

Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Display Analógico , Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 3.039,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 82.067,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09, melhor lance: R\$ 2.100,0000 (unitário) / R\$ 56.700,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 56.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LIDER / LIDER BALANÇAS Modelo/versão: LD230 LIGHT Valor proposta: R\$ 3.039,0000 (unitário) R\$ 82.053,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.490,0000 (unitário) R\$ 67.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marte Modelo/versão: LS5 Valor proposta: R\$ 3.039,0000 (unitário) R\$ 82.053,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:05:40	52.496.119/0001-09	R\$ 3.000,0000
28/11/2024 às 09:09:34	53.211.921/0001-60	R\$ 2.990,0000
28/11/2024 às 09:09:38	52.496.119/0001-09	R\$ 2.900,0000
28/11/2024 às 09:11:10	53.211.921/0001-60	R\$ 2.890,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:11:21	52.496.119/0001-09	R\$ 2.800,0000
28/11/2024 às 09:12:52	53.211.921/0001-60	R\$ 2.790,0000
28/11/2024 às 09:12:57	52.496.119/0001-09	R\$ 2.500,0000
28/11/2024 às 09:14:27	53.211.921/0001-60	R\$ 2.490,0000
28/11/2024 às 09:15:21	52.496.119/0001-09	R\$ 2.100,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:17:22	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/11/2024 às 09:39:53	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 10:08:01	Bom dia Senhor licitante B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Sistema para o participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 10:08:48	Será convocado anexo para o envio da proposta e documentação referente ao item 5.
Sistema para o participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 10:09:25	Senhor licitante B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 5, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Pelo participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 10:11:01	Bom dia sr. pregoeiro abrir o campo de anexo, pois encontra se fechado.
Sistema para o participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 10:14:45	Sr. Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 5..
Pelo participante 52.496.119/0001-09	29/11/2024 às 11:52:09	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:09 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09.
Sistema	10/12/2024 às 10:03:00	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 10:13:00.
Sistema	10/12/2024 às 10:36:27	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 10:46:27.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:14:45	Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:16:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 5..
29/11/2024 às 11:52:09	Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.100,0000.

Data/Hora	Descrição
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/12/2024 10:13:00
Intenção de recurso na habilitação:	10/12/2024 10:46:27



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Seladora elétrica

Seladora elétrica Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha, Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue, Capacidade: Solda Manual/Alta, Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa, Tipo Alarme: Alarme Vazamento E Necessidade De Resolda, Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste, Componentes: Carregador P/Bateria,Detector Curto-Circuito, Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza, Voltagem: 110 E Ou 220v

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 40.944,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.105.488,5400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60, melhor lance: R\$ 40.944,0000 (unitário) / R\$ 1.105.488,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 40.944,0000 (unitário) R\$ 1.105.488,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biosealer Modelo/versão: Biosealer Valor proposta: R\$ 40.944,0000 (unitário) R\$ 1.105.488,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 48.328,3200 (unitário) R\$ 1.304.864,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: STRAMEDICAL Modelo/versão: STRAMEDICAL Valor proposta: R\$ 56.383,0400 (unitário) R\$ 1.522.342,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
24.103.721/0001-95 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 40.900,0000 (unitário) R\$ 1.104.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: L&K® Biosealer Modelo/versão: CR-6AA Valor proposta: R\$ 40.900,0000 (unitário) R\$ 1.104.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:08:55	04.949.905/0001-63	R\$ 48.328,3200

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:10:56	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:10:08	Bom dia Senhor licitante.
Sistema para o participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:10:49	será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 6.
Sistema para o participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:11:24	Senhor licitante ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 6, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:14:05	Sr. Fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ 24.103.721/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 6.
Pelo participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:16:20	Bom dia Sr pregoeiro(a), vamos providenciar os documentos.
Pelo participante 24.103.721/0001-95	29/11/2024 às 10:29:24	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:24 de 29/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ 24.103.721/0001-95.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	11/12/2024 às 10:22:02	Bom dia senhor Licitante CAIAN LTDA.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	11/12/2024 às 10:23:57	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 6.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	11/12/2024 às 10:24:38	Senhor licitante CAIAN LTDA a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 6, juntamente com a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	11/12/2024 às 10:25:58	Sr. Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Pelo participante 53.211.921/0001-60	11/12/2024 às 12:08:56	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:56 de 11/12/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	18/12/2024 às 10:30:04	Bom dia Senhor Licitante CAIAN LTDA para subsidiar a análise de sua proposta será necessário enviar o Manual do item 6.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	18/12/2024 às 10:30:50	Sr. Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DO MANUAL DO EQUIPAMENTO DO ITEM..
Pelo participante 53.211.921/0001-60	18/12/2024 às 11:16:45	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:45 de 18/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60.
Sistema	20/12/2024 às 10:38:31	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2024 10:48:31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 10:19:33	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 10:29:33.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:14:05	Fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ 24.103.721/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:15:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 6.
29/11/2024 às 10:29:24	Fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ 24.103.721/0001-95 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 às 10:25:58	Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:27:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
11/12/2024 às 12:08:56	Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 10:30:50	Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 12:32:00. Motivo: PARA ENVIO DO MANUAL DO EQUIPAMENTO DO ITEM..
18/12/2024 às 11:16:45	Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor CAIAN LTDA, CNPJ 53.211.921/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 40.944,0000.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.


Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/12/2024 10:48:31
Intenção de recurso na habilitação:	01/04/2025 10:29:33



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Banho maria

Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304 , Comprimento: 100 CM, Largura: 100 CM, Altura: 90 CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés , Sistema Alimentação: Gás

Quantidade:	51	Valor estimado:	R\$ 2.017,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 102.911,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10, melhor lance: R\$ 1.890,0000 (unitário) / R\$ 96.390,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.051.059/0001-98 - BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.850,0000 (unitário) R\$ 94.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Global Equipamentos Modelo/versão: GTBMP-12 + RBC Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 1.530.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.920,0000 (unitário) R\$ 97.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kacil Modelo/versão: BM3 Valor proposta: R\$ 2.017,0000 (unitário) R\$ 102.867,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 2.397,7500 (unitário) R\$ 122.285,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: BENFER Valor proposta: R\$ 2.797,3800 (unitário) R\$ 142.666,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
25.371.614/0001-00 - HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.977,0000 (unitário) R\$ 100.827,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hoffmannlab/Hoffmannlab Modelo/versão: HBM PLUS Valor proposta: R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 107.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.825.298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R\$ 1.890,0000 (unitário) R\$ 96.390,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo/versão: LT 200/10 Valor proposta: R\$ 2.300,0000 (unitário) R\$ 117.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
39.157.266/0001-88 - QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVATECNICA Modelo/versão: NT 246 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
24.103.721/0001-95 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 2.017,0000 (unitário) R\$ 102.867,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo/versão: SSD 10L Valor proposta: R\$ 2.017,0000 (unitário) R\$ 102.867,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:04:40	12.051.059/0001-98	R\$ 2.007,0000
28/11/2024 às 09:08:22	25.371.614/0001-00	R\$ 1.997,0000
28/11/2024 às 09:08:46	13.825.298/0001-10	R\$ 1.987,0000
28/11/2024 às 09:09:05	25.371.614/0001-00	R\$ 1.977,0000
28/11/2024 às 09:09:07	12.051.059/0001-98	R\$ 1.950,0000
28/11/2024 às 09:09:16	04.949.905/0001-63	R\$ 2.397,7500
28/11/2024 às 09:10:21	13.825.298/0001-10	R\$ 1.940,0000
28/11/2024 às 09:10:26	39.600.199/0001-24	R\$ 1.920,0000
28/11/2024 às 09:10:28	13.825.298/0001-10	R\$ 1.910,0000
28/11/2024 às 09:11:35	12.051.059/0001-98	R\$ 1.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:13:30	13.825.298/0001-10	R\$ 1.890,0000
28/11/2024 às 09:13:58	12.051.059/0001-98	R\$ 1.850,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:15:59	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 10:15:40	Bom dia senhor Licitante BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 10:16:09	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 7.
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 10:16:38	Senhor licitante BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 7, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 10:17:26	Sr. Fornecedor BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.051.059/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8.
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 10:18:27	O ANEXO É REFERENTE AO ITEM 7.
Sistema para o participante 12.051.059/0001-98	29/11/2024 às 12:19:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 29/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.051.059/0001-98.
Sistema para o participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:23:56	Bom dia senhor Licitante LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Sistema para o participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:26:23	Informamos que a certidão estadual encontra-se com validade vencida no SICAF, será necessário o envio da certidão juntamente com a documentação.
Sistema para o participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:26:56	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 7.
Pelo participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:27:48	Bom dia, Sr pregoeiro
Pelo participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:28:08	Certo
Sistema para o participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:29:05	Senhor licitante LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA , a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 7, juntamente com a documentação completa e a certidão estadual, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:30:23	Sr. Fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
Pelo participante 13.825.298/0001-10	03/12/2024 às 10:42:15	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:15 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:11:07	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 10:21:07.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:45	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 10:47:45.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:17:26	Fornecedor BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 12.051.059/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:19:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8.
03/12/2024 às 10:30:23	Fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 12:32:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO.
03/12/2024 às 10:42:15	Fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.825.298/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.890,0000.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/12/2024 10:21:07
Intenção de recurso na habilitação:	10/12/2024 10:47:45



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.		
Entrega de propostas:	De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Sinaleiro Tpn-112lr , Aplicação 2: Capela Fluxo Laminar

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 20.049,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 501.246,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.782.***-4 - ANTONIO REGINALDO NUNES DA SILVEIRA

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.610.464/0001-94 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria/Próprio Modelo/versão: Bioseg-09 CL-II A1/Registro Anvisa Valor proposta: R\$ 42.983,0000 (unitário) R\$ 1.074.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 36.500,0000 (unitário) R\$ 912.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Esco Modelo/versão: SC2-4A3 Valor proposta: R\$ 36.500,0000 (unitário) R\$ 912.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
44.702.299/0001-00 - LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 17.988,0000 (unitário) R\$ 449.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUTECH Modelo/versão: LSB.S A1-30 Valor proposta: R\$ 20.049,0000 (unitário) R\$ 501.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
41.086.624/0001-50 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 17.000,0000 (unitário) R\$ 425.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SP Labor Modelo/versão: SP-SBIIA1-656/3 Valor proposta: R\$ 20.049,0000 (unitário) R\$ 501.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:02:03	41.086.624/0001-50	R\$ 20.000,0000
28/11/2024 às 09:02:53	44.702.299/0001-00	R\$ 19.976,0000
28/11/2024 às 09:03:03	41.086.624/0001-50	R\$ 19.000,0000
28/11/2024 às 09:03:06	44.702.299/0001-00	R\$ 18.977,0000
28/11/2024 às 09:03:11	41.086.624/0001-50	R\$ 18.000,0000
28/11/2024 às 09:03:11	44.702.299/0001-00	R\$ 17.988,0000
28/11/2024 às 09:03:16	41.086.624/0001-50	R\$ 17.000,0000
28/11/2024 às 09:08:39	09.610.464/0001-94	R\$ 40.000,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:10:40	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/11/2024 às 09:39:56	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 41.086.624/0001-50	29/11/2024 às 10:19:27	Bom dia senhor licitante MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
Sistema para o participante 41.086.624/0001-50	29/11/2024 às 10:20:45	Será convocado anexo para o envio da proposta e documentação referente ao item 8.
Sistema para o participante 41.086.624/0001-50	29/11/2024 às 10:21:37	Senhor licitante MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 8, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 41.086.624/0001-50	29/11/2024 às 10:22:20	Sr. Fornecedor MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ 41.086.624/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8..
Pelo participante 41.086.624/0001-50	29/11/2024 às 10:36:53	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:53 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ 41.086.624/0001-50.
Sistema	10/12/2024 às 10:22:38	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 10:32:38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 10:56:18	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 11:06:18.
Sistema para o participante 44.702.299/0001-00	11/12/2024 às 10:29:19	Bom dia Senhor licitante LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COME
Sistema para o participante 44.702.299/0001-00	11/12/2024 às 10:31:58	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 8.
Sistema para o participante 44.702.299/0001-00	11/12/2024 às 10:32:39	Senhor licitante LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COME a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 8, juntamente com a documentação completa, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 44.702.299/0001-00	11/12/2024 às 10:33:16	Sr. Fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 44.702.299/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E
Pelo participante 44.702.299/0001-00	11/12/2024 às 11:02:26	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:26 de 11/12/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 44.702.299/0001-00.
Sistema para o participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:52:55	Bom dia senhor Licitante, sua proposta para o item 8 está com valor acima do nosso valor estimado para contratação. possui interesse em negociar o item ao valor estimado?
Pelo participante 05.857.218/0001-80	18/12/2024 às 10:54:13	Infelizmente não será possível a redução para o valor estimado.
Sistema para o participante 09.610.464/0001-94	18/12/2024 às 11:52:44	Bom dia senhor Licitante CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO
Sistema para o participante 09.610.464/0001-94	18/12/2024 às 11:53:23	possui interesse em negociar o valor da proposta do item 8 que está acima do valor estimado?
Sistema para o participante 09.610.464/0001-94	18/12/2024 às 11:53:39	Senhor licitante manifeste-se.
Sistema para o participante 09.610.464/0001-94	18/12/2024 às 12:05:24	Senhor licitante CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO manifeste-se no prazo de 05 minutos quanto ao interesse em negociar o item 8 que está com valor acima do estimado para contratação divulgado em edital. .
Sistema para o participante 09.610.464/0001-94	18/12/2024 às 12:06:03	Senhor licitante CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO manifeste-se no prazo de 05 minutos quanto ao interesse em negociar o item 8 que está com valor acima do estimado para contratação divulgado em edital, sob pena de desclassificação para o item.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:20:46	Bom dia Senhor Licitante SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:21:22	Senhor Licitante SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA possui interesse em negociar o valor da proposta do item 8 que está acima do valor estimado?
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:21:31	Senhor manifeste-se.
Pelo participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:24:16	bom dia
Pelo participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:24:22	qual seria o valor estimado ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 12:45:21	R\$ 20.049,8500 unitário
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 13:03:28	Senhor licitante aceita a negociação?
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 13:08:11	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: AJUSTAR PROPOSTA AO VALOR ESTIMADO..
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:14:53	Senhor manifeste-se
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:20:27	Será convocado anexo para o envio no prazo de 02 horas, da proposta reajustada ao valor estimado e documentação referente ao item 8, sob pena de desclassificação para o item.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:21:04	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: PARA ENVIO DE PROPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.
Pelo participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:23:03	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, mantendo R\$ 100.000,0000.
Pelo participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:23:08	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:08 de 18/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53.
Pelo participante 38.482.591/0001-53	18/12/2024 às 14:23:17	Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia para este item .
Sistema	20/12/2024 às 10:41:26	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2024 10:51:26.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:22:20	Fornecedor MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ 41.086.624/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:23:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 8..
29/11/2024 às 10:36:53	Fornecedor MUNDIAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ 41.086.624/0001-50 finalizou o envio de anexo.
11/12/2024 às 10:33:16	Fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 44.702.299/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 12:34:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO..
11/12/2024 às 11:02:26	Fornecedor LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 44.702.299/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:21:04	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:23:00. Motivo: PARA ENVIO DE PROPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.
18/12/2024 às 14:23:08	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/12/2024 10:51:26
Intenção de recurso na habilitação:	10/12/2024 11:06:18



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925452 - EPA-FUNDA. CENTRO HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ
PREGÃO 90020/2024

Às 12:22 horas do dia 08 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/299857, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PA
Objeto da compra: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de equipamentos clínicos laboratoriais para equipar agências transfusionais a serem implantadas no Estado do Pará, compatibilizando a aquisição à implantação de novas unidades e a necessidade de substituição ou complementação do parque tecnológico de agências transfusionais já implantadas.
Entrega de propostas: De 13/11/2024 às 08:00 até 28/11/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2024 às 09:40:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/11/2024 às 10:27:52	Esta Sessão está suspensa para organização dos itens e verificação on line das empresas na ordem de classificação. Reabertura dia 29/11/2024 às 09:30 h.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:26	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	29/11/2024 às 09:53:52	Neste momento serão convocados anexos para o envio de propostas e documentações.
Sistema	29/11/2024 às 12:32:55	Sessão suspensa. Reabertura dia 03/12/2024 às 09:30h.
Sistema	03/12/2024 às 09:59:34	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:46	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA não enviou anexo de proposta e documentação para o item 3., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HO não enviou anexo de proposta e documentação para o item 7., desta forma está desclassificado para o item. Será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	03/12/2024 às 10:06:51	Neste momento convocaremos para o item 3.
Sistema	03/12/2024 às 10:12:53	Neste momento convocaremos para o item 7.
Sistema	03/12/2024 às 11:27:35	Sessão suspensa para análise de Proposta e Documentação. Reabertura dia 10/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	10/12/2024 às 09:32:31	Bom dia Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 09:39:01	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “sistema de teste de alarmes de máx. e min”, “registro de temperatura máxima e mínima”, “discodoratelefônica”, “não foi evidenciado registro do equipamento no Ministério da Saúde” e as “dimensões apresentadas no catálogo seq. 301, apresentando largura de 122 cm que 75 cm do TR.
Sistema	10/12/2024 às 09:39:55	Dessa forma a Proposta da empresa MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO está Desclassificada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/12/2024 às 09:53:44	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 4 da empresa ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENT não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado não possui “teclado tipo membrana” e o equipamento apresenta motor com escovas e o especificado é motor por indução sem escovas.
Sistema	10/12/2024 às 09:59:41	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 5 da empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:07:30	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 6 da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Não atende ao especificado, pois, o equipamento cotado é do tipo portátil e não de bancada, o solicitado no Termo de Referência é “cabeça de selagem removível e ter mais um alicate de selagem com cabo coaxial”.
Sistema	10/12/2024 às 10:10:03	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 7 da empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA atende aos especificado no Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 10:21:59	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 8 da empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA atende ao especificado em Termo de Referência. O item passará para a fase de habilitação.
Sistema	10/12/2024 às 10:35:43	Senhores Licitantes informamos que a empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA está HABILITADA para o item 5 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:37:22	Senhores Licitantes informamos que a empresa LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está HABILITADA para o item 7 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 10:49:19	Senhores Licitantes informamos que a empresa MUNDIAL CIENTIFICA LTDA está INABILITADA para o item 8 Por não possuir Registro no ministério da saúde e como justificativa para não apresentação de registro junto ao Ministério da Saúde, apresentou a relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual na própria relação no item 23 exclui o item da isenção.
Sistema	10/12/2024 às 10:51:05	relação de produtos não regulados pela ANVISA na qual consta no item 23 o abaixo transcrito: 23. “Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex:capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)” Ou seja, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo portanto necessária a apresentação do registro.
Sistema	10/12/2024 às 11:02:52	Após análise do setor demandante, informamos que a proposta para o item 9 da empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está de acordo com o solicitado em Termo de Referência.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:07	Senhores Licitantes informamos que a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE está HABILITADA para o item 9 pois sua documentação está de acordo com o solicitado em edital e anexos.
Sistema	10/12/2024 às 12:56:14	Informamos que a convocação das empresas subsequentes dos itens: 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 serão realizada na próxima sessão.
Sistema	10/12/2024 às 12:57:03	Sessão suspensa. Reabertura dia 11/12/2024 às 10:00 h.
Sistema	11/12/2024 às 10:02:50	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/12/2024 às 10:03:20	Neste momento convocaremos empresa subsequente para os itens 1 e 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 10:12:20	Neste momento convocaremos a empresa subsequente para o item 4.
Sistema	11/12/2024 às 10:20:09	Neste momento convocaremos para o item 6.
Sistema	11/12/2024 às 10:28:26	Neste momento convocaremos empresa subsequente para o item 8.
Sistema	11/12/2024 às 13:55:36	Sessão suspensa. Reabertura dia 12/12/2024 às 09:30 h.
Sistema	12/12/2024 às 09:39:17	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	12/12/2024 às 09:41:05	Senhores Licitantes informamos que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA está desclassificada para o item 4 por não enviar anexo de proposta e documentação. Será convocado empresa subsequente para o item.
Sistema	12/12/2024 às 11:10:19	Senhores licitantes atestamos que todos os documentos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO contam no SICAF.
Sistema	12/12/2024 às 11:22:04	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 17/12/2024 às 10:00h.
Sistema	17/12/2024 às 10:10:28	Sessão suspensa para aguardar a conclusão da análise de proposta e documentação. Reabertura dia 18/12/2024 às 10:00h.
Sistema	18/12/2024 às 10:03:23	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:36	Srs. Licitantes informamos que a proposta do item 8 da empresa LUTECH CIENTIFICA Não atende ao especificado, pois, a empresa informa na proposta que o seu equipamento é isento de registro no Ministério da saúde, porém, a não regulação não se aplica para equipamentos que terão uso laboratorial em saúde, que é o caso do equipamento especificado, sendo necessário o registro.
Sistema	18/12/2024 às 10:51:41	Senhores, considerando a desclassificação da empresa para o item 8 será convocado a empresa subsequente para o item.
Sistema	18/12/2024 às 12:19:44	Senhores Licitantes a empresa CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO está desclassificada por não responder convocação para negociar o item 8 que estava com proposta acima do valor estimado.
Sistema	18/12/2024 às 14:22:42	Sessão suspensa para análise de proposta e documentação. Reabertura dia 20/12/2024 às 10: 00 h.
Sistema	20/12/2024 às 10:17:35	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/12/2024 às 10:27:30	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 3 da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:35:56	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 4 da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:37:57	Senhores Licitantes, informamos que a proposta do item 6 da empresa CAIAN LTDA. foi aceita pelo setor técnico após análise da conformidade.
Sistema	20/12/2024 às 10:40:43	Senhores licitantes a empresa SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não aceitou reduzir o preço de sua proposta para o item 8 que estava acima do estimado. desta forma está desclassificada para o item.
Sistema	20/12/2024 às 10:45:58	Senhores Licitantes infelizmente o item 8 restou FRACASSADO.
Sistema	20/12/2024 às 12:02:21	Senhores Licitantes sessão suspensa para aguardar a entrega de AMOSTRAS so itens 1 e 2 da empresa ELBER INDUSTRIA até 17/02/2025. Reabertura dia 21/02/2025 às 11:00 h.
Sistema	15/01/2025 às 10:33:14	Informamos que a reabertura da sessão será antecipada para o dia 20/01/2025 às 09:30 h para convocar empresas para o item 2.
Sistema	20/01/2025 às 09:36:55	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	20/01/2025 às 09:38:44	Senhores licitantes a empresa ELBER INDUSTRIA encaminhou email informando que não enviará amostra do item 2 e solicitou sua desclassificação para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:41:08	Senhores licitantes a Proposta da empresa ELBER INDUSTRIA está desclassificada por informar que não enviará amostra do item 2, solicitando sua desclassificação para o item. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	20/01/2025 às 14:00:26	Sessão suspensa para análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 23/01/2025 às 10:00 h.
Sistema	23/01/2025 às 10:09:01	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	23/01/2025 às 10:19:43	Retomaremos a sessão às 11:00 h do corrente.
Sistema	23/01/2025 às 11:14:01	Sessão suspensa para aguardar a análise de ' proposta e documentações. Reabertura dia 27/01/2025 às 09:30h.
Sistema	27/01/2025 às 09:36:19	Bom dia Senhor Licitante.
Sistema	27/01/2025 às 09:40:42	Informamos que a PROPOSTA apresentada pela empresa K.R.G. BENTO e a ficha técnica do Equipamento modelo LIF 630.510 NÃO ATENDE ao especificado no Termo de Referência nos seguintes itens: - Não apresenta Sistemas para teste dos alarmes de temperaturas máxima e mínima programados automáticos ao único toque de um botão, sem necessidade de navegação pelo menu do usuário;
Sistema	27/01/2025 às 09:41:17	; - Não possui 6 gavetas de aço inoxidável removíveis, deslizantes sobre trilho e esfera de aço inoxidável, apresenta 5 prateleiras; - Não apresenta 02 Compartimentos laterais para passagem de no mínimo 8 sondas de temperatura cada para realização de Qualificação de Térmica; - Não possui Gabinete interno construído em aço inox;
Sistema	27/01/2025 às 09:42:04	- Apresenta precisão de +/- 5 C quando o especificado como desvio admissível para a calibração é de +/- 2 C; Além dos itens acima listados a empresa não informa sobre os seguintes itens: - Não informa se a circulação de ar é forçada, com desligamento automático ao abrir a porta; - Não informa se possui alarme áudio visual para porta aberta; -
Sistema	27/01/2025 às 09:42:39	- Não informa se possui Sistema com 03 (Três) sensores de temperatura independentes, mergulhado em solução para simulação da temperatura do produto armazenado, localizados na Unidade Evaporadora, na parte superior (controla o funcionamento do compressor) e inferior da câmara (apenas para monitoramento da temperatura);.....
Sistema	27/01/2025 às 09:43:20	- Não informa se possui Sistema de refrigeração com compressor hermeticamente fechado com alimentação de tensão de 220 Volts Conforme despacho da CPL também não identificamos no anexo enviado pela empresa a documentação técnica solicitada nos itens: 6.1.2 – Registro no MS; 6.1.3 – AFE MS e 6.1.4 – Licença de Funcionamento VS Estadual ou Municipal.
Sistema	27/01/2025 às 09:44:51	Informamos que, por toda a análise técnica, a Proposta da empresa K R G BENTO LTDA está desclassificada para o item 2. Será convocada a empresa subsequente para o item.
Sistema	27/01/2025 às 13:05:23	Sessão suspensa. Reabertura dia 28/01/2024 às 09:30 h.
Sistema	28/01/2025 às 09:37:02	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	28/01/2025 às 09:40:23	Senhores Licitantes informamos que a Proposta para o item 2 da empresa BENZER TECNOLOGIA LTDA está desclassificada por afirmar que não entregará AMOSTRAS. Será convocada empresa subsequente para o item.
Sistema	28/01/2025 às 11:18:49	Sessão suspensa para análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 30/01/2025 as 10:00.
Sistema	30/01/2025 às 10:58:12	Sessão suspensa para aguardar a análise de Proposta e documentação. Reabertura dia 31/01/2025 as 10:00.
Sistema	31/01/2025 às 10:08:46	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:38:35	Sessão suspensa para análise de Proposta. reabertura dia 03/02/2025 às 10:00 h.
Sistema	03/02/2025 às 10:13:56	Bom dia senhores Licitantes.
Sistema	03/02/2025 às 10:25:21	Sessão suspensa para aguardar AMOSTRAS. Reabertura dia 27/03/2025 às 10:00 h.
Sistema	27/03/2025 às 10:00:42	Bom dia senhores
Sistema	27/03/2025 às 10:02:33	Continuaremos o julgamento da proposta do item 2 quanto ao resultado da amostra solicitada da empresa INDREL INDUSTRIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 10:03:49	Informamos que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFEIGERAÇÃO não encaminhou a amostra solicitada para o item 2, logo terá sua proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 10:04:46	Convocaremos a empresa remanescente LOBOV CIENTÍFICA para negociação do valor que está acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:20	A empresa LOBOV CIENTÍFICA teve sua proposta desclassificada em função do valor acima do estimado.
Sistema	27/03/2025 às 10:11:47	Convocaremos a remanescente SKYLAB CIENTIFICA
Sistema	27/03/2025 às 10:22:48	Sem manifestação da empresa KYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado pela administração.
Sistema	27/03/2025 às 10:24:12	Convocaremos a última remanescente para o item 2, F CARDOSO E CIA LTDA
Sistema	27/03/2025 às 10:57:43	Senhores, última proposta desclassificada por estar acima do valor estimado sem possibilidade de redução por parte da empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:58:51	Informamos que o item 2 restou FRACASSADO
Sistema	27/03/2025 às 11:00:08	Quanto ao julgamento da amostra do item 1 informamos que estamos aguardando parecer do setor técnico.
Sistema	27/03/2025 às 11:01:03	A sessão será suspensa e retornaremos com os julgamentos no dia 01/04 às 10h.
Sistema	01/04/2025 às 10:02:58	Bom dia senhores
Sistema	01/04/2025 às 10:03:38	Vamos ao resultado da avaliação da amostra do item 1, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO
Sistema	01/04/2025 às 10:04:46	A amostra foi aprovada pelo setor técnico, estando habilitada para o item
Sistema	01/04/2025 às 10:09:11	Julgamento de habilitação do item 3, empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATO. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:34	Julgamento de habilitação do item 4, empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPOR. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.
Sistema	01/04/2025 às 10:19:15	Julgamento de habilitação do item 6, empresa CAIAN LTDA. Está habilitada, pois a documentação atende ao solicitado no edital e anexos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
28/11/2024 às 09:40:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Equipamento laboratório

Equipamento Laboratório Tipo: Aglutinoscópio, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: C/ Homogeneizador

Quantidade:	26	Valor estimado:	R\$ 1.961,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 51.002,6400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.089.***-9 - PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70, melhor lance: R\$ 1.640,0000 (unitário) / R\$ 42.640,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.961,0000 (unitário) R\$ 50.986,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Benfer Modelo/versão: Benfer Valor proposta: R\$ 1.961,0000 (unitário) R\$ 50.986,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
63.736.334/0001-48 - DESCART COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AM	R\$ 1.660,0000 (unitário) R\$ 43.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: Determinação de Fator Rh - 115 Valor proposta: R\$ 1.960,0000 (unitário) R\$ 50.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
39.600.199/0001-24 - ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.830,0000 (unitário) R\$ 47.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Benfer Modelo/versão: 015 Valor proposta: R\$ 1.961,0000 (unitário) R\$ 50.986,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	R\$ 1.707,7500 (unitário) R\$ 44.401,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: BENFER Valor proposta: R\$ 1.961,6400 (unitário) R\$ 51.002,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: netlab Modelo/versão: netlab Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
30.037.851/0001-70 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.640,0000 (unitário) R\$ 42.640,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BENFER Modelo/versão: 015 Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:09:28	04.949.905/0001-63	R\$ 1.950,0000
28/11/2024 às 09:09:45	39.600.199/0001-24	R\$ 1.910,0000
28/11/2024 às 09:09:46	04.949.905/0001-63	R\$ 1.900,0000
28/11/2024 às 09:09:55	39.600.199/0001-24	R\$ 1.890,0000
28/11/2024 às 09:09:58	04.949.905/0001-63	R\$ 1.880,0000
28/11/2024 às 09:10:10	30.037.851/0001-70	R\$ 1.850,0000
28/11/2024 às 09:10:10	04.949.905/0001-63	R\$ 1.840,0000
28/11/2024 às 09:10:36	39.600.199/0001-24	R\$ 1.830,0000
28/11/2024 às 09:10:38	04.949.905/0001-63	R\$ 1.820,0000
28/11/2024 às 09:11:45	63.736.334/0001-48	R\$ 1.810,0000
28/11/2024 às 09:11:47	04.949.905/0001-63	R\$ 1.800,0000
28/11/2024 às 09:12:16	63.736.334/0001-48	R\$ 1.790,0000
28/11/2024 às 09:12:17	04.949.905/0001-63	R\$ 1.780,0000
28/11/2024 às 09:12:37	63.736.334/0001-48	R\$ 1.770,0000
28/11/2024 às 09:12:38	04.949.905/0001-63	R\$ 1.760,0000
28/11/2024 às 09:12:38	30.037.851/0001-70	R\$ 1.700,0000
28/11/2024 às 09:12:41	04.949.905/0001-63	R\$ 1.707,7500
28/11/2024 às 09:13:37	63.736.334/0001-48	R\$ 1.690,0000
28/11/2024 às 09:15:26	30.037.851/0001-70	R\$ 1.670,0000
28/11/2024 às 09:17:06	63.736.334/0001-48	R\$ 1.660,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/11/2024 às 09:18:54	30.037.851/0001-70	R\$ 1.640,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 09:00:03	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2024 às 09:20:55	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:27:06	Bom dia senhor licitante SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE E
Pelo participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:27:40	Bom dia Srs
Sistema para o participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:27:46	Será convocado anexo para o envio de proposta e documentação referente ao item 9.
Pelo participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:28:15	Ok estaremos encaminhando . Att
Sistema para o participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:28:19	Senhor licitante SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE E, a partir deste momento, está aberto o prazo de 2 horas para envio da proposta final ajustada do item 9, juntamente com a documentação, nos termos do item 10.14 do Edital.
Sistema para o participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 10:29:06	Sr. Fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 9..
Pelo participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 11:39:20	Segue proposta com catálogo e documentos . Qualquer dúvida estou a disposição. Att
Pelo participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 11:41:25	Outra coisa Srs participamos do item 03 , estamos em terceiro lugar . Os equipamentos do primeiro e do segundo não atendem o edital . Informamos que apesar de nossa proposta unitária final estar acima do estimado , iremos falar com o fabricante para ver se conseguimos chegar no estimado de vocês .
Pelo participante 30.037.851/0001-70	29/11/2024 às 11:42:03	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:03 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70.
Sistema	10/12/2024 às 11:03:24	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 11:13:24.
Sistema	10/12/2024 às 12:17:42	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 12:27:42.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 10:29:06	Fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 12:30:00. Motivo: PARA O ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 9..
29/11/2024 às 11:42:03	Fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:22:54	Fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 30.037.851/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.640,0000.

Data/Hora	Descrição
08/04/2025 às 12:22:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/12/2024 11:13:24
Intenção de recurso na habilitação:	10/12/2024 12:27:42