

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Andador ortopédico			
Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado , Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação , Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano , Altura: Altura Regulável , Aplicação: Adulto			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		268,63	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (50)	

2 - Ventilador não invasivo			
Descrição Detalhada: Tipo*: Bipap, Aplicação: Adulto E Pediátrico, Modos Ventilação: Sensível A Pressão, Fluxo C/ Volume Assegurado, Faixa De Pressão: Cerca De 4 A 30 Cm H20, Componente 1: Rampa, Componente 2: Compensação De Vazamento, Componente 4: Alarme, Dados Processados: Cartão Dados, Adicional: Filtro, Adicional 1: Traqueia,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		9.907,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (4)	

3 - Aspirador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm, Componentes: Filtro Bacteriológico,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		558,06	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (50)	

4 - Almofada Assento			
Descrição Detalhada: Tecido De Revestimento: 72% Algodão + 28% Poliéster, Dimensões: 50 X 50 CM, Enchimento: Fibra De Poliéster, Cor: Colorida, Características Adicionais: Impermeável, Anti-Fungo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		105,47	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (100)	

5 - Bengala

Descrição Detalhada: Tipo: 4 Apoios, Material: Alumínio E Aço, Tipo Ponteira: Com Ponteira De Borracha, Tamanho: Tamanho Adulto,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 130,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

6 - Bengala

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Material: Em Alumínio, Tipo Ponteira: Com Ponteira De Borracha, Tamanho: Tamanho Adulto - Sob Medida,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 121,15
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

7 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em Duplo X, Material Estrutura: Alumínio, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Encosto Reclinável, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Apoio Pés: Apoio Pés Removível,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.315,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 526
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em Duplo X, Material Estrutura: Alumínio, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tipo Encosto: Encosto Reclinável, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Apoio Pés: Apoio Pés Removível,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.315,79
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 174
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

9 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Infantil, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Apoio Pés: Apoio Pés Fixo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.833,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

10 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Infantil, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Apoio Pés: Apoio Pés Fixo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.833,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (37)

11 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em X, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tamanho: Infantil, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon, Apoio Pernas: Apoio Pernas Removível E Regulável, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Tipo Freio: Freio Bilaterais,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.462,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

12 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em X, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tamanho: Infantil, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon, Apoio Pernas: Apoio Pernas Removível E Regulável, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Tipo Freio: Freio Bilaterais,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.462,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (37)

13 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Tipo Uso: Banho, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis, Tipo De Pneu: Pneus Maciços 5", Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 100 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 413 **Quantidade Mínima Cotada:** 413

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 826

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (413)

14 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Tipo Uso: Banho, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis, Tipo De Pneu: Pneus Maciços 5", Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 100 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (137)

15 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 150 KG, Tipos De Acionamento: Manual, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.932,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

16 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 150 KG, Tipos De Acionamento: Manual, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.932,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

17 - Colchão Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Removível, Totalmente Impermeável, Dimensões (C X L X A): Cerca De 188 X 88 X 12 CM, Densidade: Cerca De D-26 A D-33 KG/M3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188 **Quantidade Mínima Cotada:** 188

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

18 - Colchão Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Removível, Totalmente Impermeável, Dimensões (C X L X A): Cerca De 188 X 88 X 12 CM, Densidade: Cerca De D-26 A D-33 KG/M3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

19 - Colchão Piramidal / Caixa De Ovo - Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Espuma Flexível Poliuretano, Densidade Mínima: Espuma Cerca D-33, Dimensões: Cerca De 190 X 80 X 8 CM, Adicional: S/ Capa Protetora,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (250)

20 - Colchão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Formato: Pressão Alternada, Comprimento: 190 CM, Largura: 70 CM, Características Adicionais: Tipo Pneumático,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

21 - Colchão piramidal / caixa de ovo - hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Espuma Flexível Poliuretano, Densidade Mínima: Espuma Cerca D-28, Dimensões: Cerca De 190 X 70 X 6 CM, Adicional: S/ Capa Protetora,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (250)

22 - Muleta

Descrição Detalhada: Modelo: Canadense, Tipo: C/ Braçadeira Articulada, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio Anodizado, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,99

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

23 - Muleta

Descrição Detalhada: Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço C/ Espuma E Courvin, Apoio Mão: Apoio De Mão, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Madeira, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,26

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

24 - Armação de óculos

Descrição Detalhada: Material Armação: Acetato De Celulose, Tamanho: Adulto, Tipo Haste: Haste Com Mola, Tipo Aro: Aro Inteiro, Tipo Apoio Nariz: Apoio Nariz Com Plaquetas, Tipo Ponteira: Ponteiras Anatômicas, Espessura Mínima 7 Mm, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Visão Multifocal Progressiva, Grau: Até 6 Dioptrias, Cor Lente: Incolor, Características Adicionais: Tranamento Antirreflexo E Antirrisco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

25 - Armação de óculos

Descrição Detalhada: Material Armação: Acetato De Celulose, Tamanho: Adulto, Tipo Haste: Haste Com Mola, Tipo Aro: Aro Inteiro, Tipo Apoio Nariz: Apoio Nariz Com Plaquetas, Tipo Ponteira: Ponteiras Anatômicas, Espessura Mínima 7 Mm, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Visão Multifocal Progressiva, Grau: Até 6 Dioptrias, Cor Lente: Incolor, Características Adicionais: Tranamento Antirreflexo E Antirrisco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

26 - Oxímetro

Descrição Detalhada: Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24 H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)