

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,85

Unidade de Fornecimento: Saco 15,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

2 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Ii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,66

Unidade de Fornecimento: Saco 15,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

3 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Autonivelante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,66

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G1

4 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,20

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

5 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Branca, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

6 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Preto Grafite, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,36

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

7 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico, Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,68

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G1

8 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,85

Unidade de Fornecimento: Saco 15,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

9 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac II, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,66

Unidade de Fornecimento: Saco 15,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

10 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Autonivelante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,66

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

Grupo: G2

11 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,20

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

12 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Branca, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

13 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Preto Grafite, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,36

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

14 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico, Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,68

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

15 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Borracha Líquida, Função: Impermeabilizante Multiuso, Aplicação: Lajes, Telhados, Consumo: 1,8kg / Metro Quadrado, Cor: Branca, Características Adicionais: 880% De Elasticidade, 90%De Memória De Recuperação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G3

16 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo estrutural Tipo: Bi-Componente A Base De Resina Epoxi, Aspecto Físico: Líquido, Apresentação: Embalagem De 1 Kg, Composta Por Dois Potes, Composição: Componente A: Resina Epóxi/B: Endurecedor, Características Adicionais: Densidade: 1,8 G/Cm³, Cura Em 24 Horas A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.222,66

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G3

17 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Solubilidade: Insolúvel Em Água, Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor, Tipo: Epóxi, Características Adicionais: Adesivo Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.148,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G3

18 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Solubilidade: Insolúvel Em Água, Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor, Tipo: Epóxi, Características Adicionais: Adesivo Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 401,66

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G3

19 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Autonivelante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G3

20 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Borracha Líquida, Função: Impermeabilizante Multiuso, Aplicação: Lajes, Telhados, Consumo: 1,8kg / Metro Quadrado, Cor: Branca, Características Adicionais: 880% De Elasticidade, 90%De Memória De Recuperação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G4

21 - Adesivo Estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo estrutural Tipo: Bi-Componente A Base De Resina Epoxi, Aspecto Físico: Líquido, Apresentação: Embalagem De 1 Kg, Composta Por Dois Potes, Composição: Componente A: Resina Epóxi/B: Endurecedor, Características Adicionais: Densidade: 1,8 G/Cm³, Cura Em 24 Horas A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.222,66

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G4

22 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Solubilidade: Insolúvel Em Água, Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor, Tipo: Epóxi, Características Adicionais: Adesivo Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.148,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G4

23 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branca, Solubilidade: Insolúvel Em Água, Composição Básica: Comp A: Resina; Comp B: Endurecedor, Tipo: Epóxi, Características Adicionais: Adesivo Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 401,66

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G4

24 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Autonivelante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

Grupo: G4

25 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,60

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1125)

Grupo: G5

26 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 41 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Pisos Em Geral, Características Adicionais: De Fácil Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,33

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1125)

Grupo: G5

27 - Piso Sintético

Descrição Detalhada: Piso sintético Material: Borracha, Tamanho: 100 X 100 CM, Espessura: 5 CM, Apresentação: Placa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1125)

Grupo: G5

28 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Pvc Flexível, Largura: 25 CM, Comprimento: 25 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Piso Tátil De Alerta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 938

Quantidade Mínima Cotada: 938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,37

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (938)

Grupo: G5

29 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Vinílico, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 184 MM, Comprimento: 1.219 MM, Espessura: 3 MM, Acabamento: Fosco, Semi Brilho, Características Adicionais: Resistente Ao Escorregamento E Anti Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1125)

Grupo: G5

30 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4, Tipo: Retificado ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,27

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (750)

Grupo: G5

31 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Cor: Branca, Acabamento Superficial: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Quantidade Mínima Cotada: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (563)

Grupo: G5

32 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,60

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G6

33 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 41 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Pisos Em Geral, Características Adicionais: De Fácil Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,33

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G6

34 - Piso Sintético

Descrição Detalhada: Piso sintético Material: Borracha, Tamanho: 100 X 100 CM, Espessura: 5 CM, Apresentação: Placa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G6

35 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Pvc Flexível, Largura: 25 CM, Comprimento: 25 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Piso Tátil De Alerta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,37

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (312)

Grupo: G6

36 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Vinílico, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 184 MM, Comprimento: 1.219 MM, Espessura: 3 MM, Acabamento: Fosco, Semi Brilho, Características Adicionais: Resistente Ao Escorregamento E Anti Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G6

37 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Porcelanato, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 62 CM, Comprimento: 62 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4, Tipo: Retificado ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,27

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (250)

Grupo: G6

38 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Cor: Branca, Acabamento Superficial: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (187)

Grupo: G6

39 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Classe Abrasão: Pei 0, Cor: Bege, Comprimento: 20 CM, Largura: 5 CM, Características Adicionais: Casquilho, Tipo Tijolinho, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G7

40 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 2, Cor: Branca, Comprimento: 33 CM, Largura: 45 CM, Aplicação: Revestimento Parede, Características Adicionais: De Fácil Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Quantidade Mínima Cotada: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,11

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (563)

Grupo: G7

41 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Comprimento: 200 MM, Largura: 70 MM, Características Adicionais: Cor Natural, Imitação De Tijolo
Aparente, Espessura: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 938

Quantidade Mínima Cotada: 938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (938)

Grupo: G7

42 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Revestimento textura Tipo: Grafiato, Cor: Branca, Superfície Aplicação: Alvenaria, Método Aplicação: Desempenadeira Aço E
Rolo, Rendimento: 15 M2/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Quantidade Mínima Cotada: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (563)

Grupo: G7

43 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Acm 1, Largura: 1,5 M, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Com Estrutura Em Metalon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G7

44 - Placa madeira

Descrição Detalhada: Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,44 M, Largura: 1,85 M, Espessura: 12 MM, Características Adicionais: Crú

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.047,47

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 556

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (278)

Grupo: G7

45 - Placa pvc

Descrição Detalhada: Placa Pvc Comprimento: 1.245 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 10 MM, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G7

46 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Classe Abrasão: Pei 0, Cor: Bege, Comprimento: 20 CM, Largura: 5 CM, Características Adicionais: Casquilho, Tipo Tijolinho, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

Grupo: G8

47 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 2, Cor: Branca, Comprimento: 33 CM, Largura: 45 CM, Aplicação: Revestimento Parede, Características Adicionais: De Fácil Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,11

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (187)

Grupo: G8

48 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Comprimento: 200 MM, Largura: 70 MM, Características Adicionais: Cor Natural, Imitação De Tijolo Aparente, Espessura: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (312)

Grupo: G8

49 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Revestimento textura Tipo: Grafiato, Cor: Branca, Superfície Aplicação: Alvenaria, Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo, Rendimento: 15 M2/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (187)

Grupo: G8

50 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Material: Acm 1, Largura: 1,5 M, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Com Estrutura Em Metalon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G8

51 - Placa madeira

Descrição Detalhada: Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,44 M, Largura: 1,85 M, Espessura: 12 MM, Características Adicionais: Crú

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.047,47

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (92)

Grupo: G8

52 - Placa pvc

Descrição Detalhada: Placa Pvc Comprimento: 1.245 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 10 MM, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G8

53 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1500)

Grupo: G9

54 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6 M MM, Características Adicionais: Emenda Para Forro Pvc, Tipo: H, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1800)

Grupo: G9

55 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil Não Metálico Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (750)

Grupo: G9

56 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa de gesso acartonado Comprimento: 2,40 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 CM, Características Adicionais: Montada Em Perfis De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G9

57 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G9

58 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (500)

Grupo: G10

59 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6 M MM, Características Adicionais: Emenda Para Forro Pvc, Tipo: H, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (600)

Grupo: G10

60 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil Não Metálico Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (250)

Grupo: G10

61 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa de gesso acartonado Comprimento: 2,40 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 CM, Características Adicionais: Montada Em Perfis De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G10

62 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G10

63 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 2 CM, Cor: Branco Siena, Tipo: Polido, Aplicação: Piso, Comprimento: 180 CM, Largura: 15 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 711,66

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G11

64 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 20 MM, Cor: Cinza Andorinha, Tipo: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,75

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G11

65 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 2 CM, Cor: Preto São Gabriel, Aplicação: Parede/Rodapé, Comprimento: 100 CM, Largura: 7 CM, Características Adicionais: Acabamento Em Uma Das Faces

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,07

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G11

66 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 2 CM, Cor: Branco Siena, Tipo: Polido, Aplicação: Piso, Comprimento: 180 CM, Largura: 15 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 711,66

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G12

67 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 20 MM, Cor: Cinza Andorinha, Tipo: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,75

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G12

68 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 2 CM, Cor: Preto São Gabriel, Aplicação: Parede/Rodapé, Comprimento: 100 CM, Largura: 7 CM, Características Adicionais: Acabamento Em Uma Das Faces

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,07

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G12

69 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas Correr, 1,20x1,50, Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.348,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G13

70 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 1,60 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.916,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G13

71 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: De Correr, Material: Vidro Temperado, Largura: 3,20 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Quatro Folhas, Fechadura Blindex, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.431,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G13

72 - Vidro Divisória

Descrição Detalhada: Vidro Divisória Espessura: 3 MM, Largura: 120 CM, Comprimento: 220 CM, Apresentação: Canelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,24

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1500)

Grupo: G13

73 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 4 MM, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Largura: 2,20 M, Comprimento: 3,21 M, Características Adicionais: Translúcido E Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1500)

Grupo: G13

74 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 8 MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1125)

Grupo: G13

75 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Aço, Tipo: Hidráulica, Acabamento: Pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.783,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G13

76 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas Correr, 1,20x1,50, Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.348,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G14

77 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 1,60 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.916,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G14

78 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: De Correr, Material: Vidro Temperado, Largura: 3,20 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Quatro Folhas, Fechadura Blindex, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.431,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G14

79 - Vidro Divisória

Descrição Detalhada: Vidro Divisória Espessura: 3 MM, Largura: 120 CM, Comprimento: 220 CM, Apresentação: Canelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,24

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (500)

Grupo: G14

80 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 4 MM, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Largura: 2,20 M, Comprimento: 3,21 M, Características Adicionais: Translúcido E Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (500)

Grupo: G14

81 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 8 MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G14

82 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Aço, Tipo: Hidráulica, Acabamento: Pintado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.783,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G14

83 - Instalação de Película de Proteção

Descrição Detalhada: Instalação de Película de Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3150

Quantidade Mínima Cotada: 3150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,48

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 6300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3150)

Grupo: G15

84 - Instalação de Película de Proteção

Descrição Detalhada: Instalação de Película de Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,75

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (450)

Grupo: G15

85 - Display tipo led

Descrição Detalhada: Display tipo led Material: Cristal Líquido, Referência: Hitachi Hd44780, Formação: 20x4, Características Adicionais: Controlador Paralelo Com Retroiluminação Por Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

86 - Display tipo led

Descrição Detalhada: Display tipo led Material: Cristal Líquido, Referência: Hitachi Hd44780, Formação: 20x4, Características Adicionais: Controlador Paralelo Com Retroiluminação Por Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

87 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Tela Galvanizada, Altura: 2,03 M, Largura: 2,50 M, Características Adicionais: Gradil Telado Por Eletrofusão, Espessura: 5 MM, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 544,22

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2250)

88 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Tela Galvanizada, Altura: 2,03 M, Largura: 2,50 M, Características Adicionais: Gradil Telado Por Eletrofusão, Espessura: 5 MM, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 544,22

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (750)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Argamassa	263	Saco 15,00 KG
2	Argamassa	263	Saco 15,00 KG
3	Argamassa	300	Saco 20,00 KG
4	Argamassa	263	Pacote 1,00 KG
5	Argamassa	263	Pacote 1,00 KG
6	Argamassa	263	Pacote 1,00 KG
7	Espaçador	263	Pacote 100,00 UN

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Argamassa	87	Saco 15,00 KG
9	Argamassa	87	Saco 15,00 KG
10	Argamassa	100	Saco 20,00 KG
11	Argamassa	87	Pacote 1,00 KG
12	Argamassa	87	Pacote 1,00 KG
13	Argamassa	87	Pacote 1,00 KG
14	Espaçador	87	Pacote 100,00 UN

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Impermeabilizante	263	Balde 18,00 KG
16	Adesivo Estrutural	188	Quilograma
17	Resina	150	Quilograma
18	Resina	263	Galão 3,60 L
19	Argamassa	300	Saco 5,00 KG

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Impermeabilizante	87	Balde 18,00 KG
21	Adesivo Estrutural	62	Quilograma
22	Resina	50	Quilograma
23	Resina	87	Galão 3,60 L
24	Argamassa	100	Saco 5,00 KG

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Revestimento cerâmico	1125	Metro Quadrado
26	Revestimento cerâmico	1125	Metro Quadrado
27	Piso Sintético	1125	Metro Quadrado
28	Revestimento Piso	938	Metro Quadrado
29	Revestimento Piso	1125	Metro Quadrado
30	Revestimento piso	750	Metro Quadrado
31	Azulejo	563	Metro Quadrado

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Revestimento cerâmico	375	Metro Quadrado
33	Revestimento cerâmico	375	Metro Quadrado
34	Piso Sintético	375	Metro Quadrado
35	Revestimento Piso	312	Metro Quadrado
36	Revestimento Piso	375	Metro Quadrado
37	Revestimento piso	250	Metro Quadrado
38	Azulejo	187	Metro Quadrado

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Revestimento cerâmico	300	Metro Quadrado
40	Revestimento cerâmico	563	Metro Quadrado
41	Revestimento cerâmico	938	Unidade
42	Revestimento textura	563	Unidade
43	Placa	375	Unidade
44	Placa madeira	278	Metro Quadrado
45	Placa pvc	188	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Revestimento cerâmico	100	Metro Quadrado
47	Revestimento cerâmico	187	Metro Quadrado
48	Revestimento cerâmico	312	Unidade
49	Revestimento textura	187	Unidade
50	Placa	125	Unidade
51	Placa madeira	92	Metro Quadrado

52	Placa pvc	62	Unidade
----	-----------	----	---------

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Forro Teto	1500	Unidade
54	Forro teto	1800	Unidade
55	Perfil não metálico	750	Unidade
56	Placa De Gesso Acartonado	375	Metro Quadrado
57	Gesso	375	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Forro Teto	500	Unidade
59	Forro teto	600	Unidade
60	Perfil não metálico	250	Unidade
61	Placa De Gesso Acartonado	125	Metro Quadrado
62	Gesso	125	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Granito	57	Metro Quadrado
64	Granito	57	Metro Quadrado
65	Granito	57	Metro Quadrado

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Granito	18	Metro Quadrado
67	Granito	18	Metro Quadrado
68	Granito	18	Metro Quadrado

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Janela	60	Unidade
70	Porta	60	Unidade
71	Porta	23	Unidade
72	Vidro Divisória	1500	Metro
73	Vidro temperado	1500	Unidade
74	Vidro temperado	1125	Unidade
75	Mola porta	75	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
76	Janela	20	Unidade
77	Porta	20	Unidade
78	Porta	7	Unidade
79	Vidro Divisória	500	Metro
80	Vidro temperado	500	Unidade
81	Vidro temperado	375	Unidade
82	Mola porta	25	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Instalação de Película de Proteção	3150	METRO QUADRADO
84	Instalação de Película de Proteção	450	METRO QUADRADO