

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90080/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo pvc soldável

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M, Espessura Paredes: 1,20MM, Pressão: Pn 125, Tipo: Irriga Lf, Material: Pvc, Características Adicionais: Conexão Tipo Jei Defoyo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 502,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (750)

**Grupo:** G1

2 - Tubo Geomecânico

**Descrição Detalhada:** Tubo Geomecânico Material: Pvc, Tipo: Roscável, Diâmetro: 6POL, Características Adicionais: Standard, Aplicação: Revestimento Poços Tubulares, Comprimento: 4M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 96,69

**Unidade de Fornecimento:** Barra 4,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (750)

**Grupo:** G1

3 - Luva eletroduto

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (750)

**Grupo:** G1

4 - Tubo aço

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Diâmetro Externo: 1"1/4"POL, Comprimento: 6M, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Chapa 14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (60)

Grupo: G1

#### 5 - Tubo Aço

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Comprimento: 6M, Espessura: 1,75MM, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.079,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

Grupo: G1

#### 6 - Corda

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10MM, Cor: Verde Oliva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3750

**Quantidade Mínima Cotada:** 3750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,01

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (3750)

Grupo: G1

#### 7 - Tubo pvc soldável

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M, Espessura Paredes: 1,20MM, Pressão: Pn 125, Tipo: Irriga Lf, Material: Pvc, Características Adicionais: Conexão Tipo Jei Defoyo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 502,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (250)

Grupo: G2

#### 8 - Tubo Geomecânico

**Descrição Detalhada:** Tubo Geomecânico Material: Pvc, Tipo: Roscável, Diâmetro: 6POL, Características Adicionais: Standard, Aplicação: Revestimento Poços Tubulares, Comprimento: 4M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 96,69

**Unidade de Fornecimento:** Barra 4,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (250)

Grupo: G2

**9 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (250)

**Grupo:** G2

**10 - Tubo aço**

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Diâmetro Externo: 1"1/4"POL, Comprimento: 6M, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Chapa 14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (20)

**Grupo:** G2

**11 - Tubo Aço**

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Comprimento: 6M, Espessura: 1,75MM, Formato: Redondo, Diâmetro Nominal: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.079,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G2

**12 - Corda**

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10MM, Cor: Verde Oliva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1250

**Quantidade Mínima Cotada:** 1250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,01

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1250)

**Grupo:** G2

**13 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Especial (Com 50% Cobalto), Dimensões: 3/8 X 4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.128,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G3

**14 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Especial (Com 50% Cobalto), Dimensões: 3/8 X 4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.606,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G3

**15 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / acessórios equipamentos especializados Tipo 5: Haste De Perfuração Rotopeumática, Aplicação 1: Perfuratriz De Poços

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.460,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G3

**16 - Martelo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Martelo hidráulico Diâmetro Ferramentas: 6 A 8 POL, Aplicação: Perfuração Poços, Acessórios: Punhos Diversos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.375,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1)

**Grupo:** G3

**17 - Martelo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Martelo Hidráulico Diâmetro Ferramentas: 6 A 8 POL, Aplicação: Perfuração Poços, Acessórios: Punhos Diversos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28.646,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1)

**Grupo:** G3

**18 - Peças , acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 5: Haste De Perfuração Rotopeumática, Aplicação 1: Perfuratriz De Poços

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.460,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**19 - Esmerilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 2.400 W, Rotação: 6.500 RPM, Diâmetro Disco: 9 POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadeira Referência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.205,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G4

**20 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 850 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 00 A 3.500 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30 MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 944,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G4

**21 - Máquina Solda Portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: Bivolt V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Faixa Corrente: 15 A 160 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.771,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (3)

**Grupo:** G4

**22 - Chave Ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 18 POL, Acabamento Superficial: Cromado Niquelado E Polido, Aplicação: Serviços Gerais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G4

**23 - Chave ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 24 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Abertura: 3 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G4

**24 - Alicata amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9 V, Resistência: 400 OHMS, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.495,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G4

**25 - Escada Extensível**

**Descrição Detalhada:** Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19 UN, Altura Fechada: 3,65 M, Altura Aberta: 6 M, Cor: Laranja, Peso: 20 KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.002,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (3)

**Grupo:** G4

**26 - Cinto segurança**

**Descrição Detalhada:** Cinto segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 362,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (3)

**Grupo:** G4

**27 - Escada Extensível**

**Descrição Detalhada:** Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19 UN, Altura Fechada: 3,65 M, Altura Aberta: 6 M, Cor: Laranja, Peso: 20 KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.002,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1)

**Grupo:** G5

**28 - Cinto segurança**

**Descrição Detalhada:** Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 362,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1)

**Grupo:** G5

**29 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2888

**Quantidade Mínima Cotada:** 2888

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5776

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2888)

**Grupo:** G6

**30 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 308

**Quantidade Mínima Cotada:** 308

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 616

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (308)

**Grupo:** G6

**31 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 80 Mca, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10857

**Quantidade Mínima Cotada:** 10857

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 21714

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10857)

**Grupo:** G6

**32 - Mangueira sucção**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Sucção Material: Plástico Laranja, Tipo: Espiralada, Aplicação: Bombas De Sucção, Características Adicionais: 4 Polegadas De Diâmetro, 50 M Comprimento, 4 Mm -

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1212

**Quantidade Mínima Cotada:** 1212

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 101,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2424

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1212)

**Grupo:** G6



33 - Tubo pvc soldável			
Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		962	Quantidade Mínima Cotada: 962
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		32,58	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1924
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (962)	
Grupo: G7			

34 - Tubo pvc soldável			
Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		102	Quantidade Mínima Cotada: 102
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		42,58	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 204
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (102)	
Grupo: G7			

35 - Tubo pvc soldável			
Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 80 Mca, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3618	Quantidade Mínima Cotada: 3618
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		75,09	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 7236
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (3618)	
Grupo: G7			

36 - Mangueira sucção			
Descrição Detalhada: Mangueira Sucção Material: Plástico Laranja, Tipo: Espiralada, Aplicação: Bombas De Sucção, Características Adicionais: 4 Polegadas De Diâmetro, 50 M Comprimento, 4 Mm -			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		403	Quantidade Mínima Cotada: 403
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		101,40	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 806
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Marabá/PA (403)	
Grupo: G7			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo pvc soldável	750	Unidade
2	Tubo Geomecânico	750	Barra 4,00 M
3	Luva eletroduto	750	Unidade
4	Tubo aço	60	Unidade

5	Tubo Aço	23	Unidade
6	Corda	3750	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Tubo pvc soldável	250	Unidade
8	Tubo Geomecânico	250	Barra 4,00 M
9	Luva eletroduto	250	Unidade
10	Tubo aço	20	Unidade
11	Tubo Aço	7	Unidade
12	Corda	1250	Metro

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Bits de perfuração	2	Unidade
14	Bits de perfuração	2	Unidade
15	Peças , acessórios equipamentos especializados	23	Unidade
16	Martelo hidráulico	1	Unidade
17	Martelo hidráulico	1	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Esmerilhadeira	2	Unidade
20	Furadeira	2	Unidade
21	Máquina Solda Portátil	3	Unidade
22	Chave Ajustável	2	Unidade
23	Chave ajustável	2	Unidade
24	Alicate amperímetro	2	Unidade
25	Escada Extensível	3	Unidade
26	Cinto segurança	3	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Escada Extensível	1	Unidade
28	Cinto segurança	1	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Tubo pvc soldável	2888	Unidade
30	Tubo pvc soldável	308	Unidade
31	Tubo pvc soldável	10857	Unidade
32	Mangueira sucção	1212	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Tubo pvc soldável	962	Unidade
34	Tubo pvc soldável	102	Unidade
35	Tubo pvc soldável	3618	Unidade
36	Mangueira sucção	403	Unidade