

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 2so/129620/A , Características Adicionais: Interno , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 177,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)

**Grupo:** G1

2 - Peças , acessórios autoclave

**Descrição Detalhada:** Tipo: Válvula De Pistão Pneumática, Aplicação: Autoclave Getinge, Referência: 460 11 15-02,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G1

3 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Uso: Separador De Água, Referência Fabril: 2ro127177j, Material Elemento Filtrante: Blindado, Característica Adicionais: Diesel,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 180,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)

**Grupo:** G1

4 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Referência Fabricante: 2v5201512, Aplicação 1: Veículo Ônibus V.W. Man D0834 Lf03, 2013,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 140,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)

**Grupo:** G1

**5 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Características Adicionais: Com Base(6.45 L Mwm), Referência Fabricante: 2ro/127401, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)

**Grupo:** G1

**6 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor, Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4., Referência Fabril: Psl339,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G1

**7 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor, Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4., Referência Fabril: Psl339,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 226

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)

**Grupo:** G1

**8 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor, Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4., Referência Fabril: Psl339,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G1

**9 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor, Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4., Referência Fabril: Psl339,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 235,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)

**Grupo:** G1

**10 - Filtro secador**

**Descrição Detalhada:** Referência: Dsf202, Aplicação: Veículo: Iveco Stralis 420 415cv Cursor 13 10/11, Características Adicionais: Válvula Apu,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 288,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (19)

**Grupo:** G1

**11 - Filtro Ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: Cat 1421339, Aplicação 1: Motor Caterpillar,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 177,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G2

**12 - Filtro Ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: Cat 1421404, Aplicação 1: Motor Caterpillar,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G2

**13 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Motor Marítimo, Aplicação: Caterpillar 3412, Características Adicionais: Original, Referência Fabricante: 1r0749,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 180,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G2

**14 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Referência Fabricante: Cat1r07755, Aplicação 1: Motor Caterpillar,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 140,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G2

**15 - Filtro Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808, Material Elemento Filtrante: Papel,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G2

**16 - Filtro Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808, Material Elemento Filtrante: Papel,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G2

**17 - Filtro Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808, Material Elemento Filtrante: Papel,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G2

**18 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Características Adicionais: Com Rosca E Dreno, Referência Fabricante: J286503, Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G2

**19 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Características Adicionais: Com Rosca E Dreno, Referência Fabricante: J286503, Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 235,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G2

**20 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Referência Fabricante: J931063, Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 288,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (6)

**Grupo:** G2

**21 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Referência Fabricante: J931063, Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G3

**22 - Filtro Óleo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Moto Niveladora Case, 2010, Referência: 7519452, Tipo: Retorno,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G3

**23 - Peça , componente equipamento agrícola**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Filtro Do Óleo Da Transmissão, Aplicação: Retroescavadeira Case 580I, Características Adicionais: Código: 254686a1,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G3

**24 - Peça , componente equipamento agrícola**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Filtro Do Óleo Da Transmissão, Aplicação: Retroescavadeira Case 580I, Características Adicionais: Código: 254686a1,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G3

**25 - Filtro Óleo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Moto Niveladora Case, 2010, Referência: 3125853, Tipo: Retorno,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G3

**26 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Características Adicionais: Com Rosca E Dreno, Referência Fabricante: J286503, Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 86,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G3

**27 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Características Adicionais: Com Rosca E Dreno, Referência Fabricante: J286503, Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 268,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G3

**28 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Referência Fabricante: J931063, Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G4

**29 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Referência Fabricante: J931063, Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (30)

**Grupo:** G4

**30 - Filtro Óleo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Moto Niveladora Case, 2010, Referência: 7519452, Tipo: Retorno,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 158,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G4

**31 - Peça , componente equipamento agrícola**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Filtro Do Óleo Da Transmissão, Aplicação: Retroescavadeira Case 580I, Características Adicionais: Código: 254686a1,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 201,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G4

**32 - Filtro Óleo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Moto Niveladora Case, 2010, Referência: 3125853, Tipo: Retorno,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G4



**33 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: Yanmar Tnv 98.12670, Características Adicionais: Primario E Secundario, Aplicação 1: Motor Gerador Yanmar Vmr,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 869,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G4

**34 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Características Adicionais: Secundário, Aplicação 1: Veículo Micro Ônibus Agrale Mascarelo 2014/2015,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 294,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G4

**35 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel, Referência Fabricante: R12t, Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 310,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G5

**36 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Aplicação: Trator Ford New Holland 6610, Tipo Conexão: Encaixe,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 209,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G5

**37 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Trator Mf283, Referência Fabril: Psl 900,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G5

**38 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Trator Mf283, Referência Fabril: Psl 900,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 180,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G5

**39 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Trator Mf283, Referência Fabril: Psl 900,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G5

**40 - Filtro óleo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ls Tractor Série Plus, Referência: Ls 40376771,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 724,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G5

**41 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Referência: Turbo Tr23618, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 422,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G5

**42 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Referência: Turbo Tr23618, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 381,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G5

**43 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Diesel, Tipo Equipamento: Pesado, Elemento Filtrante Ar: Secundário,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 112,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G6

**44 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel, Referência Fabricante: R12t, Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G6

**45 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Aplicação: Trator Ford New Holland 6610, Tipo Conexão: Encaixe,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G6

**46 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Trator Mf283, Referência Fabril: Psl 900,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 149,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G6

**47 - Filtro óleo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ls Tractor Série Plus, Referência: Ls 40376771,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 114,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G6

**48 - Filtro óleo**

**Descrição Detalhada:** Referência Fabril: 4209440, Aplicação: Motor Diesel,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 159,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G6

**49 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel, Referência Fabricante: R12t, Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 108,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G7

**50 - Filtro Combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel, Referência Fabricante: R12t, Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 220,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G7

**51 - Filtro Ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Papel Microporoso, Referência: Ch11396, Características Adicionais: Interno, Aplicação 1: Grupo Gerador Perkins, Modelo 2506/2806,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 107,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G7

**52 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: 2so/129620, Características Adicionais: Externo, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 127,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**Grupo:** G7

**53 - Filtro óleo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Trator, Ls Tractor Série Plus, Referência: Ls 40376771,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 158,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (10)

**Grupo:** G7

**54 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Diesel, Tipo Equipamento: Pesado, Elemento Filtrante Ar: Primário,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 290,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**Grupo:** G7

**55 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Diesel, Tipo Equipamento: Pesado, Elemento Filtrante Ar: Secundário,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)

**Grupo:** G8

**56 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Referência Fabricante: 1518512, Aplicação 1: Motor Scania Dc 16074a,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G8

**57 - Filtro óleo**

**Descrição Detalhada:** Referência Fabril: 4209440, Aplicação: Motor Diesel,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 368,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)

**Grupo:** G8

**58 - Filtro Óleo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Uso: Direção Hidráulica, Aplicação: Caminhão Cavalo Mecânico Iveco Stralis 410 Nr 6x4, Referência: 1902137,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Quantidade Mínima Cotada:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 154,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 106

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (53)

**Grupo:** G8

**59 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: Tecfil Pea160, Características Adicionais: Arla, Aplicação 1: Sistemas De Exaustão,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G8

**60 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Referência: Tecfil Pea160, Características Adicionais: Arla, Aplicação 1: Sistemas De Exaustão,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G8

**61 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Referência: Turbo Tr23618, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 588,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G8

**62 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: 320/04133a, Material Elemento Filtrante: Blindado,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**Grupo:** G8

**63 - Filtro secador**

**Descrição Detalhada:** Referência: Dsf202, Aplicação: Veículo: Iveco Stralis 420 415cv Cursor 13 10/11, Características Adicionais: Válvula Apu,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 173,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)

**Grupo:** G8

**64 - Filtro secador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Secador Referência: Dsf202, Aplicação: Veículo: Iveco Stralis 420 415cv Cursor 13 10/11, Características Adicionais: Válvula Apu

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 219,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G8



**65 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Diesel, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Tipo Equipamento: Pesado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (15)

**Grupo:** G9

**66 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Diesel, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Tipo Equipamento: Pesado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G9

**67 - Filtro combustível**

**Descrição Detalhada:** undefined Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Aplicação 1: Motor Scania Dc 16074a, Referência Fabricante: 1518512

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 368,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (15)

**Grupo:** G9

**68 - Filtro óleo**

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Referência Fabril: 4209440, Aplicação: Motor Diesel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 154,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (17)

**Grupo:** G9

**69 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Sistemas De Exaustão, Referência: Tecfil Pea160, Características Adicionais: Arla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G9

**70 - Meia Compressiva - Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Meia Compressiva - Uso Médico Gradiente De Pressão: Alta Compressão, Modelo: Meia 3/4, Ponteira: Aberta, Material: Tecido Sintético E Algodão C/ Elastano, Tamanho: Adulto Grande, Conforme Medida, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Uso Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G9

**71 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins, Referência: Turbo Tr23618

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 588,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G9

**72 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: 320/04133a, Material Elemento Filtrante: Blindado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)

**Grupo:** G9

**73 - Filtro secador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Secador Referência: Dsf202, Aplicação: Veículo: Iveco Stralis 420 415cv Cursor 13 10/11, Características Adicionais: Válvula Apu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 173,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (15)

**Grupo:** G9

**74 - Filtro secador**

**Descrição Detalhada:** Filtro Secador Referência: Dsf202, Aplicação: Veículo: Iveco Stralis 420 415cv Cursor 13 10/11, Características Adicionais: Válvula Apu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 219,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (3)

**Grupo:** G9

## **2 - Composição dos Grupos**

| Grupo 1    |                              |                  |                         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                    | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Filtro ar                    | 150              | Unidade                 |
| 2          | Peças , acessórios autoclave | 75               | Unidade                 |
| 3          | Filtro óleo lubrificante     | 150              | Unidade                 |
| 4          | Filtro Combustível           | 150              | Unidade                 |
| 5          | Filtro combustível           | 8                | Unidade                 |
| 6          | Filtro óleo lubrificante     | 23               | Unidade                 |
| 7          | Filtro óleo lubrificante     | 113              | Unidade                 |
| 8          | Filtro óleo lubrificante     | 38               | Unidade                 |
| 9          | Filtro óleo lubrificante     | 8                | Unidade                 |
| 10         | Filtro secador               | 19               | Unidade                 |

| Grupo 2 - Tipo I |                          |                  |                         |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 11               | Filtro Ar                | 50               | Unidade                 |
| 12               | Filtro Ar                | 25               | Unidade                 |
| 13               | Filtro combustível       | 50               | Unidade                 |
| 14               | Filtro Combustível       | 50               | Unidade                 |
| 15               | Filtro Óleo Lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 16               | Filtro Óleo Lubrificante | 7                | Unidade                 |
| 17               | Filtro Óleo Lubrificante | 37               | Unidade                 |
| 18               | Filtro Combustível       | 12               | Unidade                 |
| 19               | Filtro Combustível       | 2                | Unidade                 |
| 20               | Filtro Combustível       | 6                | Unidade                 |

| Grupo 3 - Tipo I |  |                  |                         |
|------------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição                              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 21               | Filtro Combustível                     | 10               | Unidade                 |
| 22               | Filtro Óleo Hidráulico                 | 5                | Unidade                 |
| 23               | Peça , componente equipamento agrícola | 10               | Unidade                 |
| 24               | Peça , componente equipamento agrícola | 10               | Unidade                 |
| 25               | Filtro Óleo Hidráulico                 | 10               | Unidade                 |

|    |                    |   |         |
|----|--------------------|---|---------|
| 26 | Filtro Combustível | 5 | Unidade |
| 27 | Filtro Combustível | 5 | Unidade |

Grupo 4 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| 28         | Filtro Combustível                     | 50               | Unidade                 |
| 29         | Filtro Combustível                     | 30               | Unidade                 |
| 30         | Filtro Óleo Hidráulico                 | 50               | Unidade                 |
| 31         | Peça , componente equipamento agrícola | 50               | Unidade                 |
| 32         | Filtro Óleo Hidráulico                 | 50               | Unidade                 |
| 33         | Filtro ar                              | 10               | Unidade                 |
| 34         | Filtro ar                              | 10               | Unidade                 |

Grupo 5 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 35         | Filtro Combustível       | 10               | Unidade                 |
| 36         | Filtro combustível       | 5                | Unidade                 |
| 37         | Filtro óleo lubrificante | 10               | Unidade                 |
| 38         | Filtro óleo lubrificante | 10               | Unidade                 |
| 39         | Filtro óleo lubrificante | 10               | Unidade                 |
| 40         | Filtro óleo hidráulico   | 5                | Unidade                 |
| 41         | Filtro ar                | 5                | Unidade                 |
| 42         | Filtro ar                | 5                | Unidade                 |

Grupo 6 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 43         | Filtro ar                | 10               | Unidade                 |
| 44         | Filtro Combustível       | 5                | Unidade                 |
| 45         | Filtro combustível       | 10               | Unidade                 |
| 46         | Filtro óleo lubrificante | 10               | Unidade                 |
| 47         | Filtro óleo hidráulico   | 10               | Unidade                 |
| 48         | Filtro óleo              | 5                | Unidade                 |

Grupo 7 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 49         | Filtro Combustível     | 10               | Unidade                 |
| 50         | Filtro Combustível     | 10               | Unidade                 |
| 51         | Filtro Ar              | 10               | Unidade                 |
| 52         | Filtro ar              | 5                | Unidade                 |
| 53         | Filtro óleo hidráulico | 10               | Unidade                 |
| 54         | Filtro ar              | 4                | Unidade                 |

Grupo 8

| Nº do Item | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 55         | Filtro ar                | 45               | Unidade                 |
| 56         | Filtro combustível       | 23               | Unidade                 |
| 57         | Filtro óleo              | 45               | Unidade                 |
| 58         | Filtro Óleo Hidráulico   | 53               | Unidade                 |
| 59         | Filtro ar                | 23               | Unidade                 |
| 60         | Filtro ar                | 23               | Unidade                 |
| 61         | Filtro ar                | 23               | Unidade                 |
| 62         | Filtro óleo lubrificante | 23               | Unidade                 |
| 63         | Filtro secador           | 45               | Unidade                 |
| 64         | Filtro secador           | 12               | Unidade                 |

Grupo 9 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                     | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 65         | Filtro ar                     | 15               | Unidade                 |
| 66         | Filtro ar                     | 7                | Unidade                 |
| 67         | Filtro combustível            | 15               | Unidade                 |
| 68         | Filtro óleo                   | 17               | Unidade                 |
| 69         | Filtro ar                     | 7                | Unidade                 |
| 70         | Meia Compressiva - Uso Médico | 7                | Unidade                 |
| 71         | Filtro ar                     | 7                | Unidade                 |

|    |                          |    |         |
|----|--------------------------|----|---------|
| 72 | Filtro óleo lubrificante | 7  | Unidade |
| 73 | Filtro secador           | 15 | Unidade |
| 74 | Filtro secador           | 3  | Unidade |