

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,00**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (600)**Grupo:** G1**2 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Cobre Recozido, Bitola: 1,47MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,50**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)**Grupo:** G1**3 - Arco serra****Descrição Detalhada:** Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (100)**Grupo:** G1**4 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/16 X 1POL, Comprimento: 6M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 58,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)**Grupo:** G1

**5 - Vergalhão armação concreto**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12M, Bitola: 5/16POL, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (250)

**Grupo:** G1

**6 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/16POL, Características Adicionais: Trefilado, Material: Aço Sae 1020

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G1

**7 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 1000MM, Características Adicionais: Galvanizada, Com Rosca Unc, Aplicação: Montagem Estruturas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G1

**8 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8POL, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Com Rosca, Material: Aço Inoxidável Aisi 304

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (200)

**Grupo:** G1

**9 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/8"POL, Comprimento: 3M, Material: Sae 1045 Galvanizado, Aplicação: Metalurgia, Tipo: Roscada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (200)

**Grupo:** G1

**10 - Emenda**

**Descrição Detalhada:** Emenda Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Reta, Largura: 38MM, Altura: 38MM, Aplicação: Perfilado Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (100)

**Grupo:** G1

**11 - Emenda**

**Descrição Detalhada:** Emenda Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Reta, Largura: 38MM, Altura: 38MM, Aplicação: Perfilado Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G1

**12 - Emenda**

**Descrição Detalhada:** Emenda Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Reta, Largura: 38MM, Altura: 38MM, Aplicação: Perfilado Perfurado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G1

**13 - Grampo**

**Descrição Detalhada:** Grampo Material: Ferro Fundido, Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias, Tamanho: 780MM, Tipo Uso: Marcenaria, Tipo: Grampo De Aperto Rápido, Abertura Útil: 24POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G1

**14 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G2

**15 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G2

**16 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (450)

**Grupo:** G2

**17 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (450)

**Grupo:** G2

**18 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G2

**19 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 216,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G2

**20 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 226

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)

**Grupo:** G2

**21 - Coluna metal ferroso****Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 242,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G3**22 - Coluna metal ferroso****Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 79,34**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G3**23 - Coluna metal ferroso****Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 150,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)**Grupo:** G3**24 - Coluna metal ferroso****Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 95,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)**Grupo:** G3

**25 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G3

**26 - Coluna metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Coluna Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato: Quadrado, Lado: 150MM, Espessura Chapa: 14, Peso: 9,180KG/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 216,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G3

**27 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G3

**28 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 375

**Quantidade Mínima Cotada:** 375

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 750

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (375)

**Grupo:** G4

**29 - Dobradiça porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 70MM, Largura: 100MM, Espessura: 3,00MM, Características Adicionais: Com Dois Parafusos Para Fixação Em Mármore E Mola

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 375

**Quantidade Mínima Cotada:** 375

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 750

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (375)

**Grupo:** G4

**30 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Características Adicionais: Modelo Lockwell Abs 4119n/61 Mm/Com Chave/Lado Bo-, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G4

**31 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável, Tipo: Bico De Papagaio, Comprimento: 8CM, Altura: 18CM, Espessura: 2CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G4

**32 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G4



**33 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G4

**34 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (225)

**Grupo:** G4

**35 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 125

**Quantidade Mínima Cotada:** 125

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (125)

**Grupo:** G5

**36 - Dobradiça porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 70MM, Largura: 100MM, Espessura: 3,00MM, Características Adicionais: Com Dois Parafusos Para Fixação Em Mármore E Mola

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 125

**Quantidade Mínima Cotada:** 125

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (125)

**Grupo:** G5

**37 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Características Adicionais: Modelo Lockwell Abs 4119n/61 Mm/Com Chave/Lado Bo-, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G5

**38 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável, Tipo: Bico De Papagaio, Comprimento: 8CM, Altura: 18CM, Espessura: 2CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G5

**39 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G5

**40 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G5

**41 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G5

**42 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G6

**43 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G6

**44 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G6

**45 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,2MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G6

**46 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.608,50

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)

**Grupo:** G6

**47 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.198,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 25,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)

**Grupo:** G6

**48 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 382,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 15,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G6

**49 - Tela metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Diâmetro Fio: 6MM, Comprimento: 6M, Altura: 2,45M, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 509,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 226

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)

**Grupo:** G6

**50 - Tela metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Diâmetro Fio: 6MM, Comprimento: 6M, Altura: 2,45M, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 235,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 226

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)

**Grupo:** G6

**51 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G7

**52 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G7

**53 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G7

**54 - Tubo metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 14 / 1,20MM, Seção: 20 X 20MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G7

**55 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.608,50

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G7

**56 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.198,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 25,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2)

**Grupo:** G7

**57 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tipo Abertura Malha: Losangular, Tamanho Abertura Malha: 50 X 50MM, Diâmetro Fio: 2,77MM, Comprimento: 50M, Altura: 2M, Revestimento: Pvc Verde, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 382,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 15,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G7

**58 - Tela metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Diâmetro Fio: 6MM, Comprimento: 6M, Altura: 2,45M, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 509,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G7

**59 - Tela metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Diâmetro Fio: 6MM, Comprimento: 6M, Altura: 2,45M, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 235,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G7

**60 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**61 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**62 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**63 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**64 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G8



**65 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1000)

**Grupo:** G8

**66 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**67 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1000)

**Grupo:** G8

**68 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1000)

**Grupo:** G8

**69 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1000)

**Grupo:** G8

**70 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1000)

**Grupo:** G8

**71 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**72 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**73 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 3POL, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Rosca Inteira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1500)

**Grupo:** G8

**74 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12, Eb-283 Cl.8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**75 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12, Eb-283 Cl.8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**76 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12, Eb-283 Cl.8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**77 - Porca**

**Descrição Detalhada:** Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca M-12, Eb-283 Cl.8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (500)

**Grupo:** G8

**78 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 12 X 12MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,49

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**79 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 21

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**80 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**81 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,89

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**82 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)

**Grupo:** G8

**83 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**84 - Prego Com Cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 21

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**85 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)

**Grupo:** G8

**86 - Prego Para Telha**

**Descrição Detalhada:** Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 27MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (100)

**Grupo:** G8

**87 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 1POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 362,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G9

**88 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 1 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 446,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G9

**89 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 620,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G9

**90 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 754,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)

**Grupo:** G9

**91 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G9

**92 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G9

**93 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 268,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G9

**94 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 326,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G9

**95 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G9

**96 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 1POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 362,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G10



**97 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 1 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 446,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G10

**98 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 620,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G10

**99 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 754,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (12)

**Grupo:** G10

**100 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G10

**101 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G10

**102 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 268,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G10

**103 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 326,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G10

**104 - Tubo ferro galvanizado**

**Descrição Detalhada:** Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 2 1/2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G10

**105 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)**Grupo:** G11**106 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)**Grupo:** G11**107 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 108,87**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (150)**Grupo:** G11**108 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 230,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 226**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)**Grupo:** G11

**109 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 118,76**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 226**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)**Grupo:** G11**110 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 226**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)**Grupo:** G11**111 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 178,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 226**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)**Grupo:** G11**112 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)**Grupo:** G12

**113 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G12

**114 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 108,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)

**Grupo:** G12

**115 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 230,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G12

**116 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G12

**117 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G12

**118 - Vergalhão**

**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 178,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)

**Grupo:** G12

**119 - Perfil Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Perfil Metal Ferroso Material: Aço, Formato Seção: U, Largura: 36MM, Altura: 11MM, Tratamento Superficial: Galvanização, Espessura Chapa: 0,9MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.380,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G13

**120 - Viga "v"**

**Descrição Detalhada:** Viga "V" Material: Concreto ProtendidoKG/M2, Peso: < Ou = 190KG/M2, Comprimento: < Ou = 25M, Vão Máximo: 24M, Balanço Máximo: 5M, Aplicação: Coberturas Depósitos De Materiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.163,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)

**Grupo:** G13

**121 - Perfil Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Perfil Metal Ferroso Material: Aço, Formato Seção: U, Largura: 36MM, Altura: 11MM, Tratamento Superficial: Galvanização, Espessura Chapa: 0,9MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.380,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G14

**122 - Viga "V"**

**Descrição Detalhada:** Viga "V" Material: Concreto ProtendidoKG/M2, Peso: < Ou = 190KG/M2, Comprimento: < Ou = 25M, Vão Máximo: 24M, Balanço Máximo: 5M, Aplicação: Coberturas Depósitos De Materiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.163,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**Grupo:** G14

**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arame galvanizado	600	Quilograma
2	Arame	500	Quilograma
3	Arco serra	100	Unidade
4	Barra chata	300	Unidade
5	Vergalhão armação concreto	250	Unidade
6	Barra aço	300	Unidade
7	Barra aço	300	Unidade
8	Barra aço	200	Unidade
9	Barra aço	200	Unidade
10	Emenda	100	Unidade
11	Emenda	50	Unidade
12	Emenda	50	Unidade
13	Grampo	50	Unidade

**Grupo 2**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Coluna metal ferroso	225	Unidade
15	Coluna metal ferroso	225	Unidade
16	Coluna metal ferroso	450	Unidade
17	Coluna metal ferroso	450	Unidade
18	Coluna metal ferroso	225	Unidade
19	Coluna metal ferroso	225	Unidade
20	Armadura Metálica Para Concreto	113	Unidade

**Grupo 3**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Coluna metal ferroso	75	Unidade
22	Coluna metal ferroso	75	Unidade
23	Coluna metal ferroso	150	Unidade
24	Coluna metal ferroso	150	Unidade
25	Coluna metal ferroso	75	Unidade

26	Coluna metal ferroso	75	Unidade
27	Armadura Metálica Para Concreto	37	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Dobradiça Porta	375	Unidade
29	Dobradiça porta	375	Unidade
30	Fechadura	225	Unidade
31	Fechadura	225	Unidade
32	Fechadura	225	Unidade
33	Fechadura	225	Unidade
34	Fechadura	225	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Dobradiça Porta	125	Unidade
36	Dobradiça porta	125	Unidade
37	Fechadura	75	Unidade
38	Fechadura	75	Unidade
39	Fechadura	75	Unidade
40	Fechadura	75	Unidade
41	Fechadura	75	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Tubo metalon	75	Unidade
43	Tubo metalon	75	Unidade
44	Tubo metalon	75	Unidade
45	Tubo metalon	75	Unidade
46	Tela Metálica	8	Rolo 50,00 M
47	Tela Metálica	8	Rolo 25,00 M
48	Tela Metálica	38	Rolo 15,00 M
49	Tela metálica	113	Unidade
50	Tela metálica	113	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Tubo metalon	25	Unidade
52	Tubo metalon	25	Unidade
53	Tubo metalon	25	Unidade
54	Tubo metalon	25	Unidade
55	Tela Metálica	2	Rolo 50,00 M
56	Tela Metálica	2	Rolo 25,00 M
57	Tela Metálica	12	Rolo 15,00 M
58	Tela metálica	37	Unidade
59	Tela metálica	37	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Parafuso	500	Unidade
61	Parafuso	1500	Unidade
62	Parafuso	1500	Unidade
63	Parafuso	1500	Unidade
64	Parafuso	50	Unidade
65	Parafuso	1000	Unidade
66	Parafuso	500	Unidade
67	Parafuso	1000	Unidade
68	Parafuso	1000	Unidade
69	Parafuso	1000	Unidade
70	Parafuso	1000	Unidade
71	Parafuso	1500	Unidade
72	Parafuso	1500	Unidade
73	Parafuso	1500	Unidade
74	Porca	500	Unidade



75	Porca	500	Unidade
76	Porca	500	Unidade
77	Porca	500	Unidade
78	Prego com cabeça	300	Quilograma
79	Prego com cabeça	300	Quilograma
80	Prego com cabeça	300	Quilograma
81	Prego com cabeça	300	Quilograma
82	Prego com cabeça	150	Quilograma
83	Prego com cabeça	300	Quilograma
84	Prego Com Cabeça	300	Quilograma
85	Prego com cabeça	300	Quilograma
86	Prego Para Telha	100	Pacote 1,00 KG

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
87	Tubo ferro galvanizado	38	Unidade
88	Tubo ferro galvanizado	38	Unidade
89	Tubo ferro galvanizado	38	Unidade
90	Tubo ferro galvanizado	38	Unidade
91	Tubo ferro galvanizado	75	Unidade
92	Tubo ferro galvanizado	75	Unidade
93	Tubo ferro galvanizado	75	Unidade
94	Tubo ferro galvanizado	75	Unidade
95	Tubo ferro galvanizado	75	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Tubo ferro galvanizado	12	Unidade
97	Tubo ferro galvanizado	12	Unidade
98	Tubo ferro galvanizado	12	Unidade
99	Tubo ferro galvanizado	12	Unidade
100	Tubo ferro galvanizado	25	Unidade
101	Tubo ferro galvanizado	25	Unidade
102	Tubo ferro galvanizado	25	Unidade
103	Tubo ferro galvanizado	25	Unidade
104	Tubo ferro galvanizado	25	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
105	Vergalhão	150	Unidade
106	Vergalhão	150	Unidade
107	Vergalhão	150	Unidade
108	Vergalhão	113	Unidade
109	Vergalhão	113	Unidade
110	Vergalhão	113	Unidade
111	Vergalhão	113	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
112	Vergalhão	50	Unidade
113	Vergalhão	50	Unidade
114	Vergalhão	50	Unidade
115	Vergalhão	37	Unidade
116	Vergalhão	37	Unidade
117	Vergalhão	37	Unidade
118	Vergalhão	37	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Perfil Metal Ferroso	75	Unidade
120	Viga "v"	75	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
121	Perfil Metal Ferroso	25	Unidade
122	Viga "v"	25	Unidade