

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Adesivo conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Adesivo Conexão Hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Pote**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 158**Quantidade Mínima Cotada:** 158**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 49,56**Unidade de Fornecimento:** Pote 850,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 316**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (158)**Grupo:** G1**2 - Adesivo conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Adesivo conexão hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 240**Quantidade Mínima Cotada:** 240**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,84**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 75,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 480**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (240)**Grupo:** G1**3 - Assento vaso sanitário****Descrição Detalhada:** Assento vaso sanitário Material: Plástico, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1082**Quantidade Mínima Cotada:** 1082**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 54,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2164**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1082)**Grupo:** G1**4 - Balde****Descrição Detalhada:** Balde Material: Aço, Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Com Tampa Acionada Por Pedal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,32**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (36)**Grupo:** G1

5 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 1 POL, Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (160)

Grupo: G1

6 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (124)

Grupo: G1

7 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (123)

Grupo: G1

8 - Bolsa ligação

Descrição Detalhada: Bolsa Ligação Material: Borracha, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G1

9 - Bucha redução**Descrição Detalhada:** Bucha redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4 X 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 229**Quantidade Mínima Cotada:** 229**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 458**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (229)**Grupo:** G1**10 - Bucha redução****Descrição Detalhada:** Bucha redução Material: Latão, Bitola: 19 X 12,7 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 462**Quantidade Mínima Cotada:** 462**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,52**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 924**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (462)**Grupo:** G1**11 - Bucha Redução****Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Latão, Bitola: 31,7 X 19MM, Características Adicionais: Rosca Bsp**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 462**Quantidade Mínima Cotada:** 462**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 924**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (462)**Grupo:** G1**12 - Bucha redução****Descrição Detalhada:** Bucha redução Material: Latão, Bitola: 38,1 X 25,4 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 237**Quantidade Mínima Cotada:** 237**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,28**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 474**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (237)**Grupo:** G1

13 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 50,8 X 31,7 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (312)

Grupo: G1

14 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 60,3 X 38,1 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp De 14mm Comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 274

Quantidade Mínima Cotada: 274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 548

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (274)

Grupo: G1

15 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Rede Hidraulica, Diâmetro Nominal: 75 X 60 MM, Tipo Redução: Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (237)

Grupo: G1

16 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (99)

Grupo: G1

17 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.459,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G1

18 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.609,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G1

19 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 5.000 L, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.503,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G1

20 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 421,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G1

21 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (420)

Grupo: G1

22 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100 MM, Altura: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

23 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150 CM, Altura: 150 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

24 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (345)

Grupo: G1

25 - Tampão conexão**Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 345**Quantidade Mínima Cotada:** 345**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 690**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (345)**Grupo:** G1**26 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 308**Quantidade Mínima Cotada:** 308**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 616**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (308)**Grupo:** G1**27 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 252**Quantidade Mínima Cotada:** 252**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 504**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (252)**Grupo:** G1**28 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 201**Quantidade Mínima Cotada:** 201**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 402**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (201)**Grupo:** G1

29 - Tampão conexão**Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 201**Quantidade Mínima Cotada:** 201**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 402**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (201)**Grupo:** G1**30 - Chuveiro não elétrico****Descrição Detalhada:** Chuveiro não elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 230**Quantidade Mínima Cotada:** 230**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 460**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (230)**Grupo:** G1**31 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 319**Quantidade Mínima Cotada:** 319**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 638**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (319)**Grupo:** G1**32 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 319**Quantidade Mínima Cotada:** 319**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 638**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (319)**Grupo:** G1

33 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (319)

Grupo: G1

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

35 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

40 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

41 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G1

42 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

43 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G1

44 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G1

45 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 454

Quantidade Mínima Cotada: 454

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 908

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (454)

Grupo: G1

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 492

Quantidade Mínima Cotada: 492

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 984

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (492)

Grupo: G1

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

48 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (244)

Grupo: G1

50 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (342)

Grupo: G1

51 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (342)

Grupo: G1

52 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

53 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

54 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 417

Quantidade Mínima Cotada: 417

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 834

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (417)

Grupo: G1

57 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G1

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (244)

Grupo: G1

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G1

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G1

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (342)

Grupo: G1

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

63 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

64 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

65 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G1

66 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G1

67 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G1

68 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (319)

Grupo: G1

69 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (319)

Grupo: G1

70 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (282)

Grupo: G1

71 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (319)

Grupo: G1

72 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

73 - Curva eletroduto**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,33**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1**74 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1**75 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 255**Quantidade Mínima Cotada:** 255**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,49**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 510**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (255)**Grupo:** G1**76 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,09**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1

77 - Curva eletroduto**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,68**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1**78 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,83**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1**79 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1**80 - Curva eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 248**Quantidade Mínima Cotada:** 248**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,51**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 496**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (248)**Grupo:** G1

81 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

82 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (173)

Grupo: G1

83 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (173)

Grupo: G1

84 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G1

85 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G1

86 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Espude vaso sanitário Material: Pvc, Bitola: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G1

87 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita veda rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 597

Quantidade Mínima Cotada: 597

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (597)

Grupo: G1

88 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Bitola: 150 Mm MM, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 383

Quantidade Mínima Cotada: 383

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 766

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (383)

Grupo: G1

89 - Conexão Tubo Condução**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 424**Quantidade Mínima Cotada:** 424**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 848**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (424)**Grupo:** G1**90 - Conexão Tubo Condução****Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 424**Quantidade Mínima Cotada:** 424**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,18**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 848**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (424)**Grupo:** G1**91 - Conexão Tubo Condução****Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 424**Quantidade Mínima Cotada:** 424**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,06**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 848**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (424)**Grupo:** G1**92 - Conexão Tubo Condução****Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 432**Quantidade Mínima Cotada:** 432**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 864**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (432)**Grupo:** G1

93 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G1

94 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G1

95 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G1

96 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G1

97 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G1

98 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G1

99 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G1

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (177)

Grupo: G1

101 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (177)

Grupo: G1

102 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 450MM, Largura: 550MM, Altura: 190MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 393,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (188)

Grupo: G1

103 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2POL, Comprimento Total: 78MM, Altura: 105MM, Peso: 386G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (222)

Grupo: G1

104 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 81 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (222)

Grupo: G1

105 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G1

106 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G1

107 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G1

108 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G1

109 - União roscável**Descrição Detalhada:** União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 308**Quantidade Mínima Cotada:** 308**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 616**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (308)**Grupo:** G1**110 - União roscável****Descrição Detalhada:** União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 308**Quantidade Mínima Cotada:** 308**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,76**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 616**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (308)**Grupo:** G1**111 - União roscável****Descrição Detalhada:** União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 308**Quantidade Mínima Cotada:** 308**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,15**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 616**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (308)**Grupo:** G1**112 - União roscável****Descrição Detalhada:** União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 270**Quantidade Mínima Cotada:** 270**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 540**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (270)**Grupo:** G1

113 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (270)

Grupo: G1

114 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20 MM, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM, Peso: 61 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G1

115 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 84 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G1

116 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32 MM, Comprimento Total: 55 MM, Altura: 64 MM, Peso: 118 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (270)

Grupo: G1

117 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40 MM, Comprimento Total: 58 MM, Altura: 79 MM, Peso: 205 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (240)

Grupo: G1

118 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 233

Quantidade Mínima Cotada: 233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 466

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (233)

Grupo: G1

119 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Quantidade Mínima Cotada: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (214)

Grupo: G1

120 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Pressão, Altura: 10CM, Bitola: 1 1/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Descarga, Características Adicionais: Haste E Balão Em Latão, Vaso Acoplado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (540)

Grupo: G1

121 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 50CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Largura: 35CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G1

122 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (246)

Grupo: G1

123 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (246)

Grupo: G1

124 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (246)

Grupo: G1

125 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (246)

Grupo: G1

126 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

127 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

128 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

129 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

130 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

131 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (209)

Grupo: G1

132 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G1

133 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G1

134 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G1

135 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Vs, Bitola: 1 1/4", Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (89)

Grupo: G1

136 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Bitola: 1", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G1

137 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal, Bitola: 2.1/2POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G1

138 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 2", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (59)

Grupo: G1

139 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 3 POL, Características Adicionais: Fecho Rápido, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (59)

Grupo: G1

140 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro gaveta Tipo: Manual, Bitola: 1/2 POL, Material: Bronze Fundido, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (164)

Grupo: G1

141 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro gaveta Tipo: Manual, Bitola: 3/4 POL, Material: Bronze Fundido, Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (164)

Grupo: G1

142 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro pressão Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2 POL, Tipo: Cruzeta, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (123)

Grupo: G1

143 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo: Cruzeta, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (122)

Grupo: G1

144 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1331

Quantidade Mínima Cotada: 1331

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1331)

Grupo: G1

145 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque lavar roupa Material: Louça, Cor: Branca, Comprimento: 535 MM, Largura: 485 MM, Altura: 310 MM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 679,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G1

146 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Redução: 20 MM, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

147 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G1

148 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20POL, Diâmetro Redução: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G1

149 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G1

150 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

151 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

152 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

153 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

154 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

155 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

156 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G1

157 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Ferro Fundido Maleável, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Comprimento Total: 65 MM, Altura: 50 MM, Peso: 156 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

158 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1 1/4 POL, Diâmetro Redução: Não Aplicável POL, Comprimento Total: 93 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

159 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

160 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

161 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

162 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 229

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (229)

Grupo: G1

163 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 604

Quantidade Mínima Cotada: 604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (604)

Grupo: G1

164 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 604

Quantidade Mínima Cotada: 604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (604)

Grupo: G1

165 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 529

Quantidade Mínima Cotada: 529

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1058

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (529)

Grupo: G1

166 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 233

Quantidade Mínima Cotada: 233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 466

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (233)

Grupo: G1

167 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (210)

Grupo: G1

168 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (192)

Grupo: G1

169 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Curva, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Pia De Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (240)

Grupo: G1

170 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Quantidade Mínima Cotada: 273

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (273)

Grupo: G1

171 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (360)

Grupo: G1

172 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (282)

Grupo: G1

173 - Torneira**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Tanque, Diâmetro: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 343**Quantidade Mínima Cotada:** 343**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 21,84**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 686**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (343)**Grupo:** G1**174 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo pvc roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 171**Quantidade Mínima Cotada:** 171**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 133,02**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 342**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (171)**Grupo:** G1**175 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 172**Quantidade Mínima Cotada:** 172**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 146,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 344**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (172)**Grupo:** G1**176 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 173**Quantidade Mínima Cotada:** 173**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 120,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 346**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (173)**Grupo:** G1

177 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (174)

Grupo: G1

178 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (174)

Grupo: G1

179 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 385

Quantidade Mínima Cotada: 385

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 770

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (385)

Grupo: G1

180 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 386

Quantidade Mínima Cotada: 386

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 772

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (386)

Grupo: G1

181 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 274

Quantidade Mínima Cotada: 274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 675,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 548

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (274)

Grupo: G1

182 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 387

Quantidade Mínima Cotada: 387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (387)

Grupo: G1

183 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 613

Quantidade Mínima Cotada: 613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (613)

Grupo: G1

184 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 614

Quantidade Mínima Cotada: 614

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (614)

Grupo: G1

185 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 615

Quantidade Mínima Cotada: 615

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (615)

Grupo: G1

186 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (428)

Grupo: G1

187 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 316

Quantidade Mínima Cotada: 316

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 632

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (316)

Grupo: G1

188 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 279

Quantidade Mínima Cotada: 279

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 558

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (279)

Grupo: G1

189 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 261

Quantidade Mínima Cotada: 261

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 522

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (261)

Grupo: G1

190 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (152)

Grupo: G1

191 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (61)

Grupo: G1

192 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (61)

Grupo: G1

193 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (61)

Grupo: G1

194 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (61)

Grupo: G1

195 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (99)

Grupo: G1

196 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

197 - União roscável**Descrição Detalhada:** União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 304**Quantidade Mínima Cotada:** 304**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 608**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (304)**Grupo:** G1**198 - União roscável****Descrição Detalhada:** União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 304**Quantidade Mínima Cotada:** 304**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 36,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 608**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (304)**Grupo:** G1**199 - União roscável****Descrição Detalhada:** União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 304**Quantidade Mínima Cotada:** 304**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,06**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 608**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (304)**Grupo:** G1**200 - União roscável****Descrição Detalhada:** União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2 1/2 POL, Comprimento Total: 94 MM, Altura: 128 MM, Peso: 815 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 304**Quantidade Mínima Cotada:** 304**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 197,58**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 608**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (304)**Grupo:** G1

201 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2 POL, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 386 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

202 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20 MM, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM, Peso: 61 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

203 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 84 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

204 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Comprimento Total: 55MM, Altura: 64MM, Peso: 118G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G1

205 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40 MM, Comprimento Total: 58 MM, Altura: 79 MM, Peso: 205 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G1

206 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G1

207 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267

Quantidade Mínima Cotada: 267

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 534

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (267)

Grupo: G1

208 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Pvc De Alta Qualidade, Tipo: Captar Agua Protegendo Contra Impurezas, Bitola: 1.1/2 Pol MM, Aplicação: Para Fundo De Poco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (376)

Grupo: G1

209 - Válvula escoamento**Descrição Detalhada:** Válvula escoamento Material: Metal Cromado, Diâmetro: 1 1/2 POL, Aplicação: Lavatório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 376**Quantidade Mínima Cotada:** 376**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,81**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 752**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (376)**Grupo:** G1**210 - Válvula retenção****Descrição Detalhada:** Válvula retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 207**Quantidade Mínima Cotada:** 207**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 275,82**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 414**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (207)**Grupo:** G1**211 - Válvula retenção****Descrição Detalhada:** Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 236**Quantidade Mínima Cotada:** 236**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 72,75**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 472**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (236)**Grupo:** G1**212 - Válvula retenção****Descrição Detalhada:** Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 207**Quantidade Mínima Cotada:** 207**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 180,05**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 414**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (207)**Grupo:** G1

213 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 414

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (207)

Grupo: G1

214 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 551,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (312)

Grupo: G1

215 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (237)

Grupo: G1

216 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Pote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,56

Unidade de Fornecimento: Pote 850,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (52)

Grupo: G2

217 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo conexão hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,84

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (80)

Grupo: G2

218 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento vaso sanitário Material: Plástico, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (360)

Grupo: G2

219 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Aço, Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Com Tampa Acionada Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G2

220 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 1 POL, Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G2

221 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 1/2 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (41)

Grupo: G2

222 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G2

223 - Bolsa ligação

Descrição Detalhada: Bolsa Ligação Material: Borracha, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G2

224 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4 X 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

225 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 19 X 12,7 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (153)

Grupo: G2

226 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Latão, Bitola: 31,7 X 19MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (153)

Grupo: G2

227 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 38,1 X 25,4 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (78)

Grupo: G2

228 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 50,8 X 31,7 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (103)

Grupo: G2

229 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Latão, Bitola: 60,3 X 38,1 MM, Características Adicionais: Rosca Bsp De 14mm Comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (91)

Grupo: G2

230 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Rede Hidraulica, Diâmetro Nominal: 75 X 60 MM, Tipo Redução: Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (78)

Grupo: G2

231 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G2

232 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.459,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

233 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.609,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

234 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 5.000 L, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.503,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G2

235 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 421,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G2

236 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (140)

Grupo: G2

237 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100 MM, Altura: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

238 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150 CM, Altura: 150 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

239 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (115)

Grupo: G2

240 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (115)

Grupo: G2

241 - Tampão conexão**Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 102**Quantidade Mínima Cotada:** 102**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 204**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (102)**Grupo:** G2**242 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 83**Quantidade Mínima Cotada:** 83**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 166**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (83)**Grupo:** G2**243 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 67**Quantidade Mínima Cotada:** 67**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 134**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (67)**Grupo:** G2**244 - Tampão conexão****Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 67**Quantidade Mínima Cotada:** 67**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 134**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (67)**Grupo:** G2

245 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro não elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

246 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

247 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

248 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

249 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

250 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

251 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

252 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

253 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

254 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

255 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

256 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G2

257 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

258 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G2

259 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G2

260 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (151)

Grupo: G2

261 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (163)

Grupo: G2

262 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

263 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

264 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola I: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G2

265 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G2

266 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G2

267 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

268 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

269 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

270 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

271 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 138

Quantidade Mínima Cotada: 138

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (138)

Grupo: G2

272 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G2

273 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G2

274 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G2

275 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G2

276 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G2

277 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

278 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

279 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4" POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

280 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola Ii: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G2

281 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G2

282 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G2

283 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

284 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

285 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (93)

Grupo: G2

286 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G2

287 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

288 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

289 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

290 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (85)

Grupo: G2

291 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

292 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

293 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

294 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

295 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

296 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

297 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

298 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

299 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

300 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

301 - Espude vaso sanitário**Descrição Detalhada:** Espude vaso sanitário Material: Pvc, Bitola: 1 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 118**Quantidade Mínima Cotada:** 118**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 236**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (118)**Grupo:** G2**302 - Fita veda rosca****Descrição Detalhada:** Fita veda rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 198**Quantidade Mínima Cotada:** 198**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 396**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (198)**Grupo:** G2**303 - Grelha ralo****Descrição Detalhada:** Grelha ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Bitola: 150 Mm MM, Aplicação: Instalações Hidráulicas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 127**Quantidade Mínima Cotada:** 127**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 254**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (127)**Grupo:** G2**304 - Conexão Tubo Condução****Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 141**Quantidade Mínima Cotada:** 141**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 282**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (141)**Grupo:** G2

305 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

306 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

307 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Quantidade Mínima Cotada: 143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (143)

Grupo: G2

308 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

309 - Conexão Tubo Condução

Descrição Detalhada: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

310 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (178)

Grupo: G2

311 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (178)

Grupo: G2

312 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (178)

Grupo: G2

313 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (178)

Grupo: G2

314 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 4 POL, Diâmetro Redução: 2 POL, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G2

315 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G2

316 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G2

317 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 450MM, Largura: 550MM, Altura: 190MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 393,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G2

318 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2POL, Comprimento Total: 78MM, Altura: 105MM, Peso: 386G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (73)

Grupo: G2

319 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 81 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (73)

Grupo: G2

320 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G2

321 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G2

322 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G2

323 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G2

324 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

325 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

326 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

327 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (90)

Grupo: G2

328 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (90)

Grupo: G2

329 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20 MM, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM, Peso: 61 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

330 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 84 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

331 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32 MM, Comprimento Total: 55 MM, Altura: 64 MM, Peso: 118 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (90)

Grupo: G2

332 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40 MM, Comprimento Total: 58 MM, Altura: 79 MM, Peso: 205 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (80)

Grupo: G2

333 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G2

334 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (71)

Grupo: G2

335 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Pressão, Altura: 10CM, Bitola: 1 1/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Descarga, Características Adicionais: Haste E Balão Em Latão, Vaso Acoplado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (180)

Grupo: G2

336 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 50CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Largura: 35CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G2

337 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

338 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

339 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

340 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

341 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

342 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

343 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

344 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

345 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

346 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

347 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

348 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

349 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

350 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Pvc, Tipo: Vs, Bitola: 1 1/4", Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

Grupo: G2

351 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Bitola: 1", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

352 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal, Bitola: 2.1/2POL, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G2

353 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 2", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G2

354 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 3 POL, Características Adicionais: Fecho Rápido, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G2

355 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro gaveta Tipo: Manual, Bitola: 1/2 POL, Material: Bronze Fundido, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G2

356 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro gaveta Tipo: Manual, Bitola: 3/4 POL, Material: Bronze Fundido, Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G2

357 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro pressão Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2 POL, Tipo: Cruzeta, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G2

358 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo: Cruzeta, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G2

359 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 443

Quantidade Mínima Cotada: 443

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (443)

Grupo: G2

360 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Tanque lavar roupa Material: Louça, Cor: Branca, Comprimento: 535 MM, Largura: 485 MM, Altura: 310 MM, Características Adicionais: Com Coluna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 679,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G2

361 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Redução: 20 MM, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

362 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

363 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20POL, Diâmetro Redução: 1/2POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

364 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G2

365 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

366 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

367 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

368 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

369 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

370 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

371 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G2

372 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Ferro Fundido Maleável, Diâmetro Entrada: 3/4 POL, Comprimento Total: 65 MM, Altura: 50 MM, Peso: 156 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

373 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1 1/4 POL, Diâmetro Redução: Não Aplicável POL, Comprimento Total: 93 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

374 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

375 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 20 POL, Diâmetro Redução: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

376 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

377 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos canos - roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G2

378 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 201

Quantidade Mínima Cotada: 201

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (201)

Grupo: G2

379 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 201

Quantidade Mínima Cotada: 201

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (201)

Grupo: G2

380 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176

Quantidade Mínima Cotada: 176

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (176)

Grupo: G2

381 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G2

382 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (70)

Grupo: G2

383 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono, Normas Técnicas: Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G2

384 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Curva, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Pia De Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (80)

Grupo: G2

385 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (90)

Grupo: G2

386 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (120)

Grupo: G2

387 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (94)

Grupo: G2

388 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Tanque, Diâmetro: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (114)

Grupo: G2

389 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo pvc roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

390 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

391 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

392 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G2

393 - Tubo pvc roscável**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 58**Quantidade Mínima Cotada:** 58**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 83,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 116**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (58)**Grupo:** G2**394 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 128**Quantidade Mínima Cotada:** 128**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 113,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 256**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (128)**Grupo:** G2**395 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 128**Quantidade Mínima Cotada:** 128**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 376,38**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 256**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (128)**Grupo:** G2**396 - Tubo pvc roscável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 91**Quantidade Mínima Cotada:** 91**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 675,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 182**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (91)**Grupo:** G2

397 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (129)

Grupo: G2

398 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (204)

Grupo: G2

399 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (204)

Grupo: G2

400 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (204)

Grupo: G2

401 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (142)

Grupo: G2

402 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G2

403 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (93)

Grupo: G2

404 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G2

405 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 46MM, Altura: 48MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G2

406 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

407 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

408 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

409 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G2

410 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G2

411 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

412 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

413 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

414 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

415 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2 1/2 POL, Comprimento Total: 94 MM, Altura: 128 MM, Peso: 815 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

416 - União roscável

Descrição Detalhada: União roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 2 POL, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 386 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

417 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 20 MM, Comprimento Total: 46 MM, Altura: 48 MM, Peso: 61 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

418 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Comprimento Total: 51 MM, Altura: 54,50 MM, Peso: 84 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

419 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Comprimento Total: 55MM, Altura: 64MM, Peso: 118G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G2

420 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40 MM, Comprimento Total: 58 MM, Altura: 79 MM, Peso: 205 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (95)

Grupo: G2

421 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (95)

Grupo: G2

422 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (88)

Grupo: G2

423 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Pvc De Alta Qualidade, Tipo: Captar Agua Protegendo Contra Impurezas, Bitola: 1.1/2 Pol MM, Aplicação: Para Fundo De Poco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G2

424 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula escoamento Material: Metal Cromado, Diâmetro: 1 1/2 POL, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G2

425 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

426 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (78)

Grupo: G2

427 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

428 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Tipo: Fundo De Poço, Classe Pressão: 125 PSI, Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G2

429 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 551,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (103)

Grupo: G2

430 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (78)

Grupo: G2

431 - Ácido clorídrico

Descrição Detalhada: Ácido clorídrico Apresentação: Solução Aquosa, Concentração: 1 N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,27

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (84)

Grupo: G3

432 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo estrutural Aspecto Físico: Líquido, Cor: Preta, Composição: Resina Epóxi E Poliamida, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,68

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G3

433 - Areia**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 114,05**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)**Grupo:** G3**434 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Grossa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 53**Quantidade Mínima Cotada:** 53**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 114,92**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 106**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (53)**Grupo:** G3**435 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Média**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 115,15**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)**Grupo:** G3**436 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (300)**Grupo:** G3

437 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac li

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (132)

Grupo: G3

438 - Massa vedação

Descrição Detalhada: Massa vedação Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Vedação Subaquática/Frestas E Trincas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G3

439 - Carbureto de silício

Descrição Detalhada: Carbureto de silício Aspecto Físico: Pó Inodoro, Preto Esverdeado, Fórmula Química: Sic, Peso Molecular: 40,10 G/MOL, Característica Adicional: Granulação Média (Nº 80), Número De Referência Química: Cas 409-21-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,41

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G3

440 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 495

Quantidade Mínima Cotada: 495

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,45

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 990

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (495)

Grupo: G3

441 - Galpao pre - fabricado

Descrição Detalhada: Galpao pre - fabricado Tipo: Pré-Moldado, Material Estrutura: Metálica, Comprimento: 18 M, Largura: 5 M, Altura Cumieira: 3,50 M, Altura Calha: 3 M, Tipo Cobertura: Termo-Acústica, Características Adicionais: Conforme Projeto, Aplicação: Depósito Suprimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (450)

Grupo: G3

442 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,72

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G3

443 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,41

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (145)

Grupo: G3

444 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1913

Quantidade Mínima Cotada: 1913

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,06

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 3826

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1913)

Grupo: G3

445 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 577

Quantidade Mínima Cotada: 577

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 1154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (577)

Grupo: G3

446 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 32 CM, Largura: 32 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Classe "A", Pei 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4650

Quantidade Mínima Cotada: 4650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,19

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 9300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4650)

Grupo: G3

447 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 383

Quantidade Mínima Cotada: 383

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 766

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (383)

Grupo: G3

448 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Preto Grafite, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 383

Quantidade Mínima Cotada: 383

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,36

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 766

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (383)

Grupo: G3

449 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 46 CM, Largura: 46 CM, Características Adicionais: Esmaltada, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,76

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (900)

Grupo: G3

450 - Roda teto

Descrição Detalhada: Roda teto Material: Isopor, Acabamento: Curvo, Aplicação: Acabamento De Teto, Comprimento: 6 M, Largura: 6 CM, Espessura: 1,50 MM, Características Adicionais: Liso, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 675

Quantidade Mínima Cotada: 675

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (675)

Grupo: G3

451 - Seixo Rolado

Descrição Detalhada: Seixo rolado Material: Pedra, Tamanho: 0,5 A 1 MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,02

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G3

452 - Seixo Rolado

Descrição Detalhada: Seixo rolado Material: Pedra, Tamanho: 0,5 A 1 MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,18

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G3

453 - Selador tinta predial**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 263**Quantidade Mínima Cotada:** 263**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 163,31**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 526**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (263)**Grupo:** G3**454 - Telha****Descrição Detalhada:** Telha Material: Cerâmica, Tipo: Plan, Comprimento: 480 MM, Largura: 170 MM, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Bica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5325**Quantidade Mínima Cotada:** 5325**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10650**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5325)**Grupo:** G3**455 - Telha****Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 183 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Sem Amianto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 94,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (600)**Grupo:** G3**456 - Telha****Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 123,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (600)**Grupo:** G3

457 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 50 CM, Espessura: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (600)

Grupo: G3

458 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Autoportante, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Arqueada E Sem Emendas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,79

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G3

459 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Autoportante, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Arqueada E Sem Emendas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,47

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G3

460 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330 CM, Largura: 88 CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G3

461 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 29 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural, Peso: 2.800 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4650

Quantidade Mínima Cotada: 4650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4650)

Grupo: G3

462 - Ácido clorídrico

Descrição Detalhada: Ácido clorídrico Apresentação: Solução Aquosa, Concentração: 1 N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,27

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (28)

Grupo: G4

463 - Adesivo estrutural

Descrição Detalhada: Adesivo estrutural Aspecto Físico: Líquido, Cor: Preta, Composição: Resina Epóxi E Poliamida, Características Adicionais: Bi-Componentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,68

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G4

464 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,05

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G4

465 - Areia**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Grossa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17**Quantidade Mínima Cotada:** 17**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 114,92**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 34**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (17)**Grupo:** G4**466 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Média**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 115,15**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (15)**Grupo:** G4**467 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (100)**Grupo:** G4**468 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Tipo: Ac li**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 43**Quantidade Mínima Cotada:** 43**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 86**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (43)**Grupo:** G4

469 - Massa vedação

Descrição Detalhada: Massa vedação Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Vedação Subaquática/Frestas E Trincas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G4

470 - Carbureto de silício

Descrição Detalhada: Carbureto de silício Aspecto Físico: Pó Inodoro, Preto Esverdeado, Fórmula Química: Sic, Peso Molecular: 40,10 G/MOL, Característica Adicional: Granulação Média (Nº 80), Número De Referência Química: Cas 409-21-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,41

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G4

471 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,45

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (165)

Grupo: G4

472 - Galpao pre - fabricado

Descrição Detalhada: Galpao pre - fabricado Tipo: Pré-Moldado, Material Estrutura: Metálica, Comprimento: 18 M, Largura: 5 M, Altura Cumieira: 3,50 M, Altura Calha: 3 M, Tipo Cobertura: Termo-Acústica, Características Adicionais: Conforme Projeto, Aplicação: Depósito Suprimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G4

473 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,72

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G4

474 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8 MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,41

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G4

475 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 637

Quantidade Mínima Cotada: 637

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,06

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 1274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (637)

Grupo: G4

476 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (192)

Grupo: G4

477 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 32 CM, Largura: 32 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Classe "A", Pei 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,19

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1550)

Grupo: G4

478 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (127)

Grupo: G4

479 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Preto Grafite, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,36

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 254

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (127)

Grupo: G4

480 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento cerâmico Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Pei 5, Cor: Branca, Comprimento: 46 CM, Largura: 46 CM, Características Adicionais: Esmaltada, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,76

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G4

481 - Roda teto

Descrição Detalhada: Roda teto Material: Isopor, Acabamento: Curvo, Aplicação: Acabamento De Teto, Comprimento: 6 M, Largura: 6 CM, Espessura: 1,50 MM, Características Adicionais: Liso, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (225)

Grupo: G4

482 - Seixo Rolado

Descrição Detalhada: Seixo rolado Material: Pedra, Tamanho: 0,5 A 1 MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,02

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G4

483 - Seixo Rolado

Descrição Detalhada: Seixo rolado Material: Pedra, Tamanho: 0,5 A 1 MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,18

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G4

484 - Selador tinta predial

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,31

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G4

485 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Plan, Comprimento: 480 MM, Largura: 170 MM, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Bica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1775

Quantidade Mínima Cotada: 1775

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1775)

Grupo: G4

486 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 183 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 8 MM, Características Adicionais: Sem Amianto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (200)

Grupo: G4

487 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (200)

Grupo: G4

488 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 50 CM, Espessura: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (200)

Grupo: G4

489 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Autoportante, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Arqueada E Sem Emendas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,79

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (178)

Grupo: G4

490 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Autoportante, Espessura: 0,65 MM, Características Adicionais: Arqueada E Sem Emendas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,47

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G4

491 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330 CM, Largura: 88 CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G4

492 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 29 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural, Peso: 2.800 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1550)

Grupo: G4

493 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 151MM, Largura: 3,80MM, Aplicação: Amarração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1827

Quantidade Mínima Cotada: 1827

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3654

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1827)

Grupo: G5

494 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 200 MM, Largura: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1077

Quantidade Mínima Cotada: 1077

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1077)

Grupo: G5

495 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 250 MM, Largura: 3,60 MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1077

Quantidade Mínima Cotada: 1077

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1077)

Grupo: G5

496 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (153)

Grupo: G5

497 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**498 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,42**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**499 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 258**Quantidade Mínima Cotada:** 258**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 516**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (258)**Grupo:** G5**500 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5

501 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 153**Quantidade Mínima Cotada:** 153**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,95**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 306**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (153)**Grupo:** G5**502 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**503 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 153**Quantidade Mínima Cotada:** 153**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 306**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (153)**Grupo:** G5**504 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5

505 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,34**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**506 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**507 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**508 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,15**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5

509 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**510 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**511 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5**512 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 228**Quantidade Mínima Cotada:** 228**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 456**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (228)**Grupo:** G5

513 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Quantidade Mínima Cotada: 228

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 456

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (228)

Grupo: G5

514 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (160)

Grupo: G5

515 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, Voltagem: 200/750v Ac E 200m/2/20/200/1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1/9V, Resistência: 200/2k/20k/200k/2000k KOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G5

516 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, Voltagem: 200/750v Ac E 200m/2/20/200/1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1/9 V, Resistência: 200/2k/20k/200k/2000k KOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

517 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Bico Redondo Reto, Comprimento: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G5

518 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate de corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

519 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate de pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G5

520 - Alicate rebitor peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate rebitor peças / acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G5

521 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Compressão, Aplicação: Manutenção Em Ar Condicionado, Comprimento: 400 MM, Características Adicionais: Cabo Emborrachado, Para Tubos 1/4" A 1.3/8", Material: Aço Vanadium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G5

522 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

523 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,59

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G5

524 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,68

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G5

525 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G5

526 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/8" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado, Aplicação: Metalurgia, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G5

527 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.092,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G5

528 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (165)

Grupo: G5

529 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 1/4 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G5

530 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 9/32 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G5

531 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 21/64 POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G5

532 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tamanho: Médio, Diâmetro 1: 11/32 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G5

533 - Broca**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 21/64 POL, Tamanho: Médio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 98**Quantidade Mínima Cotada:** 98**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 39,40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 196**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (98)**Grupo:** G5**534 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 13/64 POL, Tamanho: Médio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 94**Quantidade Mínima Cotada:** 94**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 188**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (94)**Grupo:** G5**535 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 135**Quantidade Mínima Cotada:** 135**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,87**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 270**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (135)**Grupo:** G5**536 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 113**Quantidade Mínima Cotada:** 113**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 226**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (113)**Grupo:** G5

537 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (132)

Grupo: G5

538 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tamanho: Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (132)

Grupo: G5

539 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (135)

Grupo: G5

540 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 10mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1508

Quantidade Mínima Cotada: 1508

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3016

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1508)

Grupo: G5

541 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Náilon, Comprimento: 6 CM, Espessura: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 938

Quantidade Mínima Cotada: 938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (938)

Grupo: G5

542 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4785

Quantidade Mínima Cotada: 4785

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4785)

Grupo: G5

543 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5168

Quantidade Mínima Cotada: 5168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5168)

Grupo: G5

544 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Galvanizado, Cor: Não Aplicável, Altura: 30 MM, Largura: 28 MM, Características Adicionais: Pintado Em Epóx / 2 Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (92)

Grupo: G5

545 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 77 MM, Largura: 50 MM, Altura Corpo: 40 MM, Altura Haste: 29 MM, Quantidade Pinos: 5 UN, Diâmetro Haste: 8 MM, Quantidade Chaves: 02 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G5

546 - Canivete

Descrição Detalhada: Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável Temperado, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Bainha Exterior: Couro, Tipo Lâmina: Lisa, Comprimento: 11 CM, Aplicação: Trabalho Pesado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G5

547 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G5

548 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo fixação telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (68)

Grupo: G5

549 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo Fixação Telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (68)

Grupo: G5

550 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo Fixação Telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (68)

Grupo: G5

551 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 4 POL, Abertura: 7/8 POL, Aplicação: Aperto Parafuso / Porca Sextavada Ou Quadrada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G5

552 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 6 POL, Abertura: 7/8 POL, Aplicação: Aperto Parafuso / Porca Sextavada Ou Quadrada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (41)

Grupo: G5

553 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 10 POL, Aplicação: Aperto Parafuso/Porca Sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

554 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 8MM, Comprimento: 254MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G5

555 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 10 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G5

556 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 11 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

557 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 12 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

558 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 13 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

559 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 15 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

560 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

561 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

562 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (37)

Grupo: G5

563 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 3/8 X 8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (52)

Grupo: G5

564 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G5

565 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G5

566 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G5

567 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G5

568 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G5

569 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G5

570 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G5

571 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 10 POL, Abertura: 1 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G5

572 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço, Tamanho: 12 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G5

573 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Chave para tubo Material: Aço Vanádio, Comprimento: 14 POL, Material Cabo: Aço Vanádio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G5

574 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G5

575 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G5

576 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/8 X 12 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G5

577 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro Material: Aço Temperado, Tamanho: 200 MM, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Reta - Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G5

578 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna metal ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 556

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (278)

Grupo: G5

579 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G5

580 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (315)

Grupo: G5

581 - Corta-vergalhão

Descrição Detalhada: Corta-vergalhão Tipo: Tesoura, Material: Aço Cromado Molibdênio, Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 24 POL, Características Adicionais: Lâminas Aço Temperado/Capaciada Corte 1/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G5

582 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 10 POL, Diâmetro Furo: 1/8 POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro, Espessura: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139

Quantidade Mínima Cotada: 139

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 278

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (139)

Grupo: G5

583 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (128)

Grupo: G5

584 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (128)

Grupo: G5

585 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (128)

Grupo: G5

586 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G5

587 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Vídea, Diâmetro: 23 CM, Diâmetro Furo: 25 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Dentes De Corte Em Vidia Média, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158

Quantidade Mínima Cotada: 158

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (158)

Grupo: G5

588 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Vídea, Diâmetro: 400 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Quantidade Dentes: 36, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (124)

Grupo: G5

589 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Carbono, Tipo: Comum, Tamanho: 86 X 56 MM, Aplicação: Porta De Divisória, Características Adicionais: Cor Preta, Acabamento: Cromada, Espessura: 3 MM, Quantidade Parafusos: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G5

590 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça porta Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 76 MM, Largura: 63,5 MM, Espessura: 2,25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G5

591 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 30 CM, Altura: 18 CM, Peso: 1 KG, Tipo: Estampado(Achatado), Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G5

592 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U', Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.245,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (51)

Grupo: G5

593 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U, Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.554,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G5

594 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Plataforma, Quantidade Degraus: 7 UN, Altura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.345,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G5

595 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Massa E Raspagem, Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular, Comprimento: 12 CM, Largura: 8 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 178

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (89)

Grupo: G5

596 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 16POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G5

597 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (128)

Grupo: G5

598 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável, Tipo: Bico De Papagaio, Comprimento: 8 CM, Altura: 18 CM, Espessura: 2 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G5

599 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G5

600 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G5

601 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (364)

Grupo: G5

602 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 3 MM, Cor: Amarela, Aplicação: Roçadeira, Comprimento: 315 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 855

Quantidade Mínima Cotada: 855

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (855)

Grupo: G5

603 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 8M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G5

604 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 11, Tamanho: 1,5 A 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G5

605 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1/16 X 1 Pol.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G5

606 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço, Tipo: Biela, Quantidade Peças: 12 UN, Componentes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (28)

Grupo: G5

607 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (132)

Grupo: G5

608 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (230)

Grupo: G5

609 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna não elétrica Material: Plástico Resistente, Quantidade Pilhas: 2, Tamanho Pilha: Aa Pequena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G5

610 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna elétrica Material: Plástico/Borracha, Tipo: Portátil, Recarregável, Aplicação: Detecção De Vazamentos Em Sistemas De Ar Condicion, Luminosidade: 150 LM, Tipo Lâmpada: Led Cob Ultravioleta, Acessórios: Carregador Bivolt, Cabo Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G5

611 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora alta pressão Tipo: Portatil, Potência Consumida: 1.700 W W, Tensão: 127 V, Vazão: 360 L/H, Pressão: Mínimo 2.100 PSI, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Pistola, Mangueira, Rodas Para Transporte, Acessórios: Mangueira 5,0 M, Recipiente Detergente, Bico Turbo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 821,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G5

612 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade: 14.000 RPM, Comprimento Lixa: 140 MM, Largura Lixa: 114 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

613 - Maquina de soldar a ponto

Descrição Detalhada: Maquina de soldar a ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6,5 KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G5

614 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Combinado, Capacidade Perfuração Concreto: 26 MM, Potência: 800 W, Capacidade Impactos: 0 A 4.500 IPM, Rotação: 0 A 1.200 RPM, Peso: 2,7 KG, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rotação Reversível, Limitador De Torque, Velocidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 994,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (41)

Grupo: G5

615 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengr, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (117)

Grupo: G5

616 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-esmeril Potência Motor: 360 W, Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G5

617 - Óleo lubrificante**Descrição Detalhada:** Óleo lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 525**Quantidade Mínima Cotada:** 525**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,22**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 1050**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (525)**Grupo:** G5**618 - Pá****Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 10 POL, Comprimento Cabo: 1,30 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 255**Quantidade Mínima Cotada:** 255**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 76,19**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 510**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (255)**Grupo:** G5**619 - Pá****Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: Quadrada, Tamanho: 290 X 250 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 188**Quantidade Mínima Cotada:** 188**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 79,32**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 376**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (188)**Grupo:** G5**620 - Parafusadeira****Descrição Detalhada:** Parafusadeira Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Voltagem: 9,6 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Controle De Torque, Opção Broca, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,4 KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 129**Quantidade Mínima Cotada:** 129**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 831,42**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 258**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (129)**Grupo:** G5

621 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Cabeçote 1 Cm E Arruelas De Inox Com Bucha S8, Aplicação: Coluna E Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 983

Quantidade Mínima Cotada: 983

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1966

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (983)

Grupo: G5

622 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 983

Quantidade Mínima Cotada: 983

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1966

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (983)

Grupo: G5

623 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1058

Quantidade Mínima Cotada: 1058

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1058)

Grupo: G5

624 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1058

Quantidade Mínima Cotada: 1058

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1058)

Grupo: G5

625 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4923

Quantidade Mínima Cotada: 4923

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9846

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4923)

Grupo: G5

626 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4,5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5025

Quantidade Mínima Cotada: 5025

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5025)

Grupo: G5

627 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4,5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5016

Quantidade Mínima Cotada: 5016

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10032

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5016)

Grupo: G5

628 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1641

Quantidade Mínima Cotada: 1641

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1641)

Grupo: G5

629 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1677

Quantidade Mínima Cotada: 1677

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1677)

Grupo: G5

630 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/8 POL, Diâmetro: 1/8 POL, Características Adicionais: Passo: 40fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1677

Quantidade Mínima Cotada: 1677

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1677)

Grupo: G5

631 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2802

Quantidade Mínima Cotada: 2802

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5604

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2802)

Grupo: G5

632 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2802

Quantidade Mínima Cotada: 2802

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5604

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2802)

Grupo: G5

633 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2802

Quantidade Mínima Cotada: 2802

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5604

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2802)

Grupo: G5

634 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Passador De Fio Tipo: Obwegeser, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: 23 CM, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (43)

Grupo: G5

635 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10 CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G5

636 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / componente roçadeira Tipo: Carretel De Corte, Material: Plástico Resistente, Formato Ponta: Redondo, Aplicação: Roçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (55)

Grupo: G5

637 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (107)

Grupo: G5

638 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (107)

Grupo: G5

639 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G5

640 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,98

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (109)

Grupo: G5

641 - Pregoeiro com cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro com cabeça Material: Arame Para Pregoeiro, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 36

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,32

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (107)

Grupo: G5

642 - Ancinho jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho jardinagem Material: Chapa Ferro, Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 71 MM, Largura Total: 347 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (65)

Grupo: G5

643 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 40 Cc HP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.000 RPM, Características Adicionais: Tanque Capacidade: 0,5l A 0,9l / Uso Intensivo /, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.307,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G5

644 - Saca pino

Descrição Detalhada: Saca pino Material: Aço Cromo-Vanádio, Diâmetro: 4 MM, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G5

645 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular Diâmetro Disco: 7 1/4 POL, Potência: 1.400 W, Rotação: 5.800 RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Guia De Corte E Chave Aperto Disco, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (55)

Grupo: G5

646 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

647 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

648 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

649 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

650 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

651 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

652 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

653 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

654 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

655 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

656 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G5

657 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G5

658 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G5

659 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

660 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

661 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (63)

Grupo: G5

662 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G5

663 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra mármore Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 518,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G5

664 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra tico-tico manual Rotação: 3.100 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Marcenaria, Potência: 500 W, Capacidade Corte Madeira: 55 MM, Capacidade Corte Alumínio: 10 MM, Capacidade Corte Aço: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G5

665 - Serrote carpinteiro

Descrição Detalhada: Serrote carpinteiro Material Lâmina: Aço Especial Temperado, Dureza: Alta Dureza, Material Cabo: Plástico, Quantidade Furos: 3 UN, Tipo: Travado E Afiado, Comprimento: 22 POL, Espessura: 0,80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

666 - Serrote costa

Descrição Detalhada: Serrote costa Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Quantidade Dentes: 12 Por Polegada UN, Tipo: Travado, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 14 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G5

667 - Sirene Multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene multiaplicação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24 V, Alcance: 6.000 M, Características Adicionais: Multidirecional; 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G5

668 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte fixação serra copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

669 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G5

670 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

671 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

672 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

673 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

674 - Tesoura funilaria

Descrição Detalhada: Tesoura Funilaria Tipo Corte: Reto E Curvas Amplas, Material Estrutura: Aço, Material Cabo: Pvc Injetado, Características Adicionais: Para Chapa De Até 1mm, Tamanho: 10POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G5

675 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G5

676 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G5

677 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G5

678 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G5

679 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G5

680 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 151MM, Largura: 3,80MM, Aplicação: Amarração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 608

Quantidade Mínima Cotada: 608

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (608)

Grupo: G6

681 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 200 MM, Largura: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Quantidade Mínima Cotada: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (358)

Grupo: G6

682 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 250 MM, Largura: 3,60 MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Quantidade Mínima Cotada: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 716

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (358)

Grupo: G6

683 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G6

684 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G6

685 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,42**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**686 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 85**Quantidade Mínima Cotada:** 85**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 170**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (85)**Grupo:** G6**687 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**688 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,95**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)**Grupo:** G6

689 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**690 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (50)**Grupo:** G6**691 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**692 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal, Tipo: "D" Com Cunha, Diâmetro Amarração: 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,34**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6

693 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**694 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**695 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,15**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**696 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6

697 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**698 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**699 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6**700 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,82**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (75)**Grupo:** G6

701 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G6

702 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, Voltagem: 200/750v Ac E 200m/2/20/200/1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1/9V, Resistência: 200/2k/20k/200k/2000kKOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5)

Grupo: G6

703 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, Voltagem: 200/750v Ac E 200m/2/20/200/1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1/9 V, Resistência: 200/2k/20k/200k/2000k KOHM, Aplicação: Eletricidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

704 - Alicata bico

Descrição Detalhada: Alicata bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Bico Redondo Reto, Comprimento: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

705 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate de corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G6

706 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate de pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

707 - Alicate rebitor peças / acessórios

Descrição Detalhada: Alicate rebitor peças / acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (6)

Grupo: G6

708 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Compressão, Aplicação: Manutenção Em Ar Condicionado, Comprimento: 400 MM, Características Adicionais: Cabo Emborrachado, Para Tubos 1/4" A 1.3/8", Material: Aço Vanadium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

709 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

710 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame galvanizado Material: Arame Galvanizado, Tipo: Nº 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,59

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G6

711 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,68

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G6

712 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (6)

Grupo: G6

713 - Barra aço

Descrição Detalhada: Barra aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 5/8" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado, Aplicação: Metalurgia, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G6

714 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.092,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3)

Grupo: G6

715 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (55)

Grupo: G6

716 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 1/4 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

717 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 9/32 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

718 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 21/64 POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

719 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tamanho: Médio, Diâmetro 1: 11/32 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

720 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 21/64 POL, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

721 - Broca**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 13/64 POL, Tamanho: Médio**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 31**Quantidade Mínima Cotada:** 31**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 62**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (31)**Grupo:** G6**722 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,87**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (45)**Grupo:** G6**723 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 37**Quantidade Mínima Cotada:** 37**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 74**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (37)**Grupo:** G6**724 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 260 MM, Aplicação: Marteleto/Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 43**Quantidade Mínima Cotada:** 43**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,15**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 86**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (43)**Grupo:** G6

725 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tamanho: Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (43)

Grupo: G6

726 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8 MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G6

727 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 10mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 502

Quantidade Mínima Cotada: 502

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1004

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (502)

Grupo: G6

728 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Náilon, Comprimento: 6 CM, Espessura: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (312)

Grupo: G6

729 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1595

Quantidade Mínima Cotada: 1595

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1595)

Grupo: G6

730 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1722

Quantidade Mínima Cotada: 1722

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1722)

Grupo: G6

731 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Galvanizado, Cor: Não Aplicável, Altura: 30 MM, Largura: 28 MM, Características Adicionais: Pintado Em Epóx / 2 Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G6

732 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 77 MM, Largura: 50 MM, Altura Corpo: 40 MM, Altura Haste: 29 MM, Quantidade Pinos: 5 UN, Diâmetro Haste: 8 MM, Quantidade Chaves: 02 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G6

733 - Canivete

Descrição Detalhada: Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável Temperado, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Bainha Exterior: Couro, Tipo Lâmina: Lisa, Comprimento: 11 CM, Aplicação: Trabalho Pesado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

734 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

735 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo fixação telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G6

736 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo Fixação Telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G6

737 - Estribo Fixação Telhado

Descrição Detalhada: Estribo Fixação Telhado Material: Ferro Fundido, Tipo: Seção "U", Tamanho: 2" X 3/16" X 35 Cm, Aplicação: Madeiramento De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G6

738 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 4 POL, Abertura: 7/8 POL, Aplicação: Aperto Parafuso / Porca Sextavada Ou Quadrada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G6

739 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 6 POL, Abertura: 7/8 POL, Aplicação: Aperto Parafuso / Porca Sextavada Ou Quadrada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

740 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Material: Aço Liga, Tamanho: 10 POL, Aplicação: Aperto Parafuso/Porca Sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

741 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 8MM, Comprimento: 254MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (12)

Grupo: G6

742 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 10 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

743 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 11 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

744 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 12 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

745 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 13 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

746 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 15 MM, Comprimento: 254 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

747 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

748 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G6

749 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (12)

Grupo: G6

750 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 3/8 X 8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G6

751 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

752 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150 MM, Tipo Ponta: Cruzada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

753 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G6

754 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

755 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

756 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

757 - Chave Fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 8 X 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

758 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 10 POL, Abertura: 1 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

759 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço, Tamanho: 12 POL, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

760 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Chave para tubo Material: Aço Vanádio, Comprimento: 14 POL, Material Cabo: Aço Vanádio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

761 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

762 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G6

763 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave de fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/8 X 12 POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G6

764 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro Material: Aço Temperado, Tamanho: 200 MM, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Reta - Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

765 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna metal ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (92)

Grupo: G6

766 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G6

767 - Coluna metal ferroso

Descrição Detalhada: Coluna Metal Ferroso Material: Ferro, Formato: Quadrado, Lado: 80 MM, Espessura Chapa: 16, Peso: 3,635 KG/M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G6

768 - Corta-vergalhão

Descrição Detalhada: Corta-vergalhão Tipo: Tesoura, Material: Aço Cromado Molibdênio, Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 24 POL, Características Adicionais: Lâminas Aço Temperado/Capaciada Corte 1/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

769 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 10 POL, Diâmetro Furo: 1/8 POL, Características Adicionais: Com Duas Telas Fibra De Vidro, Espessura: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G6

770 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G6

771 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G6

772 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G6

773 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G6

774 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Vídea, Diâmetro: 23 CM, Diâmetro Furo: 25 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Dentes De Corte Em Vidia Média, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (52)

Grupo: G6

775 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte Material: Vídea, Diâmetro: 400 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Quantidade Dentes: 36, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (41)

Grupo: G6

776 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Carbono, Tipo: Comum, Tamanho: 86 X 56 MM, Aplicação: Porta De Divisória, Características Adicionais: Cor Preta, Acabamento: Cromada, Espessura: 3 MM, Quantidade Parafusos: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G6

777 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça porta Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 76 MM, Largura: 63,5 MM, Espessura: 2,25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (95)

Grupo: G6

778 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 30 CM, Altura: 18 CM, Peso: 1 KG, Tipo: Estampado(Achatado), Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (28)

Grupo: G6

779 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U, Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.245,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G6

780 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U, Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.554,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

781 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Plataforma, Quantidade Degraus: 7 UN, Altura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.345,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G6

782 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Massa E Raspagem, Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular, Comprimento: 12 CM, Largura: 8 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

Grupo: G6

783 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 16POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

784 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G6

785 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável, Tipo: Bico De Papagaio, Comprimento: 8 CM, Altura: 18 CM, Espessura: 2 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G6

786 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G6

787 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Tampa: Aço Cromado, Material Lingueta: Aço Cromado, Material Trinco: Aço Cromado, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Aço, Cor Tampa: Cromada, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Falsa Testa: Aço Zincado, Material Contratesta: Aço, Material Pino Central: Latão Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da, Material Maçaneta: Aço Niquelado, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G6

788 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (121)

Grupo: G6

789 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon, Bitola: 3 MM, Cor: Amarela, Aplicação: Roçadeira, Comprimento: 315 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G6

790 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 8M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G6

791 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 11, Tamanho: 1,5 A 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

792 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1/16 X 1 Pol.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G6

793 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave Material: Aço, Tipo: Biela, Quantidade Peças: 12 UN, Componentes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G6

794 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G6

795 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono, Largura: 185MM, Espessura: 2,0MM, Quantidade Dentes: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G6

796 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna não elétrica Material: Plástico Resistente, Quantidade Pilhas: 2, Tamanho Pilha: Aa Pequena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

797 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna elétrica Material: Plástico/Borracha, Tipo: Portátil, Recarregável, Aplicação: Detecção De Vazamentos Em Sistemas De Ar Condicion, Luminosidade: 150 LM, Tipo Lâmpada: Led Cob Ultravioleta, Acessórios: Carregador Bivolt, Cabo Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G6

798 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora alta pressão Tipo: Portatil, Potência Consumida: 1.700 W W, Tensão: 127 V, Vazão: 360 L/H, Pressão: Mínimo 2.100 PSI, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Pistola, Mangueira, Rodas Para Transporte, Acessórios: Mangueira 5,0 M, Recipiente Detergente, Bico Turbo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 821,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

799 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Velocidade: 14.000 RPM, Comprimento Lixa: 140 MM, Largura Lixa: 114 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

800 - Maquina de soldar a ponto

Descrição Detalhada: Maquina de soldar a ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6,5 KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.311,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G6

801 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Combinado, Capacidade Perfuração Concreto: 26 MM, Potência: 800 W, Capacidade Impactos: 0 A 4.500 IPM, Rotação: 0 A 1.200 RPM, Peso: 2,7 KG, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Rotação Reversível, Limitador De Torque, Velocidad

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 994,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G6

802 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (38)

Grupo: G6

803 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-esmeril Potência Motor: 360 W, Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

804 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,22

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (175)

Grupo: G6

805 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 10 POL, Comprimento Cabo: 1,30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (85)

Grupo: G6

806 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: Quadrada, Tamanho: 290 X 250 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (62)

Grupo: G6

807 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Voltagem: 9,6 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Controle De Torque, Opção Broca, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,4 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 831,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (43)

Grupo: G6

808 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Cabeçote 1 Cm E Arruelas De Inox Com Bucha S8, Aplicação: Coluna E Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 327

Quantidade Mínima Cotada: 327

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (327)

Grupo: G6

809 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 327

Quantidade Mínima Cotada: 327

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (327)

Grupo: G6

810 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (352)

Grupo: G6

811 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 38 MM, Diâmetro: 4,20 MM, Características Adicionais: Com Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (352)

Grupo: G6

812 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40 MM, Diâmetro: 3,50 MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1641

Quantidade Mínima Cotada: 1641

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1641)

Grupo: G6

813 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4,5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1675

Quantidade Mínima Cotada: 1675

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1675)

Grupo: G6

814 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4,5 MM, Características Adicionais: Fenda Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1671

Quantidade Mínima Cotada: 1671

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3342

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1671)

Grupo: G6

815 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 547

Quantidade Mínima Cotada: 547

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1094

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (547)

Grupo: G6

816 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558

Quantidade Mínima Cotada: 558

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (558)

Grupo: G6

817 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sem Cabeça Com Sextavado Interno, Comprimento: 3/8 POL, Diâmetro: 1/8 POL, Características Adicionais: Passo: 40fpp, Tipo Rosca: Unc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558

Quantidade Mínima Cotada: 558

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (558)

Grupo: G6

818 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 933

Quantidade Mínima Cotada: 933

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1866

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (933)

Grupo: G6

819 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 933

Quantidade Mínima Cotada: 933

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1866

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (933)

Grupo: G6

820 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 933

Quantidade Mínima Cotada: 933

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1866

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (933)

Grupo: G6

821 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Passador De Fio Tipo: Obwegeser, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento: 23 CM, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

822 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10 CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G6

823 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / componente roçadeira Tipo: Carretel De Corte, Material: Plástico Resistente, Formato Ponta: Redondo, Aplicação: Roçadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G6

824 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G6

825 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G6

826 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (37)

Grupo: G6

827 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,98

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G6

828 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 36

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,32

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G6

829 - Ancinho jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho jardinagem Material: Chapa Ferro, Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 71 MM, Largura Total: 347 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

830 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 40 Cc HP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.000 RPM, Características Adicionais: Tanque Capacidade: 0,5l A 0,9l / Uso Intensivo /, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.307,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G6

831 - Saca pino

Descrição Detalhada: Saca pino Material: Aço Cromo-Vanádio, Diâmetro: 4 MM, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

832 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular Diâmetro Disco: 7 1/4 POL, Potência: 1.400 W, Rotação: 5.800 RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Guia De Corte E Chave Aperto Disco, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G6

833 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

834 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

835 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

836 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

837 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

838 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

839 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

840 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

841 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

842 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

843 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

844 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

845 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G6

846 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

847 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

848 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G6

849 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (32)

Grupo: G6

850 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra mármore Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 518,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

851 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra tico-tico manual Rotação: 3.100 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Marcenaria, Potência: 500 W, Capacidade Corte Madeira: 55 MM, Capacidade Corte Alumínio: 10 MM, Capacidade Corte Aço: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5)

Grupo: G6

852 - Serrote carpinteiro

Descrição Detalhada: Serrote carpinteiro Material Lâmina: Aço Especial Temperado, Dureza: Alta Dureza, Material Cabo: Plástico, Quantidade Furos: 3 UN, Tipo: Travado E Afiado, Comprimento: 22 POL, Espessura: 0,80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

Grupo: G6

853 - Serrote costa

Descrição Detalhada: Serrote costa Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Quantidade Dentes: 12 Por Polegada UN, Tipo: Travado, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 14 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

854 - Sirene Multiplificação

Descrição Detalhada: Sirene multiplificação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24 V, Alcance: 6.000 M, Características Adicionais: Multidirecional; 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (6)

Grupo: G6

855 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte fixação serra copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G6

856 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G6

857 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

858 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

859 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

860 - Suporte fixação serra copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19 MM, Comprimento: 59 MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A2, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

861 - Tesoura funilaria

Descrição Detalhada: Tesoura Funilaria Tipo Corte: Reto E Curvas Amplas, Material Estrutura: Aço, Material Cabo: Pvc Injetado, Características Adicionais: Para Chapa De Até 1mm, Tamanho: 10POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G6

862 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G6

863 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G6

864 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G6

865 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G6

866 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G6

867 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 414

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (207)

Grupo: G7

868 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G7

869 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 555

Quantidade Mínima Cotada: 555

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (555)

Grupo: G7

870 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (390)

Grupo: G7

871 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Baquelite, Características Adicionais: Com Rabicho E À Prova D'Água, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514

Quantidade Mínima Cotada: 514

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1028

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (514)

Grupo: G7

872 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2153

Quantidade Mínima Cotada: 2153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2153)

Grupo: G7

873 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Braço luminária externa Material: Aço Carbono, Tipo Fixação: Por Braçadeiras, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Diâmetro 1/2" X 0,50 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G7

874 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G7

875 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G7

876 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (117)

Grupo: G7

877 - Cabeçote eletroduto**Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 117**Quantidade Mínima Cotada:** 117**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 234**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (117)**Grupo:** G7**878 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 96**Quantidade Mínima Cotada:** 96**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 192**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (96)**Grupo:** G7**879 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 96**Quantidade Mínima Cotada:** 96**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 192**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (96)**Grupo:** G7**880 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 96**Quantidade Mínima Cotada:** 96**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 192**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (96)**Grupo:** G7

881 - Cabeçote eletroduto**Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 199**Quantidade Mínima Cotada:** 199**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 398**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (199)**Grupo:** G7**882 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 105**Quantidade Mínima Cotada:** 105**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (105)**Grupo:** G7**883 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Tipo Fixação: Encaixe**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 105**Quantidade Mínima Cotada:** 105**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (105)**Grupo:** G7**884 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 132**Quantidade Mínima Cotada:** 132**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,06**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 264**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (132)**Grupo:** G7

885 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1129

Quantidade Mínima Cotada: 1129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1129)

Grupo: G7

886 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,34

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

887 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,59

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

888 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

889 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,52

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

890 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

891 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1313

Quantidade Mínima Cotada: 1313

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,72

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2626

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1313)

Grupo: G7

892 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1013

Quantidade Mínima Cotada: 1013

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,87

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2026

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1013)

Grupo: G7

893 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 863

Quantidade Mínima Cotada: 863

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1726

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (863)

Grupo: G7

894 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3488

Quantidade Mínima Cotada: 3488

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,04

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3488)

Grupo: G7

895 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13163

Quantidade Mínima Cotada: 13163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 26326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13163)

Grupo: G7

896 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12413

Quantidade Mínima Cotada: 12413

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 24826

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (12413)

Grupo: G7

897 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11888

Quantidade Mínima Cotada: 11888

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 23776

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11888)

Grupo: G7

898 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10163

Quantidade Mínima Cotada: 10163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,77

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10163)

Grupo: G7

899 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7538

Quantidade Mínima Cotada: 7538

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,02

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 15076

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7538)

Grupo: G7

900 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2145

Quantidade Mínima Cotada: 2145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,83

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2145)

Grupo: G7

901 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1770

Quantidade Mínima Cotada: 1770

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1770)

Grupo: G7

902 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1770

Quantidade Mínima Cotada: 1770

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1770)

Grupo: G7

903 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1285

Quantidade Mínima Cotada: 1285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,88

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1285)

Grupo: G7

904 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4650

Quantidade Mínima Cotada: 4650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,59

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 9300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4650)

Grupo: G7

905 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4088

Quantidade Mínima Cotada: 4088

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,85

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 8176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4088)

Grupo: G7

906 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,13

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

907 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1613

Quantidade Mínima Cotada: 1613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1613)

Grupo: G7

908 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1463

Quantidade Mínima Cotada: 1463

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2926

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1463)

Grupo: G7

909 - Cabo elétrico flexível**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2438**Quantidade Mínima Cotada:** 2438**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,55**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 4876**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2438)**Grupo:** G7**910 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2100**Quantidade Mínima Cotada:** 2100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,17**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 4200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2100)**Grupo:** G7**911 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1238**Quantidade Mínima Cotada:** 1238**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,20**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2476**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1238)**Grupo:** G7**912 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1238**Quantidade Mínima Cotada:** 1238**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,92**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2476**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1238)**Grupo:** G7

913 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1238

Quantidade Mínima Cotada: 1238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1238)

Grupo: G7

914 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 16MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Epr, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul, Preta E Branca, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2063

Quantidade Mínima Cotada: 2063

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2063)

Grupo: G7

915 - Placa caixa embutir

Descrição Detalhada: Placa caixa embutir Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2 POL, Características Adicionais: Com Furo Central, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2108

Quantidade Mínima Cotada: 2108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2108)

Grupo: G7

916 - Caixa inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G7

917 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Características Adicionais: Para Demanda De 27 A 75 Kva, Aplicação: Manutenção, Tipo Medidor: Polifásico, Padrão: Ampla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (177)

Grupo: G7

918 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha metálica Material: Chumbo, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 50 MM, Características Adicionais: Formato "U" Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3612

Quantidade Mínima Cotada: 3612

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3612)

Grupo: G7

919 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Chumbo, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 50 MM, Características Adicionais: Formato "U" Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5262

Quantidade Mínima Cotada: 5262

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10524

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5262)

Grupo: G7

920 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 12 X 2000 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2460

Quantidade Mínima Cotada: 2460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2460)

Grupo: G7

921 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Semi-Ventilada, Cor: Bege, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Passagem De Fiação, Largura: 30 MM, Altura: 30 MM, Comprimento: 200 M, Acabamento: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2363

Quantidade Mínima Cotada: 2363

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4726

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2363)

Grupo: G7

922 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Aço Carbono, Tipo: Perfurada, Características Adicionais: Com Furos Contínuos Oblongo De 10x20mm, 38x38mm,Ch, Comprimento: 6000 MM, Acabamento: Galvanização A Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1677

Quantidade Mínima Cotada: 1677

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1677)

Grupo: G7

923 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Uso: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3915

Quantidade Mínima Cotada: 3915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3915)

Grupo: G7

924 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Tantalum 1206, Capacitância: 10µf F, Tensão: 16 V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Tolerância: 10 PER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G7

925 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave elétrica tipo bóia Frequência: 60 HZ, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 454

Quantidade Mínima Cotada: 454

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 908

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (454)

Grupo: G7

926 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave elétrica Tipo: Interruptor De Alavanca, Corrente Nominal: 15 A, Aplicação: Instalação Predial, Tensão Nominal: 120 V, Número Pólos: Tripolar, Referência: Margirus, Posições De Acionamento: Ligado/Desligado E Meio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (80)

Grupo: G7

927 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Bimetálico, Característica Condutor Tronco: P/Condutores 10-70mm, Diâmetro Interno 10,7mm, Com, Referência: Pfb-70/Intelli Ind. De Term. Eletr. Ltda E Ao3210t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (117)

Grupo: G7

928 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Bimetálico, Característica Condutor Tronco: P/Condutores 10-70mm, Diâmetro Interno 10,7mm, Com, Referência: Pfb-70/Intelli Ind. De Term. Eletr. Ltda E Ao3210t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (117)

Grupo: G7

929 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu29, Seção Nominal Condutor: 120 MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 454

Quantidade Mínima Cotada: 454

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 908

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (454)

Grupo: G7

930 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível, Tipo: Sindal, Bitola Fio: 4 MM2, Número Conectores: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G7

931 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível, Tipo: Sindal, Bitola Fio: 10 MM2, Número Conectores: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G7

932 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Tipo Construtivo: Apoio Duplo, Características Condutores: Para Condutores De 16-70mm2, Características Adicionais: Aterramento Duplo Para Haste De 5/8", Fixação Dos Condutores: Parafuso Tipo U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (319)

Grupo: G7

933 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Tipo Construtivo: Apoio Duplo, Características Condutores: Para Condutores De 16-70mm², Características Adicionais: Aterramento Duplo Para Haste De 5/8", Fixação Dos Condutores: Parafuso Tipo U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G7

934 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Macho E Fêmea, Tamanho: 3/4 POL, Material: Ferro Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 527

Quantidade Mínima Cotada: 527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1054

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (527)

Grupo: G7

935 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G7

936 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G7

937 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G7

938 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G7

939 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G7

940 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4 POL, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G7

941 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4 POL, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (103)

Grupo: G7

942 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 186

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 372

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (186)

Grupo: G7

943 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (193)

Grupo: G7

944 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G7

945 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362

Quantidade Mínima Cotada: 362

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 724

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (362)

Grupo: G7

946 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362

Quantidade Mínima Cotada: 362

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 724

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (362)

Grupo: G7

947 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (624)

Grupo: G7

948 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (426)

Grupo: G7

949 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (180)

Grupo: G7

950 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (210)

Grupo: G7

951 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G7

952 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 100A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (135)

Grupo: G7

953 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (137)

Grupo: G7

954 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G7

955 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227

Quantidade Mínima Cotada: 227

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 454

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (227)

Grupo: G7

956 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (73)

Grupo: G7

957 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (84)

Grupo: G7

958 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (99)

Grupo: G7

959 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (69)

Grupo: G7

960 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dqe2025, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 489

Quantidade Mínima Cotada: 489

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 978

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (489)

Grupo: G7

961 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 527

Quantidade Mínima Cotada: 527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1054

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (527)

Grupo: G7

962 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 484,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G7

963 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G7

964 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G7

965 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G7

966 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 684,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G7

967 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 622,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G7

968 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 623,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (52)

Grupo: G7

969 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 760,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (52)

Grupo: G7

970 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 30 A, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G7

971 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 30A, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G7

972 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,50 MM, Comprimento: 330 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 414

Quantidade Mínima Cotada: 414

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 828

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (414)

Grupo: G7

973 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G7

974 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (204)

Grupo: G7

975 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3M, Espessura Parede: 0,90MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (140)

Grupo: G7

976 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (140)

Grupo: G7

977 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (87)

Grupo: G7

978 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 398,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G7

979 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 976

Quantidade Mínima Cotada: 976

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1952

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (976)

Grupo: G7

980 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 864

Quantidade Mínima Cotada: 864

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1728

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (864)

Grupo: G7

981 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 564

Quantidade Mínima Cotada: 564

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (564)

Grupo: G7

982 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1614

Quantidade Mínima Cotada: 1614

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1614)

Grupo: G7

983 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (275)

Grupo: G7

984 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G7

985 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (204)

Grupo: G7

986 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G7

987 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G7

988 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G7

989 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1324

Quantidade Mínima Cotada: 1324

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2648

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1324)

Grupo: G7

990 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (570)

Grupo: G7

991 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,76MM, Características Adicionais: Alta Fusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 912

Quantidade Mínima Cotada: 912

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1824

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (912)

Grupo: G7

992 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,19 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Excelente Capacidade Adesão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 879

Quantidade Mínima Cotada: 879

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (879)

Grupo: G7

993 - Grampo fixação

Descrição Detalhada: Grampo fixação Material: Ferro, Comprimento: 9 CM, Largura: 1 CM, Cor: Verde Oliva, Aplicação: Porta-Carregador, Porta-Cantil, Porta-Marmitta No

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 651

Quantidade Mínima Cotada: 651

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (651)

Grupo: G7

994 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (289)

Grupo: G7

995 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste aterramento Material: Aço Cobreado, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (379)

Grupo: G7

996 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1523

Quantidade Mínima Cotada: 1523

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3046

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1523)

Grupo: G7

997 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1523

Quantidade Mínima Cotada: 1523

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3046

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1523)

Grupo: G7

998 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1534

Quantidade Mínima Cotada: 1534

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3068

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1534)

Grupo: G7

999 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1110

Quantidade Mínima Cotada: 1110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1110)

Grupo: G7

1000 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1448

Quantidade Mínima Cotada: 1448

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2896

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1448)

Grupo: G7

1001 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Teclas Paralelas E Placa 4 X 2, Cor: Branca, Referência: Linha Silentoque, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1448

Quantidade Mínima Cotada: 1448

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2896

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1448)

Grupo: G7

1002 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Teclas Paralelas E Placa 4 X 2, Cor: Branca, Referência: Linha Silentoque, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1373

Quantidade Mínima Cotada: 1373

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1373)

Grupo: G7

1003 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Com Espelho, Sistema X, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1448

Quantidade Mínima Cotada: 1448

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2896

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1448)

Grupo: G7

1004 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 400W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227

Quantidade Mínima Cotada: 227

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 454

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (227)

Grupo: G7

1005 - Lâmpada Fluorescente Compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta Tipo Base: Edson-27, Potência: 34 W, Comprimento: 167 MM, Diâmetro: 54 MM, Largura: 75 MM, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Com Reator/Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1560

Quantidade Mínima Cotada: 1560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1560)

Grupo: G7

1006 - Lâmpada Fluorescente Compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo Base: Edson-27, Potência: 34 W, Comprimento: 167 MM, Diâmetro: 54 MM, Largura: 75 MM, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Com Reator/Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1545

Quantidade Mínima Cotada: 1545

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1545)

Grupo: G7

1007 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 45W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1553

Quantidade Mínima Cotada: 1553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1553)

Grupo: G7

1008 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 45 W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1545

Quantidade Mínima Cotada: 1545

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1545)

Grupo: G7

1009 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 20W, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7530

Quantidade Mínima Cotada: 7530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7530)

Grupo: G7

1010 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta Tipo: Eletrônica Espiral, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 15 W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6773

Quantidade Mínima Cotada: 6773

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (6773)

Grupo: G7

1011 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Ovóide Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 578

Quantidade Mínima Cotada: 578

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (578)

Grupo: G7

1012 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada luz mista Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 160 W, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Elíptico, Diâmetro Máximo: 76 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 578

Quantidade Mínima Cotada: 578

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (578)

Grupo: G7

1013 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9090

Quantidade Mínima Cotada: 9090

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9090)

Grupo: G7

1014 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600 K, Frequência Nominal: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4950

Quantidade Mínima Cotada: 4950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4950)

Grupo: G7

1015 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G7

1016 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/4 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (297)

Grupo: G7

1017 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (297)

Grupo: G7

1018 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (297)

Grupo: G7

1019 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (297)

Grupo: G7

1020 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 297

Quantidade Mínima Cotada: 297

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (297)

Grupo: G7

1021 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 259

Quantidade Mínima Cotada: 259

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 518

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (259)

Grupo: G7

1022 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (150)

Grupo: G7

1023 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3019

Quantidade Mínima Cotada: 3019

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6038

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3019)

Grupo: G7

1024 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1429

Quantidade Mínima Cotada: 1429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,24

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1429)

Grupo: G7

1025 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G7

1026 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço, Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G7

1027 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 979

Quantidade Mínima Cotada: 979

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (979)

Grupo: G7

1028 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho 180°, Número Pinos: 2 UN, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Desmontável;Borne Aparafusável; Certificado, Material: Termoplástico, Tipo Revestimento: Borracha Isolante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (357)

Grupo: G7

1029 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço, Formato Corpo: Chato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 447

Quantidade Mínima Cotada: 447

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 894

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (447)

Grupo: G7

1030 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste metálico Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 7,5 M, Características Adicionais: Quadrado, Suporte Com Roldana De Porcelana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 864,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G7

1031 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (73)

Grupo: G7

1032 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 533,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (111)

Grupo: G7

1033 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (103)

Grupo: G7

1034 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G7

1035 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (73)

Grupo: G7

1036 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G7

1037 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 718,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (81)

Grupo: G7

1038 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Barramento De Neutro E Terra Em Aço Sae 1010/1020, Características Adicionais: Para 12 Disjuntores Mais 1 Disjuntor Geral Com, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (144)

Grupo: G7

1039 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (144)

Grupo: G7

1040 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (122)

Grupo: G7

1041 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G7

1042 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (66)

Grupo: G7

1043 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 526,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G7

1044 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 612

Quantidade Mínima Cotada: 612

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (612)

Grupo: G7

1045 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 469

Quantidade Mínima Cotada: 469

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 938

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (469)

Grupo: G7

1046 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500 W, Tensão Alimentação: 240 V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (435)

Grupo: G7

1047 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Fundido, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Vapor Metálico, Potência Lâmpada: 250/400 W, Tipo Soquete: E-40, Comprimento: 390 MM, Largura: 145 MM, Características Adicionais: Com Alojamento P/Reator;Lente Plana Temperada E Re, Altura: 510 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G7

1048 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Número E Tipo De Contatos: 1na + 1nf, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 12 - 18A, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (164)

Grupo: G7

1049 - Relé Térmico

Descrição Detalhada: Relé térmico Aplicação: Instalação Elétrica, Referência: Rw67-1d3-U040 (Weg), Características Adicionais: Sobrecarga, Número De Fases: Trifásico, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 25 - 40 A, Corrente Nominal: 25 - 40 A, Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 25 - 40 A, Tensão Nominal: 380 V, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Classe De Disparo: 10, Frequência Nominal: 60 HZ, Tensão Serviço: 380 V, Número Pólos: 3, Faixa Temperatura Ambiente: -20° A +70 °C, Tipo Fixação: Trilho Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 201

Quantidade Mínima Cotada: 201

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (201)

Grupo: G7

1050 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (124)

Grupo: G7

1051 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 825

Quantidade Mínima Cotada: 825

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (825)

Grupo: G7

1052 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 825

Quantidade Mínima Cotada: 825

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (825)

Grupo: G7

1053 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 1 POL, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (68)

Grupo: G7

1054 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Baquelite, Aplicação: Lâmpada Fluorescente, Características Adicionais: Movimento Retrátil, Mola Aço Helicoidal, Clássico, Tipo: Antivibratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1800)

Grupo: G7

1055 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G7

1056 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1 1/4 POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G7

1057 - Tarraxa**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (26)**Grupo:** G7**1058 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 49,78**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (26)**Grupo:** G7**1059 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 2 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 150,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (26)**Grupo:** G7**1060 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 3/4 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (26)**Grupo:** G7

1061 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 351**Quantidade Mínima Cotada:** 351**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,58**Unidade de Fornecimento:** Peça 1,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 702**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (351)**Grupo:** G7**1062 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 351**Quantidade Mínima Cotada:** 351**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 702**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (351)**Grupo:** G7**1063 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 351**Quantidade Mínima Cotada:** 351**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,84**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 702**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (351)**Grupo:** G7**1064 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 201**Quantidade Mínima Cotada:** 201**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 402**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (201)**Grupo:** G7

1065 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 141**Quantidade Mínima Cotada:** 141**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,51**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 282**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (141)**Grupo:** G7**1066 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 141**Quantidade Mínima Cotada:** 141**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,22**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 282**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (141)**Grupo:** G7**1067 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 164**Quantidade Mínima Cotada:** 164**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,74**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 328**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (164)**Grupo:** G7**1068 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 141**Quantidade Mínima Cotada:** 141**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 282**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (141)**Grupo:** G7

1069 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 141**Quantidade Mínima Cotada:** 141**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 282**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (141)**Grupo:** G7**1070 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Lingueta: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 640**Quantidade Mínima Cotada:** 640**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1280**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (640)**Grupo:** G7**1071 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 490**Quantidade Mínima Cotada:** 490**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 980**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (490)**Grupo:** G7**1072 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 490**Quantidade Mínima Cotada:** 490**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 980**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (490)**Grupo:** G7

1073 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 865**Quantidade Mínima Cotada:** 865**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1730**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (865)**Grupo:** G7**1074 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 940**Quantidade Mínima Cotada:** 940**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1880**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (940)**Grupo:** G7**1075 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 790**Quantidade Mínima Cotada:** 790**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,74**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1580**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (790)**Grupo:** G7**1076 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2438**Quantidade Mínima Cotada:** 2438**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4876**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (2438)**Grupo:** G7

1077 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2978

Quantidade Mínima Cotada: 2978

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5956

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2978)

Grupo: G7

1078 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3338

Quantidade Mínima Cotada: 3338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3338)

Grupo: G7

1079 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3113

Quantidade Mínima Cotada: 3113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3113)

Grupo: G7

1080 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1065

Quantidade Mínima Cotada: 1065

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1065)

Grupo: G7

1081 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1575

Quantidade Mínima Cotada: 1575

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1575)

Grupo: G7

1082 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2438

Quantidade Mínima Cotada: 2438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2438)

Grupo: G7

1083 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3788

Quantidade Mínima Cotada: 3788

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7576

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3788)

Grupo: G7

1084 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (68)

Grupo: G8

1085 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado, Tipo: Rex De 4 Linhas, Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G8

1086 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (185)

Grupo: G8

1087 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (130)

Grupo: G8

1088 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Baquelite, Características Adicionais: Com Rabicho E À Prova D'Água, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Quantidade Mínima Cotada: 171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 342

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (171)

Grupo: G8

1089 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 717

Quantidade Mínima Cotada: 717

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1434

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (717)

Grupo: G8

1090 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Braço luminária externa Material: Aço Carbono, Tipo Fixação: Por Braçadeiras, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Diâmetro 1/2" X 0,50 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G8

1091 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (31)

Grupo: G8

1092 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (31)

Grupo: G8

1093 - Cabeçote eletroduto**Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 38**Quantidade Mínima Cotada:** 38**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,14**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 76**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)**Grupo:** G8**1094 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 38**Quantidade Mínima Cotada:** 38**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 76**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (38)**Grupo:** G8**1095 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 31**Quantidade Mínima Cotada:** 31**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 62**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (31)**Grupo:** G8**1096 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 31**Quantidade Mínima Cotada:** 31**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 62**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (31)**Grupo:** G8

1097 - Cabeçote eletroduto**Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 31**Quantidade Mínima Cotada:** 31**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,57**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 62**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (31)**Grupo:** G8**1098 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Pvc, Bitola: 2 POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 66**Quantidade Mínima Cotada:** 66**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 132**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (66)**Grupo:** G8**1099 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35**Quantidade Mínima Cotada:** 35**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (35)**Grupo:** G8**1100 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Tipo Fixação: Encaixe**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 35**Quantidade Mínima Cotada:** 35**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,17**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (35)**Grupo:** G8

1101 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4 POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (43)

Grupo: G8

1102 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (376)

Grupo: G8

1103 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,34

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1104 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,59

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1105 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1106 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,52

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1107 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1108 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 437

Quantidade Mínima Cotada: 437

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,72

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 874

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (437)

Grupo: G8

1109 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 337

Quantidade Mínima Cotada: 337

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,87

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (337)

Grupo: G8

1110 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (287)

Grupo: G8

1111 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1162

Quantidade Mínima Cotada: 1162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,04

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2324

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1162)

Grupo: G8

1112 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4387

Quantidade Mínima Cotada: 4387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 8774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4387)

Grupo: G8

1113 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4137

Quantidade Mínima Cotada: 4137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 8274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4137)

Grupo: G8

1114 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3962

Quantidade Mínima Cotada: 3962

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 7924

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3962)

Grupo: G8

1115 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3387

Quantidade Mínima Cotada: 3387

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,77

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6774

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3387)

Grupo: G8

1116 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2512

Quantidade Mínima Cotada: 2512

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,02

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 5024

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2512)

Grupo: G8

1117 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 715

Quantidade Mínima Cotada: 715

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,83

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (715)

Grupo: G8

1118 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (590)

Grupo: G8

1119 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (590)

Grupo: G8

1120 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,88

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (428)

Grupo: G8

1121 - Cabo elétrico flexível**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1550**Quantidade Mínima Cotada:** 1550**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,59**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 3100**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1550)**Grupo:** G8**1122 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1362**Quantidade Mínima Cotada:** 1362**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,85**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2724**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (1362)**Grupo:** G8**1123 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 537**Quantidade Mínima Cotada:** 537**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,13**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 1074**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (537)**Grupo:** G8**1124 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 537**Quantidade Mínima Cotada:** 537**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,37**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 1074**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (537)**Grupo:** G8

1125 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 487

Quantidade Mínima Cotada: 487

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 974

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (487)

Grupo: G8

1126 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812

Quantidade Mínima Cotada: 812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,55

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (812)

Grupo: G8

1127 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,17

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (700)

Grupo: G8

1128 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 412

Quantidade Mínima Cotada: 412

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 824

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (412)

Grupo: G8

1129 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 412

Quantidade Mínima Cotada: 412

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,92

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 824

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (412)

Grupo: G8

1130 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 412

Quantidade Mínima Cotada: 412

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 824

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (412)

Grupo: G8

1131 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 16MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Epr, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul, Preta E Branca, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 687

Quantidade Mínima Cotada: 687

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (687)

Grupo: G8

1132 - Placa caixa embutir

Descrição Detalhada: Placa caixa embutir Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2 POL, Características Adicionais: Com Furo Central, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 702

Quantidade Mínima Cotada: 702

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (702)

Grupo: G8

1133 - Caixa inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G8

1134 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa medição Características Adicionais: Para Demanda De 27 A 75 Kva, Aplicação: Manutenção, Tipo Medidor: Polifásico, Padrão: Ampla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G8

1135 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha metálica Material: Chumbo, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 50 MM, Características Adicionais: Formato "U" Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1203

Quantidade Mínima Cotada: 1203

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2406

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1203)

Grupo: G8

1136 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Chumbo, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 50 MM, Características Adicionais: Formato "U" Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1753

Quantidade Mínima Cotada: 1753

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3506

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1753)

Grupo: G8

1137 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 12 X 2000 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 820

Quantidade Mínima Cotada: 820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (820)

Grupo: G8

1138 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Semi-Ventilada, Cor: Bege, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Passagem De Fiação, Largura: 30 MM, Altura: 30 MM, Comprimento: 200 M, Acabamento: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 787

Quantidade Mínima Cotada: 787

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (787)

Grupo: G8

1139 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Aço Carbono, Tipo: Perfurada, Características Adicionais: Com Furos Contínuos Oblongo De 10x20mm, 38x38mm, Ch, Comprimento: 6000 MM, Acabamento: Galvanização A Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558

Quantidade Mínima Cotada: 558

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (558)

Grupo: G8

1140 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Uso: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1305

Quantidade Mínima Cotada: 1305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1305)

Grupo: G8

1141 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Tantalum 1206, Capacitância: 10µf F, Tensão: 16 V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Tolerância: 10 PER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G8

1142 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave elétrica tipo bóia Frequência: 60 HZ, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (151)

Grupo: G8

1143 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave elétrica Tipo: Interruptor De Alavanca, Corrente Nominal: 15 A, Aplicação: Instalação Predial, Tensão Nominal: 120 V, Número Pólos: Tripolar, Referência: Margirus, Posições De Acionamento: Ligado/Desligado E Meio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G8

1144 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Bimetálico, Característica Condutor Tronco: P/Condutores 10-70mm, Diâmetro Interno 10,7mm, Com, Referência: Pfb-70/Intelli Ind. De Term. Eletr. Ltda E Ao3210t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (38)

Grupo: G8

1145 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Material: Cobre Eletrolítico, Características Adicionais: Bimetálico, Característica Condutor Tronco: P/Condutores 10-70mm, Diâmetro Interno 10,7mm, Com, Referência: Pfb-70/Intelli Ind. De Term. Eletr. Ltda E Ao3210t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (38)

Grupo: G8

1146 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu29, Seção Nominal Condutor: 120 MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (151)

Grupo: G8

1147 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível, Tipo: Sindal, Bitola Fio: 4 MM2, Número Conectores: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G8

1148 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Plástico Flexível, Tipo: Sindal, Bitola Fio: 10 MM2, Número Conectores: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G8

1149 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Tipo Construtivo: Apoio Duplo, Características Condutores: Para Condutores De 16-70mm², Características Adicionais: Aterramento Duplo Para Haste De 5/8", Fixação Dos Condutores: Parafuso Tipo U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (106)

Grupo: G8

1150 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Tipo Construtivo: Apoio Duplo, Características Condutores: Para Condutores De 16-70mm², Características Adicionais: Aterramento Duplo Para Haste De 5/8", Fixação Dos Condutores: Parafuso Tipo U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

Grupo: G8

1151 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Macho E Fêmea, Tamanho: 3/4 POL, Material: Ferro Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (175)

Grupo: G8

1152 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G8

1153 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1154 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 135°, Tipo: Rosqueada, Material: Pvc, Cor: Preto, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1155 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1156 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1157 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4 POL, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G8

1158 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 3/4 POL, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G8

1159 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (61)

Grupo: G8

1160 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G8

1161 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (31)

Grupo: G8

1162 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (120)

Grupo: G8

1163 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (120)

Grupo: G8

1164 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208

Quantidade Mínima Cotada: 208

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 416

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (208)

Grupo: G8

1165 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G8

1166 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G8

1167 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (70)

Grupo: G8

1168 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G8

1169 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 100A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G8

1170 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G8

1171 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G8

1172 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G8

1173 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G8

1174 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (28)

Grupo: G8

1175 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G8

1176 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G8

1177 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dqe2025, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (163)

Grupo: G8

1178 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (175)

Grupo: G8

1179 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 484,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

Grupo: G8

1180 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G8

1181 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G8

1182 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G8

1183 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 684,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G8

1184 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 622,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G8

1185 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 623,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G8

1186 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 760,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G8

1187 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 30 A, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

Grupo: G8

1188 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 30A, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G8

1189 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,50 MM, Comprimento: 330 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (137)

Grupo: G8

1190 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G8

1191 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (67)

Grupo: G8

1192 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3M, Espessura Parede: 0,90MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1193 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G8

1194 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

Grupo: G8

1195 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Leve, Isento De Rebarbas Internas, Uma Luva E Com, Normas Técnicas: Nbr 13057/93, Nbr 5624/93, Nbr 8133, Comprimento: 3 M, Espessura Parede: 0,90 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 398,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G8

1196 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (325)

Grupo: G8

1197 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (287)

Grupo: G8

1198 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (187)

Grupo: G8

1199 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 537

Quantidade Mínima Cotada: 537

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (537)

Grupo: G8

1200 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (91)

Grupo: G8

1201 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G8

1202 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (67)

Grupo: G8

1203 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G8

1204 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G8

1205 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G8

1206 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 441

Quantidade Mínima Cotada: 441

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 882

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (441)

Grupo: G8

1207 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (190)

Grupo: G8

1208 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,76MM, Características Adicionais: Alta Fusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 608

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (304)

Grupo: G8

1209 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,19 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Excelente Capacidade Adesão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 584

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (292)

Grupo: G8

1210 - Grampo fixação

Descrição Detalhada: Grampo fixação Material: Ferro, Comprimento: 9 CM, Largura: 1 CM, Cor: Verde Oliva, Aplicação: Porta-Carregador, Porta-Cantil, Porta-Marmitta No

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 217

Quantidade Mínima Cotada: 217

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 434

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (217)

Grupo: G8

1211 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 5/8POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (96)

Grupo: G8

1212 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste aterramento Material: Aço Cobreado, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (126)

Grupo: G8

1213 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507

Quantidade Mínima Cotada: 507

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1014

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (507)

Grupo: G8

1214 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507

Quantidade Mínima Cotada: 507

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1014

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (507)

Grupo: G8

1215 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4", Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 511

Quantidade Mínima Cotada: 511

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1022

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (511)

Grupo: G8

1216 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (370)

Grupo: G8

1217 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 482

Quantidade Mínima Cotada: 482

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 964

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (482)

Grupo: G8

1218 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Teclas Paralelas E Placa 4 X 2, Cor: Branca, Referência: Linha Silentoque, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 482

Quantidade Mínima Cotada: 482

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 964

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (482)

Grupo: G8

1219 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Teclas Paralelas E Placa 4 X 2, Cor: Branca, Referência: Linha Silentoque, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 457

Quantidade Mínima Cotada: 457

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 914

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (457)

Grupo: G8

1220 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Com Espelho, Sistema X, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 482

Quantidade Mínima Cotada: 482

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 964

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (482)

Grupo: G8

1221 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 400W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G8

1222 - Lâmpada Fluorescente Compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta Tipo Base: Edson-27, Potência: 34 W, Comprimento: 167 MM, Diâmetro: 54 MM, Largura: 75 MM, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Com Reator/Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (520)

Grupo: G8

1223 - Lâmpada Fluorescente Compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo Base: Edson-27, Potência: 34 W, Comprimento: 167 MM, Diâmetro: 54 MM, Largura: 75 MM, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Com Reator/Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (515)

Grupo: G8

1224 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 45W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 517

Quantidade Mínima Cotada: 517

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1034

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (517)

Grupo: G8

1225 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 45 W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (515)

Grupo: G8

1226 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 20W, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2510

Quantidade Mínima Cotada: 2510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2510)

Grupo: G8

1227 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta Tipo: Eletrônica Espiral, Tipo Base: Roscável E-27, Cor: Branca, Potência Nominal: 15 W, Tipo Bulbo: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2257

Quantidade Mínima Cotada: 2257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2257)

Grupo: G8

1228 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Ovóide Revestido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (192)

Grupo: G8

1229 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada luz mista Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 160 W, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Elíptico, Diâmetro Máximo: 76 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (192)

Grupo: G8

1230 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3030

Quantidade Mínima Cotada: 3030

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3030)

Grupo: G8

1231 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600 K, Frequência Nominal: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1650)

Grupo: G8

1232 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G8

1233 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/4 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G8

1234 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G8

1235 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G8

1236 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G8

1237 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (98)

Grupo: G8

1238 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (86)

Grupo: G8

1239 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

Grupo: G8

1240 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1006

Quantidade Mínima Cotada: 1006

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2012

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1006)

Grupo: G8

1241 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 476

Quantidade Mínima Cotada: 476

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,24

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 952

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (476)

Grupo: G8

1242 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G8

1243 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço, Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G8

1244 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite flexível / eletroduto metalico flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 326

Quantidade Mínima Cotada: 326

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 652

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (326)

Grupo: G8

1245 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho 180°, Número Pinos: 2 UN, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Desmontável;Borne Aparafusável; Certificado, Material: Termoplástico, Tipo Revestimento: Borracha Isolante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (118)

Grupo: G8

1246 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço, Formato Corpo: Chato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (148)

Grupo: G8

1247 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste metálico Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 7,5 M, Características Adicionais: Quadrado, Suporte Com Roldana De Porcelana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 864,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (31)

Grupo: G8

1248 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G8

1249 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 533,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G8

1250 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G8

1251 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (31)

Grupo: G8

1252 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G8

1253 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G8

1254 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 718,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G8

1255 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Barramento De Neutro E Terra Em Aço Sae 1010/1020, Características Adicionais: Para 12 Disjuntores Mais 1 Disjuntor Geral Com, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G8

1256 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G8

1257 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G8

1258 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 12/16 Disjuntores Dyn, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G8

1259 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G8

1260 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 526,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G8

1261 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 203

Quantidade Mínima Cotada: 203

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 406

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (203)

Grupo: G8

1262 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (156)

Grupo: G8

1263 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500 W, Tensão Alimentação: 240 V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (145)

Grupo: G8

1264 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Fundido, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Vapor Metálico, Potência Lâmpada: 250/400 W, Tipo Soquete: E-40, Comprimento: 390 MM, Largura: 145 MM, Características Adicionais: Com Alojamento P/Reator;Lente Plana Temperada E Re, Altura: 510 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (95)

Grupo: G8

1265 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Número E Tipo De Contatos: 1na + 1nf, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 12 - 18A, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G8

1266 - Relé Térmico

Descrição Detalhada: Relé térmico Aplicação: Instalação Elétrica, Referência: Rw67-1d3-U040 (Weg), Características Adicionais: Sobrecarga, Número De Fases: Trifásico, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 25 - 40 A, Corrente Nominal: 25 - 40 A, Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 25 - 40 A, Tensão Nominal: 380 V, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Classe De Disparo: 10, Frequência Nominal: 60 HZ, Tensão Serviço: 380 V, Número Pólos: 3, Faixa Temperatura Ambiente: -20° A +70 °C, Tipo Fixação: Trilho Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (67)

Grupo: G8

1267 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (41)

Grupo: G8

1268 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (275)

Grupo: G8

1269 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 36 MM, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (275)

Grupo: G8

1270 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Diâmetro: 1 POL, Uso: Fixação Fio, Aplicação: Instalação Elétrica, Modelo: Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (22)

Grupo: G8

1271 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada Material: Baquelite, Aplicação: Lâmpada Fluorescente, Características Adicionais: Movimento Retrátil, Mola Aço Helicoidal, Clássico, Tipo: Antivibratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (600)

Grupo: G8

1272 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Tarraxa Dimensão: 1 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G8

1273 - Tarraxa**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1 1/4 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 82,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)**Grupo:** G8**1274 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1/2 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)**Grupo:** G8**1275 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 1POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 49,78**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)**Grupo:** G8**1276 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 2 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 150,53**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)**Grupo:** G8

1277 - Tarraxa**Descrição Detalhada:** Tarraxa Dimensão: 3/4 POL, Uso: Abertura Rosca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (8)**Grupo:** G8**1278 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 117**Quantidade Mínima Cotada:** 117**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,58**Unidade de Fornecimento:** Peça 1,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 234**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (117)**Grupo:** G8**1279 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 117**Quantidade Mínima Cotada:** 117**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,89**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 234**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (117)**Grupo:** G8**1280 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 117**Quantidade Mínima Cotada:** 117**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,84**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 234**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (117)**Grupo:** G8

1281 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 67**Quantidade Mínima Cotada:** 67**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 134**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (67)**Grupo:** G8**1282 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,51**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (47)**Grupo:** G8**1283 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,22**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (47)**Grupo:** G8**1284 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 54**Quantidade Mínima Cotada:** 54**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,74**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 108**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (54)**Grupo:** G8

1285 - Terminal cabo**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,26**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (47)**Grupo:** G8**1286 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (47)**Grupo:** G8**1287 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Lingueta: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 213**Quantidade Mínima Cotada:** 213**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,94**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 426**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (213)**Grupo:** G8**1288 - Terminal cabo****Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 163**Quantidade Mínima Cotada:** 163**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 326**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (163)**Grupo:** G8

1289 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Aplicação: Ar Condicionado Split, Tipo: Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (163)

Grupo: G8

1290 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (288)

Grupo: G8

1291 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 313

Quantidade Mínima Cotada: 313

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 626

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (313)

Grupo: G8

1292 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (263)

Grupo: G8

1293 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812

Quantidade Mínima Cotada: 812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (812)

Grupo: G8

1294 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 992

Quantidade Mínima Cotada: 992

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1984

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (992)

Grupo: G8

1295 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1112

Quantidade Mínima Cotada: 1112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1112)

Grupo: G8

1296 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Características Adicionais: 10a - 250v P/ Pinos Cilíndricos E 15a - 250v P/ Pi, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1037

Quantidade Mínima Cotada: 1037

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2074

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1037)

Grupo: G8

1297 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (355)

Grupo: G8

1298 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (525)

Grupo: G8

1299 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812

Quantidade Mínima Cotada: 812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (812)

Grupo: G8

1300 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1262

Quantidade Mínima Cotada: 1262

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2524

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1262)

Grupo: G8

1301 - Avental

Descrição Detalhada: Avental Material: Fibra Aramida, Modelo: Unissex, Características Adicionais: Forro Térmico, Tiras De Raspa, Fivela Para Ajustes, Aplicação: Proteção E Segurança, Tamanho: G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G9

1302 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,75

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G9

1303 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,43

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (34)

Grupo: G9

1304 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,37

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G9

1305 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,06

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G9

1306 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,74

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G9

1307 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G9

1308 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G9

1309 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G9

1310 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G9

1311 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (54)

Grupo: G9

1312 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Suspensão Com Carneira Ajustável, Tipo Aba: Boné, Tipo Copa: Com Estrias E Casco Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (42)

Grupo: G9

1313 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete segurança Material: Poliamida, Aplicação: Uniforme, Tipo De Casco: Fibra, Características Adicionais: Com Viseira, Carneira Em Couro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (57)

Grupo: G9

1314 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G9

1315 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,48

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G9

1316 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,70

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G9

1317 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 493,43

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G9

1318 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Vaqueta, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,58

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G9

1319 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Látex Natural, Tamanho: Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,50

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (180)

Grupo: G9

1320 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Tamanho: 260 A 300 MM, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Palma, Dorso S/ Ref., Tira De Ref. Entre Polegar E, Modelo: Cano Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,39

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 556

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (278)

Grupo: G9

1321 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Tecido Algodão Especial / Kevlar, Tamanho: Único, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Resiste Até 320°C Por Até 4 Segundos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,07

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (285)

Grupo: G9

1322 - Luva compressiva

Descrição Detalhada: Luva compressiva Material: Poliamida + Elastano, Tipo Compressão: Cerca De 18 A 25 MMHG, Formato: Até O Punho, Modelo 1: S/ Dedos, Características Adicionais 1: S/ Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (308)

Grupo: G9

1323 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara multiuso Material: 100% Polietileno, Tipo Uso: Descartável, Tamanho: Único, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Estéril, Atóxica, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1013

Quantidade Mínima Cotada: 1013

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2026

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1013)

Grupo: G9

1324 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Cinza, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Cinza, Características Adicionais: Lente Inteira, Ventilação Lateral, Ponte Univer

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (435)

Grupo: G9

1325 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção Material Armação: Acrílico, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (109)

Grupo: G9

1326 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G9

1327 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Tecido Trevira, Comprimento: 37 CM, Aplicação: Agricultura - Corte Cana, Características Adicionais: Com 5 Almas De Aço, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (83)

Grupo: G9

1328 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor auricular Tipo Concha: Dupla, Material: Plástico Resistente, Material Almofada: Espuma, Características Adicionais: Haste Com Ajuste De Posição, Proteção Nivel De Ruí, Material Interno: Espuma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (120)

Grupo: G9

1329 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor facial Material: Policarbonato, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo, Tipo Fixação: Carneria Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (248)

Grupo: G9

1330 - Avental

Descrição Detalhada: Avental Material: Fibra Aramida, Modelo: Unisex, Características Adicionais: Forro Térmico, Tiras De Raspa, Fivela Para Ajustes, Aplicação: Proteção E Segurança, Tamanho: G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G10

1331 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,75

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G10

1332 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,43

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G10

1333 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,37

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G10

1334 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,06

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G10

1335 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,74

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G10

1336 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G10

1337 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G10

1338 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G10

1339 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G10

1340 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Médio, Características Adicionais: Biqueira Aço, Solado Em Borracha Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,44

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G10

1341 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Suspensão Com Carneira Ajustável, Tipo Aba: Boné, Tipo Copa: Com Estrias E Casco Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G10

1342 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete segurança Material: Poliamida, Aplicação: Uniforme, Tipo De Casco: Fibra, Características Adicionais: Com Viseira, Carneira Em Couro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

Grupo: G10

1343 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30 M, Largura: 19 CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G10

1344 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,48

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G10

1345 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,70

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

Grupo: G10

1346 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 493,43

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G10

1347 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Vaqueta, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,58

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

Grupo: G10

1348 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Látex Natural, Tamanho: Único, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Superfície Externa Antiderrapante, Espessura: 0,35 MM, Comprimento: 30 CM, Forma: Anatômica, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela, Largura: 10 CM, Gramatura: 100 G/M2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,50

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

Grupo: G10

1349 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Tamanho: 260 A 300 MM, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Palma, Dorso S/ Ref., Tira De Ref. Entre Polegar E, Modelo: Cano Curto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,39

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (92)

Grupo: G10

1350 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Tecido Algodão Especial / Kevlar, Tamanho: Único, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Resiste Até 320°C Por Até 4 Segundos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,07

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (95)

Grupo: G10

1351 - Luva compressiva

Descrição Detalhada: Luva compressiva Material: Poliamida + Elastano, Tipo Compressão: Cerca De 18 A 25 MMHG, Formato: Até O Punho, Modelo 1: S/ Dedos, Características Adicionais 1: S/ Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (102)

Grupo: G10

1352 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara multiuso Material: 100% Polietileno, Tipo Uso: Descartável, Tamanho: Único, Cor: Branca, Características Adicionais: Não Estéril, Atóxica, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 337

Quantidade Mínima Cotada: 337

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (337)

Grupo: G10

1353 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Cinza, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Cinza, Características Adicionais: Lente Inteiriça, Ventilação Lateral, Ponte Univer

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (145)

Grupo: G10

1354 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção Material Armação: Acrílico, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G10

1355 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (17)

Grupo: G10

1356 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Tecido Trevira, Comprimento: 37 CM, Aplicação: Agricultura - Corte Cana, Características Adicionais: Com 5 Almas De Aço, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G10

1357 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor auricular Tipo Concha: Dupla, Material: Plástico Resistente, Material Almofada: Espuma, Características Adicionais: Haste Com Ajuste De Posição, Proteção Nivel De Ruí, Material Interno: Espuma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G10

1358 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor facial Material: Policarbonato, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Fixo, Tipo Fixação: Carreia Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (82)

Grupo: G10

1359 - Alizar de madeira

Descrição Detalhada: Alizar de madeira Material: Em Pvc Wood - 5/5, Formato: Liso, Aplicação: Portal (0,80 X 2,10) M, Largura: 5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (105)

Grupo: G11

1360 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete de madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (36)

Grupo: G11

1361 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete de madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (133)

Grupo: G11

1362 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (133)

Grupo: G11

1363 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (133)

Grupo: G11

1364 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Tipo Madeira: Angelim, Uso: Telhado, Largura: 6 CM, Espessura: 2 CM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G11

1365 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Castanheira, Largura: 6 CM, Espessura: 5 CM, Comprimento: 5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (77)

Grupo: G11

1366 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliacetato De Vinila (Pva), Cor: Branca, Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

Grupo: G11

1367 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/, Cor: Incolor, Aplicação: Espuma/Carpete/Forração/Laminad/Fórmica, Características Adicionais: Tipo Adesivo Amazonas Am 01/Especial, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G11

1368 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base De Resina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Argamassa, Pedra, Concreto, Tipo: Líquido Viscoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (91)

Grupo: G11

1369 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (169)

Grupo: G11

1370 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (169)

Grupo: G11

1371 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 20 MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Chapa Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (169)

Grupo: G11

1372 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,37

Unidade de Fornecimento: Duzia

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (177)

Grupo: G11

1373 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Maciça, Padrão Madeira: Angelim, Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Características Adicionais: Com Guarnição/Jogo De Marco, Com Fechadura Complet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Quantidade Mínima Cotada: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 556

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (278)

Grupo: G11

1374 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Aplainada, Características Adicionais: Primeira Qualidade, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.414,93

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G11

1375 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Aplainada, Características Adicionais: Primeira Qualidade, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.483,95

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (75)

Grupo: G11

1376 - Alizar de madeira

Descrição Detalhada: Alizar de madeira Material: Em Pvc Wood - 5/5, Formato: Liso, Aplicação: Portal (0,80 X 2,10) M, Largura: 5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (35)

Grupo: G12

1377 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete de madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

Grupo: G12

1378 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete de madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G12

1379 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G12

1380 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 8 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 5,50 CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (44)

Grupo: G12

1381 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Tipo Madeira: Angelim, Uso: Telhado, Largura: 6 CM, Espessura: 2 CM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G12

1382 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Castanheira, Largura: 6 CM, Espessura: 5 CM, Comprimento: 5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G12

1383 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliacetato De Vinila (Pva), Cor: Branca, Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

Grupo: G12

1384 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/, Cor: Incolor, Aplicação: Espuma/Carpete/Forração/Laminad/Fórmica, Características Adicionais: Tipo Adesivo Amazonas Am 01/Especial, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (12)

Grupo: G12

1385 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base De Resina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Argamassa, Pedra, Concreto, Tipo: Líquido Viscoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G12

1386 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G12

1387 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G12

1388 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 20 MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Chapa Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G12

1389 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,37

Unidade de Fornecimento: Duzia

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G12

1390 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Maciça, Padrão Madeira: Angelim, Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Características Adicionais: Com Guarnição/Jogo De Marco, Com Fechadura Complet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (92)

Grupo: G12

1391 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Aplainada, Características Adicionais: Primeira Qualidade, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.414,93

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G12

1392 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Aplainada, Características Adicionais: Primeira Qualidade, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.483,95

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G12

1393 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,61

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (148)

Grupo: G13

1394 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja pintura Material: Plástico, Comprimento: 27 CM, Largura: 20 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

Grupo: G13

1395 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Fita crepe adesiva - uso hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão (L X C): Cerca De 19 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 424

Quantidade Mínima Cotada: 424

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (424)

Grupo: G13

1396 - Selador

Descrição Detalhada: Selador / fundo preparador Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,82

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (342)

Grupo: G13

1397 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 713

Quantidade Mínima Cotada: 713

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,12

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 1426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (713)

Grupo: G13

1398 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 50, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 488

Quantidade Mínima Cotada: 488

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (488)

Grupo: G13

1399 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 488

Quantidade Mínima Cotada: 488

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,78

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (488)

Grupo: G13

1400 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 100, Diâmetro: 180 MM, Tipo Costado: Papel, Características Adicionais: Furo 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

Grupo: G13

1401 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 120, Diâmetro: 180 MM, Características Adicionais: Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,83

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (338)

Grupo: G13

1402 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,75

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (338)

Grupo: G13

1403 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 50, Diâmetro: 180 MM, Tipo Costado: Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (338)

Grupo: G13

1404 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (338)

Grupo: G13

1405 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G13

1406 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G13

1407 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (375)

Grupo: G13

1408 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 60, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 413

Quantidade Mínima Cotada: 413

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,05

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (413)

Grupo: G13

1409 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338

Quantidade Mínima Cotada: 338

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (338)

Grupo: G13

1410 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,66

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (270)

Grupo: G13

1411 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,54

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (420)

Grupo: G13

1412 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 398

Quantidade Mínima Cotada: 398

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 796

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (398)

Grupo: G13

1413 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (600)

Grupo: G13

1414 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (364)

Grupo: G13

1415 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Quantidade Mínima Cotada: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 413,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (563)

Grupo: G13

1416 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,61

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G14

1417 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja pintura Material: Plástico, Comprimento: 27 CM, Largura: 20 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G14

1418 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Fita crepe adesiva - uso hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão (L X C): Cerca De 19 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 282

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (141)

Grupo: G14

1419 - Selador

Descrição Detalhada: Selador / fundo preparador Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,82

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G14

1420 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,12

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (237)

Grupo: G14

1421 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 50, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (162)

Grupo: G14

1422 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,78

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (162)

Grupo: G14

1423 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 100, Diâmetro: 180 MM, Tipo Costado: Papel, Características Adicionais: Furo 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (100)

Grupo: G14

1424 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 120, Diâmetro: 180 MM, Características Adicionais: Com Furo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,83

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (112)

Grupo: G14

1425 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,75

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (112)

Grupo: G14

1426 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 50, Diâmetro: 180 MM, Tipo Costado: Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (112)

Grupo: G14

1427 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (112)

Grupo: G14

1428 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G14

1429 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G14

1430 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 220, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (125)

Grupo: G14

1431 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 60, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,05

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (137)

Grupo: G14

1432 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (112)

Grupo: G14

1433 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,66

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (90)

Grupo: G14

1434 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,54

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (140)

Grupo: G14

1435 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (132)

Grupo: G14

1436 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (200)

Grupo: G14

1437 - Tinta acrílica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121 **Quantidade Mínima Cotada:** 121

Quantidade Total:	121	Quantidade Mínima Cotada:	121
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Quantidade de Embalagens:	Quantidade de Peças	Quantidade de Peças	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	452,20		

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

[illegible]

Grupo: G14

1438 - Tinta acrílica

1438 - Tinta acrílica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187

Quantidade Total:	107	Quantidade Mínima Cotada:	107
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado

Critério de Julgamento.	Menor Preço	Critério de Valor.	Valor Estimado
M.L. 11.106/01 (R0)	110,87		

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

intervals minimize entire losses $(R\Phi) = 0,01$

Grupo: G14

Grupo: G14

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adesivo conexão hidráulica	158	Pote 850,00 G
2	Adesivo conexão hidráulica	240	Bisnaga 75,00 G
3	Assento vaso sanitário	1082	Unidade
4	Balde	36	Unidade
5	Bóia caixa d'água	160	Unidade
6	Bóia caixa d'água	124	Unidade
7	Bóia caixa d'água	123	Unidade
8	Bolsa ligação	188	Unidade
9	Bucha redução	229	Unidade
10	Bucha redução	462	Unidade
11	Bucha Redução	462	Unidade
12	Bucha redução	237	Unidade
13	Bucha redução	312	Unidade
14	Bucha redução	274	Unidade
15	Bucha redução	237	Unidade
16	Caixa d'água	99	Unidade
17	Caixa d'água	62	Unidade
18	Caixa d'água	62	Unidade
19	Caixa d'água	54	Unidade
20	Caixa d'água	81	Unidade
21	Caixa Descarga	420	Unidade
22	Caixa sifonada	229	Unidade
23	Caixa sifonada	267	Unidade
24	Tampão conexão	345	Unidade
25	Tampão conexão	345	Unidade
26	Tampão conexão	308	Unidade
27	Tampão conexão	252	Unidade
28	Tampão conexão	201	Unidade
29	Tampão conexão	201	Unidade
30	Chuveiro não elétrico	230	Unidade
31	Conexão hidráulica	319	Unidade
32	Conexão hidráulica	319	Unidade

33	Conexão hidráulica	319	Unidade
34	Conexão hidráulica	229	Unidade
35	Conexão hidráulica	229	Unidade
36	Conexão hidráulica	229	Unidade
37	Conexão hidráulica	248	Unidade
38	Conexão hidráulica	248	Unidade
39	Conexão hidráulica	248	Unidade
40	Conexão hidráulica	248	Unidade
41	Conexão hidráulica	188	Unidade
42	Conexão hidráulica	248	Unidade
43	Conexão hidráulica	188	Unidade
44	Conexão hidráulica	379	Unidade
45	Conexão hidráulica	454	Unidade
46	Conexão hidráulica	492	Unidade
47	Conexão hidráulica	304	Unidade
48	Conexão hidráulica	304	Unidade
49	Conexão hidráulica	244	Unidade
50	Conexão Hidráulica	342	Unidade
51	Conexão Hidráulica	342	Unidade
52	Conexão Hidráulica	304	Unidade
53	Conexão Hidráulica	304	Unidade
54	Conexão Hidráulica	304	Unidade
55	Conexão hidráulica	304	Unidade
56	Conexão hidráulica	417	Unidade
57	Conexão hidráulica	379	Unidade
58	Conexão hidráulica	244	Unidade
59	Conexão hidráulica	379	Unidade
60	Conexão hidráulica	379	Unidade
61	Conexão hidráulica	342	Unidade
62	Conexão hidráulica	304	Unidade
63	Conexão hidráulica	304	Unidade
64	Conexão hidráulica	267	Unidade
65	Conexão hidráulica	357	Unidade
66	Conexão hidráulica	357	Unidade
67	Conexão hidráulica	357	Unidade
68	Conexão hidráulica	319	Unidade
69	Conexão hidráulica	319	Unidade
70	Conexão hidráulica	282	Unidade
71	Conexão hidráulica	319	Unidade
72	Curva eletroduto	248	Unidade
73	Curva eletroduto	248	Unidade
74	Curva eletroduto	248	Unidade
75	Curva eletroduto	255	Unidade
76	Curva eletroduto	248	Unidade
77	Curva eletroduto	248	Unidade
78	Curva eletroduto	248	Unidade
79	Curva eletroduto	248	Unidade
80	Curva eletroduto	248	Unidade
81	Curva eletroduto	248	Unidade
82	Curva eletroduto	173	Unidade
83	Curva eletroduto	173	Unidade
84	Engate hidráulico	424	Unidade
85	Engate hidráulico	424	Unidade
86	Espude vaso sanitário	357	Unidade
87	Fita veda rosca	597	Unidade
88	Grelha ralo	383	Unidade
89	Conexão Tubo Condução	424	Unidade
90	Conexão Tubo Condução	424	Unidade
91	Conexão Tubo Condução	424	Unidade
92	Conexão Tubo Condução	432	Unidade
93	Conexão Tubo Condução	424	Unidade
94	Conexão Tubo Condução	424	Unidade
95	Tê - conexão para tubos canos - roscável	537	Unidade
96	Tê - conexão para tubos canos - roscável	537	Unidade
97	Tê - conexão para tubos canos - roscável	537	Unidade

98	Tê - conexão para tubos canos - roscável	537	Unidade
99	Tê - conexão para tubos canos - roscável	424	Unidade
100	Conexão hidráulica	177	Unidade
101	Conexão hidráulica	177	Unidade
102	Lavatório mãos	188	Unidade
103	União roscável	222	Unidade
104	União roscável	222	Unidade
105	União roscável	315	Unidade
106	União roscável	315	Unidade
107	União roscável	315	Unidade
108	União roscável	315	Unidade
109	União roscável	308	Unidade
110	União roscável	308	Unidade
111	União roscável	308	Unidade
112	União roscável	270	Unidade
113	União roscável	270	Unidade
114	União soldável	308	Unidade
115	União soldável	308	Unidade
116	União soldável	270	Unidade
117	União soldável	240	Unidade
118	União soldável	233	Unidade
119	União soldável	214	Unidade
120	Bóia caixa d'água	540	Unidade
121	Mictório	40	Unidade
122	Plug tubo	246	Unidade
123	Plug tubo	246	Unidade
124	Plug tubo	246	Unidade
125	Plug tubo	246	Unidade
126	Plug tubo	209	Unidade
127	Plug tubo	209	Unidade
128	Plug tubo	209	Unidade
129	Plug tubo	209	Unidade
130	Registro esfera	209	Unidade
131	Registro esfera	209	Unidade
132	Registro esfera	81	Unidade
133	Registro esfera	81	Unidade
134	Registro esfera	81	Unidade
135	Registro esfera	89	Unidade
136	Registro esfera	81	Unidade
137	Registro esfera	66	Unidade
138	Registro esfera	59	Unidade
139	Registro esfera	59	Unidade
140	Registro gaveta	164	Unidade
141	Registro gaveta	164	Unidade
142	Registro pressão	123	Unidade
143	Registro pressão	122	Unidade
144	Sifão	1331	Unidade
145	Tanque lavar roupa	64	Unidade
146	Tê - conexão para tubos canos - roscável	304	Unidade
147	Tê - conexão para tubos canos - roscável	308	Unidade
148	Tê - conexão para tubos canos - roscável	308	Unidade
149	Tê - conexão para tubos canos - roscável	308	Unidade
150	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
151	Tê - conexão para tubos canos - roscável	267	Unidade
152	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
153	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
154	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
155	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
156	Tê - conexão para tubos canos - roscável	248	Unidade
157	Tê - conexão para tubos canos - roscável	229	Unidade
158	Tê - conexão para tubos canos - roscável	267	Unidade
159	Tê - conexão para tubos canos - roscável	267	Unidade
160	Tê - conexão para tubos canos - roscável	267	Unidade
161	Tê - conexão para tubos canos - roscável	267	Unidade
162	Tê - conexão para tubos canos - roscável	229	Unidade

163	Tê - conexão para tubos canos - roscável	604	Unidade
164	Tê - conexão para tubos canos - roscável	604	Unidade
165	Tê - conexão para tubos canos - roscável	529	Unidade
166	Tê - conexão para tubos canos - roscável	233	Unidade
167	Tê - conexão para tubos canos - roscável	210	Unidade
168	Tê - conexão para tubos canos - roscável	192	Unidade
169	Torneira	240	Unidade
170	Torneira	273	Unidade
171	Torneira	360	Unidade
172	Torneira	282	Unidade
173	Torneira	343	Unidade
174	Tubo pvc roscável	171	Unidade
175	Tubo pvc roscável	172	Unidade
176	Tubo pvc roscável	173	Unidade
177	Tubo pvc roscável	174	Unidade
178	Tubo pvc roscável	174	Unidade
179	Tubo pvc roscável	385	Unidade
180	Tubo pvc roscável	386	Unidade
181	Tubo pvc roscável	274	Unidade
182	Tubo pvc roscável	387	Unidade
183	Tubo pvc roscável	613	Unidade
184	Tubo pvc roscável	614	Unidade
185	Tubo pvc roscável	615	Unidade
186	Tubo pvc roscável	428	Unidade
187	Tubo pvc roscável	316	Unidade
188	Tubo pvc roscável	279	Unidade
189	Tubo pvc roscável	261	Unidade
190	União roscável	152	Unidade
191	União roscável	61	Unidade
192	União roscável	61	Unidade
193	União roscável	61	Unidade
194	União roscável	61	Unidade
195	União roscável	99	Unidade
196	União roscável	304	Unidade
197	União roscável	304	Unidade
198	União roscável	304	Unidade
199	União roscável	304	Unidade
200	União roscável	304	Unidade
201	União roscável	304	Unidade
202	União soldável	304	Unidade
203	União soldável	304	Unidade
204	União soldável	304	Unidade
205	União soldável	285	Unidade
206	União soldável	285	Unidade
207	União soldável	267	Unidade
208	Válvula	376	Unidade
209	Válvula escoamento	376	Unidade
210	Válvula retenção	207	Unidade
211	Válvula retenção	236	Unidade
212	Válvula retenção	207	Unidade
213	Válvula retenção	207	Unidade
214	Vaso sanitário	312	Unidade
215	Vaso sanitário	237	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
216	Adesivo conexão hidráulica	52	Pote 850,00 G
217	Adesivo conexão hidráulica	80	Bisnaga 75,00 G
218	Assento vaso sanitário	360	Unidade
219	Balde	11	Unidade
220	Bóia caixa d'água	53	Unidade
221	Bóia caixa d'água	41	Unidade
222	Bóia caixa d'água	40	Unidade
223	Bolsa ligação	62	Unidade
224	Bucha redução	76	Unidade

225	Bucha redução	153	Unidade
226	Bucha Redução	153	Unidade
227	Bucha redução	78	Unidade
228	Bucha redução	103	Unidade
229	Bucha redução	91	Unidade
230	Bucha redução	78	Unidade
231	Caixa d'água	33	Unidade
232	Caixa d'água	20	Unidade
233	Caixa d'água	20	Unidade
234	Caixa d'água	18	Unidade
235	Caixa d'água	26	Unidade
236	Caixa Descarga	140	Unidade
237	Caixa sifonada	76	Unidade
238	Caixa sifonada	88	Unidade
239	Tampão conexão	115	Unidade
240	Tampão conexão	115	Unidade
241	Tampão conexão	102	Unidade
242	Tampão conexão	83	Unidade
243	Tampão conexão	67	Unidade
244	Tampão conexão	67	Unidade
245	Chuveiro não elétrico	76	Unidade
246	Conexão hidráulica	106	Unidade
247	Conexão hidráulica	106	Unidade
248	Conexão hidráulica	106	Unidade
249	Conexão hidráulica	76	Unidade
250	Conexão hidráulica	76	Unidade
251	Conexão hidráulica	76	Unidade
252	Conexão hidráulica	82	Unidade
253	Conexão hidráulica	82	Unidade
254	Conexão hidráulica	82	Unidade
255	Conexão hidráulica	82	Unidade
256	Conexão hidráulica	62	Unidade
257	Conexão hidráulica	82	Unidade
258	Conexão hidráulica	62	Unidade
259	Conexão hidráulica	126	Unidade
260	Conexão hidráulica	151	Unidade
261	Conexão hidráulica	163	Unidade
262	Conexão hidráulica	101	Unidade
263	Conexão hidráulica	101	Unidade
264	Conexão hidráulica	81	Unidade
265	Conexão Hidráulica	113	Unidade
266	Conexão Hidráulica	113	Unidade
267	Conexão Hidráulica	101	Unidade
268	Conexão Hidráulica	101	Unidade
269	Conexão Hidráulica	101	Unidade
270	Conexão hidráulica	101	Unidade
271	Conexão hidráulica	138	Unidade
272	Conexão hidráulica	126	Unidade
273	Conexão hidráulica	81	Unidade
274	Conexão hidráulica	126	Unidade
275	Conexão hidráulica	126	Unidade
276	Conexão hidráulica	113	Unidade
277	Conexão hidráulica	101	Unidade
278	Conexão hidráulica	101	Unidade
279	Conexão hidráulica	88	Unidade
280	Conexão hidráulica	118	Unidade
281	Conexão hidráulica	118	Unidade
282	Conexão hidráulica	118	Unidade
283	Conexão hidráulica	106	Unidade
284	Conexão hidráulica	106	Unidade
285	Conexão hidráulica	93	Unidade
286	Conexão hidráulica	106	Unidade
287	Curva eletroduto	82	Unidade
288	Curva eletroduto	82	Unidade
289	Curva eletroduto	82	Unidade

290	Curva eletroduto	85	Unidade
291	Curva eletroduto	82	Unidade
292	Curva eletroduto	82	Unidade
293	Curva eletroduto	82	Unidade
294	Curva eletroduto	82	Unidade
295	Curva eletroduto	82	Unidade
296	Curva eletroduto	82	Unidade
297	Curva eletroduto	57	Unidade
298	Curva eletroduto	57	Unidade
299	Engate hidráulico	141	Unidade
300	Engate hidráulico	141	Unidade
301	Espude vaso sanitário	118	Unidade
302	Fita veda rosca	198	Unidade
303	Grelha ralo	127	Unidade
304	Conexão Tubo Condução	141	Unidade
305	Conexão Tubo Condução	141	Unidade
306	Conexão Tubo Condução	141	Unidade
307	Conexão Tubo Condução	143	Unidade
308	Conexão Tubo Condução	141	Unidade
309	Conexão Tubo Condução	141	Unidade
310	Tê - conexão para tubos canos - roscável	178	Unidade
311	Tê - conexão para tubos canos - roscável	178	Unidade
312	Tê - conexão para tubos canos - roscável	178	Unidade
313	Tê - conexão para tubos canos - roscável	178	Unidade
314	Tê - conexão para tubos canos - roscável	141	Unidade
315	Conexão hidráulica	58	Unidade
316	Conexão hidráulica	58	Unidade
317	Lavatório mãos	62	Unidade
318	União roscável	73	Unidade
319	União roscável	73	Unidade
320	União roscável	105	Unidade
321	União roscável	105	Unidade
322	União roscável	105	Unidade
323	União roscável	105	Unidade
324	União roscável	102	Unidade
325	União roscável	102	Unidade
326	União roscável	102	Unidade
327	União roscável	90	Unidade
328	União roscável	90	Unidade
329	União soldável	102	Unidade
330	União soldável	102	Unidade
331	União soldável	90	Unidade
332	União soldável	80	Unidade
333	União soldável	77	Unidade
334	União soldável	71	Unidade
335	Bóia caixa d'água	180	Unidade
336	Mictório	13	Unidade
337	Plug tubo	82	Unidade
338	Plug tubo	82	Unidade
339	Plug tubo	82	Unidade
340	Plug tubo	82	Unidade
341	Plug tubo	69	Unidade
342	Plug tubo	69	Unidade
343	Plug tubo	69	Unidade
344	Plug tubo	69	Unidade
345	Registro esfera	69	Unidade
346	Registro esfera	69	Unidade
347	Registro esfera	27	Unidade
348	Registro esfera	27	Unidade
349	Registro esfera	27	Unidade
350	Registro esfera	29	Unidade
351	Registro esfera	27	Unidade
352	Registro esfera	22	Unidade
353	Registro esfera	19	Unidade
354	Registro esfera	19	Unidade

355	Registro gaveta	54	Unidade
356	Registro gaveta	54	Unidade
357	Registro pressão	40	Unidade
358	Registro pressão	40	Unidade
359	Sifão	443	Unidade
360	Tanque lavar roupa	21	Unidade
361	Tê - conexão para tubos canos - roscável	101	Unidade
362	Tê - conexão para tubos canos - roscável	102	Unidade
363	Tê - conexão para tubos canos - roscável	102	Unidade
364	Tê - conexão para tubos canos - roscável	102	Unidade
365	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
366	Tê - conexão para tubos canos - roscável	88	Unidade
367	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
368	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
369	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
370	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
371	Tê - conexão para tubos canos - roscável	82	Unidade
372	Tê - conexão para tubos canos - roscável	76	Unidade
373	Tê - conexão para tubos canos - roscável	88	Unidade
374	Tê - conexão para tubos canos - roscável	88	Unidade
375	Tê - conexão para tubos canos - roscável	88	Unidade
376	Tê - conexão para tubos canos - roscável	88	Unidade
377	Tê - conexão para tubos canos - roscável	76	Unidade
378	Tê - conexão para tubos canos - roscável	201	Unidade
379	Tê - conexão para tubos canos - roscável	201	Unidade
380	Tê - conexão para tubos canos - roscável	176	Unidade
381	Tê - conexão para tubos canos - roscável	77	Unidade
382	Tê - conexão para tubos canos - roscável	70	Unidade
383	Tê - conexão para tubos canos - roscável	63	Unidade
384	Torneira	80	Unidade
385	Torneira	90	Unidade
386	Torneira	120	Unidade
387	Torneira	94	Unidade
388	Torneira	114	Unidade
389	Tubo pvc roscável	57	Unidade
390	Tubo pvc roscável	57	Unidade
391	Tubo pvc roscável	57	Unidade
392	Tubo pvc roscável	57	Unidade
393	Tubo pvc roscável	58	Unidade
394	Tubo pvc roscável	128	Unidade
395	Tubo pvc roscável	128	Unidade
396	Tubo pvc roscável	91	Unidade
397	Tubo pvc roscável	129	Unidade
398	Tubo pvc roscável	204	Unidade
399	Tubo pvc roscável	204	Unidade
400	Tubo pvc roscável	204	Unidade
401	Tubo pvc roscável	142	Unidade
402	Tubo pvc roscável	105	Unidade
403	Tubo pvc roscável	93	Unidade
404	Tubo pvc roscável	87	Unidade
405	União roscável	50	Unidade
406	União roscável	20	Unidade
407	União roscável	20	Unidade
408	União roscável	20	Unidade
409	União roscável	20	Unidade
410	União roscável	32	Unidade
411	União roscável	101	Unidade
412	União roscável	101	Unidade
413	União roscável	101	Unidade
414	União roscável	101	Unidade
415	União roscável	101	Unidade
416	União roscável	101	Unidade
417	União soldável	101	Unidade
418	União soldável	101	Unidade
419	União soldável	101	Unidade

420	União soldável	95	Unidade
421	União soldável	95	Unidade
422	União soldável	88	Unidade
423	Válvula	125	Unidade
424	Válvula escoamento	125	Unidade
425	Válvula retenção	69	Unidade
426	Válvula retenção	78	Unidade
427	Válvula retenção	69	Unidade
428	Válvula retenção	69	Unidade
429	Vaso sanitário	103	Unidade
430	Vaso sanitário	78	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
431	Acido clorídrico	84	Litro
432	Adesivo estrutural	54	Embalagem 20,00 G
433	Areia	45	Metro Cúbico
434	Areia	53	Metro Cúbico
435	Areia	45	Metro Cúbico
436	Argamassa	300	Unidade
437	Argamassa	132	Unidade
438	Massa vedação	48	Unidade
439	Carbureto de silício	45	Quilograma
440	Cimento portland	495	Saco 50,00 KG
441	Galpao pre - fabricado	450	Unidade
442	Espaçador	150	Pacote 100,00 UN
443	Espaçador	145	Pacote 100,00 UN
444	Forro teto	1913	Metro Quadrado
445	Gesso	577	Quilograma
446	Azulejo	4650	Metro Quadrado
447	Argamassa	383	Quilograma
448	Argamassa	383	Quilograma
449	Revestimento cerâmico	900	Pacote 50,00 UN
450	Roda teto	675	Unidade
451	Seixo Rolado	49	Metro Cúbico
452	Seixo Rolado	49	Metro Cúbico
453	Selador tinta predial	263	Galão 3,60 L
454	Telha	5325	Unidade
455	Telha	600	Unidade
456	Telha	600	Unidade
457	Telha	600	Unidade
458	Telha	537	Metro Quadrado
459	Telha	98	Metro Quadrado
460	Telha	30	Unidade
461	Tijolo	4650	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
462	Acido clorídrico	28	Litro
463	Adesivo estrutural	18	Embalagem 20,00 G
464	Areia	15	Metro Cúbico
465	Areia	17	Metro Cúbico
466	Areia	15	Metro Cúbico
467	Argamassa	100	Unidade
468	Argamassa	43	Unidade
469	Massa vedação	15	Unidade
470	Carbureto de silício	15	Quilograma
471	Cimento portland	165	Saco 50,00 KG
472	Galpao pre - fabricado	150	Unidade
473	Espaçador	50	Pacote 100,00 UN
474	Espaçador	48	Pacote 100,00 UN
475	Forro teto	637	Metro Quadrado
476	Gesso	192	Quilograma
477	Azulejo	1550	Metro Quadrado
478	Argamassa	127	Quilograma

479	Argamassa	127	Quilograma
480	Revestimento cerâmico	300	Pacote 50,00 UN
481	Roda teto	225	Unidade
482	Seixo Rolado	16	Metro Cúbico
483	Seixo Rolado	16	Metro Cúbico
484	Selador tinta predial	87	Galão 3,60 L
485	Telha	1775	Unidade
486	Telha	200	Unidade
487	Telha	200	Unidade
488	Telha	200	Unidade
489	Telha	178	Metro Quadrado
490	Telha	32	Metro Quadrado
491	Telha	10	Unidade
492	Tijolo	1550	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
493	Abraçadeira	1827	Unidade
494	Abraçadeira	1077	Unidade
495	Abraçadeira	1077	Unidade
496	Abraçadeira	153	Unidade
497	Abraçadeira	228	Unidade
498	Abraçadeira	228	Unidade
499	Abraçadeira	258	Unidade
500	Abraçadeira	228	Unidade
501	Abraçadeira	153	Unidade
502	Abraçadeira	228	Unidade
503	Abraçadeira	153	Unidade
504	Abraçadeira	228	Unidade
505	Abraçadeira	228	Unidade
506	Abraçadeira	228	Unidade
507	Abraçadeira	228	Unidade
508	Abraçadeira	228	Unidade
509	Abraçadeira	228	Unidade
510	Abraçadeira	228	Unidade
511	Abraçadeira	228	Unidade
512	Abraçadeira	228	Unidade
513	Abraçadeira	228	Unidade
514	Abraçadeira	160	Unidade
515	Alicate amperímetro	18	Unidade
516	Alicate amperímetro	27	Unidade
517	Alicate bico	25	Unidade
518	Alicate de corte	30	Unidade
519	Alicate de pressão	24	Unidade
520	Alicate rebitador peças / acessórios	18	Unidade
521	Alicate	25	Unidade
522	Alicate universal	30	Unidade
523	Arame galvanizado	45	Quilograma
524	Arame	105	Quilograma
525	Arco serra	18	Unidade
526	Barra aço	45	Unidade
527	Bomba de vácuo	10	Unidade
528	Abraçadeira	165	Unidade
529	Broca	98	Unidade
530	Broca	98	Unidade
531	Broca	98	Unidade
532	Broca	98	Unidade
533	Broca	98	Unidade
534	Broca	94	Unidade
535	Broca	135	Unidade
536	Broca	113	Unidade
537	Broca	132	Unidade
538	Broca	132	Unidade
539	Broca	135	Unidade
540	Bucha parafuso	1508	Unidade

541	Bucha parafuso	938	Unidade
542	Bucha parafuso	4785	Unidade
543	Bucha parafuso	5168	Unidade
544	Cadeado	92	Unidade
545	Cadeado	77	Unidade
546	Canivete	26	Unidade
547	Cavadeira Articulada	32	Unidade
548	Estribo Fixação Telhado	68	Unidade
549	Estribo Fixação Telhado	68	Unidade
550	Estribo Fixação Telhado	68	Unidade
551	Chave ajustável	34	Unidade
552	Chave ajustável	41	Unidade
553	Chave ajustável	33	Unidade
554	Chave biela	36	Unidade
555	Chave biela	39	Unidade
556	Chave biela	33	Unidade
557	Chave biela	33	Unidade
558	Chave biela	33	Unidade
559	Chave biela	33	Unidade
560	Chave De Fenda	33	Unidade
561	Chave de fenda	33	Unidade
562	Chave de fenda	37	Unidade
563	Chave de fenda	52	Unidade
564	Chave De Fenda	45	Unidade
565	Chave De Fenda	45	Unidade
566	Chave de fenda	49	Unidade
567	Chave Fixa	42	Unidade
568	Chave Fixa	40	Unidade
569	Chave Fixa	40	Unidade
570	Chave Fixa	40	Unidade
571	Chave ajustável	40	Unidade
572	Chave ajustável	40	Unidade
573	Chave para tubo	42	Unidade
574	Chave de fenda	45	Unidade
575	Chave de fenda	58	Unidade
576	Chave de fenda	58	Unidade
577	Colher pedreiro	64	Unidade
578	Coluna metal ferroso	278	Unidade
579	Coluna metal ferroso	315	Unidade
580	Coluna metal ferroso	315	Unidade
581	Corta-vergalhão	44	Unidade
582	Disco corte	139	Unidade
583	Disco corte	128	Unidade
584	Disco corte	128	Unidade
585	Disco corte	128	Unidade
586	Disco corte	150	Unidade
587	Disco corte	158	Unidade
588	Disco corte	124	Unidade
589	Dobradiça	375	Unidade
590	Dobradiça porta	285	Unidade
591	Enxada	87	Unidade
592	Escada extensível	51	Unidade
593	Escada extensível	42	Unidade
594	Escada	46	Unidade
595	Espátula	89	Unidade
596	Facão	42	Unidade
597	Fechadura	128	Unidade
598	Fechadura	304	Unidade
599	Fechadura	357	Unidade
600	Fechadura	357	Unidade
601	Fechadura	364	Unidade
602	Fio	855	Metro
603	Trena	76	Unidade
604	Jogo chave	39	Unidade
605	Jogo Chave	36	Unidade

606	Jogo chave	28	Unidade
607	Lâmina serra	132	Unidade
608	Lâmina serra	230	Unidade
609	Lanterna não elétrica	60	Unidade
610	Lanterna elétrica	48	Unidade
611	Lavadora Alta Pressão	33	Unidade
612	Lixadeira	30	Unidade
613	Maquina de soldar a ponto	50	Unidade
614	Martelete	41	Unidade
615	Óleo lubrificante	117	Unidade
616	Moto-esmeril	32	Unidade
617	Óleo lubrificante	525	Embalagem 500,00 ML
618	Pá	255	Unidade
619	Pá	188	Unidade
620	Parafusadeira	129	Unidade
621	Parafuso	983	Unidade
622	Parafuso	983	Unidade
623	Parafuso	1058	Unidade
624	Parafuso	1058	Unidade
625	Parafuso	4923	Unidade
626	Parafuso	5025	Unidade
627	Parafuso	5016	Unidade
628	Parafuso	1641	Unidade
629	Parafuso	1677	Unidade
630	Parafuso	1677	Unidade
631	Parafuso	2802	Unidade
632	Parafuso	2802	Unidade
633	Parafuso	2802	Unidade
634	Passador de fio	43	Unidade
635	Picareta	49	Unidade
636	Peça , componente roçadeira	55	Unidade
637	Prego com cabeça	107	Quilograma
638	Prego com cabeça	107	Quilograma
639	Prego com cabeça	113	Quilograma
640	Prego com cabeça	109	Quilograma
641	Prego com cabeça	107	Quilograma
642	Ancinho jardinagem	65	Unidade
643	Roçadeira manual	24	Unidade
644	Saca pino	64	Unidade
645	Serra circular	55	Unidade
646	Serra copo	63	Unidade
647	Serra copo	63	Unidade
648	Serra copo	63	Unidade
649	Serra copo	63	Unidade
650	Serra copo	63	Unidade
651	Serra copo	63	Unidade
652	Serra copo	63	Unidade
653	Serra copo	63	Unidade
654	Serra copo	63	Unidade
655	Serra copo	63	Unidade
656	Serra copo	66	Unidade
657	Serra copo	66	Unidade
658	Serra copo	66	Unidade
659	Serra copo	63	Unidade
660	Serra copo	63	Unidade
661	Serra copo	63	Unidade
662	Arco serra	98	Unidade
663	Serra mármore	26	Unidade
664	Serra tico-tico manual	15	Unidade
665	Serrote carpinteiro	30	Unidade
666	Serrote costa	24	Unidade
667	Sirene Multiplicação	19	Unidade
668	Suporte fixação serra copo	30	Unidade
669	Suporte fixação serra copo	30	Unidade
670	Suporte fixação serra copo	27	Unidade

671	Suporte fixação serra copo	27	Unidade
672	Suporte fixação serra copo	27	Unidade
673	Suporte fixação serra copo	27	Unidade
674	Tesoura funilaria	27	Unidade
675	Trena	42	Unidade
676	Trena	34	Unidade
677	Vergalhão	79	Unidade
678	Vergalhão	79	Unidade
679	Vergalhão	79	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
680	Abraçadeira	608	Unidade
681	Abraçadeira	358	Unidade
682	Abraçadeira	358	Unidade
683	Abraçadeira	50	Unidade
684	Abraçadeira	75	Unidade
685	Abraçadeira	75	Unidade
686	Abraçadeira	85	Unidade
687	Abraçadeira	75	Unidade
688	Abraçadeira	50	Unidade
689	Abraçadeira	75	Unidade
690	Abraçadeira	50	Unidade
691	Abraçadeira	75	Unidade
692	Abraçadeira	75	Unidade
693	Abraçadeira	75	Unidade
694	Abraçadeira	75	Unidade
695	Abraçadeira	75	Unidade
696	Abraçadeira	75	Unidade
697	Abraçadeira	75	Unidade
698	Abraçadeira	75	Unidade
699	Abraçadeira	75	Unidade
700	Abraçadeira	75	Unidade
701	Abraçadeira	53	Unidade
702	Alicate amperímetro	5	Unidade
703	Alicate amperímetro	8	Unidade
704	Alicate bico	8	Unidade
705	Alicate de corte	9	Unidade
706	Alicate de pressão	8	Unidade
707	Alicate rebitor peças / acessórios	6	Unidade
708	Alicate	8	Unidade
709	Alicate universal	10	Unidade
710	Arame galvanizado	15	Quilograma
711	Arame	35	Quilograma
712	Arco serra	6	Unidade
713	Barra aço	15	Unidade
714	Bomba de vácuo	3	Unidade
715	Abraçadeira	55	Unidade
716	Broca	32	Unidade
717	Broca	32	Unidade
718	Broca	32	Unidade
719	Broca	32	Unidade
720	Broca	32	Unidade
721	Broca	31	Unidade
722	Broca	45	Unidade
723	Broca	37	Unidade
724	Broca	43	Unidade
725	Broca	43	Unidade
726	Broca	45	Unidade
727	Bucha parafuso	502	Unidade
728	Bucha parafuso	312	Unidade
729	Bucha parafuso	1595	Unidade
730	Bucha parafuso	1722	Unidade
731	Cadeado	30	Unidade
732	Cadeado	25	Unidade

733	Canivete	8	Unidade
734	Cavadeira Articulada	10	Unidade
735	Estribo Fixação Telhado	22	Unidade
736	Estribo Fixação Telhado	22	Unidade
737	Estribo Fixação Telhado	22	Unidade
738	Chave ajustável	11	Unidade
739	Chave ajustável	13	Unidade
740	Chave ajustável	10	Unidade
741	Chave biela	12	Unidade
742	Chave biela	13	Unidade
743	Chave biela	10	Unidade
744	Chave biela	10	Unidade
745	Chave biela	10	Unidade
746	Chave biela	10	Unidade
747	Chave De Fenda	10	Unidade
748	Chave de fenda	11	Unidade
749	Chave de fenda	12	Unidade
750	Chave de fenda	17	Unidade
751	Chave De Fenda	14	Unidade
752	Chave De Fenda	14	Unidade
753	Chave de fenda	16	Unidade
754	Chave Fixa	13	Unidade
755	Chave Fixa	13	Unidade
756	Chave Fixa	13	Unidade
757	Chave Fixa	13	Unidade
758	Chave ajustável	13	Unidade
759	Chave ajustável	13	Unidade
760	Chave para tubo	13	Unidade
761	Chave de fenda	14	Unidade
762	Chave de fenda	19	Unidade
763	Chave de fenda	19	Unidade
764	Colher pedreiro	21	Unidade
765	Coluna metal ferroso	92	Unidade
766	Coluna metal ferroso	105	Unidade
767	Coluna metal ferroso	105	Unidade
768	Corta-vergalhão	14	Unidade
769	Disco corte	46	Unidade
770	Disco corte	42	Unidade
771	Disco corte	42	Unidade
772	Disco corte	42	Unidade
773	Disco corte	50	Unidade
774	Disco corte	52	Unidade
775	Disco corte	41	Unidade
776	Dobradiça	125	Unidade
777	Dobradiça porta	95	Unidade
778	Enxada	28	Unidade
779	Escada extensível	17	Unidade
780	Escada extensível	13	Unidade
781	Escada	15	Unidade
782	Espátula	29	Unidade
783	Facão	14	Unidade
784	Fechadura	42	Unidade
785	Fechadura	101	Unidade
786	Fechadura	118	Unidade
787	Fechadura	118	Unidade
788	Fechadura	121	Unidade
789	Fio	285	Metro
790	Trena	25	Unidade
791	Jogo chave	13	Unidade
792	Jogo Chave	11	Unidade
793	Jogo chave	9	Unidade
794	Lâmina serra	44	Unidade
795	Lâmina serra	76	Unidade
796	Lanterna não elétrica	20	Unidade
797	Lanterna elétrica	16	Unidade

798	Lavadora Alta Pressão	10	Unidade
799	Lixadeira	10	Unidade
800	Maquina de soldar a ponto	16	Unidade
801	Martelete	13	Unidade
802	Óleo lubrificante	38	Unidade
803	Moto-esmeril	10	Unidade
804	Óleo lubrificante	175	Embalagem 500,00 ML
805	Pá	85	Unidade
806	Pá	62	Unidade
807	Parafusadeira	43	Unidade
808	Parafuso	327	Unidade
809	Parafuso	327	Unidade
810	Parafuso	352	Unidade
811	Parafuso	352	Unidade
812	Parafuso	1641	Unidade
813	Parafuso	1675	Unidade
814	Parafuso	1671	Unidade
815	Parafuso	547	Unidade
816	Parafuso	558	Unidade
817	Parafuso	558	Unidade
818	Parafuso	933	Unidade
819	Parafuso	933	Unidade
820	Parafuso	933	Unidade
821	Passador de fio	14	Unidade
822	Picareta	16	Unidade
823	Peça , componente roçadeira	18	Unidade
824	Prego com cabeça	35	Quilograma
825	Prego com cabeça	35	Quilograma
826	Prego com cabeça	37	Quilograma
827	Prego com cabeça	36	Quilograma
828	Prego com cabeça	35	Quilograma
829	Ancinho jardinagem	21	Unidade
830	Roçadeira manual	7	Unidade
831	Saca pino	21	Unidade
832	Serra circular	18	Unidade
833	Serra copo	20	Unidade
834	Serra copo	21	Unidade
835	Serra copo	21	Unidade
836	Serra copo	20	Unidade
837	Serra copo	20	Unidade
838	Serra copo	20	Unidade
839	Serra copo	20	Unidade
840	Serra copo	20	Unidade
841	Serra copo	20	Unidade
842	Serra copo	20	Unidade
843	Serra copo	21	Unidade
844	Serra copo	21	Unidade
845	Serra copo	21	Unidade
846	Serra copo	20	Unidade
847	Serra copo	20	Unidade
848	Serra copo	20	Unidade
849	Arco serra	32	Unidade
850	Serra mármore	8	Unidade
851	Serra tico-tico manual	5	Unidade
852	Serrote carpinteiro	10	Unidade
853	Serrote costa	8	Unidade
854	Sirene Multiplicação	6	Unidade
855	Suporte fixação serra copo	9	Unidade
856	Suporte fixação serra copo	9	Unidade
857	Suporte fixação serra copo	8	Unidade
858	Suporte fixação serra copo	8	Unidade
859	Suporte fixação serra copo	8	Unidade
860	Suporte fixação serra copo	8	Unidade
861	Tesoura funilaria	8	Unidade
862	Trena	14	Unidade

863	Trena	11	Unidade
864	Vergalhão	26	Unidade
865	Vergalhão	26	Unidade
866	Vergalhão	26	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
867	Armação secundária	207	Unidade
868	Armação secundária	105	Unidade
869	Soquete lâmpada	555	Unidade
870	Soquete lâmpada	390	Unidade
871	Soquete lâmpada	514	Unidade
872	Plafonier	2153	Unidade
873	Braço luminária externa	105	Unidade
874	Cabeçote eletroduto	96	Unidade
875	Cabeçote eletroduto	96	Unidade
876	Cabeçote eletroduto	117	Unidade
877	Cabeçote eletroduto	117	Unidade
878	Cabeçote eletroduto	96	Unidade
879	Cabeçote eletroduto	96	Unidade
880	Cabeçote eletroduto	96	Unidade
881	Cabeçote eletroduto	199	Unidade
882	Cabeçote eletroduto	105	Unidade
883	Cabeçote eletroduto	105	Unidade
884	Cabeçote eletroduto	132	Unidade
885	Cabo elétrico flexível	1129	Metro
886	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
887	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
888	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
889	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
890	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
891	Cabo elétrico flexível	1313	Metro
892	Cabo elétrico flexível	1013	Metro
893	Cabo elétrico flexível	863	Metro
894	Cabo elétrico flexível	3488	Metro
895	Cabo elétrico flexível	13163	Metro
896	Cabo elétrico flexível	12413	Metro
897	Cabo elétrico flexível	11888	Metro
898	Cabo elétrico flexível	10163	Metro
899	Cabo elétrico flexível	7538	Metro
900	Cabo elétrico multiplexado	2145	Metro
901	Cabo elétrico multiplexado	1770	Metro
902	Cabo elétrico multiplexado	1770	Metro
903	Cabo elétrico multiplexado	1285	Metro
904	Cabo elétrico flexível	4650	Metro
905	Cabo elétrico flexível	4088	Metro
906	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
907	Cabo elétrico flexível	1613	Metro
908	Cabo elétrico flexível	1463	Metro
909	Cabo elétrico flexível	2438	Metro
910	Cabo elétrico flexível	2100	Metro
911	Cabo elétrico flexível	1238	Metro
912	Cabo elétrico flexível	1238	Metro
913	Cabo elétrico flexível	1238	Metro
914	Cabo elétrico flexível	2063	Metro
915	Placa caixa embutir	2108	Unidade
916	Caixa inspeção	150	Unidade
917	Caixa medição	177	Unidade
918	Calha metálica	3612	Unidade
919	Calha metálica	5262	Unidade
920	Canaleta	2460	Unidade
921	Canaleta	2363	Unidade
922	Canaleta	1677	Unidade
923	Canaleta	3915	Unidade
924	Capacitor	379	Unidade

925	Chave elétrica tipo bóia	454	Unidade
926	Chave elétrica	80	Unidade
927	Conector derivação	117	Unidade
928	Conector derivação	117	Unidade
929	Conector derivação	454	Unidade
930	Conector	79	Unidade
931	Conector	79	Unidade
932	Conector Aterramento	319	Unidade
933	Conector Aterramento	300	Unidade
934	Curva eletroduto	527	Unidade
935	Curva Eletroduto	118	Unidade
936	Curva Eletroduto	141	Unidade
937	Curva Eletroduto	141	Unidade
938	Curva eletroduto	141	Unidade
939	Curva Eletroduto	141	Unidade
940	Curva eletroduto	118	Unidade
941	Curva eletroduto	103	Unidade
942	Disjuntor baixa tensão	186	Unidade
943	Disjuntor baixa tensão	193	Unidade
944	Disjuntor baixa tensão	96	Unidade
945	Disjuntor baixa tensão	362	Unidade
946	Disjuntor baixa tensão	362	Unidade
947	Disjuntor baixa tensão	624	Unidade
948	Disjuntor baixa tensão	426	Unidade
949	Disjuntor baixa tensão	180	Unidade
950	Disjuntor baixa tensão	210	Unidade
951	Disjuntor baixa tensão	102	Unidade
952	Disjuntor Baixa Tensão	135	Unidade
953	Disjuntor Baixa Tensão	137	Unidade
954	Disjuntor baixa tensão	58	Unidade
955	Disjuntor baixa tensão	227	Unidade
956	Disjuntor baixa tensão	73	Unidade
957	Disjuntor baixa tensão	84	Unidade
958	Disjuntor baixa tensão	99	Unidade
959	Disjuntor baixa tensão	69	Unidade
960	Disjuntor Baixa Tensão	489	Unidade
961	Disjuntor baixa tensão	527	Unidade
962	Disjuntor Baixa Tensão	60	Unidade
963	Disjuntor Baixa Tensão	53	Unidade
964	Disjuntor Baixa Tensão	77	Unidade
965	Disjuntor Baixa Tensão	57	Unidade
966	Disjuntor Baixa Tensão	56	Unidade
967	Disjuntor Baixa Tensão	53	Unidade
968	Disjuntor Baixa Tensão	52	Unidade
969	Disjuntor Baixa Tensão	52	Unidade
970	Disjuntor baixa tensão	87	Unidade
971	Disjuntor baixa tensão	46	Unidade
972	Eletrodo solda	414	Unidade
973	Eletroduto	102	Unidade
974	Eletroduto	204	Unidade
975	Eletroduto	140	Unidade
976	Eletroduto	140	Unidade
977	Eletroduto	87	Unidade
978	Eletroduto	106	Unidade
979	Eletroduto	976	Unidade
980	Eletroduto	864	Unidade
981	Eletroduto	564	Unidade
982	Eletroduto	1614	Unidade
983	Eletroduto	275	Unidade
984	Eletroduto	102	Unidade
985	Eletroduto	204	Unidade
986	Eletroduto	66	Unidade
987	Eletroduto	106	Unidade
988	Eletroduto	66	Unidade
989	Fita isolante elétrica	1324	Unidade

990	Fita isolante elétrica	570	Unidade
991	Fita isolante elétrica	912	Unidade
992	Fita isolante elétrica	879	Unidade
993	Grampo fixação	651	Unidade
994	Haste aterramento	289	Unidade
995	Haste aterramento	379	Unidade
996	Interruptor	1523	Unidade
997	Interruptor	1523	Unidade
998	Interruptor	1534	Unidade
999	Interruptor	1110	Unidade
1000	Interruptor	1448	Unidade
1001	Interruptor	1448	Unidade
1002	Interruptor	1373	Unidade
1003	Interruptor	1448	Unidade
1004	Lâmpada vapor metálico	227	Unidade
1005	Lâmpada Fluorescente Compacta	1560	Unidade
1006	Lâmpada Fluorescente Compacta	1545	Unidade
1007	Lâmpada fluorescente compacta	1553	Unidade
1008	Lâmpada fluorescente compacta	1545	Unidade
1009	Lâmpada fluorescente compacta	7530	Unidade
1010	Lâmpada fluorescente compacta	6773	Unidade
1011	Lâmpada luz mista	578	Unidade
1012	Lâmpada luz mista	578	Unidade
1013	Lâmpada led	9090	Unidade
1014	Lâmpada led	4950	Unidade
1015	Luva eletroduto	375	Unidade
1016	Luva Eletroduto	297	Unidade
1017	Luva Eletroduto	297	Unidade
1018	Luva Eletroduto	297	Unidade
1019	Luva Eletroduto	297	Unidade
1020	Luva eletroduto	297	Unidade
1021	Luva eletroduto	259	Unidade
1022	Luva eletroduto	150	Unidade
1023	Conduite flexível , eletroduto metálico flexível	3019	Metro
1024	Conduite flexível , eletroduto metálico flexível	1429	Metro
1025	Conduite flexível , eletroduto metálico flexível	304	Metro
1026	Conduite flexível , eletroduto metálico flexível	304	Metro
1027	Conduite flexível , eletroduto metálico flexível	979	Metro
1028	Plugue	357	Unidade
1029	Plugue	447	Unidade
1030	Poste Metálico	96	Unidade
1031	Quadro Distribuição	73	Unidade
1032	Quadro Distribuição	111	Unidade
1033	Quadro Distribuição	103	Unidade
1034	Quadro Distribuição	96	Unidade
1035	Quadro distribuição	73	Unidade
1036	Quadro distribuição	81	Unidade
1037	Quadro distribuição	81	Unidade
1038	Quadro distribuição	144	Unidade
1039	Quadro Distribuição	144	Unidade
1040	Quadro distribuição	122	Unidade
1041	Quadro Distribuição	56	Unidade
1042	Quadro distribuição	66	Unidade
1043	Quadro distribuição	118	Unidade
1044	Refletor	612	Unidade
1045	Refletor	469	Unidade
1046	Refletor	435	Unidade
1047	Refletor	285	Unidade
1048	Relé térmico	164	Unidade
1049	Relé Térmico	201	Unidade
1050	Roldana	124	Unidade
1051	Roldana	825	Unidade
1052	Roldana	825	Unidade
1053	Roldana	68	Unidade
1054	Soquete lâmpada	1800	Unidade

1055	Tarraxa	26	Unidade
1056	Tarraxa	26	Unidade
1057	Tarraxa	26	Unidade
1058	Tarraxa	26	Unidade
1059	Tarraxa	26	Unidade
1060	Tarraxa	26	Unidade
1061	Terminal cabo	351	Peça 1,00 UN
1062	Terminal cabo	351	Unidade
1063	Terminal cabo	351	Unidade
1064	Terminal cabo	201	Unidade
1065	Terminal cabo	141	Unidade
1066	Terminal cabo	141	Unidade
1067	Terminal cabo	164	Unidade
1068	Terminal cabo	141	Unidade
1069	Terminal cabo	141	Unidade
1070	Terminal cabo	640	Unidade
1071	Terminal cabo	490	Unidade
1072	Terminal cabo	490	Unidade
1073	Terminal cabo	865	Unidade
1074	Terminal cabo	940	Unidade
1075	Terminal cabo	790	Unidade
1076	Tomada	2438	Unidade
1077	Tomada	2978	Unidade
1078	Tomada	3338	Unidade
1079	Tomada	3113	Unidade
1080	Tomada	1065	Unidade
1081	Tomada	1575	Unidade
1082	Tomada	2438	Unidade
1083	Tomada	3788	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1084	Armação secundária	68	Unidade
1085	Armação secundária	35	Unidade
1086	Soquete lâmpada	185	Unidade
1087	Soquete lâmpada	130	Unidade
1088	Soquete lâmpada	171	Unidade
1089	Plafonier	717	Unidade
1090	Braço luminária externa	35	Unidade
1091	Cabeçote eletroduto	31	Unidade
1092	Cabeçote eletroduto	31	Unidade
1093	Cabeçote eletroduto	38	Unidade
1094	Cabeçote eletroduto	38	Unidade
1095	Cabeçote eletroduto	31	Unidade
1096	Cabeçote eletroduto	31	Unidade
1097	Cabeçote eletroduto	31	Unidade
1098	Cabeçote eletroduto	66	Unidade
1099	Cabeçote eletroduto	35	Unidade
1100	Cabeçote eletroduto	35	Unidade
1101	Cabeçote eletroduto	43	Unidade
1102	Cabo elétrico flexível	376	Metro
1103	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1104	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1105	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1106	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1107	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1108	Cabo elétrico flexível	437	Metro
1109	Cabo elétrico flexível	337	Metro
1110	Cabo elétrico flexível	287	Metro
1111	Cabo elétrico flexível	1162	Metro
1112	Cabo elétrico flexível	4387	Metro
1113	Cabo elétrico flexível	4137	Metro
1114	Cabo elétrico flexível	3962	Metro
1115	Cabo elétrico flexível	3387	Metro
1116	Cabo elétrico flexível	2512	Metro

1117	Cabo elétrico multiplexado	715	Metro
1118	Cabo elétrico multiplexado	590	Metro
1119	Cabo elétrico multiplexado	590	Metro
1120	Cabo elétrico multiplexado	428	Metro
1121	Cabo elétrico flexível	1550	Metro
1122	Cabo elétrico flexível	1362	Metro
1123	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1124	Cabo elétrico flexível	537	Metro
1125	Cabo elétrico flexível	487	Metro
1126	Cabo elétrico flexível	812	Metro
1127	Cabo elétrico flexível	700	Metro
1128	Cabo elétrico flexível	412	Metro
1129	Cabo elétrico flexível	412	Metro
1130	Cabo elétrico flexível	412	Metro
1131	Cabo elétrico flexível	687	Metro
1132	Placa caixa embutir	702	Unidade
1133	Caixa inspeção	50	Unidade
1134	Caixa medição	58	Unidade
1135	Calha metálica	1203	Unidade
1136	Calha metálica	1753	Unidade
1137	Canaleta	820	Unidade
1138	Canaleta	787	Unidade
1139	Canaleta	558	Unidade
1140	Canaleta	1305	Unidade
1141	Capacitor	126	Unidade
1142	Chave elétrica tipo bóia	151	Unidade
1143	Chave elétrica	26	Unidade
1144	Conector derivação	38	Unidade
1145	Conector derivação	38	Unidade
1146	Conector derivação	151	Unidade
1147	Conector	26	Unidade
1148	Conector	26	Unidade
1149	Conector Aterramento	106	Unidade
1150	Conector Aterramento	100	Unidade
1151	Curva eletroduto	175	Unidade
1152	Curva Eletroduto	39	Unidade
1153	Curva Eletroduto	46	Unidade
1154	Curva Eletroduto	46	Unidade
1155	Curva eletroduto	46	Unidade
1156	Curva Eletroduto	46	Unidade
1157	Curva eletroduto	39	Unidade
1158	Curva eletroduto	34	Unidade
1159	Disjuntor baixa tensão	61	Unidade
1160	Disjuntor baixa tensão	64	Unidade
1161	Disjuntor baixa tensão	31	Unidade
1162	Disjuntor baixa tensão	120	Unidade
1163	Disjuntor baixa tensão	120	Unidade
1164	Disjuntor baixa tensão	208	Unidade
1165	Disjuntor baixa tensão	141	Unidade
1166	Disjuntor baixa tensão	60	Unidade
1167	Disjuntor baixa tensão	70	Unidade
1168	Disjuntor baixa tensão	33	Unidade
1169	Disjuntor Baixa Tensão	45	Unidade
1170	Disjuntor Baixa Tensão	45	Unidade
1171	Disjuntor baixa tensão	19	Unidade
1172	Disjuntor baixa tensão	75	Unidade
1173	Disjuntor baixa tensão	24	Unidade
1174	Disjuntor baixa tensão	28	Unidade
1175	Disjuntor baixa tensão	33	Unidade
1176	Disjuntor baixa tensão	23	Unidade
1177	Disjuntor Baixa Tensão	163	Unidade
1178	Disjuntor baixa tensão	175	Unidade
1179	Disjuntor Baixa Tensão	20	Unidade
1180	Disjuntor Baixa Tensão	17	Unidade
1181	Disjuntor Baixa Tensão	25	Unidade

1182	Disjuntor Baixa Tensão	18	Unidade
1183	Disjuntor Baixa Tensão	18	Unidade
1184	Disjuntor Baixa Tensão	17	Unidade
1185	Disjuntor Baixa Tensão	17	Unidade
1186	Disjuntor Baixa Tensão	17	Unidade
1187	Disjuntor baixa tensão	29	Unidade
1188	Disjuntor baixa tensão	15	Unidade
1189	Eletrodo solda	137	Unidade
1190	Eletroduto	34	Unidade
1191	Eletroduto	67	Unidade
1192	Eletroduto	46	Unidade
1193	Eletroduto	46	Unidade
1194	Eletroduto	29	Unidade
1195	Eletroduto	35	Unidade
1196	Eletroduto	325	Unidade
1197	Eletroduto	287	Unidade
1198	Eletroduto	187	Unidade
1199	Eletroduto	537	Unidade
1200	Eletroduto	91	Unidade
1201	Eletroduto	34	Unidade
1202	Eletroduto	67	Unidade
1203	Eletroduto	22	Unidade
1204	Eletroduto	35	Unidade
1205	Eletroduto	22	Unidade
1206	Fita isolante elétrica	441	Unidade
1207	Fita isolante elétrica	190	Unidade
1208	Fita isolante elétrica	304	Unidade
1209	Fita isolante elétrica	292	Unidade
1210	Grampo fixação	217	Unidade
1211	Haste aterramento	96	Unidade
1212	Haste aterramento	126	Unidade
1213	Interruptor	507	Unidade
1214	Interruptor	507	Unidade
1215	Interruptor	511	Unidade
1216	Interruptor	370	Unidade
1217	Interruptor	482	Unidade
1218	Interruptor	482	Unidade
1219	Interruptor	457	Unidade
1220	Interruptor	482	Unidade
1221	Lâmpada vapor metálico	75	Unidade
1222	Lâmpada Fluorescente Compacta	520	Unidade
1223	Lâmpada Fluorescente Compacta	515	Unidade
1224	Lâmpada fluorescente compacta	517	Unidade
1225	Lâmpada fluorescente compacta	515	Unidade
1226	Lâmpada fluorescente compacta	2510	Unidade
1227	Lâmpada fluorescente compacta	2257	Unidade
1228	Lâmpada luz mista	192	Unidade
1229	Lâmpada luz mista	192	Unidade
1230	Lâmpada led	3030	Unidade
1231	Lâmpada led	1650	Unidade
1232	Luva eletroduto	125	Unidade
1233	Luva Eletroduto	98	Unidade
1234	Luva Eletroduto	98	Unidade
1235	Luva Eletroduto	98	Unidade
1236	Luva Eletroduto	98	Unidade
1237	Luva eletroduto	98	Unidade
1238	Luva eletroduto	86	Unidade
1239	Luva eletroduto	50	Unidade
1240	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	1006	Metro
1241	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	476	Metro
1242	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	101	Metro
1243	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	101	Metro
1244	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	326	Metro
1245	Plugue	118	Unidade
1246	Plugue	148	Unidade

1247	Poste Metálico	31	Unidade
1248	Quadro Distribuição	24	Unidade
1249	Quadro Distribuição	36	Unidade
1250	Quadro Distribuição	34	Unidade
1251	Quadro Distribuição	31	Unidade
1252	Quadro distribuição	24	Unidade
1253	Quadro distribuição	26	Unidade
1254	Quadro distribuição	26	Unidade
1255	Quadro distribuição	48	Unidade
1256	Quadro Distribuição	48	Unidade
1257	Quadro distribuição	40	Unidade
1258	Quadro Distribuição	18	Unidade
1259	Quadro distribuição	21	Unidade
1260	Quadro distribuição	39	Unidade
1261	Refletor	203	Unidade
1262	Refletor	156	Unidade
1263	Refletor	145	Unidade
1264	Refletor	95	Unidade
1265	Relé térmico	54	Unidade
1266	Relé Térmico	67	Unidade
1267	Roldana	41	Unidade
1268	Roldana	275	Unidade
1269	Roldana	275	Unidade
1270	Roldana	22	Unidade
1271	Soquete lâmpada	600	Unidade
1272	Tarraxa	8	Unidade
1273	Tarraxa	8	Unidade
1274	Tarraxa	8	Unidade
1275	Tarraxa	8	Unidade
1276	Tarraxa	8	Unidade
1277	Tarraxa	8	Unidade
1278	Terminal cabo	117	Peça 1,00 UN
1279	Terminal cabo	117	Unidade
1280	Terminal cabo	117	Unidade
1281	Terminal cabo	67	Unidade
1282	Terminal cabo	47	Unidade
1283	Terminal cabo	47	Unidade
1284	Terminal cabo	54	Unidade
1285	Terminal cabo	47	Unidade
1286	Terminal cabo	47	Unidade
1287	Terminal cabo	213	Unidade
1288	Terminal cabo	163	Unidade
1289	Terminal cabo	163	Unidade
1290	Terminal cabo	288	Unidade
1291	Terminal cabo	313	Unidade
1292	Terminal cabo	263	Unidade
1293	Tomada	812	Unidade
1294	Tomada	992	Unidade
1295	Tomada	1112	Unidade
1296	Tomada	1037	Unidade
1297	Tomada	355	Unidade
1298	Tomada	525	Unidade
1299	Tomada	812	Unidade
1300	Tomada	1262	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1301	Avental	45	Unidade
1302	Bota segurança	34	Par
1303	Bota segurança	34	Par
1304	Bota segurança	44	Par
1305	Bota segurança	45	Par
1306	Bota segurança	45	Par
1307	Bota segurança	53	Par
1308	Bota segurança	56	Par

1309	Bota segurança	53	Par
1310	Bota segurança	54	Par
1311	Bota segurança	54	Par
1312	Capacete segurança	42	Unidade
1313	Capacete segurança	57	Unidade
1314	Cinto segurança	24	Unidade
1315	Luva isolante	23	Par
1316	Luva isolante	26	Par
1317	Luva isolante	23	Par
1318	Luva segurança	23	Par
1319	Luva segurança	180	Par
1320	Luva segurança	278	Par
1321	Luva segurança	285	Par
1322	Luva compressiva	308	Unidade
1323	Máscara multiuso	1013	Unidade
1324	Óculos proteção	435	Unidade
1325	Óculos proteção	109	Unidade
1326	Luva isolante	53	Par
1327	Perneira	83	Unidade
1328	Protetor auricular	120	Unidade
1329	Protetor facial	248	Unidade

Grupo 10 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1330	Avental	15	Unidade
1331	Bota segurança	11	Par
1332	Bota segurança	11	Par
1333	Bota segurança	14	Par
1334	Bota segurança	15	Par
1335	Bota segurança	15	Par
1336	Bota segurança	17	Par
1337	Bota segurança	18	Par
1338	Bota segurança	17	Par
1339	Bota segurança	18	Par
1340	Bota segurança	18	Par
1341	Capacete segurança	13	Unidade
1342	Capacete segurança	18	Unidade
1343	Cinto segurança	7	Unidade
1344	Luva isolante	7	Par
1345	Luva isolante	8	Par
1346	Luva isolante	7	Par
1347	Luva segurança	7	Par
1348	Luva segurança	60	Par
1349	Luva segurança	92	Par
1350	Luva segurança	95	Par
1351	Luva compressiva	102	Unidade
1352	Máscara multiuso	337	Unidade
1353	Óculos proteção	145	Unidade
1354	Óculos proteção	36	Unidade
1355	Luva isolante	17	Par
1356	Perneira	27	Unidade
1357	Protetor auricular	40	Unidade
1358	Protetor facial	82	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1359	Alizar de madeira	105	Unidade
1360	Pontaletes De Madeira	36	Unidade
1361	Pontaletes De Madeira	133	Unidade
1362	Pontaletes De Madeira	133	Unidade
1363	Pontaletes De Madeira	133	Unidade
1364	Caibro	77	Unidade
1365	Caibro	77	Unidade
1366	Cola	46	Unidade
1367	Cola	39	Unidade

1368	Cola	91	Unidade
1369	Compensado madeira	169	Unidade
1370	Compensado madeira	169	Unidade
1371	Compensado madeira	169	Unidade
1372	Ripa	177	Duzia
1373	Porta	278	Unidade
1374	Tábua madeira	75	Metro Cúbico
1375	Tábua madeira	75	Metro Cúbico

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1376	Alizar de madeira	35	Unidade
1377	Pontaleta De Madeira	11	Unidade
1378	Pontaleta De Madeira	44	Unidade
1379	Pontaleta De Madeira	44	Unidade
1380	Pontaleta De Madeira	44	Unidade
1381	Caibro	25	Unidade
1382	Caibro	25	Unidade
1383	Cola	15	Unidade
1384	Cola	12	Unidade
1385	Cola	30	Unidade
1386	Compensado madeira	56	Unidade
1387	Compensado madeira	56	Unidade
1388	Compensado madeira	56	Unidade
1389	Ripa	58	Duzia
1390	Porta	92	Unidade
1391	Tábua madeira	25	Metro Cúbico
1392	Tábua madeira	25	Metro Cúbico

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1393	Aguarrás	148	Lata 5,00 L
1394	Bandeja pintura	40	Unidade
1395	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	424	Unidade
1396	Selador	342	Lata 18,00 L
1397	Lixa	713	Folha
1398	Lixa	488	Folha
1399	Lixa	488	Folha
1400	Lixa	300	Folha
1401	Lixa	338	Folha
1402	Lixa	338	Folha
1403	Lixa	338	Folha
1404	Lixa	338	Folha
1405	Lixa	375	Folha
1406	Lixa	375	Folha
1407	Lixa	375	Folha
1408	Lixa	413	Folha
1409	Lixa	338	Folha
1410	Massa corrida	270	Lata 18,00 L
1411	Massa corrida	420	Lata 18,00 L
1412	Tinta acrílica	398	Unidade
1413	Tinta acrílica	600	Unidade
1414	Tinta acrílica	364	Unidade
1415	Tinta acrílica	563	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1416	Aguarrás	49	Lata 5,00 L
1417	Bandeja pintura	13	Unidade
1418	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	141	Unidade
1419	Selador	113	Lata 18,00 L
1420	Lixa	237	Folha
1421	Lixa	162	Folha
1422	Lixa	162	Folha
1423	Lixa	100	Folha

1424	Lixa	112	Folha
1425	Lixa	112	Folha
1426	Lixa	112	Folha
1427	Lixa	112	Folha
1428	Lixa	125	Folha
1429	Lixa	125	Folha
1430	Lixa	125	Folha
1431	Lixa	137	Folha
1432	Lixa	112	Folha
1433	Massa corrida	90	Lata 18,00 L
1434	Massa corrida	140	Lata 18,00 L
1435	Tinta acrílica	132	Unidade
1436	Tinta acrílica	200	Unidade
1437	Tinta acrílica	121	Unidade
1438	Tinta acrílica	187	Unidade