

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER
Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços - EMATER-CPLMS

AVISO

AVISO DE DISPENSA Nº 90008/2025

Processo Administrativo nº 0011.007268/2025-18/EMATER/RO
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER-RO torna público que realizará licitação na modalidade Dispensa de Licitação, forma ELETRÔNICA, sob o Nº. 90008/2025/EMATER/RO, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO, na hipótese do [art. 75, inciso II](#), nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais normas aplicáveis. OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva/corretiva, com substituição de peças e calibração de um fotocolorímetro Alfakit AT100P (nº de série E015342) e três oxímetros Alfakit AT155 (nº de série E015993, E015994 e E015995). Data e Horário dos lances: **18/11/2025** às 08h30min às 14h:30min (horário de Brasília - DF). Valor total estimado: R\$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais). ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: <https://www.gov.br/compras/pt-br>. CÓDIGO DA UASG: 926584. Retirada e Consulta de todos os elementos integrantes no site: www.emater.ro.gov.br. Porto Velho - RO, 11 de Novembro de 2025. Renata Rosa De Souza - Diretora Vice-Presidente.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA ROSA DE SOUZA, Vice-Presidente**, em 11/11/2025, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.sei), informando o código verificador **0066322377** e o código CRC **5FA6897A**.

Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 0011.007268/2025-18

SEI nº 0066322377