PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: **2026028052**
Interessado: **Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros - FEMBOM.**

1 – OBJETO:

O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos náuticos, para o Corpo de Bombeiros, por dispensa de licitação em decorrência do valor do objeto, em atendimento à demanda do fundo supracitado.

2 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do serviço tem como fundamento o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como, o Decreto Municipal nº 918, de 13 de agosto de 2021, que regulamenta a contratação direta no Município de Mineiros-GO.

3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

QTDE	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS – LOTE ÚNICO
13	Un	Boia Life Belt
08	Un	Colete Salva Vidas Resgate
10	Un	Boia de Arrinque Tipo Peão
50	Un	Boia de Arrinque Esférica Amarela
50	Un	Flutuador com Furo – Amarelo
50	Un	Flutuador com furo – Vermelho

OBSERVAÇÃO
Os materiais deverão atender às especificações abaixo, sendo admitidos produtos equivalentes ou superiores, desde que comprovada sua adequação técnica às finalidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, especialmente no contexto das necessidades das Operações Férias.

DAS ESPECIFICAÇÕES

FLUTUADOR SALVA VIDAS TIPO LIFE BELT



Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-** ACCONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:48:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 1 de 13

Ass. Digitalmente:
ROBERTO CEZAR LIMA TOSTA
19/05/2026 07:26:54 -0300
OKDOCS

Objeto:
Salva-vidas (flutuador), na cor vermelha tipo Life Belt.
Especificações
Corpo em peça única medindo 950 a 1000 mm de comprimento, 130 a 150 mm de largura e 70 a 80 mm de espessura. Confeccionado em espuma expandida microporosa de PVC. Tirante em nylon, tipo fita, com 23 a 24 mm de comprimento, espessura de 29 a 31 mm na cor preta, fixado a um tirante de nylon, tipo fita, com 45 a 50 mm de largura e 650 a 700 mm de comprimento. Em uma das extremidades preso através de costura e na outra extremidade fixado através de costura em um tirante de nylon com 30 mm de largura, tipo fita, de forma que seja transfixado no interior do flutuador, unidos por três argolas de aço inox, com distância uma da outra de 160 a 180 mm, na outra extremidade do flutuador uma presilha de aço inox para fixação das extremidades do flutuador.
. Capacidade de flutuabilidade individual passiva (inconsciente) mínima de 100 kg (massa corporal). Deverá conter as inscrições “BOMBEIROS” e “SALVAMENTO” na face superior e inferior respectivamente na cor branca com letras no formato arial black, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico com a largura do flutuador e ocupem todo o seu comprimento.
. Deverá ser entregue, juntamente com o objeto, laudo emitido por laboratório independente (nacional ou estrangeiro), comprovando que a espuma do Life Belt atende à matéria-prima desta especificação. Em caso de laudo emitido por laboratório estrangeiro, deverá ser apresentado versão com tradução juramentada em língua nacional.
COLETE SALVA VIDAS:



Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.580-** ACCONSULTORA SIL RFB
Date: 19/05/2026 10:40:07
Reason: Arquivo assinado digitalmente.



Objeto

. Colete não inflável, do tipo usado para prática de esporte aquático.

Especificações

. Tecido confeccionado em nylon, 100% poliamida, resistente à água doce e salgada. Na cor Vermelha com enchimento de placas em polietileno ou policloreto de vinila (PVC) de microcélulas fechadas, com quantidade suficiente para garantir a flutuabilidade de uma pessoa com peso superior a 55 quilos até o limite 100 Kg.

. **Fecho frontal tipo fivela: fabricado em aço inox, tipo soltura rápida(modelo semelhante ao cinto lastro de mergulho)** de alta resistência, fixado através de costura reforçada em "X" a uma fita de nylon de 50 mm de largura envolvendo toda a sua extensão, localizado na altura medial do colete, possibilitando um melhor ajuste do usuário, sendo que nesta fita deverá ser fornecido 01 (um) anel de aço cromado com no mínimo 4,5 cm de diâmetro, fixado no colete através de uma fita de nylon e velcro (de forma a possibilitar sua soltura rápida.

. O sistema de velcro para soltura rápida deverá ser montado com a parte macho costurada no colete (totalmente) e a parte fêmea costurada no anel de aço cromado (com a face voltada para baixo), de forma que seja possível o acoplamento e soltura rápida do anel ao colete.

. Fechamento frontal tipo zíper: Deverá ser através de zíper de nylon nº 10, de alta resistência com 30 (trinta) cm de comprimento possibilitando o fechamento do colete. Fechamento inferior (cós): Corre internamente uma

Digitally signed by DRIELSON SANTOS REIS - ***.021.561-** -AC CONSULTI BRASIL
Date: 19/05/2026 10:40:07
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

fita de nylon de 25 mm com um fecho tipo tridente engate rápido confeccionado em plástico de alta resistência permitindo um ajuste ao usuário.
. O colete deverá possuir um sistema de fechamento, com ajuste, localizado nas laterais inferiores do colete e sobre os ombros (2 nas laterais e 2 sobre os ombros), confeccionados em fita de nylon de 25 mm, com um fecho tipo tridente engate rápido fabricado em plástico de alta resistência.
. O colete deverá conter internamente etiqueta constando o CNPJ da firma, material de que foi fabricado, tamanho e as medidas referentes a ele. Os coletes deverão ter passadores do tipo plaqueta injetada quadrada, em número de 03 (três), localizados na parte frontal.
. Os coletes deverão ter 04 (quatro) passadores na parte frontal, 02 (dois) na parte posterior.
. O colete deverá possuir 04 (quatro) fitas retrorefletivas, na cor prata. As fitas retrorefletivas ou fluorescentes deverão possuir 20mm de largura X 180mm de comprimento, Plotado com a logo do CBMGO nas costas parte posterior do colete.

BOIAS DE ARRINQUE TIPO "PEÃO"
IMAGEM:



As boias deverão atender, no mínimo, às seguintes características:
Formato e Estrutura
. Tipo: Peão (cônico/ogival com base arredondada)
. Construção monobloco ou rotomoldada
.Estrutura oca, com possibilidade de lastreamento (água ou areia)
Material
. Fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente.
. Material atóxico e de longa durabilidade.
. Alta resistência a: Impactos mecânicos raios UV (proteção contra degradação solar) corrosão e ação de água doce e salgada
Dimensões (Referenciais)
. Altura: mínimo de 60 cm
. Diâmetro da base: mínimo de 50 cm

Digitally signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:40:07
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

		. Volume compatível para garantir boa flutuabilidade e estabilidade (Obs.: admitir variação desde que mantida a funcionalidade operacional) **Cor e Visibilidade** . Cor predominante: Amarelo de alta visibilidade (padrão náutico) . Pigmentação resistente ao desbotamento . Possibilidade de: Aplicação de faixas refletivas (desejável) Identificação institucional (CBMGO) **Sistema de Fixação (Arrinque)** . Dotada de: Argola superior metálica (olhal) para içamento e sinalização Argola inferior reforçada para fixação de cabo ou corrente . Material das ferragens: Aço inoxidável ou galvanizado a fogo Capacidade de suportar tração contínua em ambiente aquático **Estabilidade e Flutuabilidade** . Projeto que permita: Autoestabilidade na vertical mesmo sob ação de ondas Boa flutuabilidade com lastro interno . Não deve virar facilmente com vento ou correnteza **Aplicação Operacional** . Indicada para demarcação de: Áreas de banho Zonas de risco Corredores de embarcações . Apoio a operações de: Salvamento aquático Prevenção de afogamentos . Utilização em: Rios, lagos, represas e ambientes similares **Condições de Uso** . Produto apto para uso contínuo em ambiente externo resistência a: Variações climáticas, exposição prolongada ao sol, umidade constante. **Garantia** . Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação **BOIAS DE ARRINQUE TIPO “ESFÉRICAS”** 

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-** -AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:40:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

		Objeto Boias de arrinque tipo esférica para: . Sinalização náutica . Demarcação de áreas aquáticas **Formato e Construção** . Formato: Esférico (circular uniforme) . Estrutura: Monobloco Sem emendas aparentes . Fabricada preferencialmente por rotomoldagem . Superfície: Lisa Isenta de rebarbas, trincas ou imperfeições **Material do Corpo** . Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou equivalente . Propriedades: Alta resistência a impactos, Resistência à abrasão, Resistência a intempéries . Aditivação obrigatória: Proteção contra raios UV, estabilizantes antioxidantes **Sistema Estrutural Metálico (Haste)** . Presença obrigatória de haste metálica interna passante (vertical) . Material da haste: Aço carbono com tratamento anticorrosivo ou referencialmente aço galvanizado a fogo . Função: Suportar esforços de tração (arrinque) Garantir integridade estrutural da boia **Sistema de Fixação** . Argola superior (olhal): Integrada à haste metálica para içamento e manuseio . Argola inferior (ponto de arrinque): Fixada à haste metálica, Compatível com cabos e correntes . Material das ferragens: Aço galvanizado ou aço inoxidável com alta resistência à tração e resistência à corrosão. **Dimensões Mínimas** . Diâmetro externo: Mínimo de 40 cm e peso compatível com estabilidade e flutuabilidade. **Cor e Visibilidade** . Cor padrão: Amarelo de alta visibilidade (padrão náutico) . Pigmentação: Incorporada ao material (não pintada) . Resistência: Alta resistência ao desbotamento **Flutuabilidade e Estabilidade** . Alta capacidade de flutuação, deve permanecer parcialmente submerso com boa visibilidade. . Comportamento estável sob ondas, correntezas e vento. **Resistência Mecânica** . Suportar: Tração contínua (ancoragem), impactos moderados, não apresentar trincas, fissuras nem deformações permanentes.

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS:***.021.581-**-AC CONSULTORIA BRASIL LTDA
Date: 19/05/2026 10:40:07
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

		Aplicação Operacional . Indicada para: Demarcação de áreas de banho, isolamento de áreas de risco, balizamento de áreas operacionais. . Utilização em Rios, lagos, represas, ambientes aquáticos similares. **Condições Ambientais** . Uso contínuo em ambiente externo resistência a exposição solar prolongada, umidade constante e variações climáticas. **Condições de Fornecimento** . Produto deve entregue pronto para uso, com ferragens instaladas. . Deve estar isento de defeitos, com acabamento adequado, sem arestas cortantes **Garantia** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação **FLUTUADOR COM FURO NAS CORES AMARELA E VERMELHA**:  **Material:** . Espuma de polietileno expandido . (EPE) de célula fechada, ou material similar de alta flutuabilidade, com estrutura uniforme e flexível, que proporcione resistência mecânica e longa durabilidade em ambientes aquáticos. **Cores:** . Amarelo e Vermelho, com pigmentação uniforme em toda a estrutura. A quantidade por cor será definida conforme a Autorização de Compra. As cores devem ter boa visibilidade em ambientes abertos e aquáticos. **Dimensões:** . Comprimento: Mínimo de 1,50 metro (± 5 cm de tolerância), adequado para atividades de flutuação e delimitação de áreas aquáticas. **Diâmetro externo:** . Aproximadamente 6,5 cm (padrão comercial), com variação máxima de ± 0,5 cm. **Estrutura interna:** . Deve possuir furo longitudinal central contínuo, com diâmetro interno suficiente para acoplamento de conectores plásticos ou cordas náuticas (diâmetro interno

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-** -AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:40:07
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

		mínimo recomendado: 2,0 cm). **Capacidade de flutuação:** . Densidade adequada para suportar, individualmente, o peso mínimo de 25 kg de carga flutuante, sem submersão excessiva. **Requisitos de segurança e resistência:** . Fabricado com material atóxico, livre de substâncias nocivas à saúde humana; Ideal com material leve e moldável sem asperezas e permitindo fácil manuseio; deve contar com material resistente à água doce e salina, com boa tolerância à abrasão superficial; Resistente à radiação ultravioleta (UV), evitando ressecamento, desbotamento ou degradação precoce por exposição ao sol; Superfície lisa, sem rebarbas ou arestas cortantes, para prevenir acidentes durante o uso; Fácil higienização, podendo ser lavado com água e sabão neutro sem comprometimento da estrutura. **Indicação de uso:** . Destinado a atividades aquáticas diversas, como formação de áreas de banho delimitadas, apoio a salvamento, treinamentos operacionais e ações educativas de prevenção em ambientes fluviais, lacustres ou piscinas.

4 – JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO

4.1 - Da necessidade da contratação: O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 16º BBM – Mineiros, visa a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos náuticos, devido a necessidade de fortalecer a capacidade operacional nas atividades de salvamento aquático (busca, resgate e prevenção de afogamentos). Bem como aprimorar a segurança das guarnições e da população atendida, assegurando melhores condições de resposta nas ocorrências envolvendo ambientes aquáticos. Possibilitando ainda suprir as demandas operacionais inerentes à execução das operações no período de férias e alta temporada nas áreas de atuação desta OBM.

4.2 - Da escolha do fornecedor e do preço: O critério de seleção do objeto a ser adquirido será feito por consulta no mercado, modalidade menor preço, observando-se as especificações do item e prevalecendo o menor preço por item.

4.3 - Do prazo e local de entrega do objeto

4.3.1 – O objeto deverá ser entregue na Sede do Corpo de Bombeiros, localizado à Av. Sete, quadra 151, Bairro Costa Nery, Mineiros-GO no prazo de 30 dias, contados da efetivação da contratação ou conforme a necessidade de consumo.

4.3.2 - O aceite do objeto/serviço não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no presente termo, atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se ao MUNICÍPIO as faculdades previstas no artigo 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL
RFB
Date: 19/05/2026 10:48:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

4.3.3 - O objeto deste Termo deverá atender à legislação a eles pertinente.

4.3.4 - Os produtos/serviços deverão possuir o prazo de validade ofertada pelo fornecedor ou fabricante, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

5 – FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - Forma de Pagamento: O pagamento integral será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos, mediante emissão de nota fiscal pela empresa contratada, atestada pelo recebedor autorizado, devendo-se apresentar o documento na Sede do Corpo de Bombeiros ou encaminhada para o seguinte e-mail: fembom.compras.16bbm@gmail.com, Roberto Cézar Lima Tosta, cpf: 991.984.361-04 telefone celular 55 64 3672.6632.

5.2 – No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar os comprovantes de regularidade fiscal.

5.3 – A contratada deverá fornecer informações bancárias para recebimento do pagamento, chave pix ou número da conta, agência e demais dados necessários para o crédito do valor, que se dará pelo meio eletrônico.

6 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 - A Contratada obrigar-se-á:

a) Entregar o objeto/serviço no local e prazo designados conforme necessidade da contratante, em conformidade com as especificações e exigências constantes do presente Termo de Referência;
b) Permitir a fiscalização do objeto por parte do Município;
c) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;
d) Embalar o produto conforme padrão do fabricante, garantindo proteção durante o transporte;

e) Substituir no prazo de 10 (dez) dias , após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas no presente termo, ou que apresente vícios, problemas na utilização ou defeitos de fabricação;
f) Prestar os esclarecimentos necessários que forem solicitados pela Contratante;
g) Comunicar imediatamente a Contratante de qualquer alteração ocorrida no endereço, dados bancários, fornecimento do produto/serviço, dentre outros necessários que comprometa o cumprimento da obrigação;

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:48:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

h) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente o ônus a que decorrentes;
i) Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante a vigência contratual; Arcar com as despesas decorrentes da entrega do produto/serviço.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências da Contratante, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes;

7.3 Comunicar/Notificar à empresa Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos serviços e ou mercadorias, para imediata correção e ou substituição;

7.4 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

7.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas.

8 – DA EXECUÇÃO

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as normas da Lei 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

8.2 A entrega dos produtos/serviços ora adquirido será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, com atribuições específicas, bem como, representante designado pela Contratada.

8.3 A fiscalização exercida durante o contrato não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

8.4 Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo Contratante.

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-** -AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:48:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

8.5 A fiscalização do contrato será exercida pelo sr. Major Roberto Cézar Lima Tosta, Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros, que será formalmente designado para a função, conforme determina o art. 51 da Lei Estadual nº 17.928/12, a quem caberá fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas suas fases;

9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

09.0901.06.182.7009.8040 (Manutenção de Serviços Administrativos) (106) 20261858 – 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente..

10 - PRAZO

A vigência inicial de 12 meses a partir da assinatura do contrato ou documento similar.

11– DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mineiros (GO), prevalecendo sobre qualquer outro, por mais especializado que seja para dirimir quaisquer divergências decorrentes da execução do presente objeto.

12. O contrato decorrente desta licitação terá vigência até 31/12/2026, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

Mineiros-GO, 18 de maio de 2026.

ROBERTO CÉZAR LIMA TOSTA

GESTOR FEMBOM

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:48:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

PREFEITURA DE MINEIROS
Uma cidade cada vez melhor.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE COMPRA DIRETA

PROCESSO: 2026028052

O Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros de Mineiros-GO torna público aos interessados que nos termos do art. 75, inciso II, § 3º da Lei 14.133/21 estará recebendo por e-mail ou protocolo presencial em sua sede, entre os dias 19/05/2026 a 22/05/2026, cotação de preços para dispensa de licitação, pelo menor preço por item ofertado, para aquisição de materiais e equipamentos náuticos para o Corpo de Bombeiros 16º BBM/Mineiros-Go, conforme especificações do Termo de Referência.

O Termo de Referência encontra-se disponível no site mineiros.go.gov.br, no campo licitações e no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

1. OBJETO:

O presente termo tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais e equipamentos náuticos de proteção, segurança e socorro. Cujo objetivo é atender as necessidades desta corporação, por dispensa de licitação em decorrência do valor do objeto, em atendimento à demanda do fundo supracitado.

2. ENTREGA DA PROPOSTA:

2.1 A proposta deve ser encaminhada para o seguinte e-mail: fembom.compras.16bbm@gmail.com Roberto Cézar Lima Tosta, cpf: 991.984.361-04 telefone 55 64 3672.6632 entre os dias 19/05/2026 a 22/05/2026, **respeitando o horário de término no dia 22/05/2026 conforme publicação.**

2.2. A proposta quando protocolada presencialmente deve obedecer ao horário de expediente do FEMBOM, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, horário de Brasília, no prazo entre 19/05/2026 a 22/05/2026, **respeitando o horário de término no dia 22/05/2026 conforme publicação.**

A proposta deverá conter valor por item, valor total, timbre da empresa interessada, marca do objeto, conforme documento orientador abaixo:

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – LOTE ÚNICO
01	13	Unidade	Boia Life Belt
02	08	Unidade	Colete Salva Vidas Resgate
03	10	Unidade	Boia de Arrinque Tipo Peão
04	50	Unidade	Boia de Arrinque Esférica Amarela
05	50	Unidade	Flutuador com Furo – Amarelo
06	50	Unidade	Flutuador com Furo - Vermelho

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:45:35
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 1 de 2

Ass. Digitalmente:
ROBERTO CEZAR LIMA TOSTA
19/05/2026 09:33:54 -0300

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL RFB
Date: 19/05/2026 10:49:37
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

			OBSERVAÇÃO Os materiais deverão atender às especificações, sendo admitidos produtos equivalentes ou superiores, desde que comprovada sua adequação técnica às finalidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, especialmente no contexto das necessidades das Operações Férias.

1.3. A proposta deverá ser entregue acompanhada da documentação abaixo:

- Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;
- Certidão de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho (Trabalhista);
- Certidão de Regularidade relativa ao FGTS.
- Certidão de Regularidade Ceis e Cnep (Certidão Correcional da CGU)
- As certidões com as fazendas municipal, estadual e federal são referentes ao domicilio ou sede da empresa do proponente.

2.5. Em caso de empate entre propostas recebidas, as empresas serão comunicadas a fim de realizar negociação e apresentar nova proposta realinhada.

2.6. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros de Mineiros no endereço eletrônico fembom.compras.16bbm@gmail ou por telefone, pelo número (64) 3672-6632.

2. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

3.1 A(s) empresa(s) que apresentar(em) proposta(s) com menor valor por item e nos moldes solicitados no Termo de Referência será(ão) convocada(s) a fornecer o objeto.

3.2 A(s) empresa(s) convocada(s) deverá(ão) manter as condições de habilitação e atender as condições de entrega do objeto junto ao Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros;

3.3 Não será feito contratação acima do valor estimado, que é de R$ 31.201,08 (Trinta e Um Mil Duzentos e Um Reais e Oito Centavos).

Mineiros, 19 de maio de 2026.

Roberto Cézar Lima Tosta – Major QOC

Gestor do Fembom

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL
RFB
Date: 19/05/2026 10:45:35
Reason: Arquivo assinado digitalmente.

Digitally Signed by DORIEDSON SANTOS DOS REIS - ***.021.581-**-AC CONSULTI BRASIL
RFB
Date: 19/05/2026 10:49:37
Reason: Arquivo assinado digitalmente.