



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Cel. Mota, 418 – Centro - CEP: 69.301-120
Telefone: (95) 3621-1032 / E-mail: nucleo.smsa@gmail.com

ANEXO - MAPA DE RISCOS

DOENÇA	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P X I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO	
							PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO	Retardo mental, deficiência do crescimento, perda auditiva.	10	10	100	RISCO MÉDIO (RE)	REDUZIR	- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
							- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
FENILKETONÚRIA	Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões, comportamento autista, microcefalia. Pode ocorrer perda de peso seguida de desidratação nas primeiras semanas de vida, com potencial evolução para choque hipovolêmico e óbito, se o diagnóstico não for precoce.	10	10	100	RISCO MÉDIO (RE)	REDUZIR	- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
							- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNICA	Doença falciforme pode causar crises de dores intensas, atraso no crescimento, infecções graves, internações hospitalares frequentes.	10	10	100	RISCO MÉDIO (RE)	REDUZIR	- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
							- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THIAGO DA SILVA BONATES ARAUJO EM 16/05/2024 09:32:03
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: OTALÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR EM 15/05/2024 15:20:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DANDARA KRYCHYNNA DA CUNHA VASCONCELOS EM 15/05/2024 15:13:20

ANEXO - MAPA DE RISCOS

	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P X I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO	
							PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
FIBROSE CÍSTICA	Tosse recorrente, pneumonias de repetição, dificuldade no ganho e peso, internações hospitalares frequentes.	10	10	100	RISCO MÉDIO (RE)	REDUZIR	- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
							- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.
TOXOPLASMOSE CONGÊNITA	Atraso no desenvolvimento, complicações auditivas, renais, visuais e até mesmo sequelas neurológicas irreversíveis.	10	10	100	RISCO MÉDIO (RE)	REDUZIR	- Realização do teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida - Diagnóstico precoce de doenças congênitas com alto índice de morbidade, gerando aumento de custos para saúde pública.	Continuidade no atendimento dos recém-nascidos, com a realização do exame em tempo oportuno.



Legendas:

(P) – PROBABILIDADE: Será avaliada pelo elaborador entre “0” e “10”, sendo “0” o menor grau de probabilidade do risco e “10” o maior grau, mensurado de acordo com o número de ocorrências registradas anteriormente, conforme tabela de Escala de Probabilidade a seguir.

(I) – IMPACTO: Será avaliada pelo elaborador entre “0” e “10”, sendo “0” o menor grau de impacto do risco e “10” o maior grau, conforme tabela de Escala de Impacto a seguir.

RISCO (P X I): Risco é o resultado do produto entre a Probabilidade e o Impacto, ou seja, a multiplicação entre os valores de Probabilidade e Impacto define o nível do risco inerente.

CLASSIFICAÇÃO: O Risco poderá ser classificado como Muito Baixo (MB); Baixo (B); Médio (M); Alto (A); Muito Alto (MA), de acordo com a tabela de Classificação de Riscos a seguir.

RESPOSTA AO RISCO: Será verificada a estratégia a ser adotada para responder ao evento de risco, podendo ser: “evitar”, “transferir”, “aceitar”, “reduzir”, de acordo com cada risco identificado.

AÇÃO (Preventiva e de Contingência): Ações que podem ser adotadas, conforme o caso, para a resolutiva dos riscos apresentados.

(assinatura eletrônica)

Dandara Vasconcelos

Assessora Técnica – DEAS

(assinatura eletrônica)

Otalício Rodrigues de Oliveira Junior

Coordenador de Regulação

Thiago da Silva Bonates Araújo

Assessor técnico





ANEXO I

Escala de Impacto:

Impacto	Descrição	Peso
Muito Baixo	• Mínimo impacto nos objetivos estratégicos. • Sem impacto na imagem. • Requer ações de caráter orientativo.	1
Baixo	• Pequeno impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem não extrapola o ambiente interno. • Requer ações internas de caráter corretivo.	2
Médio	• Moderado impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem se estende para as partes envolvidas. • Descumprimento de procedimentos internos, leis e regulamentações.	5
Alto	• Significativo impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo. • Penalidades de caráter pecuniário (multas ou outras).	8
Muito Alto	• Excessivo impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem com algum destaque na mídia, provocando exposição significativa. • Não renovação do CRP.	10

Escala de Probabilidade:

Probabilidade	Descrição	Peso
Muito Baixa	• Sem histórico ou menos de uma vez por ano.	1
Baixa	• Ao menos uma vez por ano.	2
Média	• Ao menos uma vez por semestre.	5
Alta	• Ao menos uma vez por mês.	8
Muito Alta	• Mais de uma vez por mês.	10

Classificação dos Riscos:

Escala de Nível de Risco	
Classificação	Faixa
RE - Risco Extremo	80 a 100
RA - Risco Alto	40 a 79,99
RM - Risco Médio	10 a 39,99
RB - Risco Baixo	0 a 9,99

Classificação dos Riscos:

- Classificação dos Riscos:
- Respostas aos Riscos:

Resposta ao Risco	
Nível do Risco	Tipo
Risco Baixo	Aceitar
Risco Médio	Aceitar
	Reduzir
	Reduzir
Risco Alto	Transferir
	Evitar
	Reduzir
Risco Extremo	Transferir
	Evitar

