

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adipômetro

Descrição Detalhada: Adipômetro Operação: Analógico, Material: Metal, Resolução: Resolução 1MM, Faixa De Operação: Até 60MM, Pressão: Cerca De 10 G/Mm². Tolerância: Tolerância Até 0.5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|

Valor Total (R\$): 2.254,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200.00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (14)

Grupo: G1

2 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico, Volume: Cerca De 2 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|

Valor Total (R\$): 15.792,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

3 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 51 A 100L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painel Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|-----------------------|

Valor Total (R\$): 81.216,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

4 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.126,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

5 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 50 X 50CM, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G1

6 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: 150 KG, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.104,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

7 - Ventilador Não Invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Bipap, Aplicação: Adulto E Pediátrico, Modos Ventilação: Sensível A Pressão, Fluxo C/ Volume Assegurado, Faixa De Pressão: Cerca De 4 A 30 Cm H20, Componente 1: Rampa, Componente 2: Compensação De Vazamento, Componente 4: Alarme, Dados Processados: Cartão Dados E Leitor, Adicional: Filtros, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.434,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

8 - Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.116,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

9 - Caixa Térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Termoplástico, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Dupla Camada Pvc, Rodas, Alça, Rodilhas, Torneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G1

10 - Cama Elástica

Descrição Detalhada: Cama Elástica Material Armação: Ferro, Material Rede Proteção: Poliéster, Formato: Redondo, Diâmetro: 1 M, Altura: 20 CM, Resistência: 150 KG, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: 6 Pés Fixos Antiderrapantes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.908,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (28)

Grupo: G1

11 - Câmara Conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: P/Conservação Sangue, Tipo Gabinete: Gabinete Em Aço Galvanizado, Temperatura: -30°C, Capacidade Armazenagem: 250 Bolsas De Sangue, Faixa Operação: Variação 20 A -30°C, Acessórios: Alarme Para Temperatura E Energia E Memória, Características Adicionais: Porta Dupla, Chave E Cadeado, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

12 - Câmara Conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 200L, Acessórios: Pannel Digital, Alarme, Usb, Até 6 Prateleiras, Características Adicionais: 1 Porta, Tipo: Programado, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98.023,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

13 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Formato: Tubos Concêntricos, Características Adicionais: Vazão Fluxo Amostra Nominal De 1 MI/Min, Peça De, Aplicação: Laboratorial, Material: Vidro Borossilicato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.456,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

14 - Cilindro Gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Hélio, Volume: 50L, Altura: 1612MM, Diâmetro: 219MM, Pressão Teste: 200BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.388,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G1

15 - Concentrador De Oxigênio

Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Compacto E Portátil, Concentração: Concentração 96%, Componentes: Alarme P/Falta Energia, Alimentação: 398w - 120V, Características Adicionais: Alta E Baixa Pressão De Funcionamento, Capacidade: 0,5 A 5L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.546,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

16 - Desfibrilador Externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Automático - Dea, Modo De Funcionamento: Automático, Semiautomático E Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

17 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Visor: Lcd, Ajuste Luz, Imagem, Zoom, Acessórios: Ampliação Mínima 10 X, Led, Componentes: Luz Polarizada E Não Polarizada, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

18 - Detector Fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.856,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

19 - Doppler

Descrição Detalhada: Doppler Tipo: Vascular, Modelo: Portátil, Peso 650 Gramas, Componentes: Intensidade Menor Que 10mw/Cm2, C/ Capa Protetora, Tensão Alimentação: 6 Pilhas Aa De 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

20 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

21 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G1

22 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G1

23 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

24 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico, Material*: Gabinete Plástico, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas, Faixa Medição: Cerca De 2,3M, Componente I: C/ Visor, Adicional: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.432,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

25 - Estetoscópio Uso Em Saúde

Descrição Detalhada: Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Analógico E Digital, Telemedicina, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Metálica, Tubo: Tubo Polímero, Auscultador: Auscultador Duplo Metálico C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto E Infantil, Alimentação: Bateria Recarregável, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

26 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.798,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

27 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.064,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

28 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.160,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

29 - Unidade Laser

Descrição Detalhada: Unidade Laser Tipo: Perfilador De Feixe, Modelo: Baseados Em Fendas, Potencia Maxima: 10 W, Comprimento De Onda: 200 A 1100 Nm, Diâmetros De Feixe: De 2.5 m A 9 Mm, Aplicação: Medição De Distribuição Espacial Da Intensidade Da

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.712,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

30 - Lavadora Ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Painei Digital, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

31 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Dial Em Escala De +/- 150 Cm H20/Tubo Conector, Uso: Avaliador Das Pi/Pe, Aplicação: Fisioterapia Em Transplantado/Assistência À Função

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.346,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

32 - Monitor Frequência Cardíaca

Descrição Detalhada: Monitor Frequência Cardíaca Fonte Alimentação: Bateria, Componentes: Cinta Torácica, Transmissão Sem Fio, Componentes Adicionais: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.496,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

33 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Tipo*: Ultrassônico De Malha Vibratória, Modelo: Portátil, P/ Inalação De Medicamentos, Ajuste: Modo Contínuo E Intermitente, Material: Regulador C/ Gabinete Plástico, Componentes: C/ Cabo, Fonte De Energia: Fonte De Alimentação E Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

34 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.952,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

35 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Elétrico, Seletor Abertura 5 Opções (Peq. E Grande), Tipo Luz: Luz Halógena, 2 Lamp. Reservas, Tensão Alimentação: 3,50 V, Características Adicionais: Discos Circulares, Barras Verticais E Horizontais, Cor Filtros: Filtro Azul E/Ou Verde, Aplicação: Cabo P/Coluna +40 A -25dpt, Componentes: Lentes Condens. C/Espelho Refletor, Adicionais: Iluminação P/ Visor, Fenda, Lente Rf, Estojo, Cabeçote, Componentes Outros: Fio Espiralado, Cabo Elétrico, Protetor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

36 - Laser Para Oftalmologia

Descrição Detalhada: Laser Para Oftalmologia Tipo: Ultravioleta Led Uv, Aplicação: Ceratocone, Comprimento Onda: Cerca De 365 Nm, Operação: Contínuo, Tensão Alimentação: 110/220 V, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.476,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

37 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Led, Visor Lcd, Funções Básicas: Ajustável, Alcance Foco De 8 A 35 Mm, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: Bateria Recarregável, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

38 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Led, Visor Lcd, Funções Básicas: Ajustável, Alcance Foco De 8 A 35 Mm, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: Bateria Recarregável, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

39 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.524,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

40 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Peep, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

41 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh2o, Peep, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

42 - Material Fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Aparelho Tens/Fes, Aplicação: Fisioterapia, Características Adicionais: Operação Em Burst/Normal, Controles R/T E Modo Fes, Componentes: C/4canais,Parâmetros Fixos P/Rise/Decay,Peso 3,5kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G1

43 - Material Fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Aparelho Tens/Fes, Aplicação: Média Frequência, 3 Correntes, 6 Estímulos, Características Adicionais: Temporizador Eletrônico Regressivo Variável 1-60', Componentes: 4 Canais Independentes, Fes 3 Modos Estimulação, Outros Componentes: Controle Subida, Descida, Sustentação E Repouso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.542,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G1

44 - Medidor Uso Médico

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Bilirrubinômetro, Tipo Medição: Transcutâneo Não Invasivo, Características Adicionais: Digital, Medidas Em Mg/Dl E Umol/L, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.096,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G1

45 - Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina

Descrição Detalhada: Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina Modelo: Digital, De Bolso, Sem Fio, Tipo Uso: Adulto E Pediátrico, Formato Do Aparelho: Tipo Transdutor, Aplicação: Mínimo Linear, Curvo/Convexo, Modo Operação: Mínimo B, M E Doppler Colorido, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Alimentação: Bateria Recarregável, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83.866,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G1

46 - Aparelho Ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Multifuncional, Características Adicionais: Doppler Colorido, Modo Contínuo E Pulsado, Outros Componentes: Monitor Alta Resolução, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Paineis De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

47 - Aparelho Ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Frequência Emissão: 1 MHZ, Voltagem: 110 / 220 V, Aplicação: Para Fisioterapia, Características Adicionais: Emissão Ondas Contínuas E Pulsadas, Componentes: Com Cabeçote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G1

48 - Termômetro Clínico

Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Auricular E De Testa, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Até 30 Medições, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G1

49 - Unidade Auxiliar Odontológica

Descrição Detalhada: Unidade Auxiliar Odontológica Material: Estrutura C/ Pintura Eletrostática, Componentes: 2 Sugadores, 6 E 11 Mm De Diâmetro, Acionamento: Automático, Com Regulagem De Sucção, Componentes Adicionais: Filtro, Ponteiros Removíveis Autoclaváveis, Características Adicionais: Uso Em Bomba De Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.204,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G1

50 - Andador Ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

51 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bi-Split, 2 Evaporadores Hi-Wall 9.000 E 18.000, Modelo: Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 27.000BTU/H, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 230.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (100)

Grupo: G2

52 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 04 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,46 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 193.204,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (130)

Grupo: G2

53 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1625 MM, Largura: 820 MM, Profundidade: 550 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G2

54 - Armário Vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material: Mdf, Material Prateleiras: Vidro Temperado Liso Incolor 8mm, Altura: 270 CM, Largura: 120 CM, Aplicação: Exposição, Características Adicionais: Base Preparada Para Receber Acabamento Em Pintura., Tipo Prateleiras: Conforme Modelo, Componentes Adicionais: Suporte Metálico Com Parafuso Tipo Parabold

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (30)

Grupo: G2

55 - Arquivo Escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Madeira Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91.320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (40)

Grupo: G2

56 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Polipropileno, Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Autoclavável, Graduação Em Silkscreen, Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (86)

Grupo: G2

57 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Polipropileno, Capacidade: 22 L, Características Adicionais: Com Tampa, Alça Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.992,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (52)

Grupo: G2

58 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Aço, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Pintado, Revestimento Assento: 100% Poliéster, Cor Assento: Preta, Cor Estrutura: Preta, Altura: 700 CM, Comprimento: 490 CM, Largura: 385 CM, Características Adicionais: Assento Retangular, Material Base Encosto: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.732,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G2

59 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Pré-Tratamento Contra Corrosão/Pintura Epóxi Pó/Na, Voltagem: 110/220 V, Material Gabinete: Aço Carbono, Capacidade Água: 20 L, Material Corpo: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.184,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (24)

Grupo: G2

60 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma Injetada, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Braços Fixos, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (250)

Grupo: G2

61 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em X, Material Estrutura: Alumínio, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Apoio Pernas: Apoio Pernas Removível E Regulável, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 120 KG, Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

62 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 250 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.076,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

63 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em Duplo X, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Infantil, Tipo Encosto: Encosto Reclinável, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Apoio Pés: Apoio Pés Removível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.518,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

64 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6", Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 250 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53.664,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (26)

Grupo: G2

65 - Cadeira Para Coleta De Sangue

Descrição Detalhada: Cadeira Para Coleta De Sangue Tipo Apoio: Braço Bilateral Em Aço Inoxidável, Regulável, Tipo Base: Estrutura Aço Carbono E Pintura Eletrostática, Tipo Assento / Encosto: Plástico Rígido, Fixo, Capacidade Máxima: 150 KG, Acabamento Pés: Ponteira Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.736,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G2

66 - Destilador Água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Resistência Blindada E Dispositivo Eletromecâ-, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G2

67 - Divã Clínico

Descrição Detalhada: Divã Clínico Material Estrutura: Madeira, Comprimento: 1,80 M, Largura: 1,30 M, Altura: 0,50 M, Material Estofamento: Com Espuma D33, Revestimento: Revestido Em Courvin, Característica Adicional: Tipo Tablado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G2

68 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Carbono, Altura: 200 CM, Largura: 92 CM, Profundidade: 60 CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Pintura Em Esmalte Sintético, Quantidade Prateleiras: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (100)

Grupo: G2

69 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Diâmetro: 50 CM, Potência Motor: 0,5 CV, Tipo Motor: Trifásico, Tensão: 220/380 V, Características Adicionais: Motor Blindado, Vazão: 15 M3/MIN, Largura: 30 CM, Nível Ruído: 83 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.024,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

70 - Fogão Gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4 UN, Normas Técnicas: Inmetro, Características Adicionais: Isolamento Térmico, Acendimento Automático, Forno, Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.044,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G2

71 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 410L, Voltagem: 127V, Características Adicionais: 2 Portas, Puxador Externo Super Resistente, Cabine, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G2

72 - Grupo Motor-Gerador

Descrição Detalhada: Grupo Motor-Gerador Número De Fases: 3, Potência Nominal: 100 KVA, Tipo: Sem Escovas, Tensão Nominal: 220/380 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: 0,80, Número Pólos: 4, Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel, Funcionamento: Manual E Automático, Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 216.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G2

73 - Grupo Motor-Gerador

Descrição Detalhada: Grupo Motor-Gerador Número De Fases: 1, Potência Nominal: 6,5 KVA, Tensão Nominal: 5.500 V, Tipo Do Motor De Acionamento: A Gasolina, Potência Motor: 13 CV, Componentes: Medidor Combustível, Voltímetro, Carregador Bateria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 113.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G2

74 - Mesa Auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Madeira Aglomerada Mdf, Material Revestimento: Rádica De Imbuia, Espessura Revestimento: 18 MM, Material Tampo: Vidro, Comprimento Tampo: 60 CM, Largura Tampo: 60 CM, Espessura Tampo: 8 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.192,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G2

75 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Tubular Sae 1010/1020, Material Tampo: Aglomerado / Mdp, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Argila, Largura: 60 CM, Altura: 74 CM, Padrão Acabamento Tampo: Cantos Arredondados Bordas Em Pvc, Comprimento: 1,00 M, Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Canaletas Com Divisão Interna Para Passagem Fiação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G2

76 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190 CM, Largura: 85 CM, Altura: 90 CM, Profundidade: 70 CM, Características Adicionais: Tampo Liso E Prateleira Gradeada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85.462,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (26)

Grupo: G2

77 - Mesa Reunião Retangular

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Retangular Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,74 M, Acabamento Estrutura: Pintado, Material Tampo: Aglomerado Mdf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.672,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G2

78 - Mesa Ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis, Acabamento Pés: Pés C/ Ponteiros De Borracha, Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.068,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G2

79 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Mdp, Aplicação: Mesa Para Computador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G2

80 - Mesa Impressora Microcomputador

Descrição Detalhada: Mesa Impressora Microcomputador Material Estrutura: Aço Tubular, Acabamento Estrutura: Pintado, Material Tampo: Madeira Prensada, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Estrutura: Preta, Tipo Base: Com Pés E Deslizadores Ajustáveis, Largura: 0,52M, Profundidade: 0,70M, Altura: 0,67M, Cor Tampo: Argila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.712,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G2

81 - Mesa Refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Espessura: 30 MM, Altura: 76 CM, Material Estrutura: Aço, Comprimento: 200 CM, Largura: 40 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.304,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G2

82 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Sem Braço, Material: Ferro, Tipo Espaldar: Médio, Revestimento: Courvim, Cor: Vinho, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.708,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G2

83 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.624,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G2

84 - Ventilador Teto

Descrição Detalhada: Ventilador Teto Material Corpo: Aço, Material Pás: Plástico, Rotação Máxima: 430RPM, Características Adicionais: Com Luminária, Potência: 130W, Funções: Ventilação E Exaustão, Tensão: 110V, Quantidade Pás: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.996,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G2

85 - Aparelho Dvd

Descrição Detalhada: Aparelho Dvd Resolução: 720 Linhas, Tipo Zoom: Digital, Tipo Saída: Para Decodificador, De Áudio E Vídeo, Tensão: 110/220, Funções: Marker, Reprodução De Cd, Dvd E Vcd, Características Adicionais: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G3

86 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (18)

Grupo: G3

87 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd TB., Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Slim, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G3

88 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G3

89 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 299.390,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (70)

Grupo: G3

90 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 16GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 123.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G3

91 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 32 GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 207.740,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (5)

Grupo: G3

92 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1000VA, Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: 4 Tomadas, Função True Rms, Proteção Sub/Sobre -, Frequência: 60HZ, Tipo: Interno Com 4 Estágios De Estabilização, Quantidade Tomadas Saída: 4 2p+T, Potência Nominal: 1.000VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.456,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G3

93 - Impressora Laser

Descrição Detalhada: Impressora Laser Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Impressão: 1.200 X 1.200 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 40 PPM, Capacidade Memórias: 64 Expansível Até 512 MB, Tipo Papel: A4/A5/A6/B5/Cartão Postal/Envelope/Etiqueta/Trans, Capacidade Folha: 250 UN, Conexão: Usb, Ieee 802.3 19/100 Baseth Com Conector Rj-45, Compatibilidade: Windowsxp/Vista, Linux, Apple, Mac Os X, Tipo Impressora: Monocromática, Frequência: 450 HZ, Características Adicionais 1: Ciclo De Trabalho De 80.000 Páginas Por Mês

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (20)

Grupo: G3

94 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 43 PPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Interface Usb, Ethernet, Wireless, Compatibilidade: Windows 7/8/10, Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, Executivo, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL, Capacidade Memória: 1 GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175.890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (30)

Grupo: G3

95 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Frequência: 50 A 16.000HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.510,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G3

96 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt 220/115 V, Tensão Saída: 115/230 V, Frequência: 60hz +/-0,5 HZ, Dimensões: 230 X 175 X 430 CM, Bateria: 02 Baterias De 12v/9ah Vrla, Tensão Bateria: 24 V, Componentes: Chave Comutadora, Características Adicionais 1: : 8 Tomadas 10a - Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (50)

Grupo: G3

97 - Projetor Multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/1rca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 2 Vga/2 Áudios UN, Tipo Zoom: Digital, Potência Autofalantes: 1 W, Tipo: Profissional, Capacidade Conexão: Pc/Mac/Vídeo/S-Vídeo/Vídeo Componente, Luminosidade Mínima: 2.500 LM, Tipo Projeção: Frontal, Tipo Tecnologia: Lcd Com Matriz Ativa Tft, Resolução: 1.024 X 768, Tipo Controle: Remoto C/ Laser Pointer E Controle Do Mouse Incor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G3

98 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 20us X 570 Mm, Estrutura: Chapa Aço, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Preta, Características Adicionais: Dois Planos De Montagem Servidor, Tipo Fixação: Elementos De Fixação Livre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.880,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G3

99 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.688,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G3

100 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: 9.1 A 10 POL, Memória Ram: Mínimo 4 Gb GB, Armazenamento Interno: Superior A 32 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Quad Core, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: Até 8 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 399.731,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (100)

Grupo: G3

101 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Metal, Tipo Tripé: Com Ajuste De Altura, Tipo Ajuste Tela: Acionamento Automático, Tipo Acabamento: Laminado Plástico Tipo Napa, Material: Tecido Matt White, Cor Acabamento: Preta, Tipo Fixação: Tripé, Cor: Branca, Altura: 2 M, Largura: 2 M, Material Triplê: Aço, Características Adicionais: Acondicionada Em Estojo Metálico, Tipo Tela: Retrátil, Pintura: Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G3

102 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.860,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G3

103 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Misturador Dosador Automático, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Indicação: Amálgama, Fonte: Bivolt, Característica Adicional: Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.472,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

104 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Sensor Digital Intraoral, Aspecto Físico: Portátil, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Imagens De Raio X Digitais Intraorais, Fonte: Conexão Usb 2.0, Componentes: Sensor Com Cabo Cerca 3m, Suporte Sensor, Pendrive, Componentes Adicionais: Software Específico, Característica Adicional: Tecnologia Cmos E Fibra Óptica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

105 - Bomba Sucção Odontológica

Descrição Detalhada: Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção, Tensão: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Tipo Motor: Monofásico, Potência Motor: 1/3 HP, Capacidade Sucção: 25 De Hg POL, Capacidade Coletor: 5 LT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.660,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G4

106 - Apoio De Braço Para Coleta De Sangue

Descrição Detalhada: Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (18)

Grupo: G4

107 - Cadeira Odontológica

Descrição Detalhada: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento Óleo, Posições: 4 Movimentos + Programadas, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155.118,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G4

108 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Câmera Intraoral, Componentes: Controle Remoto, Componentes Adicionais: Unidade Processadora, Cabos, Suporte Para Equipos, Característica Adicional: Iluminação Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.854,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G4

109 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140 PSI, Potência Motor: 2 HP, Vazão: 283 L/MIN, Tensão: 110/220 V, Rotação Motor: 910 RPM, Capacidade Tanque: 110 L, Características Adicionais: Monofasico, 2 Cilindros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.216,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G4

110 - Consultório Odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc, Tipo Controle: Pedal Ativador, Tipo Unidade Auxiliar: 2 Terminais Borden, 1 Sugador, 1 Seringa Tríplex, Componente Adicional: Fotopolimerizador, Ultrassom, Compressor De Ar, Característica Adicional: Caixa Para Transporte, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91.516,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

111 - Equipo Odontológico

Descrição Detalhada: Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática, Terminais: 1 Seringa Tríplex, 3 Terminais Borden, Componentes: Bandeja, Modelo: Mesa C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G4

112 - Refletor Odontológico

Descrição Detalhada: Refletor Odontológico Material: Alumínio, Tipo: Portátil, Luz Branca, Fonte De Luz: Led, Característica Adicional: Braço Articulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.874,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G4

113 - Carro Aço Inox Para Curativo

Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Gabinete, 4 Gavetas, Primeira Com Divisórias, Tipo Rodízio: Rodízios Giratórios, Acessórios: Suporte Para Bisnagas, Guarnições E Pés, Medida: 50 X 60 X 80cm CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.916,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

114 - Carro De Emergência Hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Para Choque: Com Para Choque, Borracha Ou Pvc Em Toda Extensão, Rodízios: Com Rodízios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.092,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G4

115 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Maca, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 8", Freio Nos 4 Rodízios, Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.464,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

116 - Carro Limpeza

Descrição Detalhada: Carro Limpeza Material: Polipropileno, Tipo: 4 Rodízios, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Comprimento: 126 CM, Largura: 54 CM, Altura: 98 CM, Capacidade: 90 L, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.277,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G4

117 - Carro Transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400 L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.736,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G4

118 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Clínico, Portátil, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H, Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux, Altura: Altura Ajustável, Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas, Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.408,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G4

119 - Lanterna Não Elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Tipo Foco: Regulável, Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.088,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (16)

Grupo: G4

120 - Martelo Reflexológico

Descrição Detalhada: Martelo Reflexológico Material Cabo: Aço Inoxidável, Material Cabeça: Borracha, Comprimento Cabo: 20 CM, Cor Cabeça: Preta, Formato Cabeça: Cilíndrico, Tipo Uso: Em Exames Médicos De Reflexos Tendíneos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 336,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G4

121 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 46 A 100 L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Paineis Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107.244,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (18)

Grupo: G5

122 - Bicicleta Ergométrica

Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Magnética, Modelo: Horizontal, Capacidade Máxima: 150 KG, Cor: Preta, Funções Painel: Distância/Tempo/Calorias, Características Adicionais: Porta Garrafas; Regulagem De Distância De Assento, Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.666,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G5

123 - Biombo

Descrição Detalhada: Biombo Material: Madeira, Quantidade Módulos: 3 UN, Largura Módulo: 40 CM, Espessura Módulo: 2 CM, Altura Módulo: 1,70 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.844,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (22)

Grupo: G5

124 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Capacidade: 20 L, Potência: 800 W, Voltagem: 110 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.352,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (8)

Grupo: G5

125 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt, Componentes: Protetor Ocular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.872,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (6)

Grupo: G5

126 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Térmica Semiautomática, Aplicação: Para Microplacas, Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa, Operação: Faixa De 80~200°C, Vedação De 1 A 5 Níveis, Características Adicionais: Microprocessador, Led, Solda Picote, Grau 6,5 Mm, Voltagem: 115/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G5

127 - Instrumental Ortodôntico

Descrição Detalhada: Instrumental Ortodôntico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dobrador De Fio De Amarrilho, Características Adicionais: C/ Pontas Duplas Curvas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.898,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G5

128 - Suporte Saco Hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Tripé/3 Rodízios/Fundo E Tampa De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (10)

Grupo: G5

129 - Suporte Para Soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (24)

Grupo: G5

130 - Material Fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Barra De Ling, Material: Madeira, Características Adicionais: 11 Barras Horizontais, 20cm Distância Entre Elas, Tamanho: 240 X 87 X 22cm, Componentes: Espalдар Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.272,00

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G5

131 - Escada Hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Piso Em Mdf, Acabamento: C/ Pintura Eletrostática, Tipo Degraus: C/ Cinta Lateral Metálica, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 40 X 40 X 40 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 120 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.082,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (26)

Grupo: G5

132 - Escada Hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 3 Degraus, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Piso Em Mdf, Acabamento: C/ Pintura Eletrostática, Tipo Degraus: C/ Cinta Lateral Metálica, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 40 X 40 X 60 CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 120 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.940,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (4)

Grupo: G5

133 - Material Fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Escada, Modelo: 2 Degraus, Material: Estrutura Madeira C/ Revestimento Antiderrapante, Tamanho: Cerca De 50 X 35 X 50 Cm, Capacidade: Mínimo 150 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.368,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (26)

Grupo: G5

134 - Estetoscópio Uso Em Saúde

Descrição Detalhada: Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Apresentação: Em Plástico, Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 826,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (2)

Grupo: G5

135 - Exercitador Muscular Para Membro Superior

Descrição Detalhada: Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: C/ Orifícios Para Dedos, Resistência: Extra Forte, Material: Polímero, Cor: C/ Cor, Apresentação: Unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (16)

Grupo: G5

136 - Leitora Código Barra

Descrição Detalhada: Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 5 V, Tipo: Manual Laser, Varredura: Diodo Laser Visível 650 Nm Ou Led 645 Nm, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho, Velocidade Leitura: 100 Varreduras Por Segundo (Mínimo), Resolução: 0,125 Mm (Mínimo), Potência: 0,6 W, Características Adicionais: Resistente Queda, Indicador Som E Luz, Code 128, U, Distância Leitura Contato: Mínimo 2 CM, Tipo Leitura: Bidirecional, Reflexão: 35 PER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.816,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (12)

Grupo: G5

137 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Prancheta Escamoteável, Comprimento Longarina: 1,80 M, Largura Longarina: 58 CM, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102.968,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Calcoene/AP (122)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Adipômetro | 14 | Unidade |
| 2 | Aspirador Cirúrgico | 4 | Unidade |
| 3 | Autoclave Para Esterilização | 2 | Unidade |
| 4 | Balança Eletrônica | 6 | Unidade |
| 5 | Balança Eletrônica | 10 | Unidade |
| 6 | Balança Pesar Pessoas | 8 | Unidade |
| 7 | Ventilador Não Invasivo | 2 | Unidade |
| 8 | Bisturi Elétrico | 4 | Unidade |
| 9 | Caixa Térmica | 20 | Unidade |
| 10 | Cama Elástica | 28 | Unidade |
| 11 | Câmara Conservação | 2 | Unidade |
| 12 | Câmara Conservação | 6 | Unidade |
| 13 | Nebulizador | 8 | Unidade |
| 14 | Cilindro Gás | 12 | Unidade |
| 15 | Concentrador De Oxigênio | 2 | Unidade |
| 16 | Desfibrilador Externo | 6 | Unidade |
| 17 | Dermatoscópio | 4 | Unidade |
| 18 | Detector Fetal | 8 | Unidade |
| 19 | Doppler | 8 | Unidade |
| 20 | Eletrocardiógrafo | 6 | Unidade |
| 21 | Esfigmomanômetro | 20 | Unidade |
| 22 | Esfigmomanômetro | 20 | Unidade |
| 23 | Esfigmomanômetro | 4 | Unidade |
| 24 | Dispositivo P/ Medidas Antropométricas | 8 | Unidade |
| 25 | Estetoscópio Uso Em Saúde | 4 | Unidade |
| 26 | Estufa Laboratório | 2 | Unidade |
| 27 | Laringoscópio | 8 | Unidade |
| 28 | Laringoscópio | 8 | Conjunto |
| 29 | Unidade Laser | 8 | Unidade |

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 30 | Lavadora Ultrassônica | 4 | Unidade |
| 31 | Manovacuômetro | 2 | Unidade |
| 32 | Monitor Frequência Cardíaca | 4 | Unidade |
| 33 | Nebulizador | 2 | Unidade |
| 34 | Oftalmoscópio | 4 | Unidade |
| 35 | Oftalmoscópio | 2 | Unidade |
| 36 | Laser Para Oftalmologia | 2 | Unidade |
| 37 | Otoscópio | 2 | Unidade |
| 38 | Otoscópio | 6 | Unidade |
| 39 | Oxímetro Uso Médico | 2 | Unidade |
| 40 | Reanimador Manual | 4 | Unidade |
| 41 | Reanimador Manual | 4 | Unidade |
| 42 | Material Fisioterapia | 10 | Unidade |
| 43 | Material Fisioterapia | 6 | Conjunto |
| 44 | Medidor Uso Médico | 8 | Unidade |
| 45 | Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina | 2 | Unidade |
| 46 | Aparelho Ultrassonografia | 4 | Unidade |
| 47 | Aparelho Ultrassonografia | 10 | Unidade |
| 48 | Termômetro Clínico | 10 | Unidade |
| 49 | Unidade Auxiliar Odontológica | 4 | Unidade |

| Grupo 2 | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 50 | Andador Ortopédico | 6 | Unidade |
| 51 | Aparelho Ar Condicionado | 100 | Unidade |
| 52 | Armário | 130 | Unidade |
| 53 | Armário | 10 | Unidade |
| 54 | Armário Vitrine | 30 | Unidade |
| 55 | Arquivo Escritório | 40 | Unidade |
| 56 | Balde | 86 | Unidade |
| 57 | Balde | 52 | Unidade |
| 58 | Banqueta | 12 | Unidade |
| 59 | Bebedouro Água | 24 | Unidade |
| 60 | Cadeira Fixa | 250 | Unidade |
| 61 | Cadeira De Rodas | 6 | Unidade |
| 62 | Cadeira De Rodas | 6 | Unidade |
| 63 | Cadeira De Rodas | 6 | Unidade |
| 64 | Cadeira De Rodas | 26 | Unidade |
| 65 | Cadeira Para Coleta De Sangue | 8 | Unidade |
| 66 | Destilador Água | 2 | Unidade |
| 67 | Divã Clínico | 4 | Unidade |
| 68 | Estante | 100 | Unidade |
| 69 | Exaustor | 6 | Unidade |
| 70 | Fogão Gás | 6 | Unidade |
| 71 | Refrigerador Doméstico | 20 | Unidade |
| 72 | Grupo Motor-Gerador | 2 | Unidade |
| 73 | Grupo Motor-Gerador | 10 | Unidade |
| 74 | Mesa Auxiliar | 4 | Unidade |
| 75 | Mesa Escritório | 20 | Unidade |
| 76 | Mesa | 26 | Unidade |
| 77 | Mesa Reunião Retangular | 8 | Unidade |
| 78 | Mesa Ginecológica | 12 | Unidade |
| 79 | Mesa | 20 | Unidade |
| 80 | Mesa Impressora Microcomputador | 8 | Unidade |
| 81 | Mesa Refeitório | 12 | Unidade |
| 82 | Cadeira | 4 | Unidade |
| 83 | Negatoscópio | 8 | Unidade |
| 84 | Ventilador Teto | 12 | Unidade |

| Grupo 3 | | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 85 | Aparelho Dvd | 2 | Unidade |
| 86 | Câmera Videoconferência | 18 | Unidade |
| 87 | Microcomputador | 20 | Unidade |
| 88 | Microcomputador | 20 | Unidade |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---------|
| 89 | Notebook | 70 | Unidade |
| 90 | Servidor | 10 | Unidade |
| 91 | Servidor | 5 | Unidade |
| 92 | Estabilizador Tensão | 6 | Unidade |
| 93 | Impressora Laser | 20 | Unidade |
| 94 | Impressora Multifuncional | 30 | Unidade |
| 95 | Microfone | 10 | Unidade |
| 96 | Fonte Alimentação Ininterrupta | 50 | Unidade |
| 97 | Projeto Multímídia | 10 | Unidade |
| 98 | Estante Rack | 4 | Unidade |
| 99 | Roteador | 8 | Unidade |
| 100 | Tablet | 100 | Unidade |
| 101 | Tela Projecção | 10 | Unidade |
| 102 | Televisor | 10 | Unidade |

| Grupo 4 | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 103 | Equipamento Odontológico | 4 | Unidade |
| 104 | Equipamento Odontológico | 4 | Unidade |
| 105 | Bomba Sucção Odontológica | 6 | Unidade |
| 106 | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue | 18 | Unidade |
| 107 | Cadeira Odontológica | 6 | Unidade |
| 108 | Equipamento Odontológico | 6 | Unidade |
| 109 | Compressor De Ar | 8 | Unidade |
| 110 | Consultório Odontológico | 4 | Unidade |
| 111 | Equipo Odontológico | 8 | Unidade |
| 112 | Refletor Odontológico | 6 | Unidade |
| 113 | Carro Aço Inox Para Curativo | 4 | Unidade |
| 114 | Carro De Emergência Hospitalar | 2 | Unidade |
| 115 | Maca Clínica | 4 | Unidade |
| 116 | Carro Limpeza | 12 | Unidade |
| 117 | Carro Transporte | 12 | Unidade |
| 118 | Foco | 12 | Unidade |
| 119 | Lanterna Não Elétrica | 16 | Unidade |
| 120 | Martelo Reflexológico | 4 | Unidade |

| Grupo 5 | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 121 | Autoclave Para Esterilização | 18 | Unidade |
| 122 | Bicicleta Ergométrica | 2 | Unidade |
| 123 | Biombo | 22 | Unidade |
| 124 | Forno Microondas | 8 | Unidade |
| 125 | Equipamento Odontológico | 6 | Unidade |
| 126 | Seladora Elétrica | 10 | Unidade |
| 127 | Instrumental Ortodôntico | 2 | Unidade |
| 128 | Suporte Saco Hamper | 10 | Unidade |
| 129 | Suporte Para Soro | 24 | Unidade |
| 130 | Material Fisioterapia | 4 | Par |
| 131 | Escada Hospitalar | 26 | Unidade |
| 132 | Escada Hospitalar | 4 | Unidade |
| 133 | Material Fisioterapia | 26 | Unidade |
| 134 | Estetoscópio Uso Em Saúde | 2 | Unidade |
| 135 | Exercitador Muscular Para Membro Superior | 16 | Unidade |
| 136 | Leitora Código Barra | 12 | Unidade |
| 137 | Cadeira Sobre Longarina | 122 | Unidade |