

Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS

14 mensagens

Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

28 de março de 2025 às 14:27

Para: mario.comercial@poliERG.com.br, Administrativo <administrativo@7hubmt.com.br>, contatoh7tec@gmail.com, Leticia Rodrigues <lrodrigues@aquaplastic.com>, jose.delgado@plasson.com.br, PFELIX@aquaplastic.com

Aos Representantes das empresas AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 7 HUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PLASSON DO BRASIL LTDA e POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Boa tarde.

Prezados,

Está em trâmite o Pregão Eletrônico nº 002/2025/MTGÁS - " Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Tubos, Válvulas e Conexões em PEAD, necessários para manutenção e expansão do sistema de distribuição de gás natural do distrito industrial (SDGN) de Cuiabá/MT" da qual a licitante foi a participante vencedora da fase de lances.

E analisando as propostas realinhadas anexados pelas licitantes no sistema, verifico que alguns itens que compõem os lotes/grupos 002, 003, 003.1, 004.1, 007 e 008 necessitam ser retificados conforme o Parecer de "Análise de Proposta do MTGÁS" e o estimativo de preços do processo para conferência que seguem anexos.

Seguem as redações dos itens 10.5.1 e 10.5.2 do edital:

10.5.1. Em licitação por lote formado por mais de 01 (um) item, o valor de cada um dos itens da proposta de preço do licitante melhor classificada não poderá ultrapassar o preço de referência unitário, salvo quando, justificadamente, o sobrepreço for irrelevante e o lote em seu preço global for vantajoso para a Administração.

10.5.2. O valor ofertado após a fase de lances (proposta realinhada) não poderá ser superior em relação ao valor ofertado inicialmente em cada item pelo licitante (proposta inicial), tampouco ser maior que o valor estimado para licitação.

Ressalta-se que para observância no realinhamento de suas propostas, os valores que excederem o estimado no item poderão ser distribuídos em outros itens do lote desde que respeitado o valor global do lote e o estimado individual de cada do item.

Desta feita, de acordo com os itens 10.5.1 e 10.5.2 citados acima solicito sejam readequados os preços constantes nos lotes listados na "Análise de Proposta do MTGÁS" anexo adequando aos valores estimados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, em resposta **a este e-mail**.

Certo de Vossa Compreensão e presteza, desde já agradeço.

Atenciosamente

Murilo Nunes de Oliveira

Pregoeiro Oficial

2 anexos

 **Relatório de Itens com Aplicação de Benefícios - PE 002.2025.MTGAS.pdf**
381K

 **ANÁLISE DAS PROPOSTAS -MTGAS - 28.03.2025.pdf**
357K

Administrativo <administrativo@7hubmt.com.br>

28 de março de 2025 às 15:21

Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

Cc: "mario.comercial" <mario.comercial@poliarg.com.br>, contatoh7tec <contatoh7tec@gmail.com>, Leticia Rodrigues <lrodrigues@aquaplastic.com>, "jose.delgado" <jose.delgado@plasson.com.br>, PFELIX <PFELIX@aquaplastic.com>

Boa Tarde!

Senhor Pregoeiro,

Conforme solicitado, seguem as planilhas 3.1 e 4.1 com os preços unitários readequados.


Att.

Larissa Santos de Arruda
Administradora



[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **Proposta de Preços_Grupo 4.1assinado (1).pdf**
335K

 **PLANILHA DE PREÇO GRUPO 4.1assinado.pdf**
150K

 **PLANILHA DE PREÇO GRUPO 3.1assinado (1).pdf**
171K

Jose Delgado <jose.delgado@plasson.com.br>

31 de março de 2025 às 08:18

Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

Olá Murilo, bom dia !

Conforme solicitado, segue proposta retificada, com a distribuição de valores nos demais itens do respectivo Lote.

At.te,

José Luiz Gallardo Delgado

Gerente de Negócios

Divisão Flow Solutions

Cel: +55 (48) 99118-2325 • Filial: +55 (18) 3583-2550 • Matriz: +55 (48) 3431-9500

E-mail: jose.delgado@plasson.com.br

Rua José Bonifácio, 03 CEP. 17740-000 - Rinópolis - São Paulo - Brasil



f in www.plasson-pead.com.br

Flow Solutions



Mensagem Confidencial

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018 a Plasson do Brasil e seus profissionais possuem o dever legal de proteger o direito à privacidade dos dados pessoais do qual coletamos. Para tal fim, toda e qualquer comunicação enviada por ou em nome da Plasson do Brasil Ltda deve ser considerada pelo remetente como confidencial. Você está notificado e ciente de que qualquer remessa, encaminhamento, distribuição, cópia, divulgação ou outro uso da mensagem e seus anexos é terminantemente proibido e está sujeito às penalidades cabíveis, de acordo com o disposto no art. 153 do Código Penal.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

03_ANEXO II - Planilha de Preços Unitários Readequada (PPU) - Lote G2 - PLASSON DO BRASIL
REV01.pdf
232K

pregao@seplag.mt.gov.br <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: jose.delgado@plasson.com.br, jose.delgado@plasson.com.br

31 de março de 2025 às 08:28

Sua mensagem

Para: jose.delgado@plasson.com.br
Assunto: RES: Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS
Enviada: 31/03/2025, 08:18:05 GMT-4

foi lida em 31/03/2025, 08:28:07 GMT-4

noname
1K

Leticia Rodrigues <lrodrigues@aquaplastic.com>
Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>
Cc: mario.comercial@poliarg.com.br, Administrativo <administrativo@7hubmt.com.br>, contatoh7tec@gmail.com, jose.delgado@plasson.com.br, PFELIX@aquaplastic.com

31 de março de 2025 às 09:31

Bom dia Sr. Pregoeiro,

Encaminho os documentos do grupo 3 e 7 realinhados.

Atenciosamente,

Leticia Rodrigues

Administrativo Financeiro

+55 (11) 3132-0051

+55 (11) 96872-9596

lrodrigues@aquaplastic.com

www.aquaplastic.com



[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos**Proposta grupo 3 31 03 2025.pdf**

568K

**Proposta grupo 7 31 03 2025 - termo.pdf**

476K

**Proposta grupo 7 31 03 2025.pdf**

571K

**Proposta grupo 3 31 03 2025 - termo.pdf**

472K

Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliERG.com.br>
Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

31 de março de 2025 às 16:45

Boa tarde,

Segue a proposta ajustada conforme solicitação.

Obrigado,



Mario- Departamento Comercial

(11) 2219-7700

Mario.comercial@poliERG.com.br

Visite nosso site: www.poliERG.com.br**IMPORTANTE:**

Tendo em vista o **USO INDEVIDO** de nosso nome, **ALERTAMOS** que os boletos de cobrança da PoliERG são emitidos por Bancos e enviados por correio, portanto **nunca enviamos boletos por e-mail a não ser que o cliente solicite.**

De: murilooliveira@seplag.mt.gov.br <murilooliveira@seplag.mt.gov.br> **Em nome de** Pregão Seplag
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2025 15:28

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda essa mensagem informando o acontecido.

2 anexos



03_ANEXO II - Planilha de Preços Unitários (PPU) - Lote8.pdf
1972K



PROPOSTA-MTGÁS a.pdf
2087K

pregao@seplag.mt.gov.br <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: mario.comercial@poliERG.com.br, mario.comercial@poliERG.com.br

1 de abril de 2025 às 08:05

Sua mensagem

Para: mario.comercial@poliERG.com.br

Assunto: RES: Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS

Enviada: 31/03/2025, 16:45:01 GMT-4

foi lida em 01/04/2025, 08:05:35 GMT-4



noname
1K

Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliERG.com.br>

1 de abril de 2025 às 09:02

Bom dia.

A proposta encaminhada em 31/03/2025 veio com equívoco de lançamento no item 02 do grupo 08, além de encaminhar o valor total do grupo majorado em relação ao valor negociado em sessão.

Consta na proposta encaminhada o valor de R\$ 27,28 (Unitário) e R\$ 40.920,00 (Total), já o nosso estimado está em R\$ 27,18 (Unitário) R\$ 40.770,00 (Total) para o item.

Deste modo, solicito que reencaminhe a Proposta Realinhada **retificando os valores do item 02 do grupo 08 e o valor total do grupo** para R\$ 535.269,18, em resposta a este e-mail no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme segue:

Proposta Licitante (31/03/2025):

| ENDEREÇO: | Rua Auriverde, 1455 - Vila Independência | CIDADE: | São Paulo | UF: | SP |
|-----------------------------|---|--|------------|--------------------------|---------------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO (R\$) (B) | PREÇO TOTAL (R\$) (A x B) |
| 1 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 32 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 7,16 | R\$ 10.740,00 |
| 2 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 63 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 27,28 | R\$ 40.920,00 |
| 3 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 110 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 81,45 | R\$ 122.175,00 |
| 4 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 200 mm | metro | 756,0 | R\$ 269,63 | R\$ 203.840,28 |
| 5 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 315 mm | metro | 90,0 | R\$ 666,63 | R\$ 59.996,70 |
| 6 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 400 mm | metro | 90,0 | R\$ 1.086,08 | R\$ 97.747,20 |
| TOTAL (POR EXTENSO): | | (Quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos) | | | R\$ 535.419,18 |

Valor estimado:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------|--|----|--------|----------|--------------|----------------|
| Grupo 8 | 1 | 0007735 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 32 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 7,16 | R\$ 10.740,00 |
| Grupo 8 | 2 | 0007736 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 63 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 27,18 | R\$ 40.770,00 |
| Grupo 8 | 3 | 0007734 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 110 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 81,45 | R\$ 122.175,00 |
| Grupo 8 | 4 | 0007731 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 200MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 756,00 | R\$ 269,63 | R\$ 203.840,28 |
| Grupo 8 | 5 | 0007732 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 315 MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 90,00 | R\$ 666,63 | R\$ 59.996,70 |
| Grupo 8 | 6 | 0007733 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 400 MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 90,00 | R\$ 1.086,08 | R\$ 97.747,20 |
| Valor Total Grupo 8: R\$ 535.269,18 | | | | | | | | | |

Att

Murilo N. Oliveira
Pregoeiro Oficial

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliarg.com.br>
Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

1 de abril de 2025 às 10:45

Bom dia,

Segue a proposta corrigida.

Obrigado,



Mario- Departamento Comercial

(11) 2219-7700

Mario.comercial@poliarg.com.br

Visite nosso site: www.polierg.com.br

IMPORTANTE:

Tendo em vista o **USO INDEVIDO** de nosso nome, **ALERTAMOS** que os boletos de cobrança da Polierg são emitidos por Bancos e enviados por correio, portanto **nunca enviamos boletos por e-mail a não ser que o cliente solicite.**

De: murilooliveira@seplag.mt.gov.br <murilooliveira@seplag.mt.gov.br> **Em nome de** Pregão Seplag
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2025 10:03
Para: Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliery.com.br>
Assunto: Re: Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS

Bom dia.

A proposta encaminhada em 31/03/2025 veio com equívoco de lançamento no item 02 do grupo 08, além de encaminhar o valor total do grupo majorado em relação ao valor negociado em sessão.

Consta na proposta encaminhada o valor de R\$ 27,28 (Unitário) e R\$ 40.920,00 (Total), já o nosso estimado está em R\$ 27,18 (Unitário) R\$ 40.770,00 (Total) para o item.

Deste modo, solicito que reencaminhe a Proposta Realinhada **retificando os valores do item 02 do grupo 08 e o valor total do grupo** para R\$ 535.269,18, em resposta a este e-mail no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme segue:

Proposta Licitante (31/03/2025):

| ENDEREÇO: | Rua Auriverde, 1455 - Vila Independência | CIDADE: | São Paulo | UF: | SP |
|-----------------------------|---|---|------------|--------------------------|---------------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO (R\$) (B) | PREÇO TOTAL (R\$) (A x B) |
| 1 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 32 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 7,16 | R\$ 10.740,00 |
| 2 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 63 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 27,28 | R\$ 40.920,00 |
| 3 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 110 mm | metro | 1.500,0 | R\$ 81,45 | R\$ 122.175,00 |
| 4 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 200 mm | metro | 756,0 | R\$ 269,63 | R\$ 203.840,28 |
| 5 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 315 mm | metro | 90,0 | R\$ 666,63 | R\$ 59.996,70 |
| 6 | TUBO PEAD LARANJA PARA GÁS - PE 100 SDR 11 PN 10 - 400 mm | metro | 90,0 | R\$ 1.086,08 | R\$ 97.747,20 |
| TOTAL (POR EXTENSO): | | (Quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezanove reais e dez centavos) | | | R\$ 535.419,18 |

Valor estimado:

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|--|----|--------|----------|------------|----------------|
| Grupo 8 | 1 | 0007735 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 32 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 7,16 | R\$ 10.740,00 |
| Grupo 8 | 2 | 0007736 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 63 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 27,18 | R\$ 40.770,00 |
| Grupo 8 | 3 | 0007734 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BOBINA; DIÂMETRO: 110 MM; TAMANHO: 100 M; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 1.500,00 | R\$ 81,45 | R\$ 122.175,00 |
| Grupo 8 | 4 | 0007731 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 200MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 756,00 | R\$ 269,63 | R\$ 203.840,28 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------|--|----|--------|-------|--------------|---------------|
| Grupo 8 | 5 | 0007732 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 315 MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 90,00 | R\$ 666,63 | R\$ 59.996,70 |
| Grupo 8 | 6 | 0007733 - TUBO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS - TIPO: BARRA; DIÂMETRO: 400 MM; TAMANHO: 6 METROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); UTILIZAÇÃO: GÁS; PRESSÃO NOMINAL: 7 BAR; COR: LARANJA; SDR (STANDARD DIMENSION RATIO): 11. | 1 MT | 5200 - EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE | -- | 75,00% | 90,00 | R\$ 1.086,08 | R\$ 97.747,20 |
| Valor Total Grupo 8: R\$ 535.269,18 | | | | | | | | | |

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **03_ANEXO II - Planilha de Preços Unitários (PPU) - Lotes.pdf**
74K

 **PROPOSTA-MTGÁS.pdf**
194K

Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliERG.com.br>

1 de abril de 2025 às 10:49

Bom dia. Ambos os documentos não vieram assinados. Solicito a assinatura.
Obrigado.

Att
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliERG.com.br>
Para: Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>

1 de abril de 2025 às 10:51

Seguem assinados.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **03_ANEXO II - Planilha de Preços Unitários (PPU) - Lotes.pdf**
1975K **PROPOSTA-MTGÁSr.pdf**
2090K

Pregão Seplag <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: Mario Donizete D'Andrea <mario.comercial@poliERG.com.br>

1 de abril de 2025 às 11:17

Recebido. Obrigado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

pregao@seplag.mt.gov.br <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: mario.comercial@poliERG.com.br, mario.comercial@poliERG.com.br

1 de abril de 2025 às 11:18

Sua mensagem

Para: mario.comercial@poliERG.com.br

Assunto: RES: Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS

Enviada: 01/04/2025, 10:45:03 GMT-4

foi lida em 01/04/2025, 11:18:10 GMT-4

 **noname**
1K

pregao@seplag.mt.gov.br <pregao@seplag.mt.gov.br>
Para: mario.comercial@poliERG.com.br, mario.comercial@poliERG.com.br

1 de abril de 2025 às 11:18

Sua mensagem

Para: mario.comercial@poliERG.com.br

Assunto: RES: Diligência - Proposta Realinhada - Solicitação de Readequações - PE 002/2025/MTGÁS

Enviada: 01/04/2025, 10:51:55 GMT-4

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **noname**
1K