51,51 m
192° 27' 26"




PLANTA BAIXA – TÉRREO

## SIMBOLOGIA

- CS–1 CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO BITOLA 100X100x50 COM GRELHA.
- CS–2 CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO BITOLA 150X185x75 COM GRELHA. (5 ENTRADAS DE 50MM)
- CS–3 CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO BITOLA 150X150x50 COM GRELHA. (7 ENTRADAS)

TQ ø100 — TUBO DE QUEDA PARA ESGOTO SANITÁRIO BITOLA DO TUBO EM MILÍMETROS

CV ø50 — COLUNA DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO BITOLA DO TUBO EM MILÍMETROS

## NOTAS

1 – BITOLAS EM MILÍMETROS.

2 – MATERIAIS : TUBOS E CONEXÕES EM PVC BRANCO TIGRE OU SIMILAR.

3 – INCLINAÇÕES MÍNIMAS PARA TUBOS DE ESGOTO NA ÁREA INTERNA:
- ATÉ DN75 INCLUSIVE: 3%
- DN100 E ACIMA: 2%

4 – USAR TERMINAL DE VENTILAÇÃO C/ PROLONGAMENTO MÍNIMO 30cm ACIMA DO TELHADO.

5 – TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS COM A ARQUITETURA.

6 – PROJETO ATENDE A NBR 7229/1993 – PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TANQUES SÉPTICOS E NBR 8160/1999 – SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO – PROJETO E EXECUÇÃO.

| Legenda de cavaletes - PLANTA BAIXA |
|---|
| Esgoto |
| Ventilação |

| Legenda - PLANTA BAIXA | |
|---|---|
| Caixa Sifonada | |
| Caixas de passagem PVC DN 50 | |
| Ducto Residencial | |
| Cone 45 Longa para Esgoto Sanitário | |
| Cone 45 Longa para Esgoto Sanitário - água fria | |
| Joelho 45 | |
| Junção simples | |
| Cavaletes de Uso Geral | |
| Ramais de Ventilação | |
| Tubos Esgoto Sanitário Esgoto DN 40mm | |
| Tubo Esgoto s/ JEP | |

PROPRIETÁRIO DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

TÍTULO
PROJETO SANITÁRIO - TÉRREO

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA RIO DE JANEIRO, CENTRO, CAXIAS - MA

DESCRIÇÃO:
PLANTA BAIXA DE ESGOTO DETALHES , LEGENDAS

ARQUIVO DIGITAL:
PROJ_EXEC_ INFANTIL.DWG

DATA:
ABRIL/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:
01/03

DESENHO: