

ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026

CONTRATO Nº: 00003/2026-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ E GRAFICA FONSECA LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Cambucá - Praça Vicente Correia, SN - Centro - Santa Maria do Cambucá - PE, CNPJ nº 06.089.695/0001-06, neste ato representada pelo Prefeito Alex Robevan de Lima, Brasileiro, Casado, Administrador, residente e domiciliado na Rua Dr Miguel Braz, 160 - Centro - Santa Maria do Cambucá - PE, CPF nº 028.805.894-10, Carteira de Identidade nº 5671050 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado GRAFICA FONSECA LTDA - R JOSE FERNANDES DUARTE, 76 - SANTO ANTONIO - SURUBIM - PE, CNPJ nº 08.513.512/0001-63, neste ato representado por Fagner Alleson Barbosa Fonseca, Brasileiro, Empresario, CPF nº 061.129.614-40, Carteira de Identidade nº 7417033 SDS/PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00002/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal nº 006/2025, de 02 de Janeiro de 2025; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº AD 00002/2026 - 03, de 27 de Fevereiro de 2026, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMATO DE KITS PERSONALIZADOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ/PE.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00002/2026 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de **R\$ 659.898,50 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**. Representado por: 12 x R\$ 54.991,54.

1 - LOTE 01 - ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 450 KITS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 96 FOLHAS: CADERNO UNIVERSITÁRIO COM CAPA DURA, ASPIRAL, FORMATO 200MM X 275 MM, CONTENDO 96 FOLHAS. MIOLO EM PAPEL OFF SET BRANCO COM GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 56 G/M², COM PAUTAS EM AZUL OU PRETO. CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA MÍNIMO 750 G/M², REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO COM GRAMATURA DE 115 G/M² E GUARDA EM PAPEL BRANCO COM GRAMATURA DE 120 G/M². CAPA LAMINADA EM BOPP BRILHO OU VERNIZ TOTAL. ESPIRAL. MATÉRIA-PRIMA: ARAME COM REVESTIMENTO PRETO; ESPESSURA MÍNIMA: 1,2MM; TRAVA COILLOCKER. PERSONALIZAÇÃO: CONFORME LAYOUT DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ARTE A SER DEFINIDA PELO MUNICÍPIO. O PAPEL UTILIZADO NO MIOLO DO CADERNO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.	GRAFICA FONSECA	UNID	450
2	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA UNIVERSITÁRIO ESPIRALADO: CADERNO CARTOGRAFIA 96 FOLHAS. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO 200MM; LARGURA 275MM HORIZONTAL; MIOLO: PAPEL OFFSET, BRANCO REFLORESTADO, GRAMATURA MÍNIMA 63 G/M²; CAPA E CONTRACAPA: CARTÃO REFLORESTADO DUPLEX MÍNIMO DE 300G. IMPRESSÃO OFFSET 4X0 COR, LAMINADO EM BOPP BRILHO. ESPIRAL DE NYLON CRISTAL, TRAVA COILLOCKER. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.	GRAFICA FONSECA	UNID	450
3	COLA BRANCA: PARA USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 110 G. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATÓXICO; INÓCUO. TAMPA ANTIVAZAMENTO.	MASTER	UNID	900

ALEX ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

Assinado de forma
digital por ALEX
ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

	COMPOSIÇÃO: BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 44.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SÓLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS RÓTULOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DO FABRICANTE. TODOS OS FRASCOS DE COLA FORNECIDOS NOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DEVERÃO SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR COM TRAVA DE APLICAÇÃO E ESPATULA ESPALHADORA, DE MODO A CONTER EVENTUAL VAZAMENTO DO PRODUTO. RÓTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINÍLICO, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE INFORMações: PESO LÍQUIDO 110 G; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.			
4	CANETAS HIDROGRÁFICAS: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CORPO: MATÉRIA-PRIMA POLÍMERO PLÁSTICO. O CORPO DA CANETA DEVERÁ SER EM POLÍMERO PLÁSTICO NA COR DA ESCRITA. PONTA POROSA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 2MM). TINTA ATÓXICA À BASE DE ÁGUA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ACETATO E FIBRA. BARRA INTERNA DA CANETA: CONSTITUIÇÃO UNIFORME; BOA PIGMENTAÇÃO; MACIA; ALTO PODER DE COBERTURA; ATÓXICA; TINTA LAVÁVEL; ISENTA DE IMPUREZAS. TAMPAS ANTISFXIAXIANTE. TAMPAS INFERIORES FIXADAS DE FORMA QUE NÃO SEJA FACILMENTE RETIRADA PELO USUÁRIO. CORES: 12 CORES DIFERENTES; CORES OBRIGATORIAS: PRETO, AMARELO, MARROM, DOIS TONS DE AZUL E DOIS TONS DE VERDE. ESTOJO COM JANELA VISOR QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DAS CORES. GRAMATURA MÍNIMA: 250 G/M²; IMPRESSÃO OFFSET 4X0. INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM: CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO, SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	MASTER	UNID	450
5	GIZ CERA 12 CORES: GIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PADRÃO GRANDE/LONGO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA, NÃO PERECIVEL, RESISTENTE. SÃO OBRIGATORIAS AS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, ROXO, MARROM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA GIZÃO, 100MM DE COMPRIMENTO, 10MM DE DIÂMETRO. APONTADO E ARREDONDADO EM UMA DAS PONTAS, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010 E CONFORMIDADE COM A NBR 14725-2. NA EMBALAGEM DEVE CONTER TAMBÉM AS SEGUINTE INFORMações:CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	ONDA	UNID	450
6	APONTADOR COM DEPOSITO PARA LAPIS JUMBO: APONTADOR ESCOLAR PERSONALIZADO, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 02 FUIROS CÔNICOS (01 DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM E 01 DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM) E DUAS LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIAIDA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS, FORMATO TRIANGULAR ANATÔMICO COM DEPÓSITO. COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	MASTER	UNID	450
7	AGENDA ESCOLAR: AGENDA ESCOLAR PARA USO DO ALUNO, COMUNICAÇÃO PAIS/ESCOLA, CONTENDO 232 PÁGINAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 140MMX200MM, CAPA E CONTRACAPA EM CARTÃO DUPLEX 750G, IMPRESSO EM OFFSET 4X0 COR, LAMINADO BOPP BRILHO; MIOLO POSSUI 218 PÁGINAS IMPRESSAS EM OFFSET, CONTENDO: DADOS DO ALUNO, INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, MAPA DO BRASIL, HINO DO BRASIL, HINO DO ESTADO E HINO DA CIDADE, CALENDARIO 2025, POSSUI CAPA PARA CADA MÊS COLORIDA E 14 PÁGINAS DOS DIAS, SENDO DOIS DIAS EM CADA PÁGINA. ASPIRAL EM NYLON GROSSO COR CRISTAL COM ACABAMENTO TRAVA COIL LOCKER QUE IMPOSSIBILITE A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. AGENDA DEVERÁ SER TODA PERSONALIZADA DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DA AGENDA.	GRAFICA FONSECA	UNID	450
8	BORRACHA COM CAPA - BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA EM PP RECICLADO, FORMATO MÍNIMO 60 X 35 X 10 MM. BORRACHA BRANCA (LIVRE DE PVC). CAPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL, COM MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DA MATÉRIA-PRIMA EM ALTO RELEVAMENTO APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE). OS LAUDOS DEVERÃO SER DO CONJUNTO BORRACHA E CAPA PROTETORA. OBRIGATÓRIO CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO PARA O CONJUNTO BORRACHA COM CAPA.	ECOPLAST	UNID	450
9	TINTA PARA PINTURA A DEDO: CAIXA DE TINTA PARA PINTURA A DEDO COM 6 FRASCOS DE CORES VIVAS, CORES DIFERENTES E MISCÍVEIS, MÍNIMO DE 15ML CADA FRASCO, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL (NÃO MANCHA UNIFORME) FRASCO INQUEBRÁVEL COM TAMPAS DE ROSCA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	PIRATININGA	UNID	450
10	COLA COLORIDA: PARA USO ESCOLAR, COM 6 (SEIS CORES). ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR BICO APLICADOR; BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA E PIGMENTOS ATÓXICOS; MATERIAL NÃO TÓXICO; CORES COM BRILHO INTENSO; PINTAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEIS. EMBALAGEM DO PRODUTO: CAIXA COM 6 TUBOS DIFERENTES. CORES OBRIGATORIAS: AMARELO, AZUL, VERMELHO E VERDE. PESO MÍNIMO DE CADA UNIDADE: 25G. AS EMBALAGENS DEVERÃO CONTER AS SEGUINTE INFORMações: CONTÉM 6 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; PESO LÍQUIDO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE, SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	450
11	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE CONTENDO 06 POTES CORES DIFERENTES, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 15 ML POR UNIDADE DE POTE. CARACTERÍSTICAS DA TINTA ATÓXICA; CORES: PRETO, BRANCO, AMARELO,LARANJA, VERMELHO, 02 TONS DE AZUL E 02 TONS DE VERDE (MISCÍVEIS ENTRE SI); SOLÚVEL EM ÁGUA. COMPOSIÇÃO: . EMBALAGEM DA TINTA: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; TAMPAS PLÁSTICA DE ROSCA. EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (250G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	MASTER	UNID	900
12	PINCEL DESENHO: MATERIAL CABO LONGO: MADEIRA REFLORESTADA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA NATURAIS, TAMANHO: 08. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE	MASTER	UNID	450
13	ESTOJO ESCOLAR: - ESTOJO PERSONALIZADO - ESTOJO RÍGIDO E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO), NA COR VERDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 208MM X 134MM X 50MM, COM UMA DIVISÓRIA INTERNA TRANSVERSAL. FECHAMENTO COM TRAVA FRONTAL E DOBRADIÇAS REFORÇADAS QUE SUPORTEM O USO INTENSO E PROLONGADO. TAMPAS COM PAINEL REBAIXADO, CONTENDO PERSONALIZAÇÃO COM TEMAS INFANTIS. O VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTOS AS AMOSTRAS O CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E APRESENTAR LAUDOS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO INMETRO QUE COMPROVE A CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE TOXICOLÓGICOS ATESTANDO ISENÇÃO DE FTALOS, METAIS PESADOS, CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.236:2021 (SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES) E 16.040:2020 (DETERMINAÇÃO DE PLASTIFICANTES FTÁLICOS POR CROMATOGRAFIA GASOSA), BEM COMO LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE)	ECOPLAST	UNID	450
14	LÁPIS DE COR JUMBO LÁPIS 12 CORES DE MADEIRA: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, SENDO OBRIGATÓRIA AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, MARROM, DOIS TONS DE AZUL E DOIS TONS DE VERDE. OS LÁPIS DEVERÃO SER APONTADOS, FORMATO CILÍNDRICO, TRIANGULAR OU SEXTAVADO, COM MINA PERMANENTE, COMPOSTO DE MADEIRA MOLE, ISENTA DE NÓS, NÃO QUEBRA AO APONTAR, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DA MINA COLORIDA. A BARRA INTERNA DA MINA COLORIDA DEVERA POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZA, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO E SER MACIO DE FORMA A APRESENTAR PINTURA NÍTIDA. CADA LÁPIS DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E SÍMBOLO QUE DEMONSTRE O USO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO GRAVADO EM SEU CORPO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 170MM DE COMPRIMENTO, 9,5 MM DE DIÂMETRO E MINA DE NO MÍNIMO DE 2,0MM. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO 250G/M² COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4 X 0 CORES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	450

15	LÁPIS PRETO Nº 2: GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO. CORPO: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA; COBERTURA: TINTA ATÓXICA (QUANDO FOR O CASO); FORMATO: COMPATÍVEL COM O FURO CÔNICO DO APONTADOR DO KIT. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 170MM; DIÂMETRO: 6,5MM; DIÂMETRO DO GRAFITE: 2MM. BARRA INTERNA DO GRAFITE. DUREZA Nº 02 HB; CONSTITUIÇÃO UNIFORME; ISENTA DE IMPUREZAS; ATÓXICA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	1350
16	MASSA PARA MODELAR: CAIXA COM 12 CORES, NÃO TÓXICA, SUPER MACIA, QUE NÃO MANCHE AS MÃOS, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 180 G POR EMBALAGEM, CORES VIVAS E BRILHANTES; APRESENTAÇÃO SÓLIDA; MALEÁVEL QUE NÃO GRUDE NAS MÃOS, QUE NÃO ESFARELE E NÃO ENDUREÇA EM CONTATO COM O AR. PRODUTO ATÓXICO. BASE DE AMIDO. EMBALAGEM DO PRODUTO: PAPEL CARTÃO 250G, CONTEENHA VALIDADE; COMPOSIÇÃO, INFORMAÇÕES DO PRODUTO IMPRESSOS NO VERSO DA EMBALAGEM E SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	FUTURO	UNID	900
17	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA E LÂMINAS DE AÇO: TESOURA DE PONTA ARREDONDADA - CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, RÉGUA DE 5CM, LÂMINA COM CORTE A LASER, COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ABERTURA DA TESOURA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	MASTER	UNID	450
18	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL PERSONALIZADA: MOCHILA PARA USO ESCOLAR, CONTENDO: BOLSO PRINCIPAL, BOLSO SECUNDÁRIO FRONTAL, CARRINHO, DE USO CONFORTÁVEL E BOM ESPAÇO INTERNO PARA ADQUAÇÃO DE MATERIAIS COMO LIVROS, CADERNOS, E UTENSÍLIOS ESCOLARES SEGUINDO OS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEGUIR: MOCHILA ESCOLAR CONFORTÁVEL PARA USO COSTAL OU COM CARRINHO MEDINDO 350MM DE ALTURA; 280MM DE LARGURA; 120MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20*/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTO DO MESMO FORMA- SE UM POLÍGONO HEXÁGONO, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR ISSO 13937-2:2021, NA COR AZUL MARINHO. AS COSTAS E LATERAL SÃO CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO RIP STOP LOSANGO ACIMA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA COR AZUL MARINHO, COM FUNDO DUBLADO EM NYLON PLASTIFICADO. A PARTE FRONTAL DA MOCHILA É COMPOSTA DE 02 (DOIS) BOLSOS EXTERNOS; O PRIMEIRO BOLSO NO TAMANHO TOTAL DA MOCHILA, COM ABERTURA DE 55CM COM ZÍPER Nº6 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AMARELO OURO COM FECHAMENTO EM 02 CURSORES MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO, NO SEGUNDO BOLSO, MEDINDO MÍNIMO 27CM DE ALTURA E 24CM DE LARGURA, COM ABERTURA MÍNIMA DE 50CM COM ZÍPER Nº 06 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR VERDE COM FECHAMENTO EM 01 CURSOR MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO; O BOLSO INFERIOR, DEVERÁ TER O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL IMPRESSO EM 05 CORES (FUNDO BRANCO MAIS AS 04 CORES (POLICROMIA)) ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DTF NA MELHOR RESOLUÇÃO. A MOCHILA DEVERÁ SER INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO COMPARTIMENTO PRINCIPAL EM CONFORMIDADE COM ENSAIO ACIMA INDICADO (REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA). A MOCHILA DEVERÁ SER REVESTIDA EM FRISO VIVO NA COR VERDE NAS LATERAIS E COMPARTIMENTOS. NAS PARTES LATERAIS DA MOCHILA POSSUEM 02 BOLSOS EM TELA COMEIA AZUL MARINHO COM 15,5 CM DE ALTURA X 13 CM DE LARGURA, NA BORDA DO BOLSO POSSUI UM CADAÇO DE 20MM DOBRADO NA COR VERDE. COSTAS MEDINDO: 35 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20*/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTO DO MESMO FORMA- SE UM POLÍGONO DE 0,40MM DE ALTURA X 0,40MM DE LARGURA, COMPOSTO DE REVESTIMENTO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) DT- IT035, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR ISSO 13937-2:2021, COM FUNDO DUBLADO EM NYLON PLASTIFICADO, ACOLCHOADA NA ÁREA TOTAL COM ISOMANTA DE ESPUMA PAC DE 6MM DE ESPESSURA, FORRADA COM FORRO, FIXADOS NAS COSTAS COM UMA COSTURA DE FORMATO EM "V", SEM ALÇAS DE COSTAS E DE MÃO. DEVERÁ POSSUIR CARRINHO ESCOLAR COM TRAVA BORBOLETA, POSSUINDO 02 RODINHAS, NA COR VERDE, REMOVÍVEL COM 35 CM DE ALTURA PARA ALOJAMENTO DA MOCHILA, BASE 22,5CM X 12 CM DE ÁREAS DE PROFUNDIDADE PARA ALOJAMENTO DA MOCHILA COM HASTES E ARREBITES EM ALUMÍNIO PARA EVITAR CORROÇÃO PELA MAREIA BASE, ALÇA E OUTRAS PARTES INJETADAS EM POLIPROPILENO COM CANTOS ARREDONDADOS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS COM ACREDITAÇÃO JUNTO AO INMETRO E COM COMPETÊNCIA PARA OS ENSAIOS TÊXTEIS PARA O TECIDO RIP STOP LOSANGO NAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA: COMPOSIÇÃO TÊXTIL, DENSIDADE DOS FIOS, GRAMATURA, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, RESISTÊNCIA AO RASGO EM TECIDOS, E ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS.	GRAFICA FONSECA	UNID	450
19	SQUEEZE PERSONALIZADA - SQUEEZE PERSONALIZADA 700ML, GARRAFA CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PRODUZIDO EM PET, LIVRE DE BISFENOL - A (BPA FREE), TAMPA ROSQUEAVEL COM ALÇA DE APOIO E BICO COM TAMPA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ATOXICO, PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO COM ANÁLISE QUÍMICA DE RELATÓRIO DE ENSAIO PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO PARA ALIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 589 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	PLASDURAN	UNID	450
20	AVENTAL ESCOLAR: AVENTAL ESCOLAR INFANTIL, FABRICADO EM MATERIAL EMBORRACHADO, TAMANHO 46CM X 41CM, PERSONALIZADO EM 01 COR ATRAVÉS DE PROCESSO SERIGRÁFICO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A AMOSTRA LAUDO OU RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO PRODUTO NO MÍNIMO PARA OS SEGUINTE ASPECTOS: 1. QUÍMICOS CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 302, DE 12 DE JULHO DE 2021 E ABNT NBR NM 300-3: 2004; 2. INFLAMABILIDADE CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 302, DE 12 DE JULHO DE 2021 E ABNT NBR NM 300-2: 2004; PROPRIEDADES MECÂNICAS E FÍSICAS CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 302, DE 12 DE JULHO DE 2021 ABNT NBR NM 300-1: 2011; FTALATOS CONFORME ABNT NBR 16040:2020 E PORTARIA INMETRO 302:2021. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER EMITIDOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO.	PUPYLEX	UNID	450
Total do Lote:				140.670,00

2 - LOTE 02 - ALUNOS DO 1º AO 5º ANO - 900 KITS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA UNIVERSITÁRIO ESPIRALADO: CADERNO CARTOGRAFIA 96 FOLHAS. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES MÍNIMAS COMPRIMENTO 200MM; LARGURA 275MM HORIZONTAL; MIOLO: PAPEL OFFSET, BRANCO REFLORESTADO, GRAMATURA MÍNIMA 63 G/M²; CAPA E CONTRACAPA: CARTÃO REFLORESTADO DUPLEX MÍNIMO DE 300G. IMPRESSÃO OFFSET 4X0 COR, LAMINADO EM BOPP BRILHO. ESPIRAL DE NYLON CRISTAL, TRAVA COILLOCKER. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.	GRAFICA FONSECA	UNID	900
2	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS: ESPIRALADO, 200 FOLHAS ÚTEIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 200MM; COMPRIMENTO 275MM. MIOLO 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO CONTADAS AS DIVISÓRIAS); 10 MATÉRIAS; PAPEL OFFSET BRANCO; GRAMATURA MÍNIMA: 56 G/M². ESPIRAL. MATÉRIA-PRIMA: ARAME COM REVESTIMENTO PRETO; ESPESSURA MÍNIMA: 1,2MM; TRAVA COILLOCKER. PAUTA: FRENTE E VERSO; MÍNIMO DE 27 PAUTAS POR PÁGINA; CABEÇALHO E RODAPÉ OU PAUTA CONTÍNUA. DIVISÓRIAS: OFFSET; GRAMATURA MÍNIMA DE 63 G/M²; A CADA 20 FOLHAS. CAPA: CAPA DURA, IMPRESSÃO 4X0 CORES; MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO; GRAMATURA MÍNIMA: 750 G/M²; CAPA IMPRESSA PERSONALIZADA EM PAPEL COUCHÉ GRAMATURA MÍNIMA DE 115 G/M², COM GUARDA EM OFFSET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 100 G/M². CAPA APLICADA EM LAMINAÇÃO BOPP	GRAFICA FONSECA	UNID	900

ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410
Assinado de forma digital por ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410

	BRILHO OU VERNIZ UV TOTAL. NA CONTRACAPO DEVERÃO CONSTAR AS SEGUINTEs INFORMACÖES: CADERNO UNIVERSITÁRIO; FORMATO 200MM X 275MM. O PAPEL UTILIZADO NO MIOLO DO CADERNO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE DO CADERNO E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.			
3	LÁPIS PRETO Nº 2: GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO. CORPO: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA; COBERTURA: TINTA ATÓXICA (QUANDO FOR O CASO); FORMATO: COMPATÍVEL COM O FURO CÔNICO DO APONTADOR DO KIT. DIMENSÖES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 170MM; DIÂMETRO: 6,5MM; DIÂMETRO DO GRAFITE: 2MM. BARRA INTERNA DO GRAFITE. DUREZA Nº 02 HB; CONSTITUIÇÃO UNIFORME; ISENTA DE IMPUREZAS; ATÓXICA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	2700
4	COLA BRANCA: PARA USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 110 G. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATÓXICO; INÓCUO. TAMPA ANTIVAZAMENTO. COMPOSIÇÃO: BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 44.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SÓLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS RÓTULOS DE ACORDO COM OS PADRÖES DO FABRICANTE. TODOS OS FRASCOS DE COLA FORNECIDOS NOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DEVERÃO SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR COM TRAVA DE APLICAÇÃO E ESPATULA ESPALHADORA, DE MODO A CONTER EVENTUAL VAZAMENTO DO PRODUTO. RÓTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINÍLICO, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTEs INFORMACÖES: PESO LÍQUIDO 110 G; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	900
5	LÁPIS DE COR 12 CORES: CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, (DERIVADAS DAS CORES PRIMÁRIAS MAIS O PRETO) CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA ISENTA DE NÖS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO NÚCLEO. CORPO REDONDO, TRIANGULAR OU SEXTAVADO. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO. A BARRA INTERNA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, E SER ATÓXICA. DIMENSÖES APROXIMADAS PARA CADA LÁPIS - 170MM DE COMPRIMENTO, DE 6MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO 250G/M² COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0 CORES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	900
6	GIZ CERA 12 CORES: GIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PADRÃO GRANDE/LONGO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA, NÃO PERECIVEL, RESISTENTE. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, ROXO, MARROM. DIMENSÖES APROXIMADAS DE CADA GIZÃO, 100MM DE COMPRIMENTO, 10MM DE DIÂMETRO. APONTADO E ARREDONDADO EM UMA DAS PONTAS, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010 E CONFORMIDADE COM A NBR 14725-2. NA EMBALAGEM DEVE CONTER TAMBÉM AS SEGUINTEs INFORMACÖES:CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	ONDA	UNID	900
7	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE CONTENDO 06 POTES CORES DIFERENTES, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 15 ML POR UNIDADE DE POTE. CARACTERÍSTICAS DA TINTA ATÓXICA; CORES: PRETO, BRANCO, AMARELO, LARANJA, VERMELHO, 02 TONS DE AZUL E 02 TONS DE VERDE (MISCÍVEIS ENTRE SI); SOLÚVEL EM ÁGUA. COMPOSIÇÃO: . EMBALAGEM DA TINTA: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA. EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (250G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	MASTER	UNID	900
8	PINCEL DESENHO: MATERIAL CABO LONGO: MADEIRA REFLORESTADA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA NATURAIS, TAMANHO: 08. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	900
9	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA E LÂMINAS DE AÇO: TESOURA DE PONTA ARREDONDADA - CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, RÉGUA DE 5CM, LÂMINA COM CORTE A LASER, COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ABERTURA DA TESOURA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	MASTER	UNID	900
10	RÉGUA (30 CM): RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM. MATÉRIA-PRIMA: POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE; DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5 CM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA; BORDA GRADUADA REBAIXADA, RETILÍNEA E LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÖES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 310MM; LARGURA 35MM; ESPESSURA 4MM. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	WALLEU	UNID	900
11	AGENDA ESCOLAR: AGENDA ESCOLAR PARA USO DO ALUNO, COMUNICAÇÃO PAIS/ESCOLA, CONTENDO 232 PÁGINAS, DIMENSÖES MÍNIMAS 140MMX200MM, CAPA E CONTRACAPO EM CARTÃO DUPLEX 750G, IMPRESSO EM OFFSET 4X0 COR, LAMINADO BOPP BRILHO; MIOLO POSSUI 218 PÁGINAS IMPRESSAS EM OFFSET, CONTENDO: DADOS DO ALUNO, INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, MAPA DO BRASIL, HINO DO BRASIL, HINO DO ESTADO E HINO DA CIDADE, CALENDARIO 2025, POSSUI CAPA PARA CADA MÊS COLORIDA E 14 PÁGINAS DOS DIAS, SENDO DOIS DIAS EM CADA PÁGINA. ASPIRAL EM NYLON GROSSO COR CRISTAL COM ACABAMENTO TRAVA COIL LOCKER QUE IMPOSSIBILITEM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. AGENDA DEVERÁ SER TODA PERSONALIZADA DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DA AGENDA	GRAFICA FONSECA	UNID	900
12	APONTADOR COM DEPOSITO: APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM PET RECICLADO NA COR VERDE OU AZUL COM 01 FURO CÔNICO (DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE. PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. DIMENSÖES MÍNIMAS: ALTURA 56MM X COMPRIMENTO 24MM X LARGURA 15MM. APRESENTAR JUNTAMENTE DAS AMOSTRAS, CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO, ALÉM DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16.040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTLATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE). APRESENTAR TAMBÉM LAUDO LABORATORIAL QUE COMPROVE A UTILIZAÇÃO DA RESINA DE PET-R EM SUA COMPOSIÇÃO	ECOPLAST	UNID	900
13	BORRACHA COM CAPA - BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA EM PP RECICLADO, FORMATO MÍNIMO 60 X 35 X 10 MM. BORRACHA BRANCA (LIVRE DE PVC). CAPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL, COM MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DA MATÉRIA-PRIMA EM ALTO RELEVO APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTLATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE). OS LAUDOS DEVERÃO SER DO CONJUNTO BORRACHA E CAPA PROTETORA. OBRIGATÓRIO CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO PARA O CONJUNTO BORRACHA COM CAPA.	ECOPLAST	UNID	1800
14	CANETAS HIDROGRÁFICAS: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CORPO: MATÉRIA-PRIMA POLÍMERO PLÁSTICO. O CORPO DA CANETA DEVERÁ SER EM POLÍMERO PLÁSTICO NA COR DA ESCRITA. PONTA POROSA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 2MM). TINTA ATÓXICA À BASE DE ÁGUA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ACETATO E FIBRA. BARRA INTERNA DA CANETA: CONSTITUIÇÃO UNIFORME; BOA PIGMENTAÇÃO; MACIA; ALTO PODER DE COBERTURA; ATÓXICA; TINTA LAVÁVEL; ISENTA DE IMPUREZAS. TAMPA ANTIAFSIXIANTE. TAMPA INFERIOR FIXADA DE FORMA QUE NÃO SEJA FACILMENTE RETIRADA PELO USUÁRIO. CORES: 12 CORES DIFERENTES; CORES OBRIGATÓRIAS: PRETO, AMARELO, MARROM, DOIS TONS DE AZUL E DOIS TONS DE VERDE. ESTOJO	MASTER	UNID	900

ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410

Assinado de forma digital por ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410

	COM JANELA VISOR QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DAS CORES. GRAMATURA MÍNIMA: 250 G/M ² ; IMPRESSÃO OFFSET 4X0. INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM: CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO, SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.			
15	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) AZUL. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR AZUL. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	900
16	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) PRETA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR PRETA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	COMPACTOR	UNID	900
17	ESTOJO ESCOLAR: - ESTOJO PERSONALIZADO - ESTOJO RÍGIDO E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO), NA COR VERDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 208MM X 134MM X 50MM, COM UMA DIVISÓRIA INTERNA TRANSVERSAL. FECHAMENTO COM TRAVA FRONTAL E DOBRADIÇAS REFORÇADAS QUE SUPORTEM O USO INTENSO E PROLONGADO. TAMPA COM PAINEL REBAIXADO, CONTENDO PERSONALIZAÇÃO COM TEMAS INFANTIS. O VENCEDOR DEVERÁ ENTREGUAR JUNTOS AS AMOSTRAS O CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E APRESENTAR LAUDOS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO INMETRO QUE COMPROVE A CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE TOXICOLÓGICOS ATESTANDO ISENÇÃO DE FTALATOS, METAIS PESADOS, CONFORME A NORMA ABNT NBR 15.236:2021 (SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES) E 16.040:2020 (DETERMINAÇÃO DE PLASTIFICANTES FTÁLICOS POR CROMATOGRÁFIA GASOSA), BEM COMO LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACETIVÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE).	ECOPLAST	UNID	900
18	MOCHILA ESCOLAR COSTA: MOCHILA PARA USO ESCOLAR, CONTEENDO: BOLSO PRINCIPAL, BOLSO SECUNDÁRIO FRONTAL, ALÇAS DE COSTAS, ALÇA DE MÃO, DE USO CONFORTÁVEL E BOM ESPAÇO INTERNO PARA ADEQUAÇÃO DE MATERIAIS COMO LIVROS, CADERNOS, E UTENSÍLIOS ESCOLARES SEGUINDO OS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEGUIR: MOCHILA ESCOLAR CONFORTÁVEL PARA USO COSTAL MEDINDO 400MM DE ALTURA; 280MM DE LARGURA; 130MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20*/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTO DO MESMO FORMA-SE UM POLÍGONO HEXÁGONO, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR 13937-2:2021, NA COR AZUL MARINHO. AS COSTAS E LATERAL SÃO CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO RIP STOP LOSANGO ACIMA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA COR AZUL MARINHO, COM FUNDO DUBLADO EM NYLON PLASTIFICADO. A PARTE FRONTAL DA MOCHILA É COMPOSTA DE 02 (DOIS) BOLSOS EXTERNOS; O PRIMEIRO BOLSO NO TAMANHO TOTAL DA MOCHILA, COM ABERTURA DE 53CM COM ZÍPER N06 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO COM FECHAMENTO EM 02 CURSORES MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO, NO SEGUNDO BOLSO, MEDINDO MÍNIMO 27CM DE ALTURA E 23CM DE LARGURA, COM ABERTURA MÍNIMA DE 50CM COM ZÍPER N° 06 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR VERDE COM FECHAMENTO EM 01 CURSOR MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO; O BOLSO INFERIOR, DEVERÁ TER O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL IMPRESSO EM 05 CORES (FUNDO BRANCO MAIS AS 04 CORES (POLICROMIA)) ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DTF NA MELHOR RESOLUÇÃO. A MOCHILA DEVERÁ SER INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO COMPARTIMENTO PRINCIPAL EM CONFORMIDADE COM ENSAIO ACIMA INDICADO (REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA). A MOCHILA DEVERÁ SER REVESTIDA EM FRISO VIVO NA COR VERDE NAS LATERAIS E COMPARTIMENTOS. NAS PARTES LATERAIS DA MOCHILA POSSUEM 02 BOLSOS EM TELA COMEIA AZUL MARINHO COM 15,5 CM DE ALTURA X 13 CM DE LARGURA, NA BORDA DO BOLSO POSSUI UM CADARÇO DE DE 20MM DOBRADO NA COR VERDE. COSTAS MEDINDO: 40 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20*/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTO DO MESMO FORMA- SE UM POLÍGONO DE 0,40MM DE ALTURA X 0,40MM DE LARGURA, COMPOSTO DE REVESTIMENTO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) DT- IT035, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR 13937-2:2021, COM FUNDO DUBLADO EM NYLON PLASTIFICADO, ACOLCHOADA NA ÁREA TOTAL COM ISOMANTA DE ESPUMA PAC DE 6MM DE ESPESSURA, FORRADA COM FORRO, FIXADOS NAS COSTAS COM UMA COSTURA DE FORMATO EM "V", ACOMPANHADA DE 02 (DUAS) ALÇAS COM FORMATO EM CURVAS ERGONÔMICAS COM 37CM DE EXTENSÃO E 06CM DE LARGURA ACOMPANHADA DE REGULADORES DE 25MM PARA FIXAÇÃO DOS REGULADORES EM CADA ALÇA REFORÇADA COM UMA COSTURA EM FORMATO DE "X", PARA UM MELHOR REFORÇO, AS ALÇAS TAMBÉM SÃO ACOLCHOADAS COM ISOMANTA DE 08MM DE ESPESSURA, ACOMPANHA TAMBÉM 02 (DOIS) CADARÇOS DE 25MM COM MEDIDA MÍNIMA DE 60CM. A MOCHILA POSSUI TAMBÉM UM CADARÇO 25, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DA MOCHILA COM 12CM DE COMPRIMENTO, ALÇA DE MÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS COM ACREDITAÇÃO JUNTO AO INMETRO E COM COMPETÊNCIA PARA OS ENSAIOS TÊXTEIS PARA O TECIDO RIP STOP LOSANGO NAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA: COMPOSIÇÃO TÊXTIL, DENSIDADE DOS FIOS, GRAMATURA, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, RESISTÊNCIA AO RASGO EM TECIDOS, E ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS.	GRAFICA FONSECA	UNID	900
19	SQUEEZE PERSONALIZADA - SQUEEZE PERSONALIZADA 700ML, GARRAFA CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PRODUZIDO EM PET, LIVRE DE BISFENOL - A (BPA FREE), TAMPA ROSQUEAVEL COM ALÇA DE APOIO E BICO COM TAMPA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ATOXICO, PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA.. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO COM ANÁLISE QUÍMICA DE RELATÓRIO DE ENSAIO PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO PARA ALIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO RDC N° 589 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	PLASDURAN	UNID	900
Total do Lote:				216.720,00

ALEX ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

Assinado de forma
digital por ALEX
ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

3 - LOTE 03 - ALUNOS DO 6º AO 9º ANO - 850 KITS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) AZUL. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FUERAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1,0MM. CARGA: TUDO EM	COMPACTOR	UNID	1700

	POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR AZUL. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.			
2	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) PRETA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR PRETA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	850
3	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) VERMELHA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR VERMELHA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO	COMPACTOR	UNID	850
4	CANETA MARCA TEXTO: CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR NA COR AMARELA FLUORESCENTE, COM PONTA DE 4 MM, CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO 13 CM DE COPRIMENTO, TAMPA COM CLIP PRENDEDOR DE BOLSO NA COR DA TINTA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	FUTURO	UNID	850
5	AGENDA ESCOLAR: AGENDA ESCOLAR PARA USO DO ALUNO, COMUNICAÇÃO PAIS/ESCOLA, CONTENDO 232 PÁGINAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 140MMX200MM, CAPA E CONTRACAPA EM CARTÃO DUPLEX 750G, IMPRESSO EM OFFSET 4X0 COR, LAMINADO BOPP BRILHO; MIOLO POSSUI 218 PÁGINAS IMPRESSAS EM OFFSET, CONTENDO: DADOS DO ALUNO, INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, MAPA DO BRASIL, HINO DO BRASIL, HINO DO ESTADO E HINO DA CIDADE, CALENDARIO 2025, POSSUI CAPA PARA CADA MÊS COLORIDA E 14 PÁGINAS DOS DIAS, SENDO DOIS DIAS EM CADA PÁGINA. ASPIRAL EM NYLON GROSSO COR CRISTAL COM ACABAMENTO TRAVA COIL LOCKER QUE IMPOSSIBILITEM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. AGENDA DEVERÁ SER TODA PERSONALIZADA DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DA AGENDA	GRAFICA FONSECA	UNID	850
6	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS: ESPIRALADO, 200 FOLHAS ÚTEIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 200MM; COMPRIMENTO 275MM. MIOLO 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO CONTADAS AS DIVISÓRIAS); 10 MATÉRIAS; PAPEL OFFSET BRANCO; GRAMATURA MÍNIMA: 56 G/M². ESPIRAL. MATÉRIA-PRIMA: ARAME COM REVESTIMENTO PRETO; ESPESSURA MÍNIMA: 1,2MM; TRAVA COLLOCKER. PAUTA: FRENTE E VERSO; MÍNIMO DE 27 PAUTAS POR PÁGINA; CABEÇALHO E RODAPÉ OU PAUTA CONTÍNUA. DIVISÓRIAS: OFFSET; GRAMATURA MÍNIMA DE 63 G/M²; A CADA 20 FOLHAS. CAPA: CAPA DURA, IMPRESSÃO 4X0 CORES; MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO; GRAMATURA MÍNIMA: 750 G/M²; CAPA IMPRESSA PERSONALIZADA EM PAPEL COUCHÊ GRAMATURA MÍNIMA DE 115 G/M², COM GUARDA EM OFFSET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 100 G/M². CAPA APLICADA EM LAMINAÇÃO BOPP BRILHO OU VERNIZ UV TOTAL. NA CONTRACAPA DEVERÃO CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: CADERNO UNIVERSITÁRIO; FORMATO 200MM X 275MM. O PAPEL UTILIZADO NO MIOLO DO CADERNO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE DO CADERNO E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.	GRAFICA FONSECA	UNID	850
7	APONTADOR COM DEPOSITO: APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM PET RECICLADO NA COR VERDE OU AZUL COM 01 FURO CÔNICO (DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE. PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 56MM X COMPRIMENTO 24MM X LARGURA 15MM. APRESENTAR JUNTAMENTE DAS AMOSTRAS, CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO, ALÉM DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16.040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE). APRESENTAR TAMBÉM LAUDO LABORATORIAL QUE COMPROVE A UTILIZAÇÃO DA RESINA DE PET-R EM SUA COMPOSIÇÃO.	ECOPLAST	UNID	850
8	LÁPIS PRETO Nº 2: GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO. CORPO: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA; COBERTURA: TINTA ATÓXICA (QUANDO FOR O CASO); FORMATO: COMPATÍVEL COM O FURO CÔNICO DO APONTADOR DO KIT. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 170MM; DIÂMETRO: 6,5MM; DIÂMETRO DO GRAFITE: 2MM. BARRA INTERNA DO GRAFITE. DUREZA Nº 02 HB; CONSTITUIÇÃO UNIFORME; ISENTA DE IMPUREZAS; ATÓXICA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	1700
9	COLA BRANCA: PARA USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 110 G. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATÓXICO; INÓCUO. TAMPA ANTIVAZAMENTO. COMPOSIÇÃO: BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 44.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SÓLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS RÓTULOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DO FABRICANTE. TODOS OS FRASCOS DE COLA FORNECIDOS NOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DEVERÃO SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR COM TRAVA DE APLICAÇÃO E ESPATULA ESPALHADORA, DE MODO A CONTER EVENTUAL VAZAMENTO DO PRODUTO. RÓTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINÍLICO, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PESO LÍQUIDO 110 G; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	850
10	BORRACHA COM CAPA - BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA EM PP RECICLADO, FORMATO MÍNIMO 60 X 35 X 10 MM. BORRACHA BRANCA (LIVRE DE PVC). CAPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL, COM MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DA MATÉRIA-PRIMA EM ALTO RELEVO APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE). OS LAUDOS DEVERÃO SER DO CONJUNTO BORRACHA E CAPA PROTETORA. OBRIGATORIO CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO PARA O CONJUNTO BORRACHA COM CAPA.	ECOPLAST	UNID	1700
11	CANETAS HIDROGRÁFICAS: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CORPO: MATÉRIA-PRIMA POLÍMERO PLÁSTICO. O CORPO DA CANETA DEVERÁ SER EM POLÍMERO PLÁSTICO NA COR DA ESCRITA. PONTA POROSA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 2MM). TINTA ATÓXICA À BASE DE ÁGUA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ACETATO E FIBRA. BARRA INTERNA DA CANETA: CONSTITUIÇÃO UNIFORME; BOA PIGMENTAÇÃO; MACIA; ALTO PODER DE COBERTURA; ATÓXICA; TINTA LAVÁVEL;	MASTER	UNID	850

	ISENTA DE IMPUREZAS. TAMPA ANTIFRAXANTE. TAMPA INFERIOR FIXADA DE FORMA QUE NÃO SEJA FACILMENTE RETIRADA PELO USUÁRIO. CORES: 12 CORES DIFERENTES; CORES OBRIGATORIAS: PRETO, AMARELO, MARROM, DOIS TONS DE AZUL E DOIS TONS DE VERDE. ESTOJO COM JANELA VISOR QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DAS CORES. GRAMATURA MÍNIMA: 250 G/M²; IMPRESSÃO OFFSET 4X0. INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM: CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO, SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.			
12	COMPASSO ESCOLAR: COMPASSO EM METAL, FABRICADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, OFERECENDO ESTABILIDADE DURANTE O USO, SUA PONTA AFIADA PERMITE TRAÇOS PRECISOS, SUA PONTA SECA EM METAL GARANTE TRAÇOS NÍTIDOS E LIMPOS, ENQUANTO O LÁPIS FIXO FACILITA O MANUSEIO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	ONDA	UNID	850
13	ESTOJO ESCOLAR: ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, DUPLA FACE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 211MM (LARGURA) X 75MM (PROFUNDIDADE) X 42MM (ALTURA) E ESPESSURA APROXIMADA DE 1,4 MM, INJETADO EM POLIPROPILENO (PP) BIODEGRADÁVEL, DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM FORMAS PONTIAGUDAS OU BORDAS CORTANTES, COMPOSTO POR DUAS TAMPAS NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E COMPARTIMENTO DUPLA FACE COM DIVISÓRIAS PARA GUARDA DOS ARTIGOS ESCOLARES, TAIS COMO, LÁPIS, CANETA, APONTADOR, COMPASSO, CLIPS, GIZ DE CERA ETC, OS CORPOS SÃO FIXADOS UM AO OUTRO POR ESPÉCIE DE DOBRADIÇA E COM TRAVA DE FECHAMENTO. O ESTOJO DEVERÁ SER PERSONALIZADO COM PROCESSO DE IMPRESSÃO UV COLORIDA, COM TINTAS ATÓXICAS, LIVRES DE SOLVENTES E RESISTENTES AO USO PROLONGADO. O ARQUIVO DIGITAL PARA IMPRESSÃO SERÁ FORNECIDO. O ESTOJO DEVERÁ SER FABRICADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA DE GRÃOS DE POLIPROPILENO (PP) ACRESCENTADO ADITIVO BIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DA RESINA BIODEGRADÁVEL. JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS LABORATORIAIS, ATESTANDO O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 15.236:2021 (TOXICOLOGIA) E DA NORMA ABNT NBR 16.040:2020 (ISENÇÃO DE FALATOS), ALÉM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACETÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE) EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO PRODUTO A INSCRIÇÃO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA. OBRIGATORIA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	ECOPLAST	UNID	850
14	CONJUNTO REGUA GEOMETRICA: CONJUNTO DE RÉGUAS CONTENDO 01 RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM. MATÉRIA-PRIMA: POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE; DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5 CM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA; BORDA GRADUADA REBAIXADA, RETILÍNEA E LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 310MM; LARGURA 35MM; ESPESSURA 3MM; 01 ESQUADRO 45°: MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO 100% POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE VIRGEM. GRADUAÇÃO: 45° X 21 CM. CARACTERÍSTICAS: DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5MM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA NOS LADOS; BORDAS GRADUADAS REBAIXADAS E LIVRES DE REBARBAS. DIMENSÕES: ESPESSURA MÍNIMA DE 2,4MM; 01 ESQUADRO 60°: MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO 100% POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE VIRGEM. GRADUAÇÃO: 60° X 21 CM. CARACTERÍSTICAS: DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5MM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA NOS LADOS; BORDAS GRADUADAS REBAIXADAS E LIVRES DE REBARBAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DE 25MM E ESPESSURA DE 2,8MM; 01 TRANSFERIDOR 180°: TRANSFERIDOR 180°. MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO 100% POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. GRADUAÇÃO: DE 0° A 180° COM DIVISÕES DE GRAU EM GRAU. NUMERADOS A CADA 10°; BASE COM RÉGUA DE NO MÍNIMO 10 CM. CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE; DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5MM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA NOS LADOS; BORDA GRADUADA REBAIXADA E LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMA DA COROA E DA BASE 20MM; ESPESSURA 2,4MM. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	WALLEU	UNID	850
15	GABARITO GEOMETRICO: RÉGUA GABARITO GEOMÉTRICO ESCOLAR FABRICADO EM POLIESTIRENO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, COM RÉGUA LATERAL MEDINDO 10CM COM ESCALAS CLARAS E PRECISAS, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUE A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÃO NUMERADA A CADA CENTÍMETRO E TRANSFERIDOR DE 180° COM MARCAÇÃO DOS ÂNGULOS DE 15°, 30°, 45°, 60° E 75°. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS MÍNIMOS PRESENTES: CÍRCULO, TRIÂNGULO E TRIÂNGULO EQUILÁTERO, RETÂNGULO, QUADRADO, LOSANGO, TRAPÉZIO, PARALELOGRAMO, PENTÁGONO, HEXÁGONO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO GABARITO: 223MM COMPRIMENTO X 130,0MM LARGURA X 2MM ESPESSURA MAIOR E A MENOR 1,0MM (PONTA DO CHANFRO DA RÉGUA). O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	WALLEU	UNID	850
16	LÁPIS DE COR 12 CORES: CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, (DERIVADAS DAS CORES PRIMÁRIAS MAIS O PRETO) CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO NÚCLEO. CORPO REDONDO, TRIANGULAR OU SEXTAVADO. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO. A BARRA INTERNA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, E SER ATÓXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS PARA CADA LÁPIS - 170MM DE COMPRIMENTO, DE 6MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO 250G/M² COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0 CORES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOU OU SEMELHANTE	MASTER	UNID	850
17	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA E LÂMINAS DE AÇO: TESOURA DE PONTA ARREDONDADA - CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, RÉGUA DE 5CM, LÂMINA COM CORTE A LASER, COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ABERTURA DA TESOURA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	MASTER	UNID	850
18	MOCHILA ESCOLAR COSTA: MOCHILA PARA USO ESCOLAR, CONTENDO: BOLSO PRINCIPAL, BOLSO SECUNDÁRIO FRONTAL, ALÇAS DE COSTAS, ALÇA DE MÃO, DE USO CONFORTÁVEL E BOM ESPAÇO INTERNO PARA ADQUAÇÃO DE MATERIAIS COMO LIVROS, CADERNOS, E UTENSÍLIOS ESCOLARES SEGUINDO OS PARÂMETROS MÍNIMOS A SEGUIR: MOCHILA ESCOLAR CONFORTÁVEL PARA USO COSTAL MEDINDO 400MM DE ALTURA; 280MM DE LARGURA; 130MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20°/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTRO DO MESMO FORMA-SE UM POLÍGONO HEXÁGONO, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR ISSO 13937-2:2021, NA COR AZUL MARINHO. AS COSTAS E LATERAL SÃO CONFECCIONADOS NO MESMO TECIDO RIP STOP LOSANGO ACIMA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA COR AZUL MARINHO, COM FUNDO DUPLADO EM NYLON PLASTIFICADO. A PARTE FRONTAL DA MOCHILA É COMPOSTA DE 02 (DOIS) BOLSOS EXTERNOS; O PRIMEIRO BOLSO NO TAMANHO TOTAL DA MOCHILA, COM ABERTURA DE 53CM COM ZIPER N06 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO COM FECHAMENTO EM 02 CURSORES MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO, NO SEGUNDO BOLSO, MEDINDO MÍNIMO 27CM DE ALTURA E 23CM DE LARGURA, COM ABERTURA MÍNIMA DE 50CM COM ZIPER N° 06 DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR VERDE COM FECHAMENTO EM 01 CURSOR MODELOS ONDULADOS NIQUELADOS NA COR PRATA BRILHO; O BOLSO INFERIOR, DEVERÁ TER O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL IMPRESSO EM 05 CORES (FUNDO BRANCO MAIS AS 04 CORES (POLICROMIA)) ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DTF NA MELHOR RESOLUÇÃO. A MOCHILA DEVERÁ SER INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO COMPARTIMENTO PRINCIPAL EM CONFORMIDADE COM ENSAIO ACIMA INDICADO (REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA). A MOCHILA DEVERÁ SER REVESTIDA EM FRISO VIVO NA COR VERDE NAS LATERAIS E COMPARTIMENTOS. NAS PARTES LATERAIS DA MOCHILA POSSUEM 02 BOLSOS EM TELA COMEIA AZUL MARINHO COM 15,5 CM DE ALTURA X 13 CM DE LARGURA, NA BORDA DO BOLSO POSSUI UM CADAARÇO DE 20MM DOBRADO NA COR VERDE. COSTAS MEDINDO: 40 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, NA COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20°/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTRO DO MESMO FORMA- SE UM POLÍGONO DE 0,40MM DE ALTURA X 0,40MM DE LARGURA, COMPOSTO DE REVESTIMENTO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) DT- IT035, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25	GRAFICA FONSECA	UNID	850

	CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTENCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR ISSO 13937-2:2021, COM FUNDO DUBLADO EM NYLON PLASTIFICADO, ACOLCHOADA NA ÁREA TOTAL COM ISOMANTA DE ESPUMA PAC DE 6MM DE ESPESSURA, FORRADA COM FORRO, FIXADOS NAS COSTAS COM UMA COSTURA DE FORMATO EM "V", ACOMPANHADA DE 02 (DUAS) ALÇAS COM FORMATO EM CURVAS ERGONÔMICAS COM 37CM DE EXTENSÃO E 06CM DE LARGURA ACOMPANHADA DE REGULADORES DE 25MM PARA FIXAÇÃO DOS REGULADORES EM CADA ALÇA REFORÇADA COM UMA COSTURA EM FORMATO DE "X", PARA UM MELHOR REFORÇO, AS ALÇAS TAMBÉM SÃO ACOLCHOADAS COM ISOMANTA DE 08MM DE ESPESSURA, ACOMPANHA TAMBÉM 02 (DOIS) CADARÇOS DE 25MM COM MEDIDA MÍNIMA DE 60CM. A MOCHILA POSSUI TAMBÉM UM CADARÇO 25, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DA MOCHILA COM 12CM DE COMPRIMENTO, ALÇA DE MÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS COM ACREDITAÇÃO JUNTO AO INMETRO E COM COMPETÊNCIA PARA OS ENSAIOS TÊXTEIS PARA O TECIDO RIP STOP LOSANGO NAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA: COMPOSIÇÃO TÊXTIL, DENSIDADE DOS FIOS, GRAMATURA, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, RESISTÊNCIA AO RASGO EM TECIDOS, E ESPESSURA DE MATERIAIS TÊXTEIS			
19	SQUEEZE PERSONALIZADA - SQUEEZE PERSONALIZADA 700ML, GARRAFA CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PRODUZIDO EM PET, LIVRE DE BISFENOL - A (BPA FREE), TAMPA ROSQUEAVEL COM ALÇA DE APOIO E BICO COM TAMPA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ATOXICO, PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA.. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO COM ANÁLISE QUÍMICA DE RELATÓRIO DE ENSAIO PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO PARA ALIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 589 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	PLASDURAN	UNID	850
Total do Lote:				200.217,50

4 - LOTE 04 - ALUNOS EJA - 100 KITS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	LÁPIS PRETO Nº 2: GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO. CORPO: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA; COBERTURA: TINTA ATÓXICA (QUANDO FOR O CASO); FORMATO: COMPATÍVEL COM O FURO CÔNICO DO APONTADOR DO KIT. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 170MM; DIÂMETRO: 6,5MM; DIÂMETRO DO GRAFITE: 2MM. BARRA INTERNA DO GRAFITE. DUREZA Nº 02 HB; CONSTITUIÇÃO UNIFORME; ISENTA DE IMPUREZAS; ATÓXICA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE	MASTER	UNID	200
2	LÁPIS DE COR 12 CORES: CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, (DERIVADAS DAS CORES PRIMÁRIAS MAIS O PRETO) CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO NÚCLEO. CORPO REDONDO, TRIANGULAR OU SEXTAVADO. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO. A BARRA INTERNA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, E SER ATÓXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS PARA CADA LÁPIS - 170MM DE COMPRIMENTO, DE 6MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO 250G/M² COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0 CORES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFLORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	100
3	RÉGUA (30 CM): RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM. MATÉRIA-PRIMA: POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE; DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5 CM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA; BORDA GRADUADA REBAIXADA, RETILÍNEA E LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 310MM; LARGURA 35MM; ESPESSURA 4MM. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	WALLEU	UNID	100
4	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) AZUL. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR AZUL. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	200
5	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) PRETA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR PRETA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	100
6	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS: ESPIRALADO, 200 FOLHAS ÚTEIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 200MM; COMPRIMENTO 275MM. MIOLO 200 FOLHAS ÚTEIS (NÃO CONTADAS AS DIVISÓRIAS); 10 MATÉRIAS; PAPEL OFFSET BRANCO; GRAMATURA MÍNIMA: 56 G/M². ESPIRAL. MATÉRIA-PRIMA: ARAME COM REVESTIMENTO PRETO; ESPESSURA MÍNIMA: 1,2MM; TRAVA COILLOCKER. PAUTA: FRENTE E VERSO; MÍNIMO DE 27 PAUTAS POR PÁGINA; CABEÇALHO E RODAPÉ OU PAUTA CONTÍNUA. DIVISÓRIAS: OFFSET; GRAMATURA MÍNIMA DE 63 G/M²; A CADA 20 FOLHAS. CAPA: CAPA DURA, IMPRESSÃO 4X0 CORES; MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO; GRAMATURA MÍNIMA: 750 G/M²; CAPA IMPRESSA PERSONALIZADA EM PAPEL COUCHÊ GRAMATURA MÍNIMA DE 115 G/M², COM GUARDA EM OFFSET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 100 G/M². CAPA APLICADA EM LAMINAÇÃO BOPP BRILHO OU VERNIZ UV TOTAL. NA CONTRACAPA DEVERÃO CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: CADERNO UNIVERSITÁRIO; FORMATO 200MM X 275MM. O PAPEL UTILIZADO NO MIOLO DO CADERNO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE DO CADERNO E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DO CADERNO.	GRAFICA FONSECA	UNID	100
7	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA E LÂMINAS DE AÇO: TESOURA DE PONTA ARREDONDADA - CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, RÉGUA DE 5CM, LÂMINA COM CORTE A LASER, COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ABERTURA DA TESOURA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	MASTER	UNID	100
8	APONTADOR COM DEPOSITO: APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM PET RECICLADO NA COR VERDE OU AZUL COM 01 FURO CÔNICO (DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE. PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 56MM X COMPRIMENTO 24MM X LARGURA 15MM. APRESENTAR JUNTAMENTE DAS AMOSTRAS, CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO, ALÉM DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16.040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO	ECOPLAST	UNID	100

	CREDENCIADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE). APRESENTAR TAMBÉM LAUDO LABORATORIAL QUE COMPROVE A UTILIZAÇÃO DA RESINA DE PET-R EM SUA COMPOSIÇÃO.			
9	AGENDA ESCOLAR: AGENDA ESCOLAR PARA USO DO ALUNO, COMUNICAÇÃO PAIS/ESCOLA, CONTENDO 232 PÁGINAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 140MMX200MM, CAPA E CONTRACAPA EM CARTÃO DUPLEX 750G, IMPRESSO EM OFFSET 4X0 COR, LAMINADO BOPP BRILHO; MIOLO POSSUI 218 PÁGINAS IMPRESSAS EM OFFSET, CONTENDO: DADOS DO ALUNO, INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, MAPA DO BRASIL, HINO DO BRASIL, HINO DO ESTADO E HINO DA CIDADE, CALENDÁRIO 2025, POSSUI CAPA PARA CADA MÊS COLORIDA E 14 PÁGINAS DOS DIAS, SENDO DOIS DIAS EM CADA PÁGINA. ASPIRAL EM NYLON GROSSO COR CRISTAL COM ACABAMENTO TRAVA COIL LOCKER QUE IMPOSSIBILITEM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. AGENDA DEVERÁ SER TODA PERSONALIZADA DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOU OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃO CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE DA AGENDA.	GRAFICA FONSECA	UNID	100
10	CANETAS HIDROGRÁFICAS: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CORPO: MATÉRIA-PRIMA POLÍMERO PLÁSTICO. O CORPO DA CANETA DEVERÁ SER EM POLÍMERO PLÁSTICO NA COR DA ESCRITA. PONTA POROSA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 2MM). TINTA ATÓXICA À BASE DE ÁGUA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ACETATO E FIBRA. BARRA INTERNA DA CANETA: CONSTITUIÇÃO UNIFORME; BOA PIGMENTAÇÃO; MACIA; ALTO PODER DE COBERTURA; ATÓXICA; TINTA LAVÁVEL; ISENTA DE IMPUREZAS. TAMPAS ANTIASTAXIANTES. TAMPAS INFERIORES FIXADAS DE FORMA QUE NÃO SEJA FACILMENTE RETIRADA PELO USUÁRIO. CORES: 12 CORES DIFERENTES; CORES OBRIGATORIAS: PRETO, AMARELO, MARROM, DOIS TONS DE AZUL E DOIS TONS DE VERDE. ESTOJO COM JANELA VISOR QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DAS CORES. GRAMATURA MÍNIMA: 250 G/M²; IMPRESSÃO OFFSET 4X0. INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM: CONTÉM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO, SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	100
11	BORRACHA COM CAPA - BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA EM PP RECICLADO, FORMATO MÍNIMO 60 X 35 X 10 MM. BORRACHA BRANCA (LIVRE DE PVC). CAPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL, COM MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DA MATÉRIA-PRIMA EM ALTO RELEVO APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE). OS LAUDOS DEVERÃO SER DO CONJUNTO BORRACHA E CAPA PROTETORA. OBRIGATÓRIO CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO PARA O CONJUNTO BORRACHA COM CAPA.	ECOPLAST	UNID	100
12	COLA BRANCA: PARA USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 110 G. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDA; PLÁSTICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATÓXICO; INÓCUO. TAMPAS ANTIVAZAMENTO. COMPOSIÇÃO: BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 44.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SÓLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS RÓTULOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DO FABRICANTE. TODOS OS FRASCOS DE COLA FORNECIDOS NOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DEVERÃO SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR COM TRAVA DE APLICAÇÃO E ESPATULA ESPALHADORA, DE MODO A CONTER EVENTUAL VAZAMENTO DO PRODUTO. RÓTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINÍLICO, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PESO LÍQUIDO 110 G; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	100
13	ESTOJO ESCOLAR: ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, DUPLA FACE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 211MM (LARGURA) X 75MM (PROFUNDIDADE) X 42MM (ALTURA) E ESPESURA APROXIMADA DE 1,4 MM, INJETADO EM POLIPROPILENO (PP) BIODEGRADÁVEL, DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM FORMAS PONTIAGUDAS OU BORDAS CORTANTES, COMPOSTO POR DUAS TAMPAS NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E COMPARTIMENTO DUPLA FACE COM DIVISÓRIAS PARA GUARDA DOS ARTIGOS ESCOLARES, TAIS COMO, LÁPIS, CANETA, APONTADOR, COMPASSO, CLIPS, GIZ DE CERA ETC, OS CORPOS SÃO FIXADOS UM AO OUTRO POR ESPÉCIE DE DOBRADIÇA E COM TRAVA DE FECHAMENTO. O ESTOJO DEVERÁ SER PERSONALIZADO COM PROCESSO DE IMPRESSÃO UV COLORIDA, COM TINTAS ATÓXICAS, LIVRES DE SOLVENTES E RESISTENTES AO USO PROLONGADO. O ARQUIVO DIGITAL PARA IMPRESSÃO SERÁ FORNECIDO. O ESTOJO DEVERÁ SER FABRICADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA DE GRÃOS DE POLIPROPILENO (PP) ACRESCENTADO ADITIVO BIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DA RESINA BIODEGRADÁVEL. JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS LABORATORIAIS, ATESTANDO O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 15.236:2021 (TOXICOLOGIA) E DA NORMA ABNT NBR 16.040:2020 (ISENÇÃO DE FALATOS), ALÉM DE LAUDO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE) EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO PRODUTO A INSCRIÇÃO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA. OBRIGATÓRIA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.	ECOPLAST	UNID	100
14	PASTA LATERAL ESCOLAR GRANDE: PASTA LATERAL ESCOLAR PERSONALIZADA; MEDINDO 26CM DE ALTURA POR 34CM DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA LATERAL CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP LOSANGO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% POLIÉSTER - AATCC 20/AATCC 20°/ISSO 1833-1, DE 0,50MM DE ALTURA X 0,60MM DE COMPRIMENTO DENTRO DO MESMO FORMA-SE UM POLÍGONO DE 0,40MM DE ALTURA X 0,40MM DE LARGURA, COMPOSTO DE REVESTIMENTO DE POLICLORO DE VINILA (PVC) DT-IT035, GRAMATURA DE 407,34 CV 1,4% G/METROS QUADRADO - ABNT NBR 10591: 2008, ESPESURA DE MATERIAIS TÊXTEIS DE 0,25 CV=3,3%/ MM - ABNT NBR 13371:2005, DENSIDADE DOS FIOS: URDUME: 39,0 CV=0,6%, TRAMA: 17,5 CV=1,3% FIOS/CM - ABNT NBR 10588:2015, TÍTULOS DE FIOS EXTRAÍDOS DO TECIDO: URDUME: 300 CV=2,1%, TRAMA: 237 CV=0,9% DTEX - ABNT NBR 13216:1994, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA: 1ª BOLHA: 1182,6. 2ª BOLHA: 1415,4, 3ª BOLHA: 1544,5 CM H2O - AATCC 127, RESISTÊNCIA A RASGO: URDUME: 69,5 CV=3,4%, TRAMA: 103,9 CV=8,0% N - ABNT NBR 13937-2:2021, NA COR AZUL MARINHO. AS COSTAS E LATERAL SÃO CONFECCIONADAS COM O MESMO TECIDO DESCRITO ACIMA. A ABERTURA DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL SERÁ NA PARTE SUPERIOR DA PASTA, MEDINDO 50CM DE UM LADO PARA OUTRO, COM 1 CURSOR Nº 06 NIQUELADOS QUE FARÃO O FECHAMENTO DO ZÍPER Nº 06 NA COR AMARELO OURO. COMPARTIMENTO SECUNDÁRIO, CONFECCIONADO EM LONA RIP STOP 100% POLIÉSTER, SERÁ FIXADO NA PARTE INFERIOR FRONTAL DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL, MEDINDO 34 CM DE LARGURA POR 17 CM DE ALTURA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER Nº 06, COM UM CURSOR NIQUELADO Nº 06. POSSUIRÁ ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO, CONFECCIONADA EM FITAS DE MALHA DE POLIÉSTER 25 MM DE LARGURA. ALÇAS DE OMBRO QUE DEVERÃO MEDIR 80 CM DE COMPRIMENTO POR 25MM DE LARGURA, E DEVERÁ SER FIXADO REGULADORES DE TRÊS VIAS NAS SUAS EXTREMIDADES. A PASTA DEVERÁ, NA SUA PARTE FRONTAL E COSTAS, SER CONTORNADA COM FRISOS (TIPO VIVO) NA COR AMARELO OURO. LOGOMARCA DEVERÁ SER APLICADA NO BOLSO FRONTAL E TER O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL IMPRESSO EM 05 CORES (FUNDO BRANCO MAIS AS 04 CORES (POLICROMIA)) ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DTF NA MELHOR RESOLUÇÃO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS COM ACREDITAÇÃO JUNTO AO INMETRO E COM COMPETÊNCIA PARA OS ENSAIOS TÊXTEIS PARA O TECIDO RIP STOP LOSANGO NAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA: COMPOSIÇÃO TÊXTIL, DENSIDADE DOS FIOS, GRAMATURA, REPELÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, RESISTÊNCIA AO RASGO EM TECIDOS, E ESPESURA DE MATERIAIS TÊXTEIS.	GRAFICA FONSECA	UNID	100
15	SQUEEZE PERSONALIZADA - SQUEEZE PERSONALIZADA 700ML, GARRAFA CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PRODUZIDO EM PET, LIVRE DE BISFENOL - A (BPA FREE), TAMPAS ROSQUEÁVEIS COM ALÇA DE APOIO E BICO COM TAMPAS, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ATOXICO, PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA.. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO COM ANÁLISE QUÍMICA DE RELATÓRIO DE ENSAIO PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO PARA ALIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 589 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	PLASDURAN	UNID	100
Total do Lote:				17.045,00

5 - LOTE 05 - KIT PARA PROFESSORES - 280 KITS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) AZUL. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA.	COMPACTOR	UNID	280

	FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR AZUL. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.			
2	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) PRETA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR PRETA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	280
3	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA: ESCRITA MÉDIA (1,0 MM) VERMELHA. MATÉRIA-PRIMA CORPO: POLIESTIRENO OU POLÍMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLÚCIDO; DIMENSÕES: DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO 8MM; COMPRIMENTO MÍNIMO SEM TAMPA: 130MM. MATÉRIA-PRIMA TAMPA: POLIPROPILENO. REMOVÍVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, DA MESMA COR DA TINTA. FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE. ESFERA: TUNGSTÊNIO COM DIÂMETRO DE 1.0MM. CARGA: TUDO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 110MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DA TINTA: MÍNIMO DE 110MM, MEDIDO DA PONTA DA CANETA. TINTA: ATÓXICA. PASTAS ESFEROGRÁFICAS PERMANENTES NA COR VERMELHA. DESEMPENHO DA ESCRITA: AS CANETAS DEVERÃO APRESENTAR ESCRITA UNIFORME E MACIA, SEM FALHAS, SEM BORRAS, SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO E SEM FOLGAS QUE PERMITAM A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. A COR DA CANETA ESFEROGRÁFICA DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2.000M. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	COMPACTOR	UNID	280
4	COLA BRANCA: PARA USO ESCOLAR, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 150 G. CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATÓXICO; INÓCUO. TAMPA ANTIVAZAMENTO. COMPOSIÇÃO: BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 44.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SÓLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS RÓTULOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DO FABRICANTE. TODOS OS FRASCOS DE COLA FORNECIDOS NOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DEVERÃO SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM RECIPIENTES PLÁSTICOS COM BICO APLICADOR COM TRAVA DE APLICAÇÃO E ESPATULA ESPALHADORA, DE MODO A CONTER EVENTUAL VAZAMENTO DO PRODUTO. RÓTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINÍLICO, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE INFORMações: PESO LÍQUIDO 110 G; PRODUTO ATÓXICO; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; SELO DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MASTER	UNID	280
5	APONTADOR COM DEPOSITO: APONTADOR DE LÁPIS CONFECCIONADO EM PET RECICLADO NA COR VERDE OU AZUL COM 01 FURO CÔNICO (DIÂMETRO APROXIMADO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE. PERSONALIZAÇÃO LOCALIZADA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO UV COLORIDA. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 56MM X COMPRIMENTO 24MM X LARGURA 15MM. APRESENTAR JUNTAMENTE DAS AMOSTRAS, CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO, ALÉM DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16.040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE). APRESENTAR TAMBÉM LAUDO LABORATORIAL QUE COMPROVE A UTILIZAÇÃO DA RESINA DE PET-R EM SUA COMPOSIÇÃO.	ECOPLAST	UNID	280
6	AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA: AGENDA PERMANENTE. CARACTERÍSTICAS: CAPA DURA; MÍNIMO DE 204 PÁGINAS; PÁGINAS PARA DADOS PESSOAIS, ÍNDICE TELEFÔNICO, HORÁRIO DAS AULAS E CALENDÁRIO ESCOLAR E CALENDARIO 2025. DIMENSÕES MÍNIMAS: 160MM X 240MM FORMATO VERTICAL. ARAME EM WIRE-O NA COR BRANCA OU PRETA. CAPA DURA. MIOLO: PAPEL OFFSET BRANCO; GRAMATURA MÍNIMA DE 75 G/M², IMPRESSO 1X1 COR (PRETA OU AZUL). CAPA E CONTRA CAPA DURA EM PAPELÃO DE GRAMATURA MÍNIMA DE 700G/M² REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO COM GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M² LAMINADO EM BOPP BRILHO COM GUARDA EM OFFSET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 120G/M²; IMPRESSÃO DA CAPA E CONTRACAPA: 4X0 CORES, PERSONALIZADA COM ARTE A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO FSC, CEFLOR OU OUTRO SIMILAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ÓRGÃOS CREDITADOS PARA TAL FINALIDADE, EM NOME DO FABRICANTE E EM PLENA VALIDADE, O SELO (REGISTRO) DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO CORPO (NA QUARTA PAGINA DA CAPA) DO PRODUTO COM REFERIDO CÓDIGO DO FABRICANTE.	GRAFICA FONSECA	UNID	280
7	BORRACHA COM CAPA - BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA EM PP RECICLADO, FORMATO MÍNIMO 60 X 35 X 10 MM. BORRACHA BRANCA (LIVRE DE PVC). CAPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL, COM MARCA DO FABRICANTE E SIMBOLOGIA DA MATÉRIA-PRIMA EM ALTO RELEVO APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 15236:2021 E ABNT NBR 16040:2020 (TOXICOLOGIA, METAIS PESADOS, FTALATOS E RESISTÊNCIA MECÂNICA), ALÉM DE ENSAIO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA-FREE). OS LAUDOS DEVERÃO SER DO CONJUNTO BORRACHA E CAPA PROTETORA. OBRIGATÓRIO CERTIFICADO VÁLIDO DO INMETRO PARA O CONJUNTO BORRACHA COM CAPA.	ECOPLAST	UNID	280
8	LÁPIS PRETO Nº 2: GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO. CORPO: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA; COBERTURA: TINTA ATÓXICA (QUANDO FOR O CASO); FORMATO: COMPATÍVEL COM O FURO CÔNICO DO APONTADOR DO KIT. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 170MM; DIÂMETRO: 6,5MM; DIÂMETRO DO GRAFITE: 2MM. BARRA INTERNA DO GRAFITE. DUREZA Nº 02 HB; CONSTITUIÇÃO UNIFORME; ISENTA DE IMPUREZAS; ATÓXICA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOR OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	560
9	RESMA PAPEL A4: PAPEL SULFITE A4 75G/M². RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75G/M², 100% BRANCO, PARA USODIVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA. EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA UMIDADE.	REPORT	UNID	280
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA EM ESPUMA E BASE EM FELTRO, APAGADOR COM DESIGN ARROJADO, PRÁTICO E MODERNO. FELTRO TRATADO. PLÁSTICO ABS ANATÔMICO. SUPORTE PARA 2 CANETAS DE QUADRO BRANCO. COR: PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS DE: 16CM X 5CM. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	STALO	UNID	280
11	ESTOJO ESCOLAR: ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, DUPLA FACE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES DE 211MM (LARGURA) X 75MM (PROFUNDIDADE) X 42MM (ALTURA) E ESPESURA APROXIMADA DE 1,4 MM, INJETADO EM POLIPROPILENO (PP) BIODEGRADÁVEL, DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, SEM FORMAS PONTIAGUDAS OU BORDAS CORTANTES, COMPOSTO POR DUAS TAMPAS NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E COMPARTIMENTO DUPLA FACE COM DIVISÓRIAS PARA GUARDA DOS ARTIGOS ESCOLARES, TAIS COMO, LÁPIS, CANETA, APONTADOR, COMPASSO, CLIPS, GIZ DE CERA ETC, OS CORPOS SÃO FIXADOS UM AO OUTRO POR ESPÉCIE DE DOBRADIÇA E COM TRAVA DE FECHAMENTO. O ESTOJO DEVERÁ SER PERSONALIZADO COM PROCESSO DE IMPRESSÃO UV COLORIDA, COM TINTAS ATÓXICAS, LIVRES DE SOLVENTES E RESISTENTES AO USO PROLONGADO. O ARQUIVO DIGITAL PARA IMPRESSÃO SERÁ FORNECIDO. O ESTOJO DEVERÁ SER FABRICADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA DE GRÃOS DE POLIPROPILENO (PP) ACRESCENTADO ADITIVO BIODEGRADÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DA RESINA BIODEGRADÁVEL. JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS LABORATORIAIS, ATESTANDO O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DAS NORMAS ABNT NBR 15.236:2021 (TOXICOLOGIA) E DA NORMA ABNT NBR 16.040:2020 (ISENÇÃO DE FTALATOS), ALÉM DE LAUDO	ECOPLAST	UNID	280

	ATESTANDO NÍVEIS ACEITÁVEIS DE BISFENOL-A (BPA FREE) EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NO PRODUTO A INSCRIÇÃO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VENDA PROIBIDA. OBRIGATÓRIA CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.			
12	LÁPIS DE COR 12 CORES: CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, (DERIVADAS DAS CORES PRIMÁRIAS MAIS O PRETO) CORPO EM MADEIRA REFORESTADA ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO NÚCLEO. CORPO REDONDO, TRIANGULAR OU SEXTAVADO. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO. A BARRA INTERNA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, E SER ATÓXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS PARA CADA LÁPIS - 170MM DE COMPRIMENTO, DE 6MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM EM PAPEL CARTÃO 250G/M² COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0 CORES. COMPOSIÇÃO: MADEIRA REFORESTADA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO E CERTIFICADO FSC, CEFLOU OU SEMELHANTE.	MASTER	UNID	280
13	CANETA MARCA TEXTO: CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR NA COR AMARELA FLUORESCENTE, COM PONTA DE 4 MM, CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO 13 CM DE COMPRIMENTO, TAMPA COM CLIP PRENDIDOR DE BOLSO NA COR DA TINTA. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	FUTURO	UNID	280
14	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA E LÂMINAS DE AÇO: TESOURA DE PONTA ARREDONDADA - CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, RÉGUA DE 5CM, LÂMINA COM CORTE A LASER, COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ABERTURA DA TESOURA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	FUTURO	UNID	280
15	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NÃO PERMANENTE; TINTA LÍQUIDA NA COR AZUL A BASE DE ÁLCOOL, ATÓXICA, FÁCIL REMOÇÃO COM O USO DE APAGADOR DE FELTRO; PONTA REDONDA OU CHANFRADA, MACIA, EM ACRÍLICO/POLIÉSTER, MEDINDO ENTRE 5MM E 6MM ESPESSURA MÍNIMA DA ESCRITA 2MM, ESCRITA CONFORTÁVEL E NÍTIDA SOBRE FUNDO BRANCO; RECARREGÁVEL PARA REFIL.	LIKE	UNID	280
16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NÃO PERMANENTE; TINTA LÍQUIDA NA COR PRETO A BASE DE ÁLCOOL, ATÓXICA, FÁCIL REMOÇÃO COM O USO DE APAGADOR DE FELTRO; PONTA REDONDA OU CHANFRADA, MACIA, EM ACRÍLICO/POLIÉSTER, MEDINDO ENTRE 5MM E 6MM ESPESSURA MÍNIMA DA ESCRITA 2MM, ESCRITA CONFORTÁVEL E NÍTIDA SOBRE FUNDO BRANCO; RECARREGÁVEL PARA REFIL.	LIKE	UNID	280
17	RÉGUA (30 CM): RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM. MATÉRIA-PRIMA: POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. CARACTERÍSTICAS: TRANSPARENTE; DIVISÃO EM MILÍMETROS; DESTAQUES A CADA 5 CM; MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; ESCALA EXTERNA CHANFRADA; BORDA GRADUADA REBAIXADA, RETILÍNEA E LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 310MM; LARGURA 35MM; ESPESSURA 4MM. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO, ACOMPANHADA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	WALLEU	UNID	280
18	PEN CARD 8GB PERSONALIZADO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 08GB, FORMATO RETANGULAR, TIPO CARTÃO, COM TAMPA GIRATORIA ONDE FICA O CARTÃO DE MEMÓRIAS, CONFECCIONADO EM PVC. GRAVAÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL UV; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX E MAC. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	XBZ	UNID	280
19	REFIL PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR AZUL: REFIL PARA MARCADOR QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR AZUL A BASE DE ÁLCOOL, ATÓXICA, FÁCIL REMOÇÃO COM O USO DE APAGADOR DE FELTRO.	LIKE	UNID	280
20	REFIL PARA MARCADOR QUADRO BRANCO COR PRETO: REFIL PARA MARCADOR QUADRO BRANCO, TINTA LÍQUIDA NA COR PRETO A BASE DE ÁLCOOL, ATÓXICA, FÁCIL REMOÇÃO COM O USO DE APAGADOR DE FELTRO.	LIKE	UNID	280
21	PASTA LATERAL PERSONALIZADA - PASTA LATERAL PARA O PROFESSOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM COMPRIMENTO X 30CM DE ALTURA X 8CM DE LARGURA LATERAL, FABRICADA EM TECIDO EM NYLON LINHO MESCLA NA COR CINZA MESCLA, COM FUNDO DUPLADO EM NYLON PLASTIFICADO; POSSUI 04 COMPARTIMENTOS, 02 COMPARTIMENTOS PRINCIPAIS MEDINDO 40CMX30CM, COM ABERTURA DE 50CM NO ZIPER N06 COM 01 CURSOR MODELO RETO NIQUELADO; 02 COMPARTIMENTOS LATERAIS FRONTAIS, O PRIMEIRO MEDINDO 33CM(COMP)X20CM(ALT) COM ABERTURA DE 38CM NO ZIPER N06 COM 01 CURSOR MODELO RETO NIQUELADO, ONDE DEVERÁ TER O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL IMPRESSO EM 05 CORES (FUNDO BRANCO MAIS AS 04 CORES (POLICROMIA)) ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DTF NA MELHOR RESOLUÇÃO; O OUTRO COMPARTIMENTO FRONTAL MEDINDO 19CM(ALT)X40CM(COMP), COM ABERTURA DE 34CM NO ZIPER N06 COM 01 CURSOR MODELO RETO NIQUELADO; AS DUAS LATERAIS EXTERNAS DA PASTA DEVERÃO SER ACOLCHOADA NA ÁREA TOTAL COM ISOMANTA DE ESPUMA PAC DE 6MM DE ESPESSURA, A PASTA DEVERÁ SER INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA NO COMPARTIMENTO PRINCIPAL, DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA INTERNAMENTE COM NYLON PLÁSTICO RESINADO NA COR PRETA, UM DOS COMPARTIMENTOS PRINCIPAIS DEVERÁ TER SEPARADOR COM ISOMANTA DE ESPUMA PAC DE 6MM DE ESPESSURA PARA NOTEBOOK. POSSUI ALÇA DE MÃO COM PEGADOR ALÇOCHOADO POSSUINDO VELCRO DE FIXAÇÃO ENTRE AS ALÇAS, POSSUI ALÇAS LATERAIS COM SUPORTE E REGULADOR EM METAL FACILITANDO SUA RETIRADA, ALÇA CATERAL EM FITA DE 40MM NA COR PRETA. TODA PARTE INTERNA É FORRADA COM FORRO E FRISADA COM FITA DE 20MM NAS EXTREMIDADES PARA MELHOR REFORÇAR E PARA UMA MELHOR APRESENTAÇÃO DOS PRODUTO INFERIOR.	GRAFICA FONSECA	UNID	280
Total do Lote:				85.246,00
Total:				659.898,50

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02/02/2026.

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

ALEX ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

Assinado de forma
digital por ALEX
ROBEVAN DE
LIMA:02880589410

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Unidade gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 40001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1208 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.21 - Manutenção das atividades Salário Educação

Despesa 165 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 107 - MSC - - STN - Recursos do Salário Educação

Ação: 2.24 - Manutenção da Educação Básica

Despesa 167 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1210 - CRECHE, PROINFÂNCIA E PRIMEIRA INFÂNCIA

Ação: 2.94 - Manutenção da Educação Infantil

Despesa 208 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN

Total da unidade orçamentária

Unidade orçamentária: 40002 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1208 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.23 - Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%

Despesa 184 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2

Fonte de recurso: 102 - MSC - FUNDEB Demais Despesas

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 03/03/2027, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se esta contratação, de fornecimento contínuo, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se esta contratação, de fornecimento contínuo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição. Nesse sentido foram designados: Givanilda Lins dos Santos, Secretária de Educação, como Gestor; Ritha Mirelly Gonçalves de Almeida Melo, Diretora de Ensino, para Fiscal Técnico e Geovane Lins Filho, Secretário de Administração, para Fiscal Administrativo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Maria do Cambucá.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Maria do Cambucá - PE, 03 de Março de 2026.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410 Assinado de forma digital
por ALEX ROBEVAN DE LIMA:02880589410

ALEX ROBEVAN DE LIMA
Prefeito
028.805.894-10

PELO CONTRATADO

FAGNER ALLESON BARBOSA FONSECA:06112961440 Assinado de forma digital por FAGNER ALLESON
BARBOSA FONSECA:06112961440
Dados: 2026.03.03 08:14:32 -03'00'

GRAFICA FONSECA LTDA
FAGNER ALLESON BARBOSA FONSECA
061.129.614-40