ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

Na oportunidade em cumprimentar Vossa Senhoria, venho através deste, informar o Estudo Técnico Preliminar – Demanda dos Municípios consorciados ao CONISUL, para **locação de figuras natalinas.** Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da necessidade que consta na solicitação de abertura de edital para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSISTENTES EM ENFEITES E ORNAMENTOS NATALINOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA LOCADORA, COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO, A MONTAGEM, A INSTALAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMONTAGEM DOS BENS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA DEMANDAS DOS MUNICIPIOS, INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – CONISUL.

1.1. A contratação será conduzida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, com participação e contratação pelos Municípios Consorciados participantes.

Participarão do processo os seguintes Municípios:

I – Tacuru/MS;

II – Coronel Sapucaia/MS;

III – Aral Moreira/MS;

IV – Itaquiraí/MS;

V – Caarapó/MS;

VI – Naviraí/MS;

VII – Mundo Novo/MS;

VIII – Paranhos/MS; e

IX – Eldorado/MS.

1.2. O presente documento ainda caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

1.3. O objetivo principal do nosso trabalho é estudar as necessidades e identificar a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1.4. Neste documento será analisada a viabilidade da contratação almejada, bem como apresentará os elementos essenciais para compor o Termo de Referência, de modo a melhor atender às necessidades dos Municípios Consorciados participantes vinculadas ao CONISUL, em conformidade com as legislações vigentes.

1.5. **Equipe Técnica:**

ASSINADO DIGITALMENTE POR WESLEY BENITES TELES EM 06/11/2026 ÀS 10:56:48.

1.5.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) é elaborado pela Equipe de Contratação e Planejamento, devidamente designada pela RESOLUÇÃO Nº 022, DE 09 DE JULHO DE 2026. A condução do processo está sob responsabilidade do **Pregoeiro, nomeado por meio da RESOLUÇÃO Nº 022, DE 09 DE JULHO DE 2026**, com atuação do Fiscal do Contrato, designado pela RESOLUÇÃO Nº 021, DE 09 DE JULHO DE 2026, e da Gestora do Contrato, nomeada por meio da Resolução nº 09, de 22 de abril de 2025.Regime Regente:

1.6. Lei nº 14.133/21 e legislação correlata; Lei Complementar nº 123/06; Resolução n.º 07 de 17 de novembro de 2023 : REGULAMENTA AS DISPOSIÇÕES DA LEI No 14.133, DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS, PARA APLICAÇÃO DO NOVO REGIME LICITATÓRIO NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – CONISUL.

1.7. **Licitação Anterior:**

1.8. Não houve contratação anterior centralizada pelo CONISUL para este objeto.

1.9. **Do órgão a ser atendido:**

1.10. O presente objeto visa ao atendimento às demandas dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL sendo eles: Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Tacuru e Caarapó.

1.11. O CONISUL atuará como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços. Cada Município participante será responsável pela emissão de suas ordens de serviço, fiscalização local, recebimento, atesto e pagamento dos respectivos recebimentos.

1.12.1. Compete ao CONISUL, na condição de órgão gerenciador:

I — gerenciar a Ata de Registro de Preços;

II — controlar os quantitativos e saldos registrados por item e por órgão participante;

III — autorizar remanejamentos e adesões, quando cabíveis;

IV — manter o cadastro de reserva e a documentação da Ata;

V — apurar e aplicar penalidades relativas ao descumprimento das obrigações da Ata, quando a infração atingir o registro ou envolver mais de um órgão participante.

1.12.2. Compete a cada Município participante:

I — emitir a ordem de serviço e o empenho;

II — designar formalmente gestor e fiscal da contratação;

III — acompanhar, conferir, receber e atestar os serviços executados;

IV — registrar ocorrências e comunicar imediatamente ao CONISUL;

V — aplicar penalidades relativas ao descumprimento da contratação específica, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VI — efetuar o pagamento após a regular liquidação da despesa.

1.13. Necessidades de Consolidação da Demanda para toda a Estrutura:

1.13.1. A demanda está concentrada nos Municípios relacionados neste ETP.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSISTENTES EM ENFEITES E ORNAMENTOS NATALINOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA LOCADORA, COMO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO, A MONTAGEM, A INSTALAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMONTAGEM DOS BENS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER DE FORMA PARCELADA DEMANDAS DOS MUNICIPIOS, INTEGRANTES DO** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – CONISUL.

2.2. A presente contratação decorre da necessidade dos Municípios Consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL de promover a decoração natalina dos espaços públicos urbanos durante o período das festividades de final de ano.

2.3. Tradicionalmente, os Municípios realizam programações natalinas destinadas à população local e regional, utilizando praças, parques, avenidas, áreas centrais, prédios públicos e demais espaços de convivência como ambientes para a instalação de elementos decorativos e iluminação temática. A ambientação desses locais contribui para a criação de um espaço público mais acolhedor, organizado e harmonioso, possibilitando que as famílias participem das comemorações e contemplem a decoração natalina.

2.4. A contratação de empresa especializada mostra-se necessária em razão da complexidade dos serviços envolvidos, que abrangem a disponibilização, o transporte, a montagem, a instalação, a manutenção, a assistência técnica, a desmontagem e a retirada das figuras luminosas e demais elementos decorativos. Esses serviços exigem mão de obra qualificada, equipamentos apropriados, observância das normas de segurança e capacidade técnica para a instalação de estruturas elétricas e ornamentais em áreas externas e de uso coletivo.

2.5. A opção pela locação dos enfeites natalinos apresenta-se adequada à natureza sazonal da demanda, uma vez que os elementos serão utilizados por período determinado, evitando a necessidade de aquisição, armazenamento, conservação e manutenção permanente dos materiais pelos Municípios. A locação também possibilita maior flexibilidade na escolha dos modelos, na composição dos projetos decorativos e na adequação das quantidades às necessidades específicas de cada Município participante.

2.6. A decoração natalina dos espaços públicos tem como finalidade proporcionar ambientes apropriados para a realização das festividades de final de ano, fortalecer a convivência comunitária, valorizar os espaços urbanos e oferecer à população opções gratuitas de lazer, integração social e participação cultural. Além disso, a movimentação de moradores e visitantes durante o período noturno tende a contribuir para a dinamização do comércio e dos serviços locais, especialmente nas áreas centrais e nos locais onde serão realizadas as programações natalinas.

2.7. A demanda foi consolidada pelo CONISUL com base nas solicitações encaminhadas pelos Municípios interessados em participar do procedimento, quais sejam: Tacuru, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Itaquiraí, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos e Eldorado, todos localizados no Estado de Mato Grosso do Sul.

2.8. Dessa forma, a contratação pretende atender, de maneira planejada, eficiente e economicamente adequada, às necessidades dos Municípios participantes, mediante a disponibilização de figuras luminosas, elementos decorativos e serviços especializados necessários à implantação da decoração natalina em seus respectivos espaços públicos.

3. ALINHAMENTO COM ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

3.1. A contratação pretendida está alinhada às diretrizes orçamentárias, financeiras e administrativas estabelecidas pela Resolução nº 35, de 05 de dezembro de 2025, que disciplina a execução orçamentária no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL.

3.2. A contratação busca atender às demandas apresentadas pelos Municípios Consorciados para a realização de decoração natalina em praças, avenidas, parques, áreas centrais, prédios públicos e demais espaços urbanos destinados às festividades de final de ano.

3.3. A atuação centralizada do CONISUL tem por finalidade promover maior eficiência no planejamento e na contratação dos serviços, possibilitar a padronização mínima dos elementos decorativos, ampliar a competitividade entre os fornecedores e obter melhores condições comerciais em razão da reunião das demandas dos Municípios participantes.

3.4. A contratação compreenderá a locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos, incluindo, conforme as especificações de cada item, os serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada.

3.5. A execução ocorrerá de forma parcelada e sob demanda, conforme as necessidades efetivamente apresentadas pelos Municípios participantes, respeitando-se os limites orçamentários e financeiros de cada ente, bem como os quantitativos e valores previstos na respectiva Ata de Registro de Preços.

3.6. Considerando a natureza sazonal da contratação e a possibilidade de utilização dos itens conforme a demanda de cada Município, propõe-se a adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP, mediante Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço por item, de modo a permitir maior flexibilidade na contratação e evitar a aquisição ou contratação integral de itens que não venham a ser efetivamente utilizados.

3.7. Embora a contratação seja estruturada pelo Sistema de Registro de Preços e a execução dependa da demanda efetiva dos Municípios Consorciados, foi elaborado valor estimado global para fins de planejamento, dimensionamento da contratação, estimativa orçamentária e definição do porte do certame, com base nas solicitações encaminhadas pelos Municípios e na pesquisa de preços realizada.

3.8. O valor estimado global não representa obrigação de contratação integral, ficando cada contratação condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, à necessidade efetiva do Município interessado e à formalização do instrumento próprio, observados os limites e condições estabelecidos na Ata de Registro de Preços.

3.9. Justifica-se a realização do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços e critério de julgamento de menor preço por item, para a contratação de empresa especializada na locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos, incluindo os serviços necessários à sua instalação, manutenção e retirada.

3.10. A adoção do procedimento mostra-se adequada em razão da possibilidade de atendimento conjunto e planejado das demandas dos Municípios Consorciados participantes, quais sejam: Tacuru, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Itaquiraí, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos e Eldorado.

3.11. A contratação centralizada permitirá reunir demandas semelhantes, ampliar a disputa entre os fornecedores, buscar maior economicidade, reduzir a necessidade de realização de procedimentos individualizados pelos Municípios e assegurar condições uniformes para a execução dos serviços.

3.12. A utilização do Sistema de Registro de Preços também se justifica pela natureza sazonal da demanda, pela possibilidade de contratações conforme a necessidade de cada Município e pela conveniência de evitar a contratação antecipada de todo o quantitativo estimado, sem prejuízo da observância dos limites orçamentários, da disponibilidade financeira e da efetiva necessidade de cada ente participante.

3.13. A contratação decorrente da Ata de Registro de Preços deverá ser realizada de acordo com a demanda efetiva de cada Município, mediante autorização, disponibilidade orçamentária e formalização do respectivo instrumento de contratação, não gerando, por si só, obrigação de aquisição ou contratação integral dos quantitativos registrados.

4. DA INVERSÃO DE FASES

4.1. Será adotada, nesta licitação, a inversão de fases, de modo que a análise e o julgamento da habilitação antecedam a fase competitiva de lances e o julgamento das propostas, conforme autorizado pelo art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. A decisão está motivada pelas características do objeto e pelos benefícios apresentados nesta seção.

4.2. Em razão da inversão de fases adotada neste certame, o procedimento licitatório observará as seguintes etapas:

I – fase preparatória;

II - divulgação do edital de licitação;

III - apresentação da proposta inicial e dos documentos de habilitação;

IV - abertura e julgamento da habilitação;

V - abertura da fase competitiva de lances para as licitantes habilitadas;

VI - julgamento da proposta mais bem classificada;

VII – fase recursal

VIII - homologação.

4.3. A inversão de fases é adotada para que a Administração verifique, antes da disputa de lances, se os licitantes atendem aos requisitos de habilitação necessários à participação no certame e à execução do objeto. A decisão observa a autorização do art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e busca conferir maior segurança e eficiência ao procedimento.

4.4. O objeto consiste na locação de enfeites e ornamentos natalinos, incluindo, conforme as especificações de cada item, os serviços acessórios de transporte, montagem, instalação, fixação, testes de funcionamento, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada.

4.5. A execução dessas atividades requer capacidade técnica e operacional compatível com os itens e serviços contratados, além de condições para mobilizar pessoal e equipamentos e cumprir os prazos sazonais de instalação da decoração natalina nos Municípios participantes.

4.6. A análise prévia da habilitação permitirá verificar se os licitantes atendem aos requisitos estabelecidos para a contratação antes da realização da disputa de lances. Com isso, busca-se concentrar a fase competitiva entre licitantes habilitados e reduzir o risco de que o procedimento não possa prosseguir por falta de atendimento aos requisitos de habilitação pelo licitante mais bem classificado.

4.7. A adoção da inversão também considera o caráter sazonal da contratação e a necessidade de instalar e manter os ornamentos nos espaços públicos durante o período previsto. A verificação prévia da habilitação busca contribuir para o cumprimento dos prazos de execução e para a adequada realização das atividades previstas.

4.8. Os requisitos de habilitação deverão ser objetivos, pertinentes ao objeto e proporcionais às atividades a serem executadas, de modo a verificar a capacidade dos licitantes sem impor exigências desnecessárias à competição.

4.9. A inversão de fases não altera o critério de julgamento, que será o de menor preço por item. Após a fase de lances, será julgada a proposta mais bem classificada, observadas as condições da licitação.

4.10. Consideradas as características da locação e dos serviços acessórios, a necessidade de verificar previamente a habilitação e os benefícios de concentrar a disputa entre licitantes habilitados, conclui-se que será adotada a inversão de fases, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação, deverão ser observados os requisitos jurídicos, fiscais, sociais, trabalhistas, econômico-financeiros e técnicos necessários à execução do objeto, considerando a natureza da contratação, suas características e os riscos envolvidos.

5.2. A qualificação técnica deverá ser compatível e proporcional ao objeto da contratação, destinando-se a demonstrar que a licitante possui capacidade para executar os serviços de locação, transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada dos elementos decorativos, conforme as características e condições previstas no Termo de Referência.

5.3. Quando necessária e devidamente justificada, poderá ser exigida a apresentação de atestados ou certidões que comprovem experiência anterior em atividades compatíveis com o objeto, especialmente locação de elementos decorativos e execução de serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada, em características, quantidades e prazos pertinentes, vedadas exigências desproporcionais ou capazes de restringir indevidamente a competitividade.

5.4. A habilitação jurídica será comprovada mediante os documentos previstos no edital e no Termo de Referência, suficientes para demonstrar a existência jurídica da licitante e sua aptidão para exercer direitos e assumir obrigações.

5.5. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante os documentos previstos no edital e no Termo de Referência, abrangendo, quando aplicável, a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o FGTS, a Justiça do Trabalho e os cadastros de contribuintes.

5.6. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante os documentos previstos no edital

e no Termo de Referência, observados os requisitos necessários para demonstrar a capacidade da licitante de cumprir as obrigações decorrentes da contratação.

5.7. A documentação de habilitação deverá ser compatível com o objeto, necessária à segurança da contratação e proporcional aos riscos envolvidos, não sendo admitidas exigências sem justificativa ou estranhas à natureza da locação e dos serviços contratados.

5.8. A relação detalhada dos documentos de habilitação, os critérios para sua apresentação, validade, análise e aceitação serão estabelecidos no Termo de Referência e detalhados no edital, que deverão permanecer compatíveis entre si e com este Estudo Técnico Preliminar.

5.9. Deverá ser observado o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, quando aplicável, nos termos da legislação vigente.

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Os documentos exigidos para comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, social e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da qualificação técnica deverão constar do Termo de Referência e do edital, em redação uniforme e compatível com os requisitos definidos neste Estudo Técnico Preliminar.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

7.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1. Levantamento das soluções disponíveis

Para atender às necessidades dos Municípios Consorciados, foram analisadas as seguintes alternativas:

I – adesão a Ata de Registro de Preços vigente de outro órgão ou entidade;

II – realização de procedimento licitatório próprio pelo CONISUL, com adoção do Sistema de Registro de Preços; e

III – realização de procedimento licitatório próprio para contratação imediata dos serviços de locação dos elementos decorativos natalinos.

8.2. Também foi considerada a possibilidade de aquisição definitiva dos enfeites e estruturas decorativas pelos Municípios.

8.3. Análise das alternativas identificadas

8.4. A possibilidade de adesão a Ata de Registro de Preços vigente foi analisada. Entretanto, na pesquisa realizada, não foram identificadas atas compatíveis com as necessidades do CONISUL e dos Municípios participantes, especialmente quanto às especificações, aos quantitativos, aos modelos de figuras luminosas e aos serviços associados de transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada.

8.5. Além disso, eventual adesão somente seria adequada se houvesse compatibilidade entre o objeto registrado e a demanda dos Municípios, disponibilidade dos quantitativos, condições de execução e demonstração de vantajosidade econômica. Na ausência desses requisitos, a adesão não se mostra a

alternativa mais adequada para o atendimento da necessidade identificada.

8.6. A aquisição definitiva dos enfeites, figuras luminosas e estruturas decorativas também não se apresenta como a solução mais vantajosa. A demanda possui natureza sazonal, vinculada às festividades natalinas e de final de ano, com utilização concentrada em determinado período. A aquisição obrigaria os Municípios a assumir despesas e responsabilidades relacionadas ao armazenamento, conservação, manutenção, transporte, montagem, desmontagem e reposição dos materiais.

8.7. Além disso, a aquisição definitiva poderia gerar ociosidade dos bens durante a maior parte do ano, bem como exigir dos Municípios estrutura própria, equipamentos e mão de obra especializada para a instalação e conservação dos elementos decorativos.

8.8. A contratação imediata e integral dos serviços, sem a utilização do Sistema de Registro de Preços, também foi considerada. Contudo, essa alternativa apresenta menor flexibilidade para o atendimento das diferentes demandas dos Municípios participantes, uma vez que cada ente poderá possuir necessidades distintas quanto aos modelos, quantidades, locais de instalação e período de utilização dos enfeites natalinos.

8.9. Diante dessas características, a solução mais adequada consiste na realização de procedimento licitatório próprio pelo CONISUL, com adoção do Sistema de Registro de Preços, para a locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos, incluindo os serviços necessários à sua instalação, manutenção e retirada.

8.10. Justificativa da escolha da solução

8.11. Considerando a necessidade apresentada pelos Municípios de Tacuru, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Itaquirai, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos e Eldorado, foi realizado o levantamento das possíveis soluções para atendimento da demanda relacionada à locação de figuras luminosas para decoração natalina.

8.12. A partir da análise da necessidade, foram consideradas as seguintes alternativas: a contratação individualizada por cada Município; a utilização de Ata de Registro de Preços já existente; a realização de contratação centralizada pelo CONISUL, mediante procedimento licitatório próprio; e a contratação direta de empresa especializada, caso presentes os requisitos legais para sua utilização.

8.13. A contratação individualizada por cada Município, embora possível, não se apresenta como a alternativa mais eficiente para o atendimento da demanda regional. A realização de processos separados tende a gerar duplicidade de procedimentos administrativos, maior dispêndio de tempo e recursos, dificuldade de padronização das especificações e redução do poder de negociação com as empresas especializadas.

8.14. Além disso, os Municípios consorciados já encaminharam ao CONISUL suas manifestações de interesse e respectivas demandas, por meio de Documentos de Formalização de Demanda. Dessa forma, mostra-se possível consolidar as necessidades em um único processo, evitando a fragmentação da contratação e permitindo uma visão global da demanda existente.

8.15. Também foram considerados processos de contratação anteriormente realizados pelos próprios Municípios para objetos semelhantes. Esses processos constituem referências complementares para a

definição das especificações, dos serviços normalmente contratados, das condições de execução e da dimensão das demandas municipais. Ressalta-se, contudo, que tais processos não substituem os documentos atuais de formalização da demanda, servindo apenas como elementos auxiliares de planejamento e comparação.

8.16. Quanto à utilização de Ata de Registro de Preços existente, não foi identificada, no levantamento realizado para este processo, ata vigente que atendesse integralmente às características, aos quantitativos, aos prazos e às condições necessárias para a locação de figuras luminosas natalinas pelos Municípios interessados. A utilização de ata incompatível com a necessidade regional poderia comprometer a padronização do objeto, a adequação dos quantitativos e a vantajosidade da contratação.

8.17. A contratação centralizada pelo CONISUL mostra-se, portanto, mais adequada, pois permite o agrupamento das demandas dos Municípios participantes, favorecendo a ampliação da competitividade e a obtenção de melhores condições comerciais junto ao mercado. A reunião das necessidades em um único procedimento também poderá proporcionar economia de escala, redução de custos administrativos, maior capacidade de negociação e uniformização das condições de execução dos serviços.

8.18. A centralização não retira a autonomia administrativa e financeira dos Municípios participantes. Cada Município continuará responsável por definir os locais de instalação, os itens de que necessita, os quantitativos que efetivamente utilizará, a programação de suas festividades e a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros necessários à contratação.

8.19. A solução escolhida consiste na realização de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, com critério de julgamento de menor preço por item, destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de figuras luminosas para decoração natalina, incluindo, conforme as especificações do Termo de Referência, os serviços de transporte, instalação, manutenção, substituição de itens eventualmente danificados, desmontagem e retirada dos materiais ao final do período definido na Ordem de Serviço.

8.20. A adoção do Sistema de Registro de Preços é adequada em razão da impossibilidade de definir, neste momento, com absoluta precisão, o quantitativo que será efetivamente contratado por cada Município, uma vez que a demanda dependerá da programação das festividades natalinas, da disponibilidade orçamentária e financeira e da definição dos locais de instalação.

8.21. O Registro de Preços permitirá que as contratações sejam realizadas de forma parcelada e conforme a necessidade efetiva dos Municípios participantes, evitando a contratação antecipada ou integral de serviços que eventualmente não sejam utilizados. Os quantitativos constantes do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência possuem caráter estimativo e servem para dimensionar o porte do processo e possibilitar a obtenção de condições comerciais mais vantajosas.

8.22. A contratação será formalizada mediante os instrumentos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos documentos da licitação, podendo ocorrer por contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento, Ordem de Serviço ou outro instrumento juridicamente admitido, conforme a natureza e o valor da contratação.

8.23. A execução dos serviços somente ocorrerá após a emissão da respectiva Ordem de Serviço pelo Município interessado, na qual deverão ser indicados, entre outras informações, os itens solicitados, os

quantitativos, os locais de instalação, o prazo para execução, o período de permanência da decoração e a data prevista para desmontagem e retirada.

8.24. A definição dos locais de instalação por meio da Ordem de Serviço mostra-se necessária porque os endereços e espaços públicos destinados à decoração poderão variar conforme o planejamento de cada Município, não sendo possível indicar, nesta fase de planejamento, todos os locais de forma definitiva.

8.25. A escolha do Pregão Eletrônico para Registro de Preços encontra fundamento na natureza comum do objeto, uma vez que as especificações, os padrões de qualidade, as condições de execução e os requisitos de instalação, manutenção e retirada poderão ser objetivamente definidos no edital e no Termo de Referência com base em padrões usuais de mercado.

8.26. A solução encontra-se alinhada aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade, da competitividade, da padronização, da transparência e do interesse público, previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às exigências da fase preparatória estabelecidas no art. 18 da mesma Lei.

8.27. Também observa as disposições dos arts. 82 e 83 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que os quantitativos serão estimados para fins de registro e planejamento, sem obrigar o CONISUL ou os Municípios participantes à contratação integral dos itens registrados.

8.28. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na pesquisa de preços realizada para os itens que compõem o objeto, considerando os valores obtidos junto a fontes de pesquisa compatíveis com a natureza da locação de figuras luminosas para decoração natalina.

8.29. A pesquisa de preços e a respectiva memória de cálculo encontram-se anexadas ao processo administrativo e serviram de base para a definição do valor estimado da contratação, para o planejamento do certame e para a avaliação da compatibilidade da solução escolhida com os preços praticados no mercado.

8.30. O valor estimado global possui finalidade exclusivamente orçamentária e de planejamento, não representando obrigação de contratação integral pelo CONISUL ou pelos Municípios participantes, especialmente porque a contratação será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade efetiva, a disponibilidade orçamentária e financeira e a emissão das respectivas Ordens de Serviço.

8.31. Justificativa para a adoção do Sistema de Registro de Preços

8.32. A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela possibilidade de contratações parceladas e conforme a demanda efetiva dos Municípios Consorciados.

8.33. A utilização do sistema é adequada porque:

I – os Municípios possuem necessidades distintas quanto aos tipos e quantitativos de elementos decorativos;

II – a demanda está vinculada a período específico do ano e poderá variar conforme a programação de cada Município;

III – não é necessário contratar imediatamente todos os quantitativos estimados;

IV – permite que os Municípios realizem as contratações conforme a disponibilidade orçamentária e

financeira;

V – evita a contratação antecipada de itens que não venham a ser efetivamente utilizados; e

VI – possibilita o atendimento de demandas futuras durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, observados os quantitativos, valores e demais condições registrados.

8.34. O registro dos preços não representa obrigação de contratação integral dos quantitativos estimados.

8.35. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ocorrer de acordo com a necessidade efetiva de cada Município, mediante disponibilidade orçamentária e financeira e formalização do respectivo instrumento de contratação.

8.36. Justificativa da modalidade e do critério de julgamento

8.37. Considerando que o objeto possui especificações que podem ser previamente definidas no edital e no Termo de Referência, mediante descrição das características, dimensões, materiais, padrões de acabamento, condições de instalação e serviços associados, mostra-se adequada a adoção da modalidade Pregão Eletrônico.

8.38. O critério de julgamento será o de menor preço por item, permitindo a análise individualizada dos valores ofertados para cada figura luminosa, elemento decorativo ou serviço previsto.

8.39. A realização do certame na forma eletrônica favorece a ampliação da participação de fornecedores, proporciona maior transparência, reduz custos operacionais e contribui para a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.

8.40. Conclusão do levantamento de mercado

8.41.Após a análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a solução mais adequada para atender às necessidades dos Municípios Consorciados é a realização de procedimento licitatório próprio pelo CONISUL, na modalidade Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços e critério de julgamento de menor preço por item.

8.42. A contratação terá por objeto a locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos, incluindo, quando aplicável, os serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada.

8.43. A solução escolhida mostra-se compatível com a natureza sazonal da demanda, permite a contratação conforme a necessidade efetiva de cada Município, evita a aquisição definitiva e o armazenamento permanente dos enfeites, favorece a competitividade e possibilita a busca pela economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

8.44. O objeto será composto por itens independentes, conforme relação constante do Termo de Referência, e os quantitativos serão estimados com base nas solicitações encaminhadas pelos Municípios participantes, sem obrigatoriedade de contratação integral dos valores ou quantidades registrados.

9. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

9.1. Os quantitativos foram definidos com base na demanda estimada por cada Município participante, conforme os respectivos Documentos de Formalização de Demanda — DFDs, elaborados e encaminhados

pelas secretarias requisitantes. A estimativa consolidada corresponde à soma dos quantitativos formalmente solicitados por cada Município, observadas as necessidades específicas indicadas nos respectivos DFDs e a previsão de utilização durante a vigência da Ata de Registro de Preços:

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE
I	1	1	ABRAÇADEIRA DE NYLON (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	1050
I	1	2	ANJO COM TROMBETA. TAMANHO: ALTURA 2,00 M X 1,00 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO TOCANDO TROMBETA, COM CABELOS LONGOS SOBRE AS COSTAS, ASAS SUPERPOSTAS E PONTA DA VESTE PARA CIMA, DANDO IMPRESSÃO DE MOVIMENTO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1
I	1	3	APLICAÇÃO DE BOLAS 360 (ALT: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	12
I	1	4	APLICAÇÃO DE BOLAS 360 (ALT: 0,80 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	12
I	1	5	APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED EM ÁRVORE E FACHADA	Un.	30
I	1	6	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE LED BLINDADO PARA USO INTERNO /EXTERNO 220V COM 100 LÂMPADAS BRANCO FRIO , FIO VERDE, COM 3 FIOS DE 1,5MM, LÂMPADA DE 5MM. TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO.	Un.	1
I	1	7	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE 08 TUBOS DE LED ILUMINADO COM EFEITOS SNOWFALL, BRANCO FRIO, PARA USO INTERNO/EXTERNO 110V/220V COM COMPRIMENTO MÍNIMO: 3,05M, COM 08 TUBOS DE 50CM DE ALTURA E 1,00CM DE DIÂMETRO, ESPAÇAMENTO DE 30CM POR TUBO. BLINDADOS COM COLA DE SILICONE NA BASE, REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTAS POR CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTES; TOMADA MACHO E FÊMEA, RETIFICADOR BLINDADO 12 W. APLICAÇÃO NO ENTORNO DOS GALHOS DAS ÁRVORES, NA PARTE EXTERIOR – ATÉ ATINGIR 360º, PARA DESTACAR O EFEITO SNOWFALL, SIMULANDO NEVE CAINDO. APLICAÇÃO NAS ÁRVORES DAS AVENIDAS E PRAÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (600 ÁRVORES) MÉDIA DE 04 PEÇAS/ÁRVORE.	Un.	80
I	1	8	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO EM ÁRVORES E FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO; TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO.	Un.	1
I	1	9	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED 13 MM², 36 LED/M. ESTE ITEM POSSUI LAUDO DE LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA DO PRODUTO.	METROS	2500
I	1	10	ARABESCO ARAMADO EM TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	1
I	1	11	ARABESCO FITAS DE LED PARA ÁRVORES ; (DIAM: 1,00 M, ALT: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	10
I	1	12	ARABESCO TRÊS ESTRELAS. TAMANHO: ALTURA 1,40 M X 1,30 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO COMPOSTO DE 4 LINHAS CURVAS E 3 ESTRELAS DE 5 PONTAS, PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO. TENSÃO 220 V.	Un.	6

I	1	13	ÁRVORE CHUVA DE ESTRELAS. TAMANHO: ALTURA 6,60 M X 4,10 M DE DIÂMETRO. ÁRVORE CONFECCIONADA EM UMA ESTRUTURA SEXTAVADA, COM SEIS PARTES TRIANGULARES, EM TUBO DE 20 MM X 20 MM X 18 MM, ZINCADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO E À INTEMPÉRIE. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO DE 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO-LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220 V. DESENHO TEMÁTICO EM METAL COM LINHAS RETAS E ESTRELAS DE CINCO PONTAS. DECORADA NO TOPO COM UMA FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO DE UMA ESTRELA DE 8 PONTAS, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8. PRODUZIDA EM METAL ZINCADO E CORDA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1
I	1	14	ÁRVORE ESTAIADA DE MANGUEIRA LUMINOSA COM ESTRELAS E LAÇOS VERMELHOS. TAMANHO: ALTURA DE 10,00 M X 6,00 M DE DIÂMETRO. ESTRUTURADA A PARTIR DE SUPER POSTE, EM CABEAMENTO DE AÇO, FIXADOS EM COROA DE FERRO A PARTIR DE ANÉIS NA PARTE SUPERIOR E FIXAÇÃO EM COROA DE FERRO BI PARTIDA COM ANÉIS NA PARTE INFERIOR, COM DIÂMETRO FINAL DE 12 MTS. AS CORDAS LUMINOSAS SÃO ESTAIADAS COM CABOS DE AÇO DE 3 MM, COM TENSIONADOR, EM 72 PONTOS DE FIXAÇÃO. SEQUENCIADOR PARA 8 MOVIMENTOS PROGRAMÁVEIS EM 220 V, 26.000 W. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED, NA COR BRANCO MORNO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO COM 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO-LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V. APLICAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL NAS SEGUINTES FORMAS: 36 LINHAS DE MANGUEIRA DE LED COM CABO DE AGO. 06 LAGOS MANGUEIRA COM LED. 50 ESTRELAS EM MANGUEIRA DE LED DE 0,50CM. 18 ESTRELAS DE 1,00M. 50 STROBOS	Un.	2
I	1	15	BOLA DE PASSAGEM COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 3,45 M X 3,25 M DE DIÂMETRO. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE BOLA DE NATAL, ESTRUTURADA EM TUBO 15 X 15 #18, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. REVESTIDA EM TODA A SUA ÁREA COM CORDÕES DE LED LUMINOSO NA COR VERMELHA. DECORADA COM ESTRELAS DE 5 PONTAS EM DIÂMETROS VARIADOS E DUAS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES CONFECCIONADAS EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO MORNO. A PARTE SUPERIOR É ARREMATADA POR UMA CANOPLA EM POLIETILENO NA COR DOURADA. PINTURA DA ESTRUTURA NA COR ALUMÍNIO.	Un.	1
I	1	16	BOLA LUMINOSA COLORIDA. TAMANHO: 0,70 M DE DIÂMETRO. PEÇA TRIDIMENSIONAL. BOLA NATALINA CONFECCIONADA EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. CANOPLA DE FECHAMENTO EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR CINZA, COM ALÇA EM FERRO CURVO PARA FIXAÇÃO. PEÇA COM VISUAL DIURNO E LUMINOSA À NOITE. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2
I	1	17	BOLA LUMINOSA COLORIDA. TAMANHO: 0,90 M DE DIÂMETRO. PEÇA TRIDIMENSIONAL. BOLA NATALINA CONFECCIONADA EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. CANOPLA DE FECHAMENTO EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR CINZA, COM ALÇA EM FERRO CURVO PARA FIXAÇÃO. PEÇA COM VISUAL DIURNO E LUMINOSA À NOITE. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2
I	1	18	BOLA PORTAL; ALTURA: 2,60 M; LARGURA 2,60 M; TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	19	BOLAS 3D; (TAMANHO G);ALT: 1,60 M; LARG: 1,10 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	20	BOLAS 3D; (TAMANHO M);(ALT:1,20 M; LARG: 1,00 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	21	BOLAS 3D; (TAMANHO P);ALT: 1,30 M; LARG: 0,80 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2

I	1	22	BOLA 3D PORTAL COM DIMENSÕES DE 2,80M X 2,80M, PRODUZIDA EM TUBOS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO DA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (COR A DEFINIR), EFEITOS LUMINOSOS COM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	23	BONECO DUENDE. TAMANHO: ALTURA 1,43 M X 1,25 M DE LARGURA X 1,50 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO NO FORMATO DE UM DUENDE NA BOTA. COMPOSTO DE BOTA VERDE COM FRANJA PONTIAGUDA EM RELEVO, NA COR VERMELHA, E BICO RETORCIDO PARA CIMA. DO CANO DA BOTA SAI UMA FIGURA DE MEIO CORPO DE UM DUENDE COM OS BRAÇOS ABERTOS, ROUPA VERDE COM BOTÕES E GOLA PONTIAGUDA EM RELEVO NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ARTÍSTICA. CORES DIVERSAS.	Un.	1
I	1	24	BOTA COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 1,75 M X 1,45 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOTA DO NOEL, COM BOLAS DE NATAL E BENGALAS VERMELHAS SAINDO DO CANO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO. UMA BENGALA E UMA BOLA COM CONTORNO NA COR VERMELHA. TRAMA DE LED COLORIDA EM SEU INTERIOR.	Un.	3
I	1	25	CAIXA DE CORDAO DE LED - TAMANHO 10,00M COMPRIMENTO CONJUNTO NA COR BRANCO MORNO. CORDÕES DE LED, 220V, MEDINDO 10 MTS DE COMPRIMENTO, COM 100 LÂMPADAS,3 FIOS DE 2MM E LÂMPADA DE 5MM, BLINDADO PARA USO EM ÁREA EXTERNA.	Un.	70
I	1	26	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. TAMANHO G: ALTURA 1,15 M X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO DE 4 PONTAS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. PEÇA COM VISUAL NOTURNO E DIURNO, SENDO LUMINOSA À NOITE. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. NA COR VERMELHA.	Un.	1
I	1	27	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. TAMANHO P: ALTURA 0,85 M X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO DE 4 PONTAS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. PEÇA COM VISUAL NOTURNO E DIURNO, SENDO LUMINOSA À NOITE. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2
I	1	28	CAIXAS DE PRESENTE: (CAIXA P) (ALT: 0,90 M, LARG: 0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	2
I	1	29	CAIXAS DE PRESENTE: CAIXA G (ALT: 1,50 M; LARG: 1,20 M);CAIXA M, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	30	CAIXAS DE PRESENTE;CAIXA M, (ALT: 1,32 M; LARG: 1,0 M.)TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	2
I	1	31	CASA NA ÁRVORE. TAMANHO: ALTURA 4,20 M X 3,00 M DE LARGURA X 7,00 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL NO FORMATO DE CASA, TRONCO DE ÁRVORE E DECK COM ESCADARIA LATERAL. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE METAL E MADEIRA, FINALIZADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ARTÍSTICA, SOMBREAMENTO E TEXTURAS. COMPOSTA DE 4 PARTES: 1 BASE EM FORMA DE TRONCO DE ÁRVORE, COM TEXTURA EM VOLUME DAS RANHURAS E RAÍZES DO TRONCO; POSSUI 1PORTA ARREDONDADA COM SOLEIRA EM MADEIRA EM 2 ÁGUAS NA PARTE SUPERIOR; 01 JANELA EM FORMATO OVALADO, ACABAMENTO EM FIBRA DE VIDRO TEXTURIZADA E PINTURA ARTÍSTICA, COM DIMENSÕES DE 3,0 M DE DIÂMETRO X 2,20 M DE ALTURA; 2- DECK EM FERRO E MADEIRA NAVAL COM TEXTURA RÚSTICA DE 2 M X 1,5 M, COM ESCADA DE ACESSO PARA VISITAÇÃO E GUARDA-CORPO EM TODAS AS LATERAIS, NO FORMATO DE CERCA RÚSTICA; 3 - CASINHA TRIDIMENSIONAL APOIADA SOBRE O TRONCO DA ÁRVORE, CONFECCIONADA EM MADEIRA NAVAL COM TELHADO EM 4 ÁGUAS SOBREPOSTAS, 4 JANELAS COM ÂNGULOS DESIGUAIS, FINALIZADA EM PINTURA ARTÍSTICA, PEÇA INTERATIVA PARA O PUBLICO COM UTILIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO TRONCO DA ÀRVORE E DO DECK.	Un.	1

I	1	32	COMETA COM ESTRELA - TAMANHO — ALTURA 3,60 X 1,80 COMPRIMENTO. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMATO DE COMETA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA TOTALIDADE DA PEÇA, COM UMA ESTRELA DE 0,80CM COM TRAMA DE CORDÃO DE LED NA PARTE INTERNA. ACOMPANHA SUPORTE EM FERRO NA COM ALTURA DE 3,00M NA COR BRANCO MORNO.	Un.	12
I	1	33	CONECTORES LED PLUG RABICHO MANGUEIRA REDONDA NATAL 2 FIOS 220W	Un.	60
I	1	34	CONJUNTO COM 3 CAIXAS DE PRESENTE: CAIXA G (ALT: 1,20 M; LARG: 1,00 M);CAIXA M, (ALT: 1,10 M; LARG: 1,0 M.) E CAIXA P (ALT: 0,70 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	35	CONJUNTO COM A FRASE FELIZ NATAL G; (COMP: 10 M, ALT: 1,50 M);TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2
I	1	36	CONJUNTO PRESÉPIO 3D, RELEITURA DO PRESÉPIO TRADICIONAL, COMPOSTO POR: 2 ANJOS COM ASAS; (ALT: 1,90 M; LARG: 1,0 M); 1 JOSÉ COM CAJADO; (ALT: 2,90 M; LARG: 0,90 M); 1 MARIA; (ALT: 2,60 M; LARG: 1,0 M); 1 MANJEDOURA COM O MENINO JESUS; (ALT: 0,60 M; LARG: 0,35 M); 1 CÚPULA (ALT: 3,50 M; LARG: 3,60 M); FABRICADOS EM TUBO METÁLICO E BARRAS MACIÇAS DE AÇO DE 8 MM, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS, ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE BARRAS DE AÇO 10MM;.	Un.	1
I	1	37	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR VERDE DE 5MM.	Un.	200
I	1	38	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR BRANCO DE 5MM.	Un.	200
I	1	39	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR ROSADE 5MM.	Un.	40
I	1	40	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR BRANCO QUENTE DE 5MM.	Un.	200
I	1	41	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR AZUL DE 5MM.	Un.	20
I	1	42	CORDÃO DE LED FIXO 100 LEDS APLICADO - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 0,5 MM - 10M.	Un.	500
I	1	43	CORDÃO DE LED MODELO CASCATA 100 LRS - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADOS 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 0,75MM - 10M; (BRANCO FRIO COM ESTROBO)	Un.	50

I	1	44	CORTINADO DE LED, ALTURA: 0,90 M; COMPRIMENTO A ESCOLHA, ESTRELAS MAIORES MEDINDO (0,60 M) E AS MENORES (0,30 M),ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED´S POR METRO.	Un.	50
I	1	45	FIGURA LUMINOSA MODELO 2027; (COMP: 10,00 M, ALT: 2,40 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	46	FIGURA LUMINOSA MODELO ARABESCO COM LANTERNA P; (ALT: 1,30 M, LARG: 0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	6
I	1	47	FIGURA LUMINOSA MODELO ARABESCO COM LANTERNA; (ALT: 2,30 M, LARG: 1,20 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO. (SUPER POSTE).	Un.	60
I	1	48	FIGURA LUMINOSA MODELO ARVORE "SAIA" COM ESTRELA NO TOPO; MEDINDO 10 METROS DE ALTURA X 4,40 METROS DE DIAMETRO, PRODUZIDA EM MÓDULOS DESMONTÁVEIS CIRCULARES, PRODUZIDOS EM TUBO METÁLICO, COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO; FIXADA SOBRE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS.	Un.	3
I	1	49	FIGURA LUMINOSA MODELO ARVORE "SAIA" COM ESTRELA NO TOPO; MEDINDO 6 METROS DE ALTURA E 3.40 METROS DE DIAMETRO, PRODUZIDA EM MÓDULOS DESMONTÁVEIS CIRCULARES, PRODUZIDOS EM TUBO METÁLICO, COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO; FIXADA SOBRE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE MODULADA EM AÇO 6M X 6M X 0,60M - CHAPA 2,00MM COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 500KG; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM² - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM²X 30 LED'S POR METRO; EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇAO PARA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS DIMENCIONADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E LICENCIADOS.	Un.	3
I	1	50	FIGURA LUMINOSA MODELO BANCO COM PAPAI NOEL DE PERFIL; (ALT: 2,45 M, LARG: 1,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE, OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1
I	1	51	FIGURA LUMINOSA MODELO BOLA COM ASSENTO; (LARG: 2,60 M, ALT: 3,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM – 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	52	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA BRANCO QUENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: COMP: 1,00 M; ALT: 2,60 M; EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15X15 E FERROS CHATOS 3/4X1/8, COM APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO; ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, COM EFEITOS LUMINOSOS; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO, CONECTORES, ABRAÇADEIRAS E FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM. INCLUSO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, NOS SUPER POSTES DAS AVENIDAS.	Un.	81
I	1	53	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA; (COMP: 1,00 M; ALT: 2,90 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	12
I	1	54	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA CADENTE PORTAL PERFIL; (ALT: 3,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	12

I	1	55	FIGURA LUMINOSA PAPAI NOEL; (COMP: 4,00 M; ALT: 5,40 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	56	FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO ; (ALT: 1,20 M, LARG:0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8
I	1	57	FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO 3D; (ALT: 4,15 M, LARG:1,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2
I	1	58	FIGURA LUMINOSA MODELO NOTAS MUSICAIS; (COMP: 1,10 M, ALT: 0,42 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1
I	1	59	FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE BIKE; (ALT: 1,20 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	60	FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE PATINETE; (ALT: 1,20 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1.5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	61	FIGURA LUMINOSA MODELO RENAS; (ALT: 1,00 M; COMP: 2,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	62	FIGURA LUMINOSA MODELO TRENÓ NATALINO ACM; 01 PEÇA (TAMANHO: 1X1,5M). COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TUBO METÁLICO E ACM, ESMALTE SINTÉTICO.	Un.	1
I	1	63	KIT COM RABICHO TRANSFORMADOR PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, MEDINDO NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO, COM PLUG DE 2 PINOS, SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 12MM, ACOMPANHA 1 TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE E NO MÍNIMO 1 CONECTOR COM SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 12MM.	Un.	200
I	1	64	LOCAÇÃO DE CONJUNTO PRESÉPIO LUMINOSO O PERFIL, SENDO: 2 ANJOS COM ASAS; (ALT: 1,90 M); 1 JOSÉ; (ALT: 1,95 M); 1 MARIA; (ALT: 1,45 M); 1 MANJEDOURA COM O MENINO JESUS; (ALT: 0,70 M); 1 CÚPULA (ALT: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2
I	1	65	LOCAÇÃO BOLAS DE LUZ PERSONALIZADAS: (LARG: 0,90M, ALT: 0,70M) PEÇA EM ACM, ESMALTE SINTÉTICO: EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	25
I	1	66	LOCAÇÃO BOLAS DE LUZ PERSONALIZADAS; (LARG: 0,48M, ALT: 0,48M) PEÇA EM ACM, ESMALTE SITETICO: EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	25

I	1	67	LOCAÇÃO CONJUNTO COM AS PALAVRAS +FÉ; +LUZ; +AMOR; (AL:0,70M E COMPRIMENTO PROPORCIONAL PARA CADA ESCRITA FICAR HARMONICA); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5MM -10M; MANGUEORA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	68	LOCAÇÃO CONJUNTO PRESÉPIO CAROLINA, 2 ANJOS COM ASAS, (ALT. 1,90M), 1 JOSÉ COM CAJADO(ALT. 2,90M), 1 MARIA(ALT. 2,70M), 1 MANJEDOURA COM MENINO JESUS (ALT. 0,80M), 1 CÚPULA (ALT. 3,50M), TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO, EFEITOS LUMINOSOS, ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED, FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W - 220V COM FILAMENTOS FIO 1,5MM - 10M, MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LEDS POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO. FIXAÇÃO COM CABOS DE AÇO E ILUMINAÇÃO DE TUNEL.	Un.	1
I	1	69	LOCAÇÃO CONJUNTO PRESEPIO PERFIL, 1 JOSÉ;(ALT: 1,95M); 1 MARIA; (ALT: 1,45M); 1 MANJEDOURA COM MENINO JESUS; (ALT: 0,70 M); 1 CUPULA (ALT: 2,50M); TUBO METALICO, ESMALÇTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5M -10M; MANGUERA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1
I	1	70	LOCAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED FIXO 100 LEDS. EM ÁRVORES NATURAIS - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M.	Un.	50
I	1	71	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA ANJO COM CORNETA; (LARG:0,85 M, ALT: 1,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	39
I	1	72	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BENGALA PV; (ALT: 3 M, LARG: 100 MM²); MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO CONECTORES, ABRAÇADEIRAS; FIO 1,5MM² - 10M; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI FURTO.	Un.	36
I	1	73	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BOLA 3D 60CM, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8
I	1	74	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA FRASE PERSONALIZADA EM 3D (FELIZ NATAL) MEDIDAS: (1,00M X 10,00M) ESTRUTURA METÁLICA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; MANGUEIRA DE LED 12MM² X 30 LED'S POR METRO, ADICIONADA COM PLUGS DE LIGAÇÃO.	Un.	2
I	1	75	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA MINI BENGALA TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	32
I	1	76	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA PAPAI NOEL COM TRENÓ (ALT: 1,90 M, LARG: 1,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	77	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA PORTAL ESTRELA, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2
I	1	78	LOCAÇÃO DE MASTRO COM ESTRELA PARA ELABORAÇÃO DE ÁRVORE ESTILIZADA DE 8 METROS.	Un.	1
I	1	79	LOCAÇÃO DE OBJETO CHAMPAGNE G; FIGURA LUMINOSA; (LARG: 0,90 M, ALT: 3,80 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	80	LOCAÇÃO DE OBJETO LUMINOSA MODELO BOAS FESTAS; (ALT: 0,90 M; LARGURA: 4,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI FURTO.	Un.	1

I	1	81	LOCAÇÃO DE OBJETO: TAÇA G; FIGURA LUMINOSA; (LARG: 1,60 M, ALT: 3,10 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	82	LOCAÇÃO E APLICAÇÃO DE BASTÃO DE SNOW (0,50M X 8,00 M)	Un.	60
I	1	83	LOCAÇÃO FICURA LUMINOSA MODELO PORTAL DE COMETA; (LARG:0,70M, ALT:6,0M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO1,5MM -10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8
I	1	84	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA BOAS FESTAS (ALT: 1,30M; LARGURA: 8,60 M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	2
I	1	85	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO COM ASAS; (ALT: 1,90M, LARG: 1,00M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	6
I	1	86	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO COMETA;)LARG: 1,30M, ALT: 3,20M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEIOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W -220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEORA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	44
I	1	87	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO MEIO PINHEIRO PARA SUPER POSTE; (LARG: 1,50M; ALT: 3,00M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W -220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M;MANGUEORA D ELED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	10
I	1	88	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL COM BOLA; (ALT: 1,50M, LARG: 0,90M); TUBOS METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LRD - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W -220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10; MANGUERA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	89	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL COM BOLA; (ALT:1,20M, LARG: 0,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W -220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5MM -10M; MANGUEIRA D ELED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	4
I	1	90	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO SINO NATALINO 3D COM MASTRO; (LARG: 0,80M, ALT: 1M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO. EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220 V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LRD'S POR METRO.	Un.	2
I	1	91	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO TAÇA P; (LARG: 0,60M, ALT:1,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADOS 5W - 220V COM 10FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	92	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO TRENO COM RENAS; (ALT: 1,60M, LARG: 1,00M; COMP: 5,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LED'S POR METRO.	Un.	2
I	1	93	LOCAÇÃO LUMINOSA MODELO CHAMPAGNE P; (LARG: 0,50M, ALT:1,65M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2

I	1	94	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA ILUMINADA MODELO ÁRVORE OCTAGONAL (LAT: 9M); ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15 X 15, 20 X 20, 20 X 30, FERROS CHATOS E REDONDOS 3/8 X 1/8, ESMALTE SINTÉTICO; VISUALIZAÇÃO 360º COM EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED – FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W – 220V COM 10 FILAMENTOS – FIO 1,5 MM – 10 M; CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; LÂMPADAS NAS CORES DEMONSTRADO NA IMAGEM 25 (VINTE E CINCO) DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	Un.	2
I	1	95	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA CONJUNTO COM A FRASE BOAS FESTAS; (ALT: 1,55 M, COMP: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	96	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ÁRVORE DE NATAL – MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: ALTURA 6,00M X 1,90M LARGURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO CÔNICO ESPIRAL, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15X15, 20X20, 20X30, FERROS CHATOS E REDONDOS 3/8 X 1/8, ESMALTE SINTÉTICO; VISUALIZAÇÃO 360º COM EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; LÂMPADA NA COR VERDE, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	97	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO BOLA DE NATAL PERFIL; MEDIDAS MÍNIMAS (COMP: 0,40 M; ALT: 0,50 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	1
I	1	98	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO CONJUNTO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL PESCANDO COM BARCO (ALT: 1,30 M, LARG: 2,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	99	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA CADENTE PORTAL (COMP: 1,30M, ALT: 3,00M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	100	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA; (COMP: 0,70 M; ALT: 1,60 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	1
I	1	101	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE BIKE; (ALT: 1,00 M, LARG: 0,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1
I	1	102	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL ESPIÃO; (COMP: 3,50 M; ALT: 2,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	103	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL NO PATINETE; (ALT: 1,10 M, LARG: 0,70 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	3

I	1	104	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL NO SKATE; (ALT: 1,50 M, LARG: 0,70 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	3
I	1	105	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PINHEIRO DE PALAVRAS; (COMP: 2,10 M; ALT: 4,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1
I	1	106	LOCOMOTIVA COM UM VAGÃO, AMBOS ILUMINADOS COM DIVERSOS PONTOS E ENFEITES EM LED, ESTRUTURA METÁLICA, AMBOS REVESTIDOS EM ACM E EFEITOS SONOROS NA LOCOMOTIVA, DIMENSÕES DO CONJUNTO DE (2,40 METROS DE LARGURA X 3,15 METROS DE ALTURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO). 8 RODADOS DE CADA LADO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM SER ILUMINADOS COM LUZES MULTICOLORIDAS. CONTANDO COM EFEITOS "FUMAÇA".	Un.	1
I	1	107	MANGUEIRA APLICADA DE LED 12 MM X 30 LEDS FIXO POR METRO; 360°; 220V; MEDINDO 100M CADA ROLO.	METROS	400
I	1	108	MANGUEIRA APLICADA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO; 360°; 220V. ROLO COM 100 METROS VERDE QUE PISCA.	Un.	100
I	1	109	MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO; 360°; 220V. ROLO COM 100 METROS PARA USO GERAL.	Un.	4
I	1	110	MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO (ROLO 100 METROS)	ROLO	12
I	1	111	MANGUEIRA DE LED APLICADA 12MM X 30 LED'S POR METRO	METROS	800
I	1	112	MANGUEIRA DE LED APLICADA COM BUCHA, PARAFUSO, CABOS DE LIGAÇÃO, RELE, 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	METROS	600
I	1	113	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR BRANCO FRIO.	METROS	200
I	1	114	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR BRANCO QUENTE.	METROS	200
I	1	115	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR VERDE.	METROS	200
I	1	116	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR VERMELHO.	METROS	200
I	1	117	NOEL SENTADO COM CAIXA DE PRESENTE. TAMANHO: ALTURA 1,75 M X 1,20 M DE LARGURA. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMA DE PAPAI NOEL SENTADO, COM OS BRAÇOS ESTENDIDOS, SENDO O ESQUERDO MAIS ALTO E O DIREITO NA LINHA DA CINTURA, COM AS PERNAS DOBRADAS E O CASACO SOBRE ELAS, SENTADO EM CAIXA DE PRESENTE TAMANHO 0,80 X 0,90 X 0,80 M, COM LAÇO E FITA. FINALIZAÇÃO EM PINTURA ARTÍSTICA COM SOMBREAMENTO E VOLUMES.	Un.	1
I	1	118	PERSONALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA COM A FRASE FELIZ NATAL, E ARABESCOS, ESTRUTURA METÁLICA, MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1

I	1	119	PILARETE LUMINOSO - TAMANHO 1,00ALT. X 0.31CM LARG. PECA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PILARETE CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO, ASSIM COMPOSTA: BASE ARREDONDADA BRANCA EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR BRANCA, PARA FIXAÇÃO DA PEÇA CILINDRO CENTRAL: PEGA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CILINDRO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR BRANCA, COM ADESIVOS VERMELHOS FORMANDO UM DESENHO EM ESPIRAL. LLUMINADO INTERNAMENTE COM LÁ ÂMPADA TUBULAR T5,EM LED, 15 WATTS. PARTE SUPERIOR FINALIZADA COM UMA BOLA LUMINOSA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 0,30 CM DE DIÂMETRO, EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR VERMELHA. LLUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA BULBO ,EM LED, 15 WATTS. PEGA COM VISUAL DIA/NOITE E LUMINOSA A NOITE	Un.	8
I	1	120	PINHEIRINHO VERDE COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 1,60 M X 1,10 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRINHO GEOMÉTRICO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR VERDE. APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED NA COR VERDE EM TODO O SEU INTERIOR.	Un.	4
I	1	121	PORTAL FELIZ NATAL. TAMANHO: ALTURA 3,50 M X 5,00 M. PORTAL DE PASSAGEM CONTENDO: 01 FAIXA "FELIZ NATAL" EM FIBRA; 01 ESTRELA COM TRAMA DE LED; 04 CAIXAS DE CASCATA DE LED; 01 SUPORTE EM FERRO.	Un.	1
I	1	122	PORTAL TIPO PINHEIRO REVESTIDO COM FESTÃO ILUMINADO, DIMENSÕES DA PEÇA DE 5,20M X 4,00M, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS DE NILON; ESTRUTURA FIXADA AO SOLO POR HASTES METÁLICAS E ESTAI.	Un.	1
I	1	123	PRESÉPIO NATALINO ILUMINADO – 4,00 X 4,20 MPEÇA DECORATIVA NATALINA EM FORMATO DE PRESÉPIO, COM 4,00 METROS DE LARGURA POR 4,20 METROS DE ALTURA, DESENVOLVIDA COM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO METÁLICO 20X20 MM, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO.O PREENCHIMENTO É CONFECCIONADO COM FUNDO EM TELA DE SILICONE, QUE VALORIZA O EFEITO VISUAL DA PEÇA E PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA ILUMINAÇÃO.A DECORAÇÃO CONTA COM ILUMINAÇÃO EM LED NAS CORES AZUL, BRANCO E BRANCO QUENTE/DOURADO, REALÇANDO OS CONTORNOS DA SAGRADA FAMÍLIA, OS DETALHES DAS VESTIMENTAS, ROSTOS, ESTRELA E ARCO EXTERNO.UMA PEÇA DE GRANDE IMPACTO VISUAL, SOFISTICADA E ACOLHEDORA, IDEAL PARA PRAÇAS PÚBLICAS, PREFEITURAS, IGREJAS, EMPRESAS, PARQUES, FACHADAS E GRANDES PROJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA, TRANSMITINDO TODA A BELEZA, EMOÇÃO E SIGNIFICADO DO NATAL.	Un.	5
I	1	124	PRESÉPIO PASTOR E OVELHA. TAMANHO: ALTURA 1,80 M X 1,60 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PASTOR COM OVELHA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1
I	1	125	PRESÉPIO SAGRADA FAMÍLIA. TAMANHO: ALTURA 2,50 M X 2,75 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CABANA COM SAGRADA FAMÍLIA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1
I	1	126	PRESÉPIO TRÊS REIS MAGOS. TAMANHO: ALTURA 1,80 M X 3,00 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE TRÊS REIS MAGOS. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1
I	1	127	RAMO COM 4 ESTRELAS - TAMANHO — ALTURA 1,65 X 1,00M LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE 4 HASTES CURVAS, FINALIZADAS COM 4 ESTRELAS DE CINCO PONTAS, PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	8

I	1	128	RAMO COM FOLHAS VERDES. TAMANHO: ALTURA 1,95 M X 1,30 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE RAMO, COM 4 ARABESCOS CURVOS NA COR BRANCO MORNO, FINALIZADOS NAS PONTAS COM UMA FOLHA DUPLA DE LÓTUS NA COR VERDE. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NAS CORES BRANCO MORNO E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUDADO DE 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220 V.	Un.	3
I	1	129	RENAS 3D TAMANHO P, MEDINDO 0.65M DE LARGURA X 1.2M DE ALTURA E 1.6M COMPRIMENTO; FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA COM FUNDO PRIMER E COBERTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA COM CORDÕES DE LED BLINDADOS RESISTENTES À CHUVA COM FIO 1.5MM 5W X 220V COM 10 POR CENTO SENDO INTERMITENTE.	Un.	2
I	1	130	RODA GIGANTE COM MOVIMENTO DE LUZ - TAMANHO ALTURA 4,20 X 090 LARGURA X 3,00M DIÂMETRO. FIGURA TRIDIMENSIONAL, NA FORMA DE RODA GIGANTE COM DESENHOS DE ESTRELA CENTRAL, 03 CÍRCULOS , 09 CABINES CIRCULARES, ENTREMEADAS POR LINHAS DIAGONAIS E 02 PÉS DE APOIO TRELIÇADOS. TODA A ESTRUTURA CONTORNADA EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO MORNO, PREENCHIDA COM TRAMAS DE CORDÕES DE LED NAS CORES AZUL, BRANCO E VERMELHO. CONFECCIONADA EM FERRO TUBO 40 X 40 #16 DIÂMETRO EXTERNO. TUBO 20 X 20 NAS MEDIDAS INTERNAS. COM SEQUENCIADOR PARA EFEITO DE LUZ EM MOVIMENTO QUE ACENDEM DO CENTRO PARA AS BORDAS, SIMULANDO O MOVIMENTO CIRCULAR HORÁRIO NAS CABINES. PINTURA EM ALUMÍNIO ANTICORROSIVO NA ESTRUTURA METÁLICA.	Un.	1
I	1	131	TELA SILICONADA DECORATIVA, NA COR AMARELA, ROLO CONTENDO 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,20 METROS DE ALTURA, IDEAL PARA DARM FORMA E SER FUNDO CONTRASTANTE PARA OS LEDS.	Un.	4
I	1	132	TUBO SNOWFALL. TAMANHO: 1,00 M DE ALTURA. TUBO CILÍNDRICO DE LUZ EM LED, COM EFEITO DE NEVE CAINDO, NA COR BRANCA FRIA.	Un.	135
I	1	133	TÚNEL LED, MEDINDO 4,5M DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO A ESCOLHA, FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA COM FUNDO PRIMER E COBERTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA COM CORDÕES DE LED BLINDADOS RESISTENTES À CHUVA COM FIO 1,5MM 5W X 220V COM 10 POR CENTO SENDO INTERMITENTE.	METROS	28
I	1	134	TÚNEL METÁLICO DE CORAÇÃO (1,50X2,00M) HASTE METÁLICA EM FORMATO DE CORAÇÃO; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO COM PLUGS DE LIGAÇÃO.	Un.	17

9.2. Os quantitativos indicados neste Estudo Técnico Preliminar possuem natureza estimativa, tendo sido definidos para fins de planejamento da contratação e formação da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.3. A estimativa foi elaborada a partir da consolidação dos Documentos de Formalização de Demanda, encaminhadas pelos Municípios de Tacuru, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Itaquirai, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos e Eldorado, que demonstraram interesse na contratação de serviços de locação de figuras luminosas para decoração natalina.

9.4. Os processos de contratação anteriores juntados a este processo referem-se aos Municípios que dispõem de registros de contratações de objeto igual ou semelhante. O Município de Paranhos não possui processo anterior dessa natureza para juntada. Esses documentos têm caráter histórico e informativo, servindo como referência para contextualizar as especificações e as condições de execução, sem substituir as demandas atuais formalizadas pelos Municípios. Não foram utilizados para definir os quantitativos atuais nem para compor a memória de cálculo, que se baseia exclusivamente nas demandas atuais formalizadas nos respectivos DFDs.

9.5. A consolidação das necessidades dos Municípios consorciados busca possibilitar a contratação centralizada pelo CONISUL e o aproveitamento da economia de escala, em conformidade com o art. 18, § 1º,

inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, que determina que as estimativas considerem as interdependências com outras contratações de modo a possibilitar maior economicidade.

9.6. Os quantitativos estimados não representam garantia de contratação integral, consumo mínimo ou obrigação de contratação por parte do CONISUL ou dos Municípios participantes. Cada Município poderá solicitar os serviços de acordo com sua necessidade efetiva, disponibilidade orçamentária e financeira, programação das festividades natalinas e conveniência administrativa.

9.7. A contratação será realizada conforme as condições estabelecidas no edital, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos decorrentes, observando-se o art. 82 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à indicação das quantidades máximas dos itens que poderão ser contratados, e o art. 83 da mesma Lei, segundo o qual a existência de preços registrados não obriga a Administração a efetivar as contratações.

9.8. Dessa forma, os quantitativos apresentados constituem previsão de demanda para fins de planejamento, definição do porte da licitação e obtenção de condições comerciais mais vantajosas, podendo ser contratados total ou parcialmente durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme a necessidade e a disponibilidade dos Municípios participantes.

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS

10.1. A contratação visa garantir os melhores preços possíveis para os municípios consorciados, através da disputa pelo menor preço por item.

10.2. A estimativa de preços foi elaborada a partir de pesquisa em fontes públicas e registros de contratações similares, consolidada no Mapa de Apuração de Preços e no Relatório Unificado de Pesquisas, ambos anexados ao processo administrativo.

10.3. Metodologia de apuração: para cada item, foram coletados preços em fontes idôneas e verificáveis, priorizando registros compatíveis quanto à descrição do item, unidade de medida, especificação do item e escopo dos serviços incluído. O valor estimado do item foi obtido pela média aritmética dos preços considerados válidos.

10.4. Critérios objetivos de exclusão: foram desconsiderados apenas os preços que se enquadrassem em uma das seguintes hipóteses:

I — descrição incompatível com o item pesquisado;
II — unidade de medida incompatível;
III — escopo de fornecimento ou serviço diverso do objeto;
IV — ausência de informação necessária à comparação;
V — fonte não verificável ou sem documento de suporte;
VI — preço manifestamente inexequível ou incompatível com os demais registros, mediante justificativa formal; ou
VII — duplicidade de registro ou repetição da mesma fonte.”.

10.5. Economia de escala e vantajosidade do SRP**:** Considerando a consolidação regional da demanda e o volume potencial por item, o modelo de contratação centralizada tende a produzir economia de escala, contribuindo para maior competitividade e maior probabilidade de obtenção de preços unitários mais

vantajosos, sem prejuízo da metodologia de pesquisa de preços adotada, que permanece baseada em fontes idôneas e verificáveis.

ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
ANEXO I - LOTE 001							
I	1	1	ABRAÇADEIRA DE NYLON (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	1050	9,64	10.122,00
I	1	2	ANJO COM TROMBETA. TAMANHO: ALTURA 2,00 M X 1,00 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO TOCANDO TROMBETA, COM CABELOS LONGOS SOBRE AS COSTAS, ASAS SUPERPOSTAS E PONTA DA VESTE PARA CIMA, DANDO IMPRESSÃO DE MOVIMENTO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1	5.579,02	5.579,02
I	1	3	APLICAÇÃO DE BOLAS 360 (ALT: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	12	826,08	9.912,96
I	1	4	APLICAÇÃO DE BOLAS 360 (ALT: 0,80 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	12	617,97	7.415,64
I	1	5	APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED EM ÁRVORE E FACHADA	Un.	30	106,62	3.198,60
I	1	6	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CORDÃO DE LED BLINDADO PARA USO INTERNO /EXTERNO 220V COM 100 LÂMPADAS BRANCO FRIO , FIO VERDE, COM 3 FIOS DE 1,5MM, LÂMPADA DE 5MM. TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO.	Un.	1	118,16	118,16
I	1	7	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE 08 TUBOS DE LED ILUMINADO COM EFEITOS SNOWFALL, BRANCO FRIO, PARA USO INTERNO/EXTERNO 110V/220V COM COMPRIMENTO MÍNIMO: 3,05M, COM 08 TUBOS DE 50CM DE ALTURA E 1,00CM DE DIÂMETRO, ESPAÇAMENTO DE 30CM POR TUBO. BLINDADOS COM COLA DE SILICONE NA BASE, REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTAS POR CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTES; TOMADA MACHO E FÊMEA, RETIFICADOR BLINDADO 12 W. APLICAÇÃO NO ENTORNO DOS GALHOS DAS ÁRVORES, NA PARTE EXTERIOR – ATÉ ATINGIR 360º, PARA DESTACAR O EFEITO SNOWFALL, SIMULANDO NEVE CAINDO. APLICAÇÃO NAS ÁRVORES DAS AVENIDAS E PRAÇAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (600 ÁRVORES) MÉDIA DE 04 PEÇAS/ÁRVORE.	Un.	80	240,80	19.264,00
I	1	8	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO EM ÁRVORES E FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO; TOMADA MACHO E FÊMEA E ETIFICADOR BLINDADO.	Un.	1	26,92	26,92
I	1	9	APLICAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA DE LED 13 MM², 36 LED/M. ESTE ITEM POSSUI LAUDO DE LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA DO PRODUTO.	METROS	2500	27,10	67.750,00
I	1	10	ARABESCO ARAMADO EM TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	1	12.163,55	12.163,55
I	1	11	ARABESCO FITAS DE LED PARA ÁRVORES ; (DIAM: 1,00 M, ALT: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	10	2.881,53	28.815,30

I	1	12	ARABESCO TRÊS ESTRELAS. TAMANHO: ALTURA 1,40 M X 1,30 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO COMPOSTO DE 4 LINHAS CURVAS E 3 ESTRELAS DE 5 PONTAS, PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO. TENSÃO 220 V.	Un.	6	1.516,38	9.098,28
I	1	13	ÁRVORE CHUVA DE ESTRELAS. TAMANHO: ALTURA 6,60 M X 4,10 M DE DIÂMETRO. ÁRVORE CONFECCIONADA EM UMA ESTRUTURA SEXTAVADA, COM SEIS PARTES TRIANGULARES, EM TUBO DE 20 MM X 20 MM X 18 MM, ZINCADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO E À INTEMPÉRIE. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO DE 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO-LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220 V. DESENHO TEMÁTICO EM METAL COM LINHAS RETAS E ESTRELAS DE CINCO PONTAS. DECORADA NO TOPO COM UMA FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO DE UMA ESTRELA DE 8 PONTAS, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8. PRODUZIDA EM METAL ZINCADO E CORDA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1	35.899,09	35.899,09
I	1	14	ÁRVORE ESTAIADA DE MANGUEIRA LUMINOSA COM ESTRELAS E LAÇOS VERMELHOS. TAMANHO: ALTURA DE 10,00 M X 6,00 M DE DIÂMETRO. ESTRUTURADA A PARTIR DE SUPER POSTE, EM CABEAMENTO DE AÇO, FIXADOS EM COROA DE FERRO A PARTIR DE ANÉIS NA PARTE SUPERIOR E FIXAÇÃO EM COROA DE FERRO BI PARTIDA COM ANÉIS NA PARTE INFERIOR, COM DIÂMETRO FINAL DE 12 MTS. AS CORDAS LUMINOSAS SÃO ESTAIADAS COM CABOS DE AÇO DE 3 MM, COM TENSIONADOR, EM 72 PONTOS DE FIXAÇÃO. SEQUENCIADOR PARA 8 MOVIMENTOS PROGRAMÁVEIS EM 220 V, 26.000 W. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED, NA COR BRANCO MORNO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO COM 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO-LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V. APLICAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL NAS SEGUINTES FORMAS: 36 LINHAS DE MANGUEIRA DE LED COM CABO DE AGO. 06 LAGOS MANGUEIRA COM LED. 50 ESTRELAS EM MANGUEIRA DE LED DE 0,50CM. 18 ESTRELAS DE 1,00M. 50 STROBOS	Un.	2	52.323,59	104.647,18
I	1	15	BOLA DE PASSAGEM COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 3,45 M X 3,25 M DE DIÂMETRO. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE BOLA DE NATAL, ESTRUTURADA EM TUBO 15 X 15 #18, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. REVESTIDA EM TODA A SUA ÁREA COM CORDÕES DE LED LUMINOSO NA COR VERMELHA. DECORADA COM ESTRELAS DE 5 PONTAS EM DIÂMETROS VARIADOS E DUAS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES CONFECCIONADAS EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO MORNO. A PARTE SUPERIOR É ARREMATADA POR UMA CANOPLA EM POLIETILENO NA COR DOURADA. PINTURA DA ESTRUTURA NA COR ALUMÍNIO.	Un.	1	17.151,66	17.151,66
I	1	16	BOLA LUMINOSA COLORIDA. TAMANHO: 0,70 M DE DIÂMETRO. PEÇA TRIDIMENSIONAL. BOLA NATALINA CONFECCIONADA EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. CANOPLA DE FECHAMENTO EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR CINZA, COM ALÇA EM FERRO CURVO PARA FIXAÇÃO. PEÇA COM VISUAL DIURNO E LUMINOSA À NOITE. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2	818,35	1.636,70
I	1	17	BOLA LUMINOSA COLORIDA. TAMANHO: 0,90 M DE DIÂMETRO. PEÇA TRIDIMENSIONAL. BOLA NATALINA CONFECCIONADA EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. CANOPLA DE FECHAMENTO EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR CINZA, COM ALÇA EM FERRO CURVO PARA FIXAÇÃO. PEÇA COM VISUAL DIURNO E LUMINOSA À NOITE. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2	1.015,45	2.030,90

I	1	18	BOLA PORTAL; ALTURA: 2,60 M; LARGURA 2,60 M; TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	15.895,44	31.790,88
I	1	19	BOLAS 3D; (TAMANHO G);ALT: 1,60 M; LARG: 1,10 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	3.574,56	7.149,12
I	1	20	BOLAS 3D; (TAMANHO M);(ALT:1,20 M; LARG: 1,00 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	2.938,05	5.876,10
I	1	21	BOLAS 3D; (TAMANHO P);ALT: 1,30 M; LARG: 0,80 M) TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	1.966,26	3.932,52
I	1	22	BOLA 3D PORTAL COM DIMENSÕES DE 2,80M X 2,80M, PRODUZIDA EM TUBOS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO DA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (COR A DEFINIR), EFEITOS LUMINOSOS COM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	15.577,16	15.577,16
I	1	23	BONECO DUENDE. TAMANHO: ALTURA 1,43 M X 1,25 M DE LARGURA X 1,50 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO NO FORMATO DE UM DUENDE NA BOTA. COMPOSTO DE BOTA VERDE COM FRANJA PONTIAGUDA EM RELEVO, NA COR VERMELHA, E BICO RETORCIDO PARA CIMA. DO CANO DA BOTA SAI UMA FIGURA DE MEIO CORPO DE UM DUENDE COM OS BRAÇOS ABERTOS, ROUPA VERDE COM BOTÕES E GOLA PONTIAGUDA EM RELEVO NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ARTÍSTICA. CORES DIVERSAS.	Un.	1	3.045,14	3.045,14
I	1	24	BOTA COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 1,75 M X 1,45 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOTA DO NOEL, COM BOLAS DE NATAL E BENGALAS VERMELHAS SAINDO DO CANO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO. UMA BENGALA E UMA BOLA COM CONTORNO NA COR VERMELHA. TRAMA DE LED COLORIDA EM SEU INTERIOR.	Un.	3	2.865,20	8.595,60
I	1	25	CAIXA DE CORDAO DE LED - TAMANHO 10,00M COMPRIMENTO CONJUNTO NA COR BRANCO MORNO. CORDÕES DE LED, 220V, MEDINDO 10 MTS DE COMPRIMENTO, COM 100 LÂMPADAS,3 FIOS DE 2MM E LÂMPADA DE 5MM, BLINDADO PARA USO EM ÁREA EXTERNA.	Un.	70	122,58	8.580,60
I	1	26	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. TAMANHO G: ALTURA 1,15 M X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO DE 4 PONTAS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. PEÇA COM VISUAL NOTURNO E DIURNO, SENDO LUMINOSA À NOITE. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. NA COR VERMELHA.	Un.	1	1.396,70	1.396,70
I	1	27	CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA EM POLIETILENO. TAMANHO P: ALTURA 0,85 M X 0,95 M DE LARGURA X 0,95 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE COM LAÇO DE 4 PONTAS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO. PEÇA COM VISUAL NOTURNO E DIURNO, SENDO LUMINOSA À NOITE. ILUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA FRIA DE 15 WATTS, 220 VOLTS, COM CABO PP 2 X 1,5 MM E BOCAL DE PORCELANA. NAS CORES VERMELHA E BRANCA.	Un.	2	1.200,70	2.401,40

I	1	28	CAIXAS DE PRESENTE: (CAIXA P) (ALT: 0,90 M, LARG: 0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	2	3.698,98	7.397,96
I	1	29	CAIXAS DE PRESENTE: CAIXA G (ALT: 1,50 M; LARG: 1,20 M);CAIXA M, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	1.925,94	3.851,88
I	1	30	CAIXAS DE PRESENTE;CAIXA M, (ALT: 1,32 M; LARG: 1,0 M.)TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	2	2.558,28	5.116,56
I	1	31	CASA NA ÁRVORE. TAMANHO: ALTURA 4,20 M X 3,00 M DE LARGURA X 7,00 M DE PROFUNDIDADE. PEÇA TRIDIMENSIONAL NO FORMATO DE CASA, TRONCO DE ÁRVORE E DECK COM ESCADARIA LATERAL. CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE METAL E MADEIRA, FINALIZADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ARTÍSTICA, SOMBREAMENTO E TEXTURAS. COMPOSTA DE 4 PARTES: 1 BASE EM FORMA DE TRONCO DE ÁRVORE, COM TEXTURA EM VOLUME DAS RANHURAS E RAÍZES DO TRONCO; POSSUI 1PORTA ARREDONDADA COM SOLEIRA EM MADEIRA EM 2 ÁGUAS NA PARTE SUPERIOR; 01 JANELA EM FORMATO OVALADO, ACABAMENTO EM FIBRA DE VIDRO TEXTURIZADA E PINTURA ARTÍSTICA, COM DIMENSÕES DE 3,0 M DE DIÂMETRO X 2,20 M DE ALTURA; 2- DECK EM FERRO E MADEIRA NAVAL COM TEXTURA RÚSTICA DE 2 M X 1,5 M, COM ESCADA DE ACESSO PARA VISITAÇÃO E GUARDA-CORPO EM TODAS AS LATERAIS, NO FORMATO DE CERCA RÚSTICA; 3 - CASINHA TRIDIMENSIONAL APOIADA SOBRE O TRONCO DA ÁRVORE, CONFECCIONADA EM MADEIRA NAVAL COM TELHADO EM 4 ÁGUAS SOBREPOSTAS, 4 JANELAS COM ÂNGULOS DESIGUAIS, FINALIZADA EM PINTURA ARTÍSTICA, PEÇA INTERATIVA PARA O PUBLICO COM UTILIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO TRONCO DA ÀRVORE E DO DECK.	Un.	1	62.819,27	62.819,27
I	1	32	COMETA COM ESTRELA - TAMANHO — ALTURA 3,60 X 1,80 COMPRIMENTO. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMATO DE COMETA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA TOTALIDADE DA PEÇA, COM UMA ESTRELA DE 0,80CM COM TRAMA DE CORDÃO DE LED NA PARTE INTERNA. ACOMPANHA SUPORTE EM FERRO NA COM ALTURA DE 3,00M NA COR BRANCO MORNO.	Un.	12	5.124,87	61.498,44
I	1	33	CONECTORES LED PLUG RABICHO MANGUEIRA REDONDA NATAL 2 FIOS 220W	Un.	60	15,18	910,80
I	1	34	CONJUNTO COM 3 CAIXAS DE PRESENTE: CAIXA G (ALT: 1,20 M; LARG: 1,00 M);CAIXA M, (ALT: 1,10 M; LARG: 1,0 M.) E CAIXA P (ALT: 0,70 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	8.636,14	17.272,28
I	1	35	CONJUNTO COM A FRASE FELIZ NATAL G; (COMP: 10 M, ALT: 1,50 M);TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2	11.545,01	23.090,02

I	1	36	CONJUNTO PRESÉPIO 3D, RELEITURA DO PRESÉPIO TRADICIONAL, COMPOSTO POR: 2 ANJOS COM ASAS; (ALT: 1,90 M; LARG: 1,0 M); 1 JOSÉ COM CAJADO; (ALT: 2,90 M; LARG: 0,90 M); 1 MARIA; (ALT: 2,60 M; LARG: 1,0 M); 1 MANJEDOURA COM O MENINO JESUS; (ALT: 0,60 M; LARG: 0,35 M); 1 CÚPULA (ALT: 3,50 M; LARG: 3,60 M); FABRICADOS EM TUBO METÁLICO E BARRAS MACIÇAS DE AÇO DE 8 MM, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS, ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE BARRAS DE AÇO 10MM;.	Un.	1	14.887,89	14.887,89
I	1	37	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR VERDE DE 5MM.	Un.	200	60,02	12.004,00
I	1	38	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR BRANCO DE 5MM.	Un.	200	115,59	23.118,00
I	1	39	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR ROSADE 5MM.	Un.	40	114,62	4.584,80
I	1	40	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR BRANCO QUENTE DE 5MM.	Un.	200	59,43	11.886,00
I	1	41	CORDÃO COM 100 LÂMPADAS LEDS PARA USO INTERNO E EXTERNO 220V, COM 80 LEDS FIXOS E 20 STROBINHOS A CADA 5 LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). RETIFICADOR TOMADA MACHO E FÊMEA BLINDADOS, RESISTENTE A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NOS CONJUNTOS E BASE DOS LEDS, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE, COM 3 VIAS DE 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10,00M. LÂMPADAS NA COR AZUL DE 5MM.	Un.	20	59,43	1.188,60
I	1	42	CORDÃO DE LED FIXO 100 LEDS APLICADO - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 0,5 MM - 10M.	Un.	500	106,26	53.130,00
I	1	43	CORDÃO DE LED MODELO CASCATA 100 LRS - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADOS 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 0,75MM - 10M; (BRANCO FRIO COM ESTROBO)	Un.	50	173,38	8.669,00
I	1	44	CORTINADO DE LED, ALTURA: 0,90 M; COMPRIMENTO A ESCOLHA, ESTRELAS MAIORES MEDINDO (0,60 M) E AS MENORES (0,30 M),ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED´S POR METRO.	Un.	50	207,63	10.381,50
I	1	45	FIGURA LUMINOSA MODELO 2027; (COMP: 10,00 M, ALT: 2,40 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	15.272,23	15.272,23

I	1	46	FIGURA LUMINOSA MODELO ARABESCO COM LANTERNA P; (ALT: 1,30 M, LARG: 0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	6	1.946,23	11.677,38
I	1	47	FIGURA LUMINOSA MODELO ARABESCO COM LANTERNA; (ALT: 2,30 M, LARG: 1,20 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO. (SUPER POSTE).	Un.	60	1.508,76	90.525,60
I	1	48	FIGURA LUMINOSA MODELO ARVORE "SAIA" COM ESTRELA NO TOPO; MEDINDO 10 METROS DE ALTURA X 4,40 METROS DE DIAMETRO, PRODUZIDA EM MÓDULOS DESMONTÁVEIS CIRCULARES, PRODUZIDOS EM TUBO METÁLICO, COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO; FIXADA SOBRE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS.	Un.	3	51.892,04	155.676,12
I	1	49	FIGURA LUMINOSA MODELO ARVORE "SAIA" COM ESTRELA NO TOPO; MEDINDO 6 METROS DE ALTURA E 3.40 METROS DE DIAMETRO, PRODUZIDA EM MÓDULOS DESMONTÁVEIS CIRCULARES, PRODUZIDOS EM TUBO METÁLICO, COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO; FIXADA SOBRE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE MODULADA EM AÇO 6M X 6M X 0,60M - CHAPA 2,00MM COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 500KG; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5 MM² - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM²X 30 LED'S POR METRO; EQUIPADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇAO PARA FUGA DE CORRENTES ELÉTRICAS DIMENCIONADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E LICENCIADOS.	Un.	3	34.571,51	103.714,53
I	1	50	FIGURA LUMINOSA MODELO BANCO COM PAPAI NOEL DE PERFIL; (ALT: 2,45 M, LARG: 1,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE, OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1	12.037,57	12.037,57
I	1	51	FIGURA LUMINOSA MODELO BOLA COM ASSENTO; (LARG: 2,60 M, ALT: 3,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM – 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	15.589,54	15.589,54
I	1	52	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA BRANCO QUENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: COMP: 1,00 M; ALT: 2,60 M; EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15X15 E FERROS CHATOS 3/4X1/8, COM APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO; ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO, COM EFEITOS LUMINOSOS; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO, CONECTORES, ABRAÇADEIRAS E FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM. INCLUSO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, NOS SUPER POSTES DAS AVENIDAS.	Un.	81	2.101,50	170.221,50
I	1	53	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA; (COMP: 1,00 M; ALT: 2,90 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	12	2.425,85	29.110,20
I	1	54	FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA CADENTE PORTAL PERFIL; (ALT: 3,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30	Un.	12	4.879,22	58.550,64

			LEDS POR METRO.				
I	1	55	FIGURA LUMINOSA PAPAI NOEL; (COMP: 4,00 M; ALT: 5,40 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	2.759,27	2.759,27
I	1	56	FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO ; (ALT: 1,20 M, LARG:0,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8	1.375,61	11.004,88
I	1	57	FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO 3D; (ALT: 4,15 M, LARG:1,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2	6.404,39	12.808,78
I	1	58	FIGURA LUMINOSA MODELO NOTAS MUSICAIS; (COMP: 1,10 M, ALT: 0,42 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1	2.289,73	2.289,73
I	1	59	FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE BIKE; (ALT: 1,20 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	2.865,14	2.865,14
I	1	60	FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE PATINETE; (ALT: 1,20 M, LARG: 0,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1.5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	2.752,64	2.752,64
I	1	61	FIGURA LUMINOSA MODELO RENAS; (ALT: 1,00 M; COMP: 2,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO.	Un.	1	5.472,06	5.472,06
I	1	62	FIGURA LUMINOSA MODELO TRENÓ NATALINO ACM; 01 PEÇA (TAMANHO: 1X1,5M). COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TUBO METÁLICO E ACM, ESMALTE SINTÉTICO.	Un.	1	8.621,10	8.621,10
I	1	63	KIT COM RABICHO TRANSFORMADOR PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, MEDINDO NO MÍNIMO 60CM DE COMPRIMENTO, COM PLUG DE 2 PINOS, SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 12MM, ACOMPANHA 1 TAMPA DE VEDAÇÃO EM SILICONE E NO MÍNIMO 1 CONECTOR COM SOQUETE DE ENCAIXE ADEQUADO À MANGUEIRA DE LED DE 2 FIOS 12MM.	Un.	200	12,52	2.504,00
I	1	64	LOCAÇÃO DE CONJUNTO PRESÉPIO LUMINOSO O PERFIL, SENDO: 2 ANJOS COM ASAS; (ALT: 1,90 M); 1 JOSÉ; (ALT: 1,95 M); 1 MARIA; (ALT: 1,45 M); 1 MANJEDOURA COM O MENINO JESUS; (ALT: 0,70 M); 1 CÚPULA (ALT: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2	8.665,98	17.331,96
I	1	65	LOCAÇÃO BOLAS DE LUZ PERSONALIZADAS: (LARG: 0,90M, ALT: 0,70M) PEÇA EM ACM, ESMALTE SINTÉTICO: EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO	Un.	25	578,68	14.467,00

I	1	66	LOCAÇÃO BOLAS DE LUZ PERSONALIZADAS; (LARG: 0,48M, ALT: 0,48M) PEÇA EM ACM, ESMALTE SITETICO: EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	25	353,22	8.830,50
I	1	67	LOCAÇÃO CONJUNTO COM AS PALAVRAS +FÉ; +LUZ; +AMOR; (AL:0,70M E COMPRIMENTO PROPORCIONAL PARA CADA ESCRITA FICAR HARMONICA); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5MM -10M; MANGUEORA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	1.541,53	1.541,53
I	1	68	LOCAÇÃO CONJUNTO PRESÉPIO CAROLINA, 2 ANJOS COM ASAS, (ALT. 1,90M), 1 JOSÉ COM CAJADO(ALT. 2,90M), 1 MARIA(ALT. 2,70M), 1 MANJEDOURA COM MENINO JESUS (ALT. 0,80M), 1 CÚPULA (ALT. 3,50M), TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO, EFEITOS LUMINOSOS, ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED, FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W - 220V COM FILAMENTOS FIO 1,5MM - 10M, MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LEDS POR METRO, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO. FIXAÇÃO COM CABOS DE AÇO E ILUMINAÇÃO DE TUNEL.	Un.	1	8.379,07	8.379,07
I	1	69	LOCAÇÃO CONJUNTO PRESEPIO PERFIL, 1 JOSÉ;(ALT: 1,95M); 1 MARIA; (ALT: 1,45M); 1 MANJEDOURA COM MENINO JESUS; (ALT: 0,70 M); 1 CUPULA (ALT: 2,50M); TUBO METALICO, ESMALÇTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5M -10M; MANGUERA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1	8.379,07	8.379,07
I	1	70	LOCAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED FIXO 100 LEDS. EM ÁRVORES NATURAIS - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M.	Un.	50	94,15	4.707,50
I	1	71	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA ANJO COM CORNETA; (LARG:0,85 M, ALT: 1,60 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	39	1.315,19	51.292,41
I	1	72	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BENGALA PV; (ALT: 3 M, LARG: 100 MM²); MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO CONECTORES, ABRAÇADEIRAS; FIO 1,5MM² - 10M; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI FURTO.	Un.	36	492,02	17.712,72
I	1	73	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BOLA 3D 60CM, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8	713,43	5.707,44
I	1	74	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA FRASE PERSONALIZADA EM 3D (FELIZ NATAL) MEDIDAS: (1,00M X 10,00M) ESTRUTURA METÁLICA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; MANGUEIRA DE LED 12MM² X 30 LED'S POR METRO, ADICIONADA COM PLUGS DE LIGAÇÃO.	Un.	2	10.505,52	21.011,04
I	1	75	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA MINI BENGALA TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	32	236,50	7.568,00
I	1	76	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA PAPAI NOEL COM TRENÓ (ALT: 1,90 M, LARG: 1,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	6.126,16	6.126,16
I	1	77	LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA PORTAL ESTRELA, TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	2	11.951,97	23.903,94
I	1	78	LOCAÇÃO DE MASTRO COM ESTRELA PARA ELABORAÇÃO DE ÁRVORE ESTILIZADA DE 8 METROS.	Un.	1	1.379,63	1.379,63

I	1	79	LOCAÇÃO DE OBJETO CHAMPAGNE G; FIGURA LUMINOSA; (LARG: 0,90 M, ALT: 3,80 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	2.969,21	5.938,42
I	1	80	LOCAÇÃO DE OBJETO LUMINOSA MODELO BOAS FESTAS; (ALT: 0,90 M; LARGURA: 4,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI FURTO.	Un.	1	2.886,29	2.886,29
I	1	81	LOCAÇÃO DE OBJETO: TAÇA G; FIGURA LUMINOSA; (LARG: 1,60 M, ALT: 3,10 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	3.587,04	7.174,08
I	1	82	LOCAÇÃO E APLICAÇÃO DE BASTÃO DE SNOW (0,50M X 8,00 M)	Un.	60	224,94	13.496,40
I	1	83	LOCAÇÃO FICURA LUMINOSA MODELO PORTAL DE COMETA; (LARG:0,70M, ALT:6,0M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS; ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO1,5MM -10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	8	4.731,35	37.850,80
I	1	84	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA BOAS FESTAS (ALT: 1,30M; LARGURA: 8,60 M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LEDS POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	2	6.301,26	12.602,52
I	1	85	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO ANJO COM ASAS; (ALT: 1,90M, LARG: 1,00M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	6	1.205,40	7.232,40
I	1	86	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO COMETA;)LARG: 1,30M, ALT: 3,20M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEIOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W -220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEORA DE LED 12MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	44	2.929,97	128.918,68
I	1	87	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO MEIO PINHEIRO PARA SUPER POSTE; (LARG: 1,50M; ALT: 3,00M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M;MANGUEORA D ELED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	10	4.428,98	44.289,80
I	1	88	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL COM BOLA; (ALT: 1,50M, LARG: 0,90M); TUBOS METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LRD - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W -220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10; MANGUERA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	2.759,51	5.519,02
I	1	89	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL COM BOLA; (ALT:1,20M, LARG: 0,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W -220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5MM -10M; MANGUEIRA D ELED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	4	1.427,65	5.710,60
I	1	90	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO SINO NATALINO 3D COM MASTRO; (LARG: 0,80M, ALT: 1M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO. EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220 V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LRD'S POR METRO.	Un.	2	737,71	1.475,42

I	1	91	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO TAÇA P; (LARG: 0,60M, ALT:1,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADOS 5W - 220V COM 10FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	1.391,86	2.783,72
I	1	92	LOCAÇÃO FIGURA LUMINOSA MODELO TRENO COM RENAS; (ALT: 1,60M, LARG: 1,00M; COMP: 5,60M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 36 LED'S POR METRO.	Un.	2	5.438,40	10.876,80
I	1	93	LOCAÇÃO LUMINOSA MODELO CHAMPAGNE P; (LARG: 0,50M, ALT:1,65M); TUBO METALICO, ESMALTE SINTETICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7W220V COM 10 FILAMENTOS - FIO 1,5MM - 10M; MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	2	1.354,03	2.708,06
I	1	94	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA ILUMINADA MODELO ÁRVORE OCTAGONAL (LAT: 9M); ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15 X 15, 20 X 20, 20 X 30, FERROS CHATOS E REDONDOS 3/8 X 1/8, ESMALTE SINTÉTICO; VISUALIZAÇÃO 360º COM EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED – FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W – 220V COM 10 FILAMENTOS – FIO 1,5 MM – 10 M; CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; LÂMPADAS NAS CORES DEMONSTRADO NA IMAGEM 25 (VINTE E CINCO) DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	Un.	2	53.246,37	106.492,74
I	1	95	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA CONJUNTO COM A FRASE BOAS FESTAS; (ALT: 1,55 M, COMP: 2,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	2.967,30	2.967,30
I	1	96	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ÁRVORE DE NATAL – MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: ALTURA 6,00M X 1,90M LARGURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO CÔNICO ESPIRAL, EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBOS 15X15, 20X20, 20X30, FERROS CHATOS E REDONDOS 3/8 X 1/8, ESMALTE SINTÉTICO; VISUALIZAÇÃO 360º COM EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; CONTORNO EM MANGUEIRA DE LED 12 MM X 36 LED'S POR METRO; LÂMPADA NA COR VERDE, EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	32.102,00	32.102,00
I	1	97	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO BOLA DE NATAL PERFIL; MEDIDAS MÍNIMAS (COMP: 0,40 M; ALT: 0,50 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	1	729,96	729,96
I	1	98	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO CONJUNTO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL PESCANDO COM BARCO (ALT: 1,30 M, LARG: 2,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	2.974,33	2.974,33
I	1	99	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA CADENTE PORTAL (COMP: 1,30M, ALT: 3,00M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	2.275,60	2.275,60

I	1	100	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO ESTRELA DUPLA; (COMP: 0,70 M; ALT: 1,60 M), COM ESTRUTURA METÁLICA E FERRO PERFILADO, COM APLICAÇÃO DE MANGUEIRAS LED. CONECTORES, ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO FIOS DE LIGAÇÃO 2 X 1,5 MM². SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO.	Un.	1	1.198,08	1.198,08
I	1	101	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL DE BIKE; (ALT: 1,00 M, LARG: 0,50 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	Un.	1	2.786,08	2.786,08
I	1	102	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL ESPIÃO; (COMP: 3,50 M; ALT: 2,90 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	4.775,45	4.775,45
I	1	103	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL NO PATINETE; (ALT: 1,10 M, LARG: 0,70 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	3	2.716,62	8.149,86
I	1	104	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PAPAI NOEL NO SKATE; (ALT: 1,50 M, LARG: 0,70 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	3	2.308,87	6.926,61
I	1	105	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE FIGURA LUMINOSA MODELO PINHEIRO DE PALAVRAS; (COMP: 2,10 M; ALT: 4,00 M); TUBO METÁLICO, ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 5 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO. EQUIPADO COM DISPOSITIVO ANTI SURTO.	Un.	1	7.337,44	7.337,44
I	1	106	LOCOMOTIVA COM UM VAGÃO, AMBOS ILUMINADOS COM DIVERSOS PONTOS E ENFEITES EM LED, ESTRUTURA METÁLICA, AMBOS REVESTIDOS EM ACM E EFEITOS SONOROS NA LOCOMOTIVA, DIMENSÕES DO CONJUNTO DE (2,40 METROS DE LARGURA X 3,15 METROS DE ALTURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO). 8 RODADOS DE CADA LADO, SENDO QUE OS MESMOS DEVEM SER ILUMINADOS COM LUZES MULTICOLORIDAS. CONTANDO COM EFEITOS "FUMAÇA".	Un.	1	66.960,66	66.960,66
I	1	107	MANGUEIRA APLICADA DE LED 12 MM X 30 LEDS FIXO POR METRO; 360°; 220V; MEDINDO 100M CADA ROLO.	METROS	400	29,32	11.728,00
I	1	108	MANGUEIRA APLICADA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO; 360°; 220V. ROLO COM 100 METROS VERDE QUE PISCA.	Un.	100	28,17	2.817,00
I	1	109	MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO; 360°; 220V. ROLO COM 100 METROS PARA USO GERAL.	Un.	4	1.536,58	6.146,32
I	1	110	MANGUEIRA DE LED 12MM X 30 LED'S POR METRO (ROLO 100 METROS)	ROLO	12	1.534,21	18.410,52
I	1	111	MANGUEIRA DE LED APLICADA 12MM X 30 LED'S POR METRO	METROS	800	28,10	22.480,00
I	1	112	MANGUEIRA DE LED APLICADA COM BUCHA, PARAFUSO, CABOS DE LIGAÇÃO, RELE, 12 MM X 30 LED'S POR METRO.	METROS	600	29,35	17.610,00
I	1	113	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR BRANCO FRIO.	METROS	200	13,64	2.728,00

I	1	114	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR BRANCO QUENTE.	METROS	200	13,64	2.728,00
I	1	115	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR VERDE.	METROS	200	13,64	2.728,00
I	1	116	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, COM FILAMENTO DE COBRE COM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 30 LEDS BRANCO POR METRO NA TENSÃO DE 220V, LÂMPADAS LED NA COR COR VERMELHO.	METROS	200	13,64	2.728,00
I	1	117	NOEL SENTADO COM CAIXA DE PRESENTE. TAMANHO: ALTURA 1,75 M X 1,20 M DE LARGURA. PEÇA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMA DE PAPAI NOEL SENTADO, COM OS BRAÇOS ESTENDIDOS, SENDO O ESQUERDO MAIS ALTO E O DIREITO NA LINHA DA CINTURA, COM AS PERNAS DOBRADAS E O CASACO SOBRE ELAS, SENTADO EM CAIXA DE PRESENTE TAMANHO 0,80 X 0,90 X 0,80 M, COM LAÇO E FITA. FINALIZAÇÃO EM PINTURA ARTÍSTICA COM SOMBREAMENTO E VOLUMES.	Un.	1	6.018,17	6.018,17
I	1	118	PERSONALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA COM A FRASE FELIZ NATAL, E ARABESCOS, ESTRUTURA METÁLICA, MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO.	Un.	1	10.371,33	10.371,33
I	1	119	PILARETE LUMINOSO - TAMANHO 1,00ALT. X 0.31CM LARG. PECA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE PILARETE CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO MICRONIZADO E PIGMENTADO, ASSIM COMPOSTA: BASE ARREDONDADA BRANCA EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR BRANCA, PARA FIXAÇÃO DA PEÇA CILINDRO CENTRAL: PEGA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CILINDRO CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR BRANCA, COM ADESIVOS VERMELHOS FORMANDO UM DESENHO EM ESPIRAL. LLUMINADO INTERNAMENTE COM LÁ ÂMPADA TUBULAR T5,EM LED, 15 WATTS. PARTE SUPERIOR FINALIZADA COM UMA BOLA LUMINOSA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR VERMELHA COM 0,30 CM DE DIÂMETRO, EM POLIETILENO PIGMENTADO NA COR VERMELHA. LLUMINADA INTERNAMENTE COM LÂMPADA BULBO ,EM LED, 15 WATTS. PEGA COM VISUAL DIA/NOITE E LUMINOSA A NOITE	Un.	8	3.941,11	31.528,88
I	1	120	PINHEIRINHO VERDE COM TRAMA DE LED. TAMANHO: ALTURA 1,60 M X 1,10 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PINHEIRINHO GEOMÉTRICO. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR VERDE. APLICAÇÃO DE CORDÃO DE LED NA COR VERDE EM TODO O SEU INTERIOR.	Un.	4	2.920,09	11.680,36
I	1	121	PORTAL FELIZ NATAL. TAMANHO: ALTURA 3,50 M X 5,00 M. PORTAL DE PASSAGEM CONTENDO: 01 FAIXA "FELIZ NATAL" EM FIBRA; 01 ESTRELA COM TRAMA DE LED; 04 CAIXAS DE CASCATA DE LED; 01 SUPORTE EM FERRO.	Un.	1	11.238,85	11.238,85
I	1	122	PORTAL TIPO PINHEIRO REVESTIDO COM FESTÃO ILUMINADO, DIMENSÕES DA PEÇA DE 5,20M X 4,00M, ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS: ACABAMENTO EM CORDÃO DE LED FIXO 100 LED - FIO VERDE OU TRANSPARENTE BLINDADO 7 W - 220V COM 10 FILAMENTOS -FIO 1,5 MM - 10 M; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LEDS POR METRO FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS DE NILON; ESTRUTURA FIXADA AO SOLO POR HASTES METÁLICAS E ESTAI.	Un.	1	17.489,27	17.489,27

I	1	123	PRESÉPIO NATALINO ILUMINADO – 4,00 X 4,20 MPEÇA DECORATIVA NATALINA EM FORMATO DE PRESÉPIO, COM 4,00 METROS DE LARGURA POR 4,20 METROS DE ALTURA, DESENVOLVIDA COM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO METÁLICO 20X20 MM, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO.O PREENCHIMENTO É CONFECCIONADO COM FUNDO EM TELA DE SILICONE, QUE VALORIZA O EFEITO VISUAL DA PEÇA E PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA ILUMINAÇÃO.A DECORAÇÃO CONTA COM ILUMINAÇÃO EM LED NAS CORES AZUL, BRANCO E BRANCO QUENTE/DOURADO, REALÇANDO OS CONTORNOS DA SAGRADA FAMÍLIA, OS DETALHES DAS VESTIMENTAS, ROSTOS, ESTRELA E ARCO EXTERNO.UMA PEÇA DE GRANDE IMPACTO VISUAL, SOFISTICADA E ACOLHEDORA, IDEAL PARA PRAÇAS PÚBLICAS, PREFEITURAS, IGREJAS, EMPRESAS, PARQUES, FACHADAS E GRANDES PROJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA, TRANSMITINDO TODA A BELEZA, EMOÇÃO E SIGNIFICADO DO NATAL.	Un.	5	22.015,19	110.075,95
I	1	124	PRESÉPIO PASTOR E OVELHA. TAMANHO: ALTURA 1,80 M X 1,60 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE PASTOR COM OVELHA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1	5.062,73	5.062,73
I	1	125	PRESÉPIO SAGRADA FAMÍLIA. TAMANHO: ALTURA 2,50 M X 2,75 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CABANA COM SAGRADA FAMÍLIA. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1	8.681,61	8.681,61
I	1	126	PRESÉPIO TRÊS REIS MAGOS. TAMANHO: ALTURA 1,80 M X 3,00 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE TRÊS REIS MAGOS. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	1	9.366,12	9.366,12
I	1	127	RAMO COM 4 ESTRELAS - TAMANHO — ALTURA 1,65 X 1,00M LARGURA. FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE 4 HASTES CURVAS, FINALIZADAS COM 4 ESTRELAS DE CINCO PONTAS, PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NA COR BRANCO MORNO.	Un.	8	4.770,81	38.166,48
I	1	128	RAMO COM FOLHAS VERDES. TAMANHO: ALTURA 1,95 M X 1,30 M DE LARGURA. FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE RAMO, COM 4 ARABESCOS CURVOS NA COR BRANCO MORNO, FINALIZADOS NAS PONTAS COM UMA FOLHA DUPLA DE LÓTUS NA COR VERDE. PRODUZIDA EM FERRO DE 1/2 X 1/8 POLEGADAS, ZINCADO, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE À EXPOSIÇÃO PROLONGADA EM ÁREAS EXTERNAS. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED NAS CORES BRANCO MORNO E VERDE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUDADO DE 13 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220 V.	Un.	3	7.882,21	23.646,63
I	1	129	RENAS 3D TAMANHO P, MEDINDO 0.65M DE LARGURA X 1.2M DE ALTURA E 1.6M COMPRIMENTO; FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA COM FUNDO PRIMER E COBERTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA COM CORDÕES DE LED BLINDADOS RESISTENTES À CHUVA COM FIO 1.5MM 5W X 220V COM 10 POR CENTO SENDO INTERMITENTE.	Un.	2	4.783,04	9.566,08

I	1	130	RODA GIGANTE COM MOVIMENTO DE LUZ - TAMANHO ALTURA 4,20 X 090 LARGURA X 3,00M DIÂMETRO. FIGURA TRIDIMENSIONAL, NA FORMA DE RODA GIGANTE COM DESENHOS DE ESTRELA CENTRAL, 03 CÍRCULOS , 09 CABINES CIRCULARES, ENTREMEADAS POR LINHAS DIAGONAIS E 02 PÉS DE APOIO TRELIÇADOS. TODA A ESTRUTURA CONTORNADA EM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO MORNO, PREENCHIDA COM TRAMAS DE CORDÕES DE LED NAS CORES AZUL, BRANCO E VERMELHO. CONFECCIONADA EM FERRO TUBO 40 X 40 #16 DIÂMETRO EXTERNO. TUBO 20 X 20 NAS MEDIDAS INTERNAS. COM SEQUENCIADOR PARA EFEITO DE LUZ EM MOVIMENTO QUE ACENDEM DO CENTRO PARA AS BORDAS, SIMULANDO O MOVIMENTO CIRCULAR HORÁRIO NAS CABINES. PINTURA EM ALUMÍNIO ANTICORROSIVO NA ESTRUTURA METÁLICA.	Un.	1	18.540,81	18.540,81
I	1	131	TELA SILICONADA DECORATIVA, NA COR AMARELA, ROLO CONTENDO 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,20 METROS DE ALTURA, IDEAL PARA DARM FORMA E SER FUNDO CONTRASTANTE PARA OS LEDS.	Un.	4	1.244,56	4.978,24
I	1	132	TUBO SNOWFALL. TAMANHO: 1,00 M DE ALTURA. TUBO CILÍNDRICO DE LUZ EM LED, COM EFEITO DE NEVE CAINDO, NA COR BRANCA FRIA.	Un.	135	126,21	17.038,35
I	1	133	TÚNEL LED, MEDINDO 4,5M DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO A ESCOLHA, FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA COM FUNDO PRIMER E COBERTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA COM CORDÕES DE LED BLINDADOS RESISTENTES À CHUVA COM FIO 1,5MM 5W X 220V COM 10 POR CENTO SENDO INTERMITENTE.	METROS	28	1.772,06	49.617,68
I	1	134	TÚNEL METÁLICO DE CORAÇÃO (1,50X2,00M) HASTE METÁLICA EM FORMATO DE CORAÇÃO; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO; EFEITOS LUMINOSOS; MANGUEIRA DE LED 12 MM X 30 LED'S POR METRO COM PLUGS DE LIGAÇÃO.	Un.	17	1.409,02	23.953,34

VALOR TOTAL: **R$ 2.689.036,90**

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Justificativa da solução a ser contratada

11.2. A solução proposta consiste na realização de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços e critério de julgamento de menor preço por item, para a contratação de empresa especializada na locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos.

11.3. A contratação compreenderá, conforme as características de cada item, a disponibilização dos elementos decorativos, o transporte até os locais indicados pelos Municípios, a montagem, a instalação, a manutenção, a assistência técnica, a desmontagem e a retirada ao final do período de utilização.

11.4. A solução foi definida considerando as demandas encaminhadas pelos Municípios Consorciados ao CONISUL, bem como a natureza sazonal da necessidade, relacionada às festividades natalinas e de final de ano.

11.5. A locação mostra-se mais adequada do que a aquisição definitiva dos enfeites e estruturas decorativas, pois os materiais serão utilizados durante período determinado e, após o encerramento das festividades, não haverá necessidade de manutenção de estoque permanente pelos Municípios. Dessa forma, evitam-se despesas e responsabilidades relacionadas ao armazenamento, conservação, manutenção, transporte e reposição dos elementos decorativos.

11.6. A contratação de empresa especializada também se justifica pela necessidade de utilização de mão de obra, equipamentos e procedimentos técnicos apropriados para a instalação das estruturas e dos elementos luminosos em áreas públicas, assegurando o adequado funcionamento, a conservação dos materiais e a segurança dos usuários dos espaços públicos.

11.7. Descrição da solução como um todo

11.8. A solução contempla o atendimento conjunto e planejado das necessidades dos Municípios Consorciados participantes, quais sejam: Tacuru, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Itaquiraí, Caarapó, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos e Eldorado.

11.9. O objeto será composto por itens distintos, correspondentes às figuras luminosas, elementos decorativos e serviços previstos no Termo de Referência, cada qual com sua respectiva descrição, unidade de medida, especificação técnica, quantitativo estimado e preço unitário.

11.10. A composição do objeto em itens permitirá o atendimento das necessidades específicas de cada Município, considerando os diferentes modelos, dimensões, materiais, características luminosas, formas de utilização e locais de instalação.

11.11. A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada em razão da possibilidade de contratação parcelada e conforme a demanda efetiva de cada Município, sem obrigação de contratação integral dos quantitativos estimados.

11.12. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser realizadas de acordo com a necessidade de cada Município, observados os quantitativos registrados, os preços adjudicados, a disponibilidade orçamentária e financeira e o período previsto para as festividades natalinas.

11.13. Forma de execução da solução

11.14. A empresa contratada deverá disponibilizar os elementos decorativos e executar os serviços conforme as solicitações emitidas pelos Municípios participantes e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

11.15. A execução poderá compreender, conforme o item solicitado:

I – transporte dos elementos decorativos até o local indicado;
II – montagem das estruturas e figuras luminosas;
III – instalação elétrica e fixação dos elementos;
IV – realização de testes de funcionamento;
V – manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização;
VI – assistência técnica para correção de falhas ou substituição de componentes;
VII – desmontagem dos elementos ao final do período contratado; e
VIII – retirada e transporte dos materiais para o local definido pela contratada.

11.16. Os locais, datas, horários, quantitativos e condições específicas de instalação serão definidos nas solicitações de cada Município, observadas as especificações do Termo de Referência e os prazos estabelecidos no instrumento de contratação.

11.17. Justificativa quanto à vantajosidade da solução

11.18. A contratação centralizada pelo CONISUL apresenta potencial de gerar ganhos de eficiência administrativa, uma vez que permite reunir demandas semelhantes dos Municípios Consorciados e conduzir um único procedimento licitatório para atendimento de necessidades comuns.

11.19. A solução também poderá favorecer a ampliação da competitividade e a obtenção de condições comerciais mais vantajosas, sem prejuízo da avaliação dos preços durante a fase de pesquisa de mercado e da análise das propostas apresentadas no certame.

11.20. A utilização do Pregão Eletrônico contribui para ampliar a participação de fornecedores, promover maior transparência e possibilitar a disputa de preços por item.

11.21. A solução escolhida atende ao interesse público porque permite a realização da decoração natalina dos espaços públicos, mediante contratação temporária e sob demanda, sem a necessidade de aquisição definitiva, armazenamento permanente ou manutenção de estrutura própria pelos Municípios participantes.

11.22. Dessa forma, a solução apresenta-se adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, devendo sua execução observar as especificações, os quantitativos, os preços, os prazos e as condições estabelecidas no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e nos respectivos instrumentos de contratação.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

12.1. O objeto é composto por itens distintos, com julgamento pelo menor preço por item, observados o art. 18, § 1º, inciso VIII, e o art. 40, caput, inciso V, alínea “b”, e § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Essa estratégia visa ampliar a competitividade e permitir a participação de fornecedores que atuam em segmentos específicos do mercado, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com o princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

12.2. O parcelamento por item evita a concentração de fornecimento em poucos fornecedores e estimula a concorrência, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União (Súmula TCU nº 247).

12.3. A contratação por item possibilita a melhor aferição de preços praticados no mercado. Assim, é possível obter o melhor preço para cada item individualmente, o que resulta em maior economicidade para os municípios consorciados.

12.4. A eventual adoção de agrupamento de itens será feita apenas de forma excepcional, mediante justificativa técnica fundamentada, quando comprovadamente necessária para garantir a padronização, compatibilidade técnica, ganho de escala relevante ou redução significativa de custos logísticos, sempre sem prejuízo à competitividade.

12.5. Ressalta-se que a execução contratual será estruturada para mitigar eventuais riscos operacionais decorrentes da contratação de múltiplos fornecedores, com regras claras quanto a prazos, locais de instalação, condições de execução, manutenção, substituição ou correção dos elementos e retirada.

13. DEMONTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Com a contratação, pretende-se atender às demandas dos Municípios Consorciados para a decoração natalina de espaços públicos, mediante a locação de figuras luminosas, elementos decorativos e demais enfeites natalinos, incluindo, quando aplicável, os serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada.

13.2. A solução deverá proporcionar maior eficiência administrativa, economicidade e flexibilidade, permitindo que cada Município contrate os itens e quantitativos necessários à sua programação natalina, observadas a Ata de Registro de Preços, a disponibilidade orçamentária e a demanda efetiva.De forma específica, seguem outros resultados pretendidos:

13.3. Atender às necessidades dos Municípios participantes quanto à decoração de praças, avenidas, parques, áreas centrais e demais espaços públicos.

13.4. Disponibilizar elementos decorativos em condições adequadas de funcionamento, segurança e conservação durante o período das festividades natalinas.

13.5. Assegurar a execução dos serviços de instalação, manutenção, assistência técnica, desmontagem e retirada, quando previstos para o respectivo item.

13.6. Obter condições mais vantajosas por meio da contratação centralizada, do Pregão Eletrônico e da disputa pelo menor preço por item.

13.7. Permitir contratações parceladas e conforme a necessidade efetiva de cada Município, sem obrigatoriedade de utilização integral dos quantitativos estimados.

13.8. Evitar a aquisição definitiva, o armazenamento permanente e a manutenção de estrutura própria para enfeites de utilização predominantemente sazonal.

13.9. Promover maior controle dos itens, quantitativos, preços e condições de execução, contribuindo para a valorização dos espaços públicos e para a realização adequada das festividades de final de ano.

14. PROVIDÊNCIAS PRÉVIA DA CONTRATAÇÃO

14.1. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração Ata de Registro de Preços, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão da Ata e dos futuros contratos decorrentes.

14.2. Faz-se necessária a designação de servidores para a gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços, bem como para o acompanhamento das demandas e das contratações decorrentes da Ata pelos Municípios.

14.3. A responsabilidade pela fiscalização deverá ser distribuída entre o gestor da Ata, o fiscal da Ata e os responsáveis locais de cada Município, conforme suas respectivas atribuições.

14.4. Deverão ser definidos e divulgados aos Municípios participantes os procedimentos para emissão das ordens de serviço, autorizações de execução, controle de saldos, recebimento, conferência, atesto, comunicação de ocorrências, aplicação de penalidades e encaminhamento de pedidos de alteração de preços ou de reequilíbrio econômico-financeiro.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Art. 9°, inciso VIII da IN nº 58/2022 e inciso XI do §1° do art. 18 da Lei nº 14.133/2021): Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes relevantes para o planejamento desta contratação.

16. IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Embora a contratação seja temporária e não envolva a aquisição definitiva dos elementos decorativos, sua execução poderá gerar resíduos de embalagens, cabos, conectores, componentes substituídos e materiais de fixação. A contratada deverá recolher esses resíduos e promover sua destinação ambientalmente adequada, quando aplicável. A execução deverá também prever o uso adequado dos materiais, a prevenção de danos aos espaços públicos e, sempre que tecnicamente possível, a reparação

ou substituição dos componentes que apresentarem falhas.

17. DOS RISCOS

17.1. Neste ponto mapearemos os riscos envolvidos na contratação, bem como em caso de sua inexecução, conforme previsão do art. 18 inciso X da Lei nº 14.133/2021.

17.2. O mapeamento permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da presente contratação. Para cada risco identificado, define-se:

17.3. A probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

17.4. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão da Ata.

17.5. Para cada risco identificado foram avaliadas a probabilidade de ocorrência, o impacto sobre a contratação, as medidas preventivas, as ações de contingência e os responsáveis pelo acompanhamento e tratamento do risco.

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Quantitativos estimados em desacordo com as demandas dos Municípios	Média	Alto	Consolidar os pedidos formais dos Municípios e anexar a memória de cálculo ao processo	Revisar os saldos, suspender novas solicitações inadequadas e promover os ajustes permitidos na Ata	CONISUL e Municípios participantes
Especificações técnicas incompletas ou ambíguas	Média	Alto	Revisar o ETP, o Termo de Referência e o edital, garantindo descrição clara dos itens, dimensões, materiais e serviços incluídos	Corrigir a documentação antes da sessão ou, se necessário, retificar o edital e reabrir os prazos	Equipe de Planejamento, setor técnico e assessoria jurídica
Restrição indevida da competitividade	Média	Alto	Utilizar especificações objetivas, evitar exigências desnecessárias e justificar requisitos de habilitação técnica	Responder aos pedidos de esclarecimento, revisar exigências e retificar o edital quando necessário	Agente de Contratação, Equipe de Planejamento e assessoria jurídica
Licitação deserta, fracassada ou com preços superiores aos estimados	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e revisar as especificações dos itens	Reavaliar os preços, as condições de execução e a modelagem da contratação, promovendo novo procedimento quando necessário	CONISUL
Recusa da licitante	Baixa	Alto	Estabelecer prazo, convocação,	Convocar o próximo licitante classificado,	CONISUL

vencedora em assinar a Ata ou o instrumento de contratação			consequências e sanções no edital e na Ata	observada a legislação aplicável, ou adotar as medidas necessárias para nova contratação	
Incapacidade da contratada de executar os serviços	Baixa	Alto	Exigir habilitação técnica proporcional ao objeto, comprovação de capacidade operacional e apresentação de equipe e equipamentos compatíveis	Aplicar as sanções cabíveis, rescindir ou cancelar o registro quando necessário e convocar fornecedor remanescente ou realizar nova licitação	CONISUL e Município contratante
Atraso no transporte, na montagem ou na instalação dos enfeites	Média	Alto	Definir cronograma, prazos, locais, horários e responsáveis na Ordem de Serviço ou solicitação do Município	Notificar a contratada, aplicar as penalidades cabíveis, exigir plano de correção e adotar medidas para garantir a instalação antes do evento	Município contratante e Fiscal da contratação
Instalação inadequada, instabilidade das estruturas ou risco à segurança das pessoas	Média	Alto	Exigir observância das normas técnicas e de segurança, fixação adequada, testes de funcionamento e liberação pelo fiscal	Interditar ou retirar o elemento irregular, exigir correção imediata, registrar a ocorrência e aplicar as sanções cabíveis	Contratada, Fiscal do Município e Gestor da Ata
Elementos decorativos ou instalações em desacordo com as especificações	Média	Médio	Realizar conferência no recebimento, utilizar checklist e exigir apresentação dos itens conforme o Termo de Referência	Recusar o item ou a instalação, exigir substituição ou correção sem ônus e registrar a ocorrência	Fiscal do Município
Falha ou interrupção do funcionamento da iluminação durante as festividades	Média	Alto	Exigir manutenção preventiva, assistência técnica e prazo para atendimento de chamados	Acionar a contratada, exigir reparo ou substituição imediata e aplicar penalidade em caso de descumprimento	Contratada e Fiscal do Município
Danos ao patrimônio público ou a terceiros durante a montagem, instalação ou retirada	Baixa	Alto	Exigir responsabilidade da contratada, planejamento das atividades, isolamento da área e adoção de medidas de segurança	Suspender a atividade, registrar o dano, exigir reparação e apurar a responsabilidade da contratada	Contratada, Município contratante e Fiscal
Atraso na	Média	Médio	Definir prazo	Notificar a	Município

desmontagem ou retirada dos elementos após o período natalino			específico para desmontagem e retirada no Termo de Referência e na Ordem de Serviço	contratada, aplicar penalidades e adotar as medidas administrativas necessárias para desocupação do espaço público	contratante e Fiscal
Emissão de solicitação acima do saldo registrado ou em desacordo com a Ata	Média	Alto	Manter controle dos saldos por item e por Município, com validação prévia pelo CONISUL	Bloquear a solicitação irregular, corrigir os quantitativos e apurar a responsabilidade	CONISUL e Município participante
Falta de disponibilidade orçamentária ou financeira para a contratação	Média	Alto	Exigir confirmação da disponibilidade orçamentária antes da emissão do empenho e da contratação	Suspender a contratação até a regularização orçamentária, sem gerar obrigação de execução à contratada	Município contratante
Falha na fiscalização, no recebimento ou no atesto dos serviços	Média	Alto	Designar gestor e fiscal, estabelecer checklist e definir critérios objetivos de recebimento e medição	Suspender o atesto ou pagamento, corrigir os registros e apurar eventual responsabilidade	Município contratante e CONISUL
Divergência entre a solicitação, a nota fiscal e os serviços efetivamente executados	Média	Médio	Exigir que a nota fiscal indique o item, quantidade, período, local, valores e número da solicitação ou Ordem de Serviço	Devolver a nota fiscal para correção e suspender o pagamento até a regularização	Fiscal e setor financeiro do Município
Falha de comunicação entre o CONISUL, os Municípios e a contratada	Média	Médio	Definir canais oficiais, responsáveis, prazos de comunicação e fluxo de solicitações	Registrar a ocorrência, corrigir o fluxo de comunicação e formalizar as orientações necessárias	CONISUL, Municípios e contratada

18. INDICAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO A SER UTILIZADA PARA A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

18.1. A presente contratação se enquadra na modalidade Pregão Eletrônico, prevista na Lei Federal 14.133/2021, para formação de Ata de Registro de Preços.

19. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

19.1. O pagamento será realizado pelo Município responsável pela contratação, após a execução, conferência, recebimento e atesto dos serviços, bem como após a regular liquidação da despesa,

observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e no respectivo instrumento de contratação.

19.2. A contratada deverá manter sua regularidade fiscal, social e trabalhista durante a execução da contratação, apresentando, quando exigido, a documentação comprobatória prevista no edital e no instrumento de contratação, observada a legislação aplicável.

19.3. Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança, constando de forma discriminada os itens locados e serviços executados, quantidades, valores unitários e totais, nome e número do banco, agência e número da conta corrente para crédito.

20. DA VIGÊNCIA

20.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade dos preços registrados e observadas as condições legais aplicáveis.

20.2. A prorrogação da Ata será processada e formalizada pelo CONISUL, na condição de órgão gerenciador, após a manifestação dos Municípios participantes

20.3. A prorrogação da Ata não implica prorrogação automática dos contratos, notas de empenho, autorizações de fornecimento ou instrumentos equivalentes dela decorrentes, cuja vigência será regida pelo respectivo instrumento e ficará sob responsabilidade do Município que o tiver celebrado.

21. DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

21.1. Os preços inicialmente registrados e contratados serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado, conforme o Mapa de Apuração e a Pesquisa de Preços anexados ao processo.

21.2. Após o interregno de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela variação acumulada do IPCA, exclusivamente em relação às obrigações executadas ou iniciadas após o implemento da anualidade, observadas a vigência da Ata e a vigência do instrumento de contratação.

21.3. O reajuste previsto nesta seção não impede a revisão ou alteração dos preços registrados nem o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses legalmente admitidas, desde que demonstrada a ocorrência de fato superveniente e comprovada sua repercussão sobre os custos da contratação.

21.4. Os pedidos de revisão, alteração dos preços registrados ou restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverão ser devidamente fundamentados e instruídos com os documentos comprobatórios pertinentes, observadas as condições, os procedimentos e os prazos estabelecidos no Termo de Referência, no edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato ou instrumento equivalente.

22. DA CONCLUSÃO – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

22.1. Dessa forma, entende-se que a presente contratação se configura técnica e economicamente

VIÁVEL e essencial à consecução da locação de figuras luminosas e execução dos serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada.

Iguatemi/MS, 14 de outubro de 2026.

Daiana Neris de Souza Pedrotti:90393805115

Assinado de forma digital por Daiana Neris de Souza Pedrotti:90393805115
Dados: 2026.10.14 09:30:28 -04'00'

Daiana Neris de Souza Pedrotti
Secretária Executiva Conisul

Valide a assinatura deste documento em https://consorcioconisul.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: cf0ee4