

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.753,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (150)

2 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.841,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (250)

3 - Aparelho Ar Condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 22.000 À 26.000 Btu/HBTU, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.082,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (80)

4 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.346,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (90)

5 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.588,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (90)

6 - Aparelho Ar Condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tensão: 380V, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.104,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (30)

7 - Aparelho ar condicionado

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Vazão Ar: 2.940M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.584,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (100)

8 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Tipo: Grade Frontal Em Aramado, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 500MM, Aplicação: Guarda De Material Esterilizado, E De Enfermagem, Características Adicionais: 4 Bandeijas, Rodízios, Trava De Acionamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.294,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (200)

9 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Tipo: Grade Frontal Em Aramado, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 500MM, Aplicação: Guarda De Material Esterilizado, E De Enfermagem, Características Adicionais: 4 Bandeijas, Rodízios, Trava De Acionamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.840,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (50)

10 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1980MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso E Fosfatização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.330,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (50)

11 - Armário copa/cozinha

**Descrição Detalhada:** Armário Copa/Cozinha Material: Mdf, Tipo: De Parede, Acabamento Superficial: Laminado Liso, Quantidade Portas: 4UN, Quantidade Prateleiras: 2UN, Largura: 2,22M, Profundidade: 0,50M, Altura: 1M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.496,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (80)

12 - Armário copa,cozinha

**Descrição Detalhada:** Armário Copa/Cozinha Material: Aço, Cor: Branca, Quantidade Portas: 6UN, Características Adicionais: 1,2x0,5x1,9m, 3 Gavetas, Paneleiro Com Divisões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.568,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (40)

13 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 04UN, Altura: 1,7M, Largura: 1,2M, Profundidade: 40CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.321,29	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (180)			

14 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 1UN, Quantidade Prateleiras: 3UN, Altura: 1,66M, Largura: 0,75M, Profundidade: 0,35M, Aplicação: Armazenar Matérias De Expediente .			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.108,69	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (6)			

15 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Industrial, Cor: Cinza Martelado, Altura: 1,34 M, Largura: 0,46M, Profundidade: 0,71M, Tipo Aço: Reforçado, Características Adicionais: Gavetas Telescópicas Com Fechadura E Correção, Quantidade Gavetas: 4UN			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.247,49	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (25)			

16 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Horizontal, Acabamento Superficial: Acetinado, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Fixação Portas: De Correr, Quantidade Prateleiras: 1UN, Altura: 85CM, Largura: 70CM, Profundidade: 70CM, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Conforme Modelo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3.583,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (30)			

17 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Aço Inox, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 3UN, Altura: 183CM, Largura: 85CM, Profundidade: 40CM, Características Adicionais: Pés Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.218,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (40)

18 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Material: Chapa Aço 24, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Quantidade Prateleiras: 3UN, Altura: 1,70M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,32M, Quantidade Chaves: 02

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (40)

19 - Armário escritório

**Descrição Detalhada:** Armário Escritório Material: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 1UN, Material Porta: Madeira Mdp, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Tipo Puxador: Alça, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 50CM, Altura: 190CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Profundidade: 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.354,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (80)

20 - Arquivo escritório

**Descrição Detalhada:** Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso, Quantidade Gavetas: 4UN, Cor: Cinza, Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes, Aplicação: Pastas Suspensas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.309,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (20)

21 - Bebedouro água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: 2 Saídas, Jato/Copo, Termostato, Serpentina, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Carbono, Capacidade Água: 6L, Vazão: 50L/H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.853,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (30)

22 - Bebedouro água garrafão

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Tipo: Encaixe, Capacidade: 20L, Voltagem: 5V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.672,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (300)

23 - Bebedouro água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 1 Torneira Água Gelada, 1 Torneira Água Natural, Voltagem: 120/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 3,6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.221,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (5)

24 - Bebedouro água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.405,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (5)

25 - Berço hospitalar

**Descrição Detalhada:** Berço Hospitalar Tipo: Aquecido, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Sistema Calor Irradiante, Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Pés: Pés Rodízios, Acessórios: Suporte Soro, Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47.030,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (7)

26 - Cadeira escritório

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Liga Alumínio/ Chapa De Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Material Encosto: Resina Termoplastica E Tela Poliester E Nylon, Material Assento: Resina Termoplastica/ Compensado Multilaminado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Sem Braços, Cor: Pantone, Características Adicionais: Regulagem De Inclinação/Profundidade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 604,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (250)

27 - Cadeira

**Descrição Detalhada:** Cadeira Material: Polipropileno E Fibra De Vidro., Tipo Espaldar: Alto, Cor: Preta, Tipo: Sem Braço

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (1000)

28 - Cadeira escritório

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.116,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (2000)

29 - Cadeira escritório

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Liga Alumínio/ Chapa De Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Material Encosto: Resina Termoplastica E Tela Poliester E Nylon, Material Assento: Resina Termoplastica/ Compensado Multilaminado, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 680,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (500)

30 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 60 Watts Rms, Resposta Frequência: 120 Hz A 18 Khz, Cor: Branca, Características Adicionais: Bi-Amplificada Com Duas Vias, 2 Woofers De 3 Pol,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.636,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

31 - Projetor multimídia

**Descrição Detalhada:** Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Frequência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.755,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (22)

32 - Estante

**Descrição Detalhada:** Estante Material: Polipropileno, Altura: 185CM, Profundidade: 45CM, Características Adicionais: Suporta Até 70 Kg Por Prateleira, Largura: 45CM, Quantidade Prateleiras: 5UN, Material Prateleiras: Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (700)

33 - Fogão gás

**Descrição Detalhada:** Fogão Gás Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4UN, Normas Técnicas: Selo Inmetro Categoria "A", Características Adicionais: Acendimento Automático / Forno Autolimpante / Tam-, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.283,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (50)



34 - Fogão gás

**Descrição Detalhada:** Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 5UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático, Voltagem: BivoltV, Cor: Inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.504,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (40)

35 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83CM, Largura: 73CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.655,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (80)

36 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 3 Queimadores Duplos, 3 Queimadores Simples E 2 Fo, Quantidade Bocas: 6UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.844,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (80)

37 - Fogão gás

**Descrição Detalhada:** Fogão Gás Material: Vidro, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Cooktop, Quantidade Bocas: 4UN, Características Adicionais: Acendimento Automático, Voltagem: 110/220V, Cor: Preto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.626,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (13)

38 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Vertical, Capacidade: 400L, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Triplafunção; Eficiência Energética Etiqueta "A", Quantidade Portas: 1UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.369,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

39 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 414L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gabinete Interno Aço Zincado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.114,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

40 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 420L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Gabinete Externo/Interno Aço Zincado, Pintura, Altura: 90,40CM, Largura: 133,10CM, Profundidade: 69CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.670,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

41 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Vertical, Capacidade: 518L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: - 50 A - 86°C, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Alarme P/Falta Energia/2 Porta Internas Isolantes, Largura: 77CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.016,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (22)

42 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.822,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

43 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.721,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (10)

44 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 250L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Com Congelador, Altura: 1365MM, Largura: 545MM, Profundidade: 650MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.009,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (50)

45 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 A 350L, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe, Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.268,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (10)

46 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 360L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Degelo Seco, Cor: Branca, Altura: 1.699MM, Largura: 616MM, Profundidade: 691MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.530,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (30)

47 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 1,5L, Voltagem: 110 / 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 4 Velocidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	416,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (100)

48 - Liquidificador industrial

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 8L, Tensão Nominal: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.501,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (48)

49 - Liquidificador Industrial

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.260,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (10)

50 - Cadeira sobre longarina

**Descrição Detalhada:** Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 657,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (1000)

51 - Cadeira sobre longarina

**Descrição Detalhada:** Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Couríssimo, Plástico E Metais, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Conforme Modelo, Comprimento Longarina: 230CM, Material Estrutura: Aço, Cor Longarina: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.699,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (500)

52 - Mesa escritório

**Descrição Detalhada:** Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Aglomerado, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza-Argila, Largura: 2M, Profundidade: 1,40M, Altura: 0,76M, Cor Estrutura: Cinza-Argila, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.055,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (20)

53 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Aglomerado, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza-Argila, Largura: 2M, Profundidade: 1,40M, Altura: 0,76M, Cor Estrutura: Cinza-Argila, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.072,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (25)

54 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Madeirado, Quantidade Gavetas: 3UN, Largura: 0,74M, Altura: 680 MmMM, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado, Comprimento: 1500 MmMM, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E Nivelador De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.028,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (100)

55 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: 02 Pilhas Aa, Resposta Frequência: 50hz A 20KHZ, Tipo Receptor: 2 Canais, Impedância: 200OHMS, Alimentação Receptor: 12 A 18V, Altura: 14,6CM, Padrão: Hiperdirecional, Sensibilidade: +/- 80DB, Material: Corpo De Metal, Cor: Preta, Acabamento: Fosco, Dimensão Da Haste: 12CM, Diâmetro Cabeça: 1POL, Distorção Harmônica Total: 0,5%, Potência De Saída: 30MW, Nível De Saída De Áudio: 120MV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.117,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (7)

56 - Tela proteção monitor

Descrição Detalhada: Tela Proteção Monitor Material: Náilon, Tamanho: 15POL, Cor: Fumê, Característica Tela: Anti-Reflexiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.035,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Inês/MA (10)

57 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** Tela Projeção Material Estrutura: Alumínio/Abs, Altura: 1.742MM, Largura: 3.005MM, Espessura: 54,9MM, Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície, Tipo Tela: Led, Tensão Entrada: 100/240V, Tamanho Tela: 130POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.939,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (5)

58 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** Tela Projeção Material Estrutura: Alumínio/Abs, Altura: 1.742MM, Largura: 3.005MM, Espessura: 54,9MM, Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície, Tipo Tela: Led, Tensão Entrada: 100/240V, Tamanho Tela: 130POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.757,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (5)

59 - Televisor

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 40POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.005,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (70)

60 - Televisor

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Widescreen 16:9, Pal-M, Pal-N, Ntsc, Entrada Rgb, Tipo Tela: Lcd

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.003,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (30)

61 - Ventilador

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 573,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Inês/MA (50)

62 - Ventilador teto

**Descrição Detalhada:** Ventilador Teto Material Corpo: Aço, Material Pás: Madeira Mdf, Cor: Prata, Capacidade Ventilação: 10M2, Rotação Máxima: 420RPM, Altura: 48CM, Peso Total: 5,63KG, Características Adicionais: Com Luminária, Controle Remoto, Potência: 400W, Funções: Ventilação E Exaustão, Tensão: 220V, Quantidade Pás: 3UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	1000	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1000
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	657,49		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	2000
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Santa Inês/MA (1000)		