PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Estudo Técnico Preliminar - ETP nº 4996568/2026 - SEMUS

São Luís - MA, 30 de setembro de 2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS/MA.

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS:

1 . 1 Órgão/Setor Requisitante: Superintendência de Assistência à Rede de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde/ Coordenação de Atenção à Pessoa com Deficiência.

1.2 Processo SEI n°: 15901.016637/2026

2 INTRODUÇÃO:

2 . 1 O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

2.2 O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

3 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (art. 8º, inciso I, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e inciso I do § 1° do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021)

3 . 1 Tendo em vista a atual necessidade de abastecimento de bolsas de colostomia para suprir as necessidades dos usuários ostomizados do Município de São Luís, garantindo assim a qualidade na prestação de cuidados de saúde.

3 . 2 Considerando que a ostomia, particularmente a colostomia, é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura (estoma) na parede abdominal para a eliminação de fezes, sendo essencial para o manejo de diversas condições, como câncer colorretal, doença inflamatória intestinal, trauma, diverticulite e outras afecções que comprometem o trânsito intestinal normal. A escolha de bolsas de colostomia de qualidade é crucial, pois impacta diretamente a segurança do paciente, a prevenção de complicações e os custos associados ao tratamento.

3.3 Este material tem como principal benefício a proteção eficaz da pele periestomal, a redução significativa do risco de dermatites, irritações, infecções e vazamentos. Ao proporcionar vedação adequada e conforto, as bolsas de colostomia preservam a integridade da pele, diminuem a necessidade de intervenções médicas adicionais, melhoram a experiência do paciente, favorecem o autocuidado e aumentam a adesão ao tratamento, contribuindo para maior autonomia e qualidade de vida.

3 . 4 A Portaria nº 400, de 16 de novembro de 2009, do Ministério da Saúde, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo o acesso a

equipamentos coletores, como as bolsas de colostomia, e ações de reabilitação e orientação para o autocuidado.

3 . 5 A Política Nacional de Saúde à Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria nº 1.060/2002, tem como objetivo a reabilitação da pessoa com deficiência, a proteção à sua saúde e a prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, mediante o desenvolvimento de ações articuladas entre os diversos setores da sociedade e com efetiva participação social.

3 . 6 Os insumos a serem adquiridos tornam-se vitais, em virtude de serem produtos estratégicos de suporte às ações de saúde, sendo essenciais para a coleta segura dos efluentes em pessoas ostomizadas devido a diversas condições de saúde, pois reduzem o risco de complicações cutâneas, infecções e vazamentos, promovendo a dignidade e a reinserção social desses pacientes.

3.7 Preliminarmente, registra-se a existência de Atas de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 90.148/2025, atualmente vigentes e com saldo disponível. O referido certame foi instaurado com base na demanda institucional verificada à época de sua realização. Entretanto, 32 (trinta e dois) itens restaram fracassados no certame, impossibilitando o atendimento integral da demanda então existente.

3.8 Ademais, em razão do surgimento de **nova demanda** superveniente, devidamente identificada e quantificada pela área técnica, há itens essenciais que não foram objeto de licitação no certame anterior, tornando-se igualmente necessários para o regular funcionamento dos serviços.

3 . 9 Ressalta-se que tanto os materiais fracassados quanto os novos itens demandados são de uso contínuo e essencial para o atendimento aos pacientes ostomizados assistidos por este órgão. Trata-se de produtos indispensáveis para a manutenção da assistência à saúde, para a prevenção de complicações e para garantir a qualidade de vida dos usuários.

3 . 1 0 Diante da inexistência de cobertura contratual para esses itens específicos, seja em razão de fracasso na licitação anterior, seja pela superveniência de nova demanda, faz-se necessária a realização de novo processo licitatório. Tal procedimento visa assegurar maior competitividade, obter as melhores condições de preço e qualidade, ampliar a participação de potenciais fornecedores e permitir os ajustes técnicos e jurídicos necessários no edital, aumentando as chances de sucesso na contratação.

3.11 Assim, a instauração de novo processo licitatório não representa sobreposição indevida de objetos, mas sim resposta técnica e juridicamente fundamentada a uma necessidade pública superveniente e não suprida pelos instrumentos contratuais em vigor. O presente procedimento encontra amparo nos princípios da eficiência, da continuidade do serviço público, da atualidade da demanda e da supremacia do interesse público, os quais impõem à Administração o dever de prover os meios necessários à prestação adequada dos serviços de saúde sob sua responsabilidade.

3.12 O desabastecimento de bolsas de colostomia e correlatos traz sérios malefícios, tanto para os pacientes, que podem sofrer com irritações na pele, infecções, vazamentos, odor e piora na qualidade de vida, quanto para a gestão pública, que enfrenta aumento de custos com tratamentos de complicações e a ineficiência de processos de compra emergenciais.

3 . 1 3 Também é necessário atender ao Plano Anual de Saúde – PAS 2026/2029 que estabelece as intenções e resultados a serem alcançados durante a atual gestão e seus ajustes anuais que venham a ser necessários, oriundos das Programações Anuais da Saúde – PAS e resultados refletidos nos próximos Relatórios Anuais de Gestão que orientam os trabalhos das equipes de saúde, sendo aprimorados à luz das mudanças da realidade municipal.

3 . 1 4 A Constituição Federal definiu que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” e a Lei Federal nº 8.080/1990, que regulamentou o SUS, prevê em seu Artigo 7º, como princípios do sistema, entre outros:

I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II – Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

3 . 1 5 Cabe ao Gestor Municipal prover as condições necessárias para o atendimento à saúde de sua população, onde o mesmo organizou seus equipamentos de saúde distribuídos nos distritos sanitários que compõem o Município de São Luís, com o intuito de qualificar e ampliar o acesso universal, as ações e serviços de saúde, em tempo oportuno, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população ludovicense.

3 . 1 6 A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/SEMUS possui como objetivo prestar Assistência à comunidade na área de saúde em todos os níveis de complexidade, de forma universalizada e igualitária, tendo como responsabilidade oferecer assistência segura, ágil, prática, atualizada e de qualidade ao seu usuário, respeitando-se as exigências legais, de modo a proporcionar atendimento seguro e de qualidade, facilitando assim a atuação dos diversos profissionais e proporcionando condições favoráveis de trabalho.

3 . 1 7 Diante do exposto é imprescindível **a aquisição de bolsas de colostomia e adjuvantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís**, bem como a manutenção de estoque mínimo para que não haja descontinuidade dos serviços, considerando que a falta destes inviabiliza a assistência prestada pelas equipes de saúde e compromete a qualidade de vida dos pacientes.

4 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (art. 8 º, inciso II, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e inciso II do § 1° do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021)

4 . 1 A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual 2026, número 2129, ID 06307102000130-0-000005/2026, ID. do item 348, classe/grupo 1761, categoria material, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível através do link https://pncp.gov.br/app/pca/06307102000130/2026, demonstrando-se, assim, o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 8º, inciso III, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e inciso III do § 1° do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021)

5.1 Da apresentação das propostas

5.1.1 Catálogos e material (is) ilustrativo (s) original (is), em português, referente (s) ao (s) modelo (s) ofertado (s), comprobatório (s) da descrição técnica apresentada na sua proposta original. Somente serão considerados válidos catálogos impressos pela internet, desde que este possibilite a averiguação completa e compatível com a descrição do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a "FONTE" (endereço completo, por exemplo: http://www.fabricantex.com/produtox.) do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto.

5 . 1 . 2 Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dentro do prazo de validade em nome do fabricante, conforme art. 12 da Lei nº. 6.360/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Caso o registro esteja vencido, a empresa deverá apresentar cópia do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6º do art. 12 da supracitada Lei.

5.2 Da Qualificação Técnica

5 . 2 . 1 Licença Sanitária Estadual ou Municipal válida, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária e compatível com o objeto licitado. Se a licença estiver vencida, será aceita cópia legível do protocolo de revalidação acompanhada da cópia da licença expirada. Alternativamente, a exigência da licença pode ser dispensada mediante a apresentação de

comprovação inequívoca de que a atividade do licitante é isenta de tal exigência perante a Vigilância Sanitária competente.

5.2.2 Autorização de Funcionamento (AFE), concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A validação da AFE dar-se-á por meio de cópia legível de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) ou cópia eletrônica obtida diretamente do portal da ANVISA. Alternativamente, a exigência da AFE poderá ser dispensada mediante a apresentação de documento oficial emitido pela ANVISA ou legislação específica que comprove inequivocamente a dispensa de tal autorização para a atividade exercida pelo licitante. As exigências estão embasadas na RDC nº 16, de 1º de abril de 2014.

5.3 Da entrega e critérios de aceitação do objeto

5.3.1 O fornecimento deverá ser efetuado para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de forma parcelada, conforme a necessidade do setor demandante. O prazo de entrega deverá ser de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão e recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual será emitida somente após a formalização da assinatura do contrato.

5.3.2 Os materiais devem ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS, situado na Av. Engenheiro Emiliano Macieira - BR 135, Km 06 Galpões 16, 17 e 18, CEP: 65.095-602 - Maracanã - São Luís / MA, obedecendo ao horário de entrega, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 16:00h.

5.3.3 A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega de materiais empregados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da convocação da Secretaria de Municipal de Saúde, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que ficar comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal do contrato.

5.3.4 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, e definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisório, mediante atesto da Nota Fiscal, após verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação.

5.3.5 A troca de marca do objeto cotado (os) pela empresa, só poderá ser realizada após envio de solicitação formal, com cópia do Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dentro do prazo de validade em nome do fabricante e posterior análise pelos setores técnicos e jurídicos.

5.3.6 Os materiais deverão estar com um prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data do seu recebimento.

5.4 Da aceitabilidade dos itens com Marcas de Referência

5.4.1 Em conformidade com o Art. 41, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021 e Art. 13, inciso I, do Decreto Municipal nº 60.155/2024, os itens possuem marcas de referência, cujos fundamentos constam de Justificativa Técnica acostada no **Apêndice IV** deste ETP. Serão aceitos produtos equivalentes, desde que satisfeitos os critérios de aceitabilidade estabelecidos para cada item.

a) Conformidade com as especificações técnicas detalhadas no descritivo;

b) Registro ativo na ANVISA conforme descrito no item 5.1.2;

c) O licitante deve apresentar estudo clínico ou laudo técnico que comprove equivalência funcional com o produto de referência, caso a composição ofertada seja distinta da especificada na alínea "a". Tal documento deve ser fornecido juntamente com o catálogo do material, conforme previsto no item 5.1.1.

5.5 Da Amostra

5 . 5 . 1 Será exigido do licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar, que apresente amostra(s) do(s) item(ns), juntamente com os catálogos e/ou prospectos originais ou cópia colorida que contenham a descrição detalhada em português do produto ofertado.

5 . 5 . 2 As amostras, os catálogos, os prospectos, os laudos analíticos e laboratoriais em português deverão ser apresentados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da solicitação, sob pena de desclassificação.

5 . 5 . 3 As amostras deverão estar identificadas com os termos: Amostra para Análise, dados completos da referida amostra, número da licitação, data e número do item a que se refere; Fornecedor: nome, telefone e e-mail; e Representante: nome, telefone e e-mail.

5.5.4 As amostras deverão ser entregues na sede da Central Permanente de Licitação – CPL - Av. dos Holandeses, quadra 36, Lotes 1 a 14, Quintas do Calhau, São Luís/MA. CEP. 65.071-380, Horário comercial: 08:00 às 12:00h - 14:00h às 18h (Seg a Qui), 08:00 às 13:00h - sexta feira, mediante protocolo/recibo de recebimento.

5.5.5 As amostras deverão estar na embalagem original e serem enviadas, na quantidade de uma unidade de cada item e, quando necessário, será solicitado maior quantitativo caso os insumos, por suas características, exijam número maior de amostras para a realização da análise, o fornecedor será comunicado.

5 . 5 . 6 As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade para seu uso dos mesmos e outras informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso. Os proponentes deverão constar em suas propostas as especificações dos itens cotados, com especial atenção para as marcas.

5 . 5 . 7 A amostra colocada à disposição da SEMUS será tratada como protótipo, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

5.5.8 As amostras, que sejam passíveis de devolução poderão ser retiradas pelos licitantes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do resultado do julgamento, no mesmo local onde foram entregues, sem que caiba qualquer direito de reclamação/indenização do licitante.

5.5.9 Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados dos testes em amostras serão arquivados na SEMUS e poderão subsidiar avaliações dos materiais em processos licitatórios futuros, compondo o cadastro de materiais.

5.5.10 Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis à aceitação do material, os mesmos poderão ser utilizados como instrumento para desclassificação do item.

5.5.11 A metodologia de avaliação técnica consiste das seguintes etapas:

5.5.12 Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se corresponde à proposta apresentada.

5.5.13 Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será alcançado sem prejudicar o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos atendendo às solicitações das exigências contidas no Termo

de Referência.

5.5.14 Verificar se o produto ofertado possui algum alerta de restrição na ANVISA ou mesmo nas Unidades da SEMUS onde existe controle de qualidade de materiais.

5.6 Do prazo de vigência do contrato

5.6.1 O prazo de vigência será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos, incluídas eventuais prorrogações, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

5.6.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

5.6.3 O fornecimento contínuo de bolsas de colostomia é essencial para garantir a continuidade, a segurança e a dignidade do tratamento de pacientes ostomizados no Município de São Luís. Trata-se de um insumo de uso permanente e indispensável, especialmente para pacientes submetidos a colostomia, ileostomia ou outras ostomias intestinais decorrentes de câncer colorretal, doença inflamatória intestinal, trauma abdominal, diverticulite complicada, malformações congênitas ou outras condições clínicas que exigem derivação do trânsito intestinal.

5.6.4 As bolsas de colostomia são dispositivos coletores projetados com sistema adesivo de alta tecnologia (geralmente à base de hidrocolóide) e materiais impermeáveis, com ou sem filtro antiodor, que garantem vedação eficaz, proteção da pele periestomal, controle de odores e conforto ao paciente. Por suas características, são o dispositivo mais indicado segundo as diretrizes nacionais para atenção às pessoas ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

5.6.5 Ressalta-se que o uso contínuo desse material é prescrito por profissional médico e faz parte do tratamento permanente do paciente ostomizado, sendo indispensável o fornecimento regular e ininterrupto para assegurar a adesão terapêutica, a prevenção de complicações cutâneas (dermatites, erosões e infecções), o controle de vazamentos e odor, além de promover a autonomia, a autoestima e a qualidade de vida. A interrupção no fornecimento pode ocasionar irritações graves na pele, vazamentos frequentes, constrangimentos sociais, infecções e até internações hospitalares evitáveis, acarretando maior custo ao sistema público de saúde.

5.6.6 Dessa forma, a manutenção do fornecimento contínuo de bolsas de colostomia é medida de caráter assistencial, preventivo e econômico, garantindo o atendimento integral ao paciente e o cumprimento dos princípios da universalidade, integralidade e continuidade da assistência preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

5.7 Critérios e Práticas de Sustentabilidade

5.7.1 Os itens a serem fornecidos deverão observar as normas técnicas de fabricação e segurança sanitária vigentes. A CONTRATADA deverá fornecer produtos que possuam rotulagem clara e informações técnicas que permitam a correta classificação do resíduo, visando a sustentabilidade ambiental e a redução de riscos biológicos no ambiente de saúde, em estrita observância à RDC nº 222/2018 (ANVISA), que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

5.8 Do uso do Sistema de Registro de Preços

5.8.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é uma ferramenta essencial para a administração pública, e sua aplicação é totalmente fundamentada no Decreto Municipal nº 62.276/2026, que regulamenta o SRP no âmbito da Administração Pública Municipal de São Luís, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. Além de promover uma gestão mais eficiente, econômica e transparente das contratações, ao permitir a centralização e racionalização das aquisições, garantir maior agilidade e flexibilidade, otimizar os recursos públicos e melhorar o planejamento geral das compras, a escolha do SRP fundamenta-se nas hipóteses do Art. 1º do referido Decreto.

5.8.2 No presente caso, a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) é plenamente justificada com base nos incisos I, II e IV do § 1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 62.276/2026, que estabelece sua aplicação preferencial quando: I) as características do bem ou serviço demandarem contratações frequentes; II) forem previstas entregas parceladas ou contratações por unidade de medida ou tarefa; IV) houver a impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado.

5.8.3 Assim, o uso do SRP desburocratiza e otimiza o emprego dos recursos públicos, alinhando-se aos princípios da boa governança e às necessidades operacionais da gestão municipal, observando-se que a vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados da publicação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período com a respectiva renovação de quantitativos, conforme o Art. 27, §§ 1º e 2º da norma vigente.

5.9 Da vigência da Ata de Registro de Preço

5.9.1 Nos termos do Art. 27 do Decreto Municipal n.º 62.276/2026, a Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. A vigência poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a manutenção da vantajosidade dos preços registrados. Por ocasião da prorrogação, os quantitativos originalmente fixados poderão ser renovados, até o limite do quantitativo original, visando garantir a continuidade das necessidades da Administração.

5.9.2 A renovação dos quantitativos justifica-se pela essencialidade e consumo contínuo dos itens. Tal medida assegura o abastecimento ininterrupto aos usuários, reduz custos processuais ao evitar novas licitações anuais e garante a manutenção da vantajosidade económica para o Município de São Luís/MA.

5.10 Das condições de guarda e armazenamento

5.10.1 Os produtos devem apresentar nos rótulos todas as informações, em língua portuguesa, constando dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.

5.10.2 Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante garantindo sua integridade até o uso, rotulado de acordo com a legislação vigente.

5.10.3 As embalagens devem efetivamente proteger seu conteúdo contra choques e intempéries, ação de luz, poeira e umidade.

6 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (art. 8º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021)

6.1 A distribuição de bolsas de colostomia e adjuvantes aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Município de São Luís/MA, está fundamentada na necessidade de assegurar assistência integral, contínua e resolutiva às pessoas com estomia, em conformidade com os princípios da universalidade, integralidade e equidade previstos na Lei nº 8.080/1990.

6.2 O fornecimento desses insumos observa os critérios estabelecidos no Manual Técnico, Assistencial e de Gestão da Atenção à Pessoa com Estomia da Rede Municipal de Saúde de São Luís/MA, instrumento normativo que regulamenta o fluxo de cadastro, avaliação clínica, dispensação e acompanhamento dos usuários ostomizados na rede municipal de saúde, publicado em https://www.saoluis.ma.gov.br/portal/formularios/163/manuais--guias-superintendencia-da-qualidade-supquali/

6.3 A dispensação é realizada de forma individualizada, considerando as condições clínicas de cada paciente, incluindo tipo de ostomia, características da pele periestomal, capacidade de autocuidado e necessidades específicas de reabilitação, mediante avaliação por equipe multiprofissional. Tal abordagem garante o uso adequado e racional dos insumos, contribuindo para a efetividade do cuidado e a otimização dos recursos públicos.

6 . 4 O planejamento da estimativa anual de cada item fundamenta-se no histórico de consumo e no perfil de usuários de cada unidade assistencial (Programa Melhor em Casa, Unidades Hospitalares Municipais e Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência), subsidiado pelos documentos oficiais enviados por esses setores, que constam em anexo.

6 . 5 A projeção anual foi calculada com base no consumo médio mensal, levando-se em consideração a quantidade de pacientes, multiplicado por 12 meses. Considerou-se, ainda, a possibilidade de aumento gradativo do número de pacientes cadastrados, decorrente da ampliação do acesso e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, o que tende a impactar de forma direta na demanda futura dos insumos.

6 . 6 As **bolsas adultas** têm média de 10 unidades por usuário/mês, considerando troca a cada três dias, com projeção anual obtida pela multiplicação por 12 meses e acréscimo de 25%. As **bolsas de urostomia** seguem o mesmo critério de cálculo, com média de 15 unidades por usuário/mês, em razão da maior frequência de trocas. As **bolsas pediátricas**, também com maior frequência de trocas, apresentam média de 20 unidades por usuário/mês, aplicando-se o mesmo método de projeção.

6 . 7 Os **removedores** (lenço e spray) têm consumo estimado de forma proporcional ao uso de bolsas, considerando distribuição média entre os diferentes tipos. Os **adjuvantes de uso periódico** — cintos e pó de hidrocoloide — têm média de 1 unidade a cada três meses, com projeção anual calculada pela multiplicação por 4 e acréscimo de 25%. Já os **adjuvantes de uso contínuo** — pasta de hidrocoloide, anel moldável e gelificante — têm estimativa baseada na prática clínica do serviço.

6 . 8 Por fim, a **fita adesiva** é prevista na proporção de 2 unidades por bolsa exclusivamente de hidrocoloide, utilizada como reforço de fixação e prevenção de descolamento, especialmente para crianças e pacientes com pele sensível.

6 . 9 Ressalta-se que a margem de segurança de 25% foi utilizada em razão da natureza dinâmica e muitas vezes imprevisível dos tratamentos assistenciais, medida que visa assegurar a regularidade do fornecimento e prevenir riscos de desabastecimento, garantindo a integralidade do cuidado aos pacientes.

6 . 1 0 Os quantitativos solicitados estão apresentados no **Apêndice I** deste estudo, bem como as memórias de cálculos utilizados estão detalhados na tabela do **Apêndice II**.

7 LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e inciso V do § 1° do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021)

7.1 O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das soluções técnicas existentes no mercado aptas a atender à necessidade. No que concerne aos itens relacionados neste Estudo Técnico Preliminar, há necessidade de manutenção de estoque para distribuição aos pacientes ostomizados atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís.

7.2 Importante destacar que **as bolsas de colostomia são materiais de consumo, de uso único e descartável**. Devido a essa característica, não é viável a adoção de regime de locação ou reutilização para seu fornecimento, sendo a aquisição a única alternativa tecnicamente adequada para atender às necessidades dos pacientes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de São Luís/MA.

7.3 Os bens a serem adquiridos apresentam características comuns no mercado, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais (tipo de bolsa, sistema de fixação, material antiodor, capacidade de vedação, entre outros).

7.4 A pesquisa de mercado, realizada com o objetivo de identificar as soluções técnicas disponíveis e os fornecedores aptos a concorrer, abrangeu as seguintes fontes:

a) Pesquisa em Portais de Compras Públicas: foram consultados o gov.br/pncp/pt-br e plataformas de compras, identificando-se diversas contratações, entre elas a Ata de Registro de Preços oriunda do P.E. nº 90268/2025 da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, tomada como fonte pesquisada na condição de contratação similar, nos termos do art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

b) Análise de Contratos Anteriores: foram revisados, na mesma condição de fontes pesquisadas (art. 23, § 1º, II, da Lei nº 14.133/2021), as ARP do P.E. nº 90.148/2025/PMSL e os Contratos nº 217/2026 e nº 224/2026, desta Secretaria, a fim de obter subsídios sobre preços praticados e especificações técnicas de bolsas de colostomia. Com a pesquisa foram identificados os seguintes fornecedores: ORTOHOSPITALAR LTDA, R C ARAÚJO, ROYALMED HOSPITALAR LTDA, MF SOLUTION LTDA, SAULO T CARDOSO LTDA e CONVATEC BRASIL LTDA;

c) Pesquisa em Mídias Especializadas: foram realizadas consultas a websites de fabricantes e de empresas que comercializam suprimentos para ostomia, conforme fontes eletrônicas relacionadas na planilha do Apêndice I, o que permitiu identificar tendências de mercado, tecnologias de adesivos e potenciais fornecedores. Alguns sites pesquisados foram: Sutura Médica, Cf Care Hospitalar, Max Medical, Isaclin, Quartile, Fagmed e Bisturi.

7.5 O levantamento demonstrou a existência de um mercado competitivo, com diversidade de soluções técnicas e de fornecedores. As soluções técnicas identificadas, tipos de sistema de bolsa, mecanismos de fixação, barreiras de odor e demais características, encontram-se detalhadas, item a item, na planilha do Apêndice I, elaborada a partir da pesquisa referida no item 7.4 e do Manual Técnico, Assistencial e de Gestão da Atenção à Pessoa com Estomia da Rede Municipal de Saúde de São Luís – MA, que contempla a descrição, a quantidade e o valor referencial de cada solução, atendendo ao elemento do art. 18, § 1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

7.6 As pesquisas de mercado e o Manual Técnico, Assistencial e de Gestão da Atenção à Pessoa com Estomia da Rede Municipal de Saúde de São Luís/MA referidos nos itens acima encontram-se anexados ao documento de ID 3995552.

7.7 **Itens com marca de referência**

7.1.1 Os itens que integram o objeto do presente estudo, utilizada exclusivamente como parâmetro objetivo de qualidade e desempenho, com base no art. 41 da Lei nº 14.133/2021 combinado com a exigência de aceitação de produto equivalente ou de melhor qualidade. Tais justificativas estão detalhadas no apêndice IV.

7.7.1 Registre-se que tais especificações técnicas têm origem nos descritivos elaborados pela Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, com base no Manual Técnico, Assistencial e de Gestão da Atenção à Pessoa com Estomia da Rede Municipal de Saúde de São Luís/MA, conforme detalhado no item 6 deste ETP (estimativa das quantidades) e apêndice I, o que confere caráter técnico-clínico, e não comercial, à adoção de marca como parâmetro de referência.

7.8 **Forma de contratação**

7.8.1 Identificadas as soluções técnicas e os fornecedores aptos a concorrer, procedeu-se à análise da forma de contratação mais adequada à aquisição da solução escolhida.

7.8.2 Quanto às Atas de Registro de Preços referidas no item 7.4, "a", tomadas oportunamente como fonte pesquisada, foram localizadas diversas atas vigentes relacionadas a materiais de ostomia; entretanto, nenhuma delas contempla, em sua totalidade, o objeto ora demandado, seja quanto às especificações técnicas, seja quanto aos quantitativos necessários ao atendimento contínuo e ininterrupto dos pacientes ostomizados do Município. Tal constatação inviabiliza a utilização de tais instrumentos como forma de contratação, sob pena de fracionamento indevido da aquisição, perda de economia de escala, aumento de custos operacionais e risco de descontinuidade no atendimento da necessidade administrativa.

7.8.3 Diante disso, e considerando que os bens objeto deste Estudo são ofertados regularmente pelo mercado, com diversidade de fabricantes e fornecedores especializados em diversas unidades da federação, entende-se adequada a

contratação por meio de Pregão Eletrônico, na modalidade Sistema de Registro de Preços (SRP).

7.8.4 A adoção do SRP se justifica pela necessidade de contratações frequentes, com entregas parceladas, e pela natureza do objeto, que impossibilita a definição prévia exata do quantitativo a ser demandado, adequando-se às demandas variáveis da rede municipal de saúde, prática, ademais, já adotada por esta Administração para a aquisição de materiais de ostomia.

7.8.5 Dessa forma, a contratação por Pregão Eletrônico em SRP busca assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, o tratamento isonômico entre os licitantes e a prevenção de contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

8 ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso VI, da Lei 14.133/21)

8.1 A estimativa de preço foi realizada com o objetivo de identificar a viabilidade econômica e a conformidade com as práticas de mercado. Para isso, foi conduzida uma pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível em https://www.gov.br/pncp/pt-br, em busca de Atas de Registro de Preços, bem como ARP da própria SEMUS, complementada por consultas a sítios eletrônicos que comercializam os produtos. Os valores encontrados estão detalhados na planilha do Apêndice I.

8.2 Ressaltamos, porém, que o orçamento estimativo final para esta nova contratação deverá compor o Termo de Referência através de nova pesquisa mercadológica considerando os ajustes de mercado.

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 8º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso VII, da Lei 14.133/21)

9 . 1 A solução sugerida é a aquisição de bolsas de colostomia com fornecimento conforme as especificações técnicas detalhadas neste Estudo Técnico Preliminar, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís.

9 . 2 Tal solução é similar à adotada por outros órgãos da administração pública e comum ao mercado de fornecedores, conforme demonstrado nos itens anteriores.

9 . 3 Em razão de o objeto constituir fornecimento de natureza continuada, destinado a atender a necessidade permanente da Secretaria Municipal de Saúde relacionada à assistência a pacientes ostomizados, cuja interrupção comprometeria a regularidade da prestação do serviço de saúde pública, o prazo de vigência será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos, incluídas eventuais prorrogações, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

9.4 Caberá à contratada a execução integral do objeto, em estrita observância às condições estabelecidas no item 5 deste ETP, incluindo a entrega que deverá ocorrer nas dependências do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situado na Av. Engenheiro Emiliano Macieira - BR 135, Km 06 Galpões 16, 17 e 18, CEP: 65.095-602 - Maracanã - São Luís / MA, obedecendo ao horário de entrega, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 16:00h.

9.5 Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso, e rotulados de acordo com a legislação vigente.

9.6 Com a execução em andamento, os itens fornecidos abastecerão o estoque da Secretaria Municipal de Saúde, permitindo a manutenção de uma distribuição contínua e regular aos pacientes atendidos, garantindo a qualidade da assistência prestada.

9.7 Os itens apresentados neste instrumento caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente ofertados por diversas empresas e são facilmente comparáveis entre si, pois possuem padrões de desempenho e características técnicas similares, de modo a permitir objetivamente uma decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais e amplamente praticadas no mercado, sendo, portanto, passíveis de aquisição por Pregão Eletrônico.

9.8 Assim, pelos motivos expostos nos itens acima, adotar-se-á o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços (SRP), pela flexibilidade de sua metodologia prática e jurídica, bem como por não ser possível, em razão da natureza do objeto, definir previamente o quantitativo exato necessário para o atendimento da demanda desta Administração. Esse tipo de contratação permite a participação de vários fornecedores do mercado nacional aptos a fornecer os itens necessários, conforme as especificações apresentadas, visando a obtenção da melhor proposta e do menor preço, com consequente economia para a Administração Pública, em consonância com o Decreto Municipal nº 62.276/2026, que disciplina o Sistema de Registro de Preços.

10 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (art. 8º, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso VIII, da Lei 14.133/21)

10.1 A licitação para aquisição de bolsas de colostomia e dispositivos adjuvantes poderá ser realizada na modalidade de **parcelamento por item**, em conformidade com o disposto nas legislações vigentes. A decisão pelo parcelamento fundamenta-se nos seguintes benefícios e critérios:

a) Busca pela Proposta Mais Vantajosa: Ao licitar por item, a Administração tem a possibilidade de contratar os dispositivos pelo menor preço unitário, evitando pacotes fechados que poderiam mascarar preços menos competitivos. Isso resulta em maior economicidade e garante que o melhor valor de mercado seja obtido para cada especificação técnica, otimizando o emprego dos recursos públicos.

b) Adequação às Especificidades dos Produtos: As bolsas de colostomia possuem variações críticas (sistema de uma ou duas peças, drenáveis ou fechadas, diâmetros de recorte, etc.). O parcelamento permite que as especificações sejam detalhadas individualmente, garantindo a aquisição de insumos que atendam precisamente às necessidades anatômicas e clínicas dos pacientes, sem comprometer a qualidade por padronizações genéricas.

c) Ampliação da Competitividade: A agregação de diferentes modelos de bolsas e acessórios em um único lote pode restringir a participação de fabricantes ou distribuidores específicos. O parcelamento incentiva a ampla concorrência e a participação de empresas especializadas, que podem oferecer melhores condições e expertise técnica para cada categoria de item solicitado.

10.2 Em suma, o parcelamento do objeto não apenas se alinha com as disposições legais vigentes, visto que a licitação por itens é a regra das contratações públicas sempre que tecnicamente viável, mas também representa a estratégia mais adequada para maximizar a competitividade e garantir a economicidade. Acima de tudo, assegura a aquisição de produtos de qualidade que atendam plenamente às necessidades dos usuários da Rede Municipal de Saúde de São Luís/MA, em estrita observância aos artigos 40, § 2º, e 47 da Lei nº 14.133/2021 e à Súmula TCU 247.

11 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 8º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso IX, da Lei 14.133/21)

11.1 A aquisição de bolsas de colostomia representa uma medida estratégica que promove significativos ganhos operacionais, econômicos e assistenciais no âmbito dos serviços públicos de saúde. Sua utilização está associada a diversas vantagens que impactam positivamente tanto na gestão de recursos quanto na segurança e qualidade do atendimento ao paciente ostomizado.

11.2 **Economia e otimização de recursos financeiros e materiais:** A bolsa de colostomia, quando adequadamente indicada e fornecida em conformidade com as necessidades do paciente, elimina a necessidade de adaptações improvisadas e uso de materiais alternativos inadequados, reduzindo o consumo de insumos complementares (curativos, fitas adesivas extras e protetores de pele). Essa característica promove economia direta de materiais e

contribui para a redução de custos indiretos, como o tratamento de complicações decorrentes do uso de dispositivos inadequados, tais como dermatites periestomais, vazamentos e infecções.

1 1 . 3 Otimização de recursos humanos: Por ser um dispositivo de fácil manuseio e troca prática, a bolsa de colostomia reduz o tempo dedicado aos cuidados periestomais, liberando os profissionais de saúde para outras atividades assistenciais e promovendo maior produtividade da equipe. Além disso, o menor risco de complicações contribui para a redução da sobrecarga no atendimento ambulatorial e hospitalar, bem como para a promoção da autonomia do próprio paciente no autocuidado.

11.4 Redução de falhas operacionais: O fornecimento regular e padronizado de bolsas de colostomia adequadas ao perfil de cada paciente reduz a variabilidade nos cuidados e, consequentemente, minimiza falhas no manejo do estoma. O sistema de fixação seguro e a vedação eficiente reduzem significativamente o risco de vazamentos, odores, irritações cutâneas e infecções periestomais, promovendo um cuidado mais seguro e eficiente.

1 1 . 5 Segurança de pacientes e profissionais: A utilização de bolsas de colostomia apropriadas reduz a manipulação desnecessária do estoma, diminuindo o risco de contaminação cruzada e protegendo tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. A menor incidência de complicações periestomais — como dermatites, granulomas e infecções — está diretamente relacionada ao uso de dispositivos de qualidade e tecnologia adequada, reforçando a segurança do cuidado e evitando internações e tratamentos prolongados.

11.6 Melhoria da qualidade do serviço público: A utilização de tecnologia mais segura e eficiente, como bolsas de colostomia de qualidade certificada, contribui diretamente para a elevação dos padrões de qualidade do serviço público de saúde. A redução de complicações, o aumento da satisfação e da qualidade de vida dos usuários ostomizados, e a liberação de recursos humanos e financeiros para outras demandas consolidam a aquisição como uma estratégia moderna e alinhada com os princípios da eficiência, economicidade e resolutividade na administração pública.

1 2 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS (art. 8º, inciso X, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso X, da Lei 14.133/21)

1 2 . 1 O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que necessitam de adequação de ambientes visando o início da execução do objeto.

1 2 . 2 Contudo, faz-se necessário a capacitação dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, fornecendo treinamento sobre os procedimentos de acompanhamento do contrato.

12.3 O contrato será gerenciado pela Superintendência de Assistência a Rede de Saúde -SEMUS, o qual designará o responsável pela fiscalização das entregas, acompanhando a execução do contrato e determinando à contratada as providências necessárias ao regular o efetivo cumprimento do mesmo, após a licitação, no momento da elaboração do contrato.

13 CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (art. 8º, inciso XI, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso XI, da Lei 14.133/21)

1 3 . 1 Identificam-se como contratações correlatas as Atas de Registro de Preços n° 64/2026, 65/2026, 66/2026, 67/2026, 68/2026 e 69/2026, oriundas do Pregão Eletrônico n° 90.148/2025, celebradas por esta Secretaria Municipal de Saúde, para as quais já foram formulados pedidos de parcela sob os Processos Administrativos n° 15901.008296/2026, 15901.008637/2026, 15901.008333/2026, 15901.009229/2026 e 15901.009240/2026, respectivamente.

1 3 . 2 Ainda como contratação correlata tem-se o Processo nº 15901.016987/2026, referente à aquisição de curativos. Alguns itens, a exemplo da barreira protetora e película protetora em spray, previstos no presente processo, tiveram seus quantitativos dimensionados contemplando também sua utilização em associação com curativos, caracterizando uma relação de correlação e oportunidade de ganho administrativo entre as aquisições.

13.3 O presente processo licitatório é instaurado em razão do fracasso parcial verificado no Pregão Eletrônico n° 90.148/2025, bem como a atual necessidade por itens que não foram contemplados no pregão supracitado. A nova contratação visa, portanto, suprir essa lacuna e garantir a integralidade do fornecimento necessário ao atendimento contínuo dos usuários ostomizados cadastrados no município.

14 IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 8º, inciso XII, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei 14.133/21)

14.1 O consumo de materiais hospitalares gera impactos ambientais relacionados à sua produção, utilização e descarte. As solicitações parceladas reduzem consideravelmente o risco de desperdício decorrente de oscilações na demanda. Os materiais, após utilização, devem receber disposição final adequada, conforme a RDC ANVISA nº 222/2018 e seu grupo de classificação. No geral, são destinados ao aterro de resíduos perigosos ou ao tratamento por incineração/autoclavação, conforme sua classificação, sem causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais por meio de procedimentos específicos de confinamento e tratamento.

14.2 Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental.

15 VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 8º, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 60.155/2024 e art. 18, § 1°, inciso XIII, do art. 18 da Lei 14.133/21)

15.1 Com base na análise aprofundada dos aspectos técnicos, operacionais, orçamentários e das necessidades identificadas na demanda de contratação, apresentamos um parecer favorável à aquisição itens.

15.2 Os principais pontos que fundamentam essa recomendação são:

a) Viabilidade Técnica: A solução atende aos requisitos técnicos e especificações detalhadas neste Estudo, incluindo capacidade de compatibilidade com as demandas clínicas.

b) Viabilidade Operacional: A aquisição dos materiais é vital para aprimorar os serviços, proporcionando maior eficiência operacional, reduzindo tempos de espera e contribuindo para a excelência no atendimento aos pacientes.

c) Viabilidade Orçamentária: O orçamento previsto para a aquisição é consistente e alinhado com as práticas de mercado e previsão no Plano de Contratações Anuais.

d) Adequação à Necessidade Identificada: A aquisição dos itens está em total consonância com a necessidade identificada na demanda de contratação, proporcionando uma solução integral, modernizando os serviços de saúde e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

15.3 Diante das considerações, e com base na análise de risco, a contratação da solução de aquisição de bolsa de colostomia é altamente recomendada. Esta aquisição não apenas atenderá às demandas atuais, mas também pavimentará o caminho para uma prestação de serviços de saúde mais eficiente e avançada, alinhada aos princípios da administração pública moderna e da busca pela excelência na saúde preventiva e diagnóstica.

16 RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO ETP:

16.1 Elaborador:

a) Alana de Jesus Lopes Oliveira, Enfermeira, Coordenação de Compras e Contratos - SARS/SEMUS, Membro da Equipe de Planejamento e Contratações (EPC), Matrícula: 6469257;

b) Perla Coimbra Malheiros, Enfermeira, Coordenação de Compras e Contratos - SARS/SEMUS, Membro da Equipe de Planejamento e Contratações (EPC), Matrícula: 562728-1;

16.2 De acordo:

a) Josélia Alves dos Santos, Superintendente de Assistência à Rede de Saúde. Matrícula: 6469134.

APÊNDICE I – PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRITIVO	APRESENT.	QUANTIDAD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REFERÊNCIA
1	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana recortável de 13-64 mm, ultra-transparente, que permitem a visualização do estoma. Que contenha tela protetora não aderente no lado que fica em contato com o corpo do usuário com filme das bolsas é anti-odor, com adesivo hipoalergênico, flexível, gás permeável. Possuem também um sistema anti-refluxo, que impede o retorno do efluente que está na bolsa, e uma válvula ultra clear de drenagem com indicador de abertura e tampa de segurança. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	4950	R$ 55,90	R$ 276.705,00	https://www.suturamedica
2	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça com convexidade macia, recorte até 55mm, transparente, com adesivo microporoso hipoalergênico, barreira com infusão de ceramidas, válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, sistema antirrefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo na bolsa. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	2250	R$ 79,90	R$ 179.775,00	https://www.drogariasaopa

3	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana transparente, recortável de 10 - 45 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, válvula de drenagem e sistema multicâmaras e antirrefluxo para melhor distribuição da urina. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar.	UND	4500	R$ 34,50	R$ 155.250,00	https://www.cfcarehospita
4	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recortável até 57 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de cerâmicas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. Com flange de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	2925	R$ 92,79	R$ 271.410,75	https://www.maxmedical.c
5	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recortável até 38 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de ceramidas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. com flange de 57mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	2250	R$ 114,29	R$ 257.152,50	https://www.maxmedical.c

6	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recorte de 15 a 40 mm, transparente. Altamente flexível para urostomia, com flange flotante de 55mm gerando conforto na aplicação, com garantia de pressão mínima no abdomen, flexível, segura e simples. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com três componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	1350	R$ 115,70	R$ 156.195,00	https://www.isaclin.com.b
7	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recorte de 13- 35 mm, opaca. Possibilitando fornecimento da pressão ideal no estoma, com flange flotante de 57 mm, flexível, segura e simples, com 6 mm de profundidade junto com uma grande base para uma protusão eficiente. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para orientação/auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	3375	R$ 99,78	R$ 336.757,50	https://www.lojaconvatec.

8	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana transparente/bege. Dispositivo de drenagem: deve permitir a identificação das posições aberta/fechada através do movimento de ½ volta e deve permitir a conexão com a bolsa coletora de urina de uso noturno. Deve possuir válvula antirefluxo, evitando o retorno de urina para o estoma. Capacidade de 635 ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Material: microfibras de polietileno. Sistema de encaixe com anel de polietileno. Dispositivo de esvaziamento com polietileno. Sistema de encaixe do coletor: polioximetileno (pom). Tubo de cloreto de polivinil (pvc). Diâmetro da flange 55 mm, recortável. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	2700	R$ 95,13	R$ 256.851,00	https://quartile.com.br
9	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria, plana, recortável de 10-55mm, transparente. com acople de 60 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) , poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	2250	R$ 65,16	R$ 146.610,00	https://loja.coloplast.com.l

10	Conjunto de bolsa e base adesiva, para colostomia pediátrica, plana, recorte até 32mm transparente, drenável, flange com abas para encaixe do cinto de 44mm, composta por filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	4375	R$ 69,00	R$ 301.875,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
11	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável 10-35 mm, drenável, composta por uma película fina, a prova de odor, formado por dicloreto de polivinila (pvdc), etil vinil acetato (eva) polietileno celulósico. Face posterior da bolsa revestida por tela macia de polipropileno com pigmento bege. fechamento da bolsa com clamp individual e adesivo, composto de polipropileno e espuma de polietileno, placa composta de uma estrutura flexível de resina de hidrocarbonetos (não tóxica), com uma camada adesiva composta de pectina, gelatina certificada (suína) e carboximetilcelulose sódica (cmc), óxido de zinco, borracha de butila, prolipropileno atático, hidroxietil celulose, estirenoisopreno- estireno(sis) e polisobutileno(pib), na parte externa de contato com a pele, totalmente hipoalergênico, disposto em formato espiral, com borda flexível com 6 zonas flex que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	4200	R$ 29,79	R$ 125.118,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
12	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, recortável de 8-50 mm, transparente drenável, plástico antiodor, com/sem filtro de carvão ativado, resina sintética sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	6000	R$ 55,00	R$ 330.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

13	Bolsa para estoma urinaria ou intestinal neonatal, sistema de 2 peças, plana, recortável até 35 x 22 mm podendo ser utilizada com ou sem válvula de drenagem, encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual. Comprimento da bolsa 16,5 cm. Com clamp macio moldável. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	3600	R$ 70,00	R$ 252.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
14	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, drenável, opaca, recorte de 13 a 64mm com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso gás impermeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	31200	R$ 40,00	R$ 1.248.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
15	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, opaca, recorte de 13mm a 55mm, drenável com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética convexa (convexidade macia), com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso hipoalergênico, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	4800	R$ 59,00	R$ 283.200,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
16	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, opaca, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	38700	R$ 39,00	R$ 1.509.300,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

17	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, transparente, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	2850	R$ 39,00	R$ 111.150,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
18	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente/bege recortável 15 a 35mm com 6mm de profundidades para estomas retraídos, fechamento com clamp integrado, de velcro de plástico com sistema de fechamento intuitivo e seguro, indicada para colostomia e ileostomia. revestimento protetor com silicone e bordos sobrepostos. Protetor cutâneo de hidrocolóide em formato de flor de alta maleabilidade sem deformação composto por: polisobutileno, carboxímetilcelulose, pectina. Bolsa coletora de grande capacidade com volume de 600ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme transparente pe + membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	7950	R$ 34,80	R$ 276.660,00	https://www.fagmed.com.l

19	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, drenável, opaca recortável de 10 - 70 mm. com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	39600	R$ 126,00	R$ 4.989.600,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

20	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 10 – 55 mm com convexidade suave profunda (7mm), que promove uma vedação segura e duradoura, barreira protetora de pele flexível composta por 3 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e polímeros elastoméricos, altamente resistentes à umidade. Bolsa em formato de 8, para melhor adaptação ao corpo e do efluente, camada externa da bolsa composta por tecido repelente à água na cor cinza quente, sendo discreta, mesmo sob a roupa branca. Opaca com janela de visualização para inspeção da estomia. Filtro de carvão ativado com sistema de proteção com camada adicional de filme, que separa o filtro da abertura da bolsa para proteger o filtro da entrada de efluentes. Fechamento integrado, de fácil higienização, abertura da parte inferior possui uma tira plana aderida à borda para facilitar a drenagem do efluente e um fecho de fixação na parte superior externa da abertura, que permite o seu fechamento, mantendo um perfil discreto, parecendo um equipamento coletor fechado. Com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	4200	R$ 59,90	R$ 251.580,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

21	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 15 - 43 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	3150	R$ 84,07	R$ 264.820,50	https://www.vitaesaude.co
22	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 57 mm, plástico antiodor com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico, flange flotante de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	4480	R$ 75,00	R$ 336.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
23	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável até 51 mm plástico antiodor, transparente, resina sintética, com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	3750	R$ 77,00	R$ 288.750,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

24	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável de 10-65 mm drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. placa base plana, com acople de 70 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	8515	R$ 119,00	R$ 1.013.285,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

25	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, transparente, drenável, recortável 15-65mm contendo fechamento com clamp integrado de velcro de plástico. Tamanho grande – capacidade de 655 ml. em formato ergonômico, indicada para colostomia e ileostomia, possuindo três pontos de fixação para melhor segurança, com quatro barreiras de filmes multilaminares: copolímero de cloreto de vinilideno +cloreto de vinil + copolímero de etileno + acetato de vinil +cloreto de polietileno. Composto por microfibras de polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme+ membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. diâmetro do flange 80 mm. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	8780	R$ 60,15	R$ 528.117,00	PLANILHA DE CUSTOS PROCESSO Nº 15901.006853/2025

26	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável de 13 a 35mm, drenável, composta por resina sintética com três hidrocoloides: cmc, pectina e gelatina que garante maior durabilidade e resistência, de uso prolongado. Apresenta adesivo de apoio acrílico, anel de acoplamento plástico, com oito pontos de fixação e sistema de encaixe com acople sanfonado sem pressão abdominal flange de 57mm, compatível com a base adesiva de mesma medida. Bolsa coletora para estomias intestinais, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, sistema de encaixe, flange 57mm, com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	3800	R$ 93,80	R$ 356.440,00	https://www.suturamedica
27	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaca, recortável 15-53, com convexidade profunda, em formato oval com acople de 70 mm, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	8870	R$ 107,00	R$ 949.090,00	https://www.cfcarehospita

28	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa lith, transparente, recortável 10-65 mm, com acople de 70 mm com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	9750	R$ 70,00	R$ 682.500,00	https://www.cfcarehospita
29	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa côncava em forma de "estrela, transparente adesiva, recortável de 10-65mm, com acople de 70 mm, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com anel de estabilidade integrado na zona central e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa , suporte de cinto na própria base. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	750	R$ 64,40	R$ 48.300,00	https://www.50maissaude.

30	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, opaca, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	1950	R$ 47,91	R$ 93.424,50	https://loja.coloplast.com.l
31	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	300	R$ 47,91	R$ 14.373,00	https://loja.coloplast.com.l

32	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto intestinal, plana, opaca, recortável de 13 a 89 mm. composta por filme plástico de quatro camadas silencioso e anti-odor, ultra- transparente, tela protetora não aderente de não- tecido, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos –lock'n roll, sem filtro. Barreira plana, com exclusivo adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável, flange flotante 102 mm de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	1950	R$ 168,00	R$ 327.600,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
33	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 100mm drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, base adesiva de resina sintética, com três hidrocoloides: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com oito pontos de fixação, recortável, sem adesivo microporoso, flange de 100 mm. atenção: placa (base adesiva), bolsa e clip no mesmo item. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	1950	R$ 130,00	R$ 253.500,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
34	Dispositivo para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de liquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira compostode tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, clamp (pinça) em poliéster. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	8	R$ 849,90	R$ 6.799,20	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 64/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025

35	Solução à base de silicones, indicada para auxiliar na limpeza da pele perilesional ou periestomal, removendo de forma eficaz resíduos corporais, exsudatos e resíduos de curativos. Produto em spray, sem álcool, fragrância ou corantes, hipoalergênico, com baixa viscosidade e rápida evaporação, que não interfira na aderência dos curativos. Deve possuir registro vigente na ANVISA como produto para saúde e validade mínima de 36 meses. Spray com volume 100 mL. Marca Referencial: Dermilon, Coloplast e Convatec ou similar	FRASCO	11355	R$ 57,00	R$ 647.235,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
36	Lenço removedor umedecido, composto a base de silicone, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de Estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocoloides e todos os curativos que permaneçam aderidos a pele. Livre de álcool e fragrâncias, atraumatico. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. Marca Referencial: Coloplast e Convatec ou similar	UND	106050	R$ 10,00	R$ 1.060.500,00	https://www.otimadistribu
37	Película protetora em spray a base de polimeros de silicone (hexametildisiloxano, methyl trimethicone/ acrylates/ dimethicone copolymer) de secagem rapida, sem alcool, transparente, resistente a água e fluidos corporais, permeável ao ar, que permite a transpiração da pele, incolor, sem perfume. Frasco spray de 100ml. Marca Referencial: Dermilon, Missner ou similar	FRASCO	24600	R$ 61,84	R$ 1.521.264,00	https://www.sinetecirurgic

38	Barreira protetora em pasta com álcool para colostomia ou urostomia Pasta de hidrocoloide composição à base de hidrocoloides absorventes como carboximetilcelulose de sódio (CMC) e/ou pectina, associados a álcool para maior maleabilidade e fixação inicial. Indicado para colostomia, ileostomia e urostomia. Promove nivelamento da superfície cutânea e vedação entre a pele e a placa/barreira. Atua na proteção da pele periestoma, prevenindo dermatites. Aplicação tópica em pele íntegra. Ajuda a prevenir infiltração de fezes ou urina por baixo da barreira. Consistência moldável, permitindo ajuste manual ao contorno do estoma. Hipoalergênica, ausência de látex e fragrâncias. Produto com registro ativo na ANVISA. Embalagem em bisnaga com conteúdo entre 56 g e 60 g. Marca Referencial: Coloplast e Hollister, convatec ou similar	BISNAGA	4500	R$ 75,00	R$ 337.500,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
39	Barreira protetora em pasta sem álcool para colostomia ou urostomia Pasta somente com hidrocoloide sem álcool, barreira protetora para pele ao redor do estoma, ph ajustado para ser compatível com a pele. Marca Referencial: Coloplast ou similar	BISNAGA	3225	R$ 115,55	R$ 372.648,75	https://loja.coloplast.com.l
40	Anel moldável para colostomia ou urostomia Anéis planos de hidrocolóide com ceramidas, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Diâmetro externo de 48mm e espessura de 2,3 mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	7500	R$ 14,50	R$ 108.750,00	https://www.bisturi.com.b

41	Barreira protetora em pó microcranulado de hidrocoloide, absorvente, carboximetilcelulose de sódio (CMC), pectina e/ou gelatina, isolados ou combinados. Destinado a controlar umidade excessiva em áreas periestomais. Isento de álcool, garantindo aplicação sem ardência, Livre de fragrâncias, látex e resinas alcoólicas, compatível com adesivos hidrocoloides e dispositivos de ostomias. Favorece a cicatrização e melhora a aderência de placas e barreiras protetoras com dosador tipo pimenta (pepper-pot). Marca Referencial: Convatec, coloplast, hollister ou similar	FRASCO	5125	R$ 45,00	R$ 230.625,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 68/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
42	Sachê solúvel 2,5 gramas de polímeros absorventes e carvão ativado que controla odor, gases e gelifica o efluente líquido e semilíquidos presente nas ileostomias e colostomia a direita. Frasco com 100 und. Marca Referencial: Convatec ou similar	FRASCO	4500	R$ 85,15	R$ 383.175,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 68/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.148/2025
43	Cinto elástico bege de 66-109cm, ajustável, para equipamento de estomia. Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Não contém látex de borracha natural. Marca Referencial: Hollister. ou similar	UND	750	R$ 68,90	R$ 51.675,00	https://www.suturamedica
44	Placa de hidrocoloide com uma matriz de hidrocoloides, como gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, incorporados a elastômeros e revestidos por uma película externa de poliuretano semipermeável. Base adesiva, destinada a proteger a pele periestomal, absorver umidade e oferecer “uma superfície pronta para aplicação da bolsa de estomia” utilizada como suporte para dispositivos coletores. Proporciona fixação segura, proteção da pele e pode ser recortável tamanho 10x10cm. Marca Referencial: Convatec, Hollister e Coloplast ou similar	UND	150	R$ 29,90	R$ 4.485,00	https://www.cirurgicasaog

45	Fita adesiva de hidrocoloide para fixação de bolsa de colostomia oval, confeccionada em hidrocoloide com infusão de ceramidas, desenvolvida para oferecer maior área de adesão e segurança na fixação de bolsas de colostomia. Auxilia na prevenção de vazamentos e no conforto do paciente, especialmente em estomas com formatos irregulares. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	33600	R$ 26,00	R$ 873.600,00	PLANILHA DE CUSTOS PROCESSO Nº 15901.006853/2025
46	Adesivo flexível, elástico e macio, forma em XL, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 cm de largura com 17 cm de comp e bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	33000	R$ 9,96	R$ 328.680,00	https://loja.coloplast.com.l
VALOR GLOBAL					**R$ 22.798.326,70**	

APÊNDICE II – MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Previsão para o Programa "Melhor em Casa"

Para os itens destinados ao Programa Melhor em Casa, a previsão é estabelecida com base em uma demanda mensal estimada, multiplicada por 12 meses e acrescida de 25% de margem de segurança, baseado nas informações fornecidas pela Coordenação do Programa Melhor em Casa, em anexo.

ITEM	DESCRITIVO	APRESE	PREVISÃO MENSAL MELHOR EM CASA	PREVISÃO ANUAL MELHOR EM CASA	PREVISÃO ANUAL MELHOR EM CASA COM MARGEM DE SEGURANÇA 25%

1	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana recortável de 13-64 mm, ultra- transparente, que permitem a visualização do estoma. Que contenha tela protetora não aderente no lado que fica em contato com o corpo do usuário com filme das bolsas é anti-odor, com adesivo hipoalergênico, flexível, gás permeável. Possuem também um sistema anti-refluxo, que impede o retorno do efluente que está na bolsa, e uma válvula ultra clear de drenagem com indicador de abertura e tampa de segurança. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	0	0	0
2	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça com convexidade macia, recorte até 55mm, transparente, com adesivo microporoso hipoalergênico, barreira com infusão de ceramidas, válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, sistema antirrefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo na bolsa. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	0	0	0

3	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana transparente, recortável de 10 - 45 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, válvula de drenagem e sistema multicâmaras e antirrefluxo para melhor distribuição da urina. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar.	UND	0	0	0
4	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recortável até 57 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de cerâmicas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. Com flange de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0
5	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recortável até 38 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de ceramidas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. com flange de 57mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

6	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recorte de 15 a 40 mm, transparente. Altamente flexível para urostomia, com flange flotante de 55mm gerando conforto na aplicação, com garantia de pressão mínima no abdomen, flexível, segura e simples. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com três componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	0	0	0

7	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recorte de 13- 35 mm, opaca. Possibilitando fornecimento da pressão ideal no estoma, com flange flotante de 57 mm, flexível, segura e simples, com 6 mm de profundidade junto com uma grande base para uma protusão eficiente. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para orientação/auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	0	0	0

8	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana transparente/bege. Dispositivo de drenagem: deve permitir a identificação das posições aberta/fechada através do movimento de ½ volta e deve permitir a conexão com a bolsa coletora de urina de uso noturno. Deve possuir válvula antirefluxo, evitando o retorno de urina para o estoma. Capacidade de 635 ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Material: microfibras de polietileno. Sistema de encaixe com anel de polietileno. Dispositivo de esvaziamento com polietileno. Sistema de encaixe do coletor: polioximetileno (pom). Tubo de cloreto de polivinil (pvc). Diâmetro da flange 55 mm, recortável. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

9	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria, plana, recortável de 10-55mm, transparente. com acople de 60 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) , poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0
10	Conjunto de bolsa e base adesiva, para colostomia pediátrica, plana, recorte até 32mm transparente, drenável, flange com abas para encaixe do cinto de 44mm, composta por filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0

11	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável 10-35 mm, drenável, composta por uma película fina, a prova de odor, formado por dicloreto de polivinila (pvdc), etil vinil acetato (eva) polietileno celulósico. Face posterior da bolsa revestida por tela macia de polipropileno com pigmento bege. fechamento da bolsa com clamp individual e adesivo, composto de polipropileno e espuma de polietileno, placa composta de uma estrutura flexível de resina de hidrocarbonetos (não tóxica), com uma camada adesiva composta de pectina, gelatina certificada (suína) e carboximetilcelulose sódica (cmc), óxido de zinco, borracha de butila, prolipropileno atático, hidroxietil celulose, estirenoisopreno-estireno(sis) e polisobutileno(pib), na parte externa de contato com a pele, totalmente hipoalergênico, disposto em formato espiral, com borda flexível com 6 zonas flex que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0
12	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, recortável de 8-50 mm, transparente drenável, plástico antiodor, com/sem filtro de carvão ativado, resina sintética sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0

13	Bolsa para estoma urinaria ou intestinal neonatal, sistema de 2 peças, plana, recortável até 35 x 22 mm podendo ser utilizada com ou sem válvula de drenagem, encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual. Comprimento da bolsa 16,5 cm. Com clamp macio moldável. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0
14	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, drenável, opaca, recorte de 13 a 64mm com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso gás impermeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0
15	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, opaca, recorte de 13mm a 55mm, drenável com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética convexa (convexidade macia), com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso hipoalergênico, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

16	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, opaca, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0
17	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, transparente, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0

18	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente/bege recortável 15 a 35mm com 6mm de profundidades para estomas retraídos, fechamento com clamp integrado, de velcro de plástico com sistema de fechamento intuitivo e seguro, indicada para colostomia e ileostomia. revestimento protetor com silicone e bordos sobrepostos. Protetor cutâneo de hidrocolóide em formato de flor de alta maleabilidade sem deformação composto por: polisobutileno, carboxímetilcelulose, pectina. Bolsa coletora de grande capacidade com volume de 600ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme transparente pe + membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

19	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, drenável, opaca recortável de 10 - 70 mm. com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

20	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 10 – 55 mm com convexidade suave profunda (7mm), que promove uma vedação segura e duradoura, barreira protetora de pele flexível composta por 3 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e polímeros elastoméricos, altamente resistentes à umidade. Bolsa em formato de 8, para melhor adaptação ao corpo e do efluente, camada externa da bolsa composta por tecido repelente à água na cor cinza quente, sendo discreta, mesmo sob a roupa branca. Opaca com janela de visualização para inspeção da estomia. Filtro de carvão ativado com sistema de proteção com camada adicional de filme, que separa o filtro da abertura da bolsa para proteger o filtro da entrada de efluentes. Fechamento integrado, de fácil higienização, abertura da parte inferior possui uma tira plana aderida à borda para facilitar a drenagem do efluente e um fecho de fixação na parte superior externa da abertura, que permite o seu fechamento, mantendo um perfil discreto, parecendo um equipamento coletor fechado. Com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0

21	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 15 - 43 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0
22	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 57 mm, plástico antiodor com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico, flange flotante de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0
23	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável até 51 mm plástico antiodor, transparente, resina sintética, com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

24	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável de 10-65 mm drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. placa base plana, com acople de 70 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

25	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, transparente, drenável, recortável 15-65mm contendo fechamento com clamp integrado de velcro de plástico. Tamanho grande – capacidade de 655 ml. em formato ergonômico, indicada para colostomia e ileostomia, possuindo três pontos de fixação para melhor segurança, com quatro barreiras de filmes multilaminares: copolímero de cloreto de vinilideno +cloreto de vinil + copolímero de etileno + acetato de vinil +cloreto de polietileno. Composto por microfibras de polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme+ membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. diâmetro do flange 80 mm. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

26	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável de 13 a 35mm, drenável, composta por resina sintética com três hidrocoloides: cmc, pectina e gelatina que garante maior durabilidade e resistência, de uso prolongado. Apresenta adesivo de apoio acrílico, anel de acoplamento plástico, com oito pontos de fixação e sistema de encaixe com acople sanfonado sem pressão abdominal flange de 57mm, compatível com a base adesiva de mesma medida. Bolsa coletora para estomias intestinais, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, sistema de encaixe, flange 57mm, com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0

27	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaca, recortável 15-53, com convexidade profunda, em formato oval com acople de 70 mm, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0
28	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa lith, transparente, recortável 10-65 mm, com acople de 70 mm com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

29	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa côncava em forma de "estrela, transparente adesiva, recortável de 10-65mm, com acople de 70 mm, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com anel de estabilidade integrado na zona central e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa , suporte de cinto na própria base. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

30	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, opaca, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

31	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0
32	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto intestinal, plana, opaca, recortável de 13 a 89 mm. composta por filme plástico de quatro camadas silencioso e anti-odor, ultra- transparente, tela protetora não aderente de não- tecido, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos –lock'n roll, sem filtro. Barreira plana, com exclusivo adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável, flange flotante 102 mm de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

33	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 100mm drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, base adesiva de resina sintética, com três hidrocoloides: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com oito pontos de fixação, recortável, sem adesivo microporoso, flange de 100 mm. atenção: placa (base adesiva), bolsa e clip no mesmo item. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0
34	Dispositivo para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de liquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira compostode tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, clamp (pinça) em poliéster. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

35	Solução à base de silicones, indicada para auxiliar na limpeza da pele perilesional ou periestomal, removendo de forma eficaz resíduos corporais, exsudatos e resíduos de curativos. Produto em spray, sem álcool, fragrância ou corantes, hipoalergênico, com baixa viscosidade e rápida evaporação, que não interfira na aderência dos curativos. Deve possuir registro vigente na ANVISA como produto para saúde e validade mínima de 36 meses. Spray com volume 100 mL. Marca Referencial: Dermilon, Coloplast e Convatec ou similar	FRASCO	0	0	0
36	Lenço removedor umedecido, composto a base de silicone, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de Estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocoloides e todos os curativos que permaneçam aderidos a pele. Livre de álcool e fragrâncias, atraumatico. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. Marca Referencial: Coloplast e Convatec ou similar	UND	0	0	0
37	Película protetora em spray a base de polimeros de silicone (hexametildisiloxano, methyl trimethicone/ acrylates/ dimethicone copolymer) de secagem rapida, sem alcool, transparente, resistente a água e fluidos corporais, permeável ao ar, que permite a transpiração da pele, incolor, sem perfume. Frasco spray de 100ml. Marca Referencial: Dermilon, Missner ou similar	FRASCO	125	1500	1.875

38	Barreira protetora em pasta com álcool para colostomia ou urostomia Pasta de hidrocoloide composição à base de hidrocoloides absorventes como carboximetilcelulose de sódio (CMC) e/ou pectina, associados a álcool para maior maleabilidade e fixação inicial. Indicado para colostomia, ileostomia e urostomia. Promove nivelamento da superfície cutânea e vedação entre a pele e a placa/barreira. Atua na proteção da pele periestoma, prevenindo dermatites. Aplicação tópica em pele íntegra. Ajuda a prevenir infiltração de fezes ou urina por baixo da barreira. Consistência moldável, permitindo ajuste manual ao contorno do estoma. Hipoalergênica, ausência de látex e fragrâncias. Produto com registro ativo na ANVISA. Embalagem em bisnaga com conteúdo entre 56 g e 60 g. Marca Referencial: Coloplast e Hollister, convatec ou similar	BISNAGA	0	0	0
39	Barreira protetora em pasta sem álcool para colostomia ou urostomia Pasta somente com hidrocoloide sem álcool, barreira protetora para pele ao redor do estoma, ph ajustado para ser compatível com a pele. Marca Referencial: Coloplast ou similar	BISNAGA	0	0	0
40	Anel moldável para colostomia ou urostomia Anéis planos de hidrocolóide com ceramidas, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Diâmetro externo de 48mm e espessura de 2,3 mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

41	Barreira protetora em pó microcranulado de hidrocoloide, absorvente, carboximetilcelul de sódio (CMC), pectina e/ou gelatina, isolados ou combinados. Destinado a controlar umidade excessiva em áreas periestomais. Isento de álcool, garantindo aplicação sem ardência, Livre de fragrâncias, látex e resinas alcoólicas, compatível com adesivos hidrocoloides e dispositivos de ostomias. Favorece a cicatrização e melhora a aderência de placas e barreiras protetoras com dosador tipo pimenta (pepper-pot). Marca Referencial: Convatec, coloplast, hollister ou similar	FRASCO	125	1.500	1.875
42	Sachê solúvel 2,5 gramas de polímeros absorventes e carvão ativado que controla odor, gases e gelifica o efluente líquido e semilíquidos presente nas ileostomias e colostomia a direita. Frasco com 100 und. Marca Referencial: Convatec ou similar	FRASCO	0	0	0
43	Cinto elástico bege de 66-109cm, ajustável, para equipamento de estomia. Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Não contém látex de borracha natural. Marca Referencial: Hollister. ou similar	UND	0	0	0

44	Placa de hidrocoloide com uma matriz de hidrocoloides, como gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, incorporados a elastômeros e revestidos por uma película externa de poliuretano semipermeável. Base adesiva, destinada a proteger a pele periestomal, absorver umidade e oferecer “uma superfície pronta para aplicação da bolsa de estomia” utilizada como suporte para dispositivos coletores. Proporciona fixação segura, proteção da pele e pode ser recortável tamanho 10x10cm. Marca Referencial: Convatec, Hollister e Coloplast ou similar	UND	0	0	0
45	Fita adesiva de hidrocoloide para fixação de bolsa de colostomia oval, confeccionada em hidrocoloide com infusão de ceramidas, desenvolvida para oferecer maior área de adesão e segurança na fixação de bolsas de colostomia. Auxilia na prevenção de vazamentos e no conforto do paciente, especialmente em estomas com formatos irregulares. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0

46	Adesivo flexível, elástico e macio, forma em XL, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 cm de largura com 17 cm de comp e bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0

2. Previsão para as Unidades Hospitalares

Para os itens de demanda hospitalar, utilizou-se como referência o documento oriundo da Coordenação dos Serviços da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, em anexo, onde considerou-se a previsão mensal calculada multiplicando a **média de usuários atendidos nos hospitais** pela **quantidade distribuída por mês por usuário:**

Previsão Mensal = Média de Usuários × Quant. Distribuída/Mês/Usuário

A previsão anual é obtida multiplicando esse resultado por 12 meses, e sobre esse valor aplica-se a **margem de segurança de 25%**.

ITEM	DESCRITIVO	APRES	MÉDIA DE USUÁRIO HOSPITA	QUANT. DISTRIBU POR USUÁRIO	PREVIS MENSA	PREVIS. ANUAL	PREVISÃO ANUAL COM MARGEM DE SEGURANÇA 25%

1	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana recortável de 13-64 mm, ultra-transparente, que permitem a visualização do estoma. Que contenha tela protetora não aderente no lado que fica em contato com o corpo do usuário com filme das bolsas é anti-odor, com adesivo hipoalergênico, flexível, gás permeável. Possuem também um sistema anti-refluxo, que impede o retorno do efluente que está na bolsa, e uma válvula ultra clear de drenagem com indicador de abertura e tampa de segurança. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	0	0	0	0	0
2	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça com convexidade macia, recorte até 55mm, transparente, com adesivo microporoso hipoalergênico, barreira com infusão de ceramidas, válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, sistema antirrefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo na bolsa. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	0	0	0	0	0
3	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana transparente, recortável de 10 - 45 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, válvula de drenagem e sistema multicâmaras e antirrefluxo para melhor distribuição da urina. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar.	UND	0	0	0	0	0

4	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recortável até 57 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de cerâmicas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. Com flange de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
5	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recortável até 38 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de ceramidas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. com flange de 57mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
6	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recorte de 15 a 40 mm, transparente. Altamente flexível para urostomia, com flange flotante de 55mm gerando conforto na aplicação, com garantia de pressão mínima no abdomen, flexível, segura e simples. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com três componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	0	0	0	0	0

7	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recorte de 13- 35 mm, opaca. Possibilitando fornecimento da pressão ideal no estoma, com flange flotante de 57 mm, flexível, segura e simples, com 6 mm de profundidade junto com uma grande base para uma protusão eficiente. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para orientação/auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	0	0	0	0	0
8	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana transparente/bege. Dispositivo de drenagem: deve permitir a identificação das posições aberta/fechada através do movimento de ½ volta e deve permitir a conexão com a bolsa coletora de urina de uso noturno. Deve possuir válvula antirefluxo, evitando o retorno de urina para o estoma. Capacidade de 635 ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Material: microfibras de polietileno. Sistema de encaixe com anel de polietileno. Dispositivo de esvaziamento com polietileno. Sistema de encaixe do coletor: polioximetileno (pom). Tubo de cloreto de polivinil (pvc). Diâmetro da flange 55 mm, recortável. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

9	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria, plana, recortável de 10-55mm, transparente. com acople de 60 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) , poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
10	Conjunto de bolsa e base adesiva, para colostomia pediátrica, plana, recorte até 32mm transparente, drenável, flange com abas para encaixe do cinto de 44mm, composta por filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0

11	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável 10-35 mm, drenável, composta por uma película fina, a prova de odor, formado por dicloreto de polivinila (pvdc), etil vinil acetato (eva) polietileno celulósico. Face posterior da bolsa revestida por tela macia de polipropileno com pigmento bege. fechamento da bolsa com clamp individual e adesivo, composto de polipropileno e espuma de polietileno, placa composta de uma estrutura flexível de resina de hidrocarbonetos (não tóxica), com uma camada adesiva composta de pectina, gelatina certificada (suína) e carboximetilcelulose sódica (cmc), óxido de zinco, borracha de butila, prolipropileno atático, hidroxietil celulose, estirenoisopreno- estireno(sis) e polisobutileno(pib), na parte externa de contato com a pele, totalmente hipoalergênico, disposto em formato espiral, com borda flexível com 6 zonas flex que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
12	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, recortável de 8-50 mm, transparente drenável, plástico antiodor, com/sem filtro de carvão ativado, resina sintética sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	2	20	40	480	600
13	Bolsa para estoma urinaria ou intestinal neonatal, sistema de 2 peças, plana, recortável até 35 x 22 mm podendo ser utilizada com ou sem válvula de drenagem, encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual. Comprimento da bolsa 16,5 cm. Com clamp macio moldável. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	2	20	40	480	600

14	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, drenável, opaca, recorte de 13 a 64mm com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso gás impermeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
15	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, opaca, recorte de 13mm a 55mm, drenável com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética convexa (convexidade macia), com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso hipoalergênico, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
16	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, opaca, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0
17	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, transparente, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	19	10	190	2280	2.850

18	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente/bege recortável 15 a 35mm com 6mm de profundidades para estomas retraídos, fechamento com clamp integrado, de velcro de plástico com sistema de fechamento intuitivo e seguro, indicada para colostomia e ileostomia. revestimento protetor com silicone e bordos sobrepostos. Protetor cutâneo de hidrocolóide em formato de flor de alta maleabilidade sem deformação composto por: polisobutileno, carboxímetilcelulose, pectina. Bolsa coletora de grande capacidade com volume de 600ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme transparente pe + membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

19	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, drenável, opaca recortável de 10 - 70 mm. com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

20	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 10 – 55 mm com convexidade suave profunda (7mm), que promove uma vedação segura e duradoura, barreira protetora de pele flexível composta por 3 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e polímeros elastoméricos, altamente resistentes à umidade. Bolsa em formato de 8, para melhor adaptação ao corpo e do efluente, camada externa da bolsa composta por tecido repelente à água na cor cinza quente, sendo discreta, mesmo sob a roupa branca. Opaca com janela de visualização para inspeção da estomia. Filtro de carvão ativado com sistema de proteção com camada adicional de filme, que separa o filtro da abertura da bolsa para proteger o filtro da entrada de efluentes. Fechamento integrado, de fácil higienização, abertura da parte inferior possui uma tira plana aderida à borda para facilitar a drenagem do efluente e um fecho de fixação na parte superior externa da abertura, que permite o seu fechamento, mantendo um perfil discreto, parecendo um equipamento coletor fechado. Com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	7	10	70	840	1.050

21	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 15 - 43 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
22	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 57 mm, plástico antiodor com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico, flange flotante de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
23	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável até 51 mm plástico antiodor, transparente, resina sintética, com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0

24	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável de 10-65 mm drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. placa base plana, com acople de 70 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

25	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, transparente, drenável, recortável 15-65mm contendo fechamento com clamp integrado de velcro de plástico. Tamanho grande – capacidade de 655 ml. em formato ergonômico, indicada para colostomia e ileostomia, possuindo três pontos de fixação para melhor segurança, com quatro barreiras de filmes multilaminares: copolímero de cloreto de vinilideno +cloreto de vinil + copolímero de etileno + acetato de vinil +cloreto de polietileno. Composto por microfibras de polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme+ membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. diâmetro do flange 80 mm. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

26	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável de 13 a 35mm, drenável, composta por resina sintética com três hidrocoloides: cmc, pectina e gelatina que garante maior durabilidade e resistência, de uso prolongado. Apresenta adesivo de apoio acrílico, anel de acoplamento plástico, com oito pontos de fixação e sistema de encaixe com acople sanfonado sem pressão abdominal flange de 57mm, compatível com a base adesiva de mesma medida. Bolsa coletora para estomias intestinais, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, sistema de encaixe, flange 57mm, com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0
27	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaca, recortável 15-53, com convexidade profunda, em formato oval com acople de 70 mm, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

28	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa lith, transparente, recortável 10-65 mm, com acople de 70 mm com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
29	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa côncava em forma de "estrela, transparente adesiva, recortável de 10-65mm, com acople de 70 mm, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com anel de estabilidade integrado na zona central e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa , suporte de cinto na própria base. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

30	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, opaca, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
31	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	2	10	20	240	300

32	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto intestinal, plana, opaca, recortável de 13 a 89 mm. composta por filme plástico de quatro camadas silencioso e anti-odor, ultra- transparente, tela protetora não aderente de não- tecido, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos –lock'n roll, sem filtro. Barreira plana, com exclusivo adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável, flange flotante 102 mm de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
33	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 100mm drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, base adesiva de resina sintética, com três hidrocoloides: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com oito pontos de fixação, recortável, sem adesivo microporoso, flange de 100 mm. atenção: placa (base adesiva), bolsa e clip no mesmo item. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0

34	Dispositivo para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de liquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira compostode tubo de PVC e borracha de estireno-butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, clamp (pinça) em poliéster. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0
35	Solução à base de silicones, indicada para auxiliar na limpeza da pele perilesional ou periestomal, removendo de forma eficaz resíduos corporais, exsudatos e resíduos de curativos. Produto em spray, sem álcool, fragrância ou corantes, hipoalergênico, com baixa viscosidade e rápida evaporação, que não interfira na aderência dos curativos. Deve possuir registro vigente na ANVISA como produto para saúde e validade mínima de 36 meses. Spray com volume 100 mL. Marca Referencial: Dermilon, Coloplast e Convatec ou similar	FRASCO	0	0	50	600	750

36	Lenço removedor umedecido, composto a base de silicone, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de Estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocoloides e todos os curativos que permaneçam aderidos a pele. Livre de álcool e fragrâncias, atraumatico. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. Marca Referencial: Coloplast e Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0
37	Película protetora em spray a base de polimeros de silicone (hexametildisiloxano, methyl trimethicone/ acrylates/ dimethicone copolymer) de secagem rapida, sem alcool, transparente, resistente a água e fluidos corporais, permeável ao ar, que permite a transpiração da pele, incolor, sem perfume. Frasco spray de 100ml. Marca Referencial: Dermilon, Missner ou similar	FRASCO	0	0	100	1200	1.500

38	Barreira protetora em pasta com álcool para colostomia ou urostomia Pasta de hidrocoloide composição à base de hidrocoloides absorventes como carboximetilcelulose de sódio (CMC) e/ou pectina, associados a álcool para maior maleabilidade e fixação inicial. Indicado para colostomia, ileostomia e urostomia. Promove nivelamento da superfície cutânea e vedação entre a pele e a placa/barreira. Atua na proteção da pele periestoma, prevenindo dermatites. Aplicação tópica em pele íntegra. Ajuda a prevenir infiltração de fezes ou urina por baixo da barreira. Consistência moldável, permitindo ajuste manual ao contorno do estoma. Hipoalergênica, ausência de látex e fragrâncias. Produto com registro ativo na ANVISA. Embalagem em bisnaga com conteúdo entre 56 g e 60 g. Marca Referencial: Coloplast e Hollister, convatec ou similar	BISNAGA	0	0	0	0	0
39	Barreira protetora em pasta sem álcool para colostomia ou urostomia Pasta somente com hidrocoloide sem álcool, barreira protetora para pele ao redor do estoma, ph ajustado para ser compatível com a pele. Marca Referencial: Coloplast ou similar	BISNAGA	0	0	15	180	225
40	Anel moldável para colostomia ou urostomia Anéis planos de hidrocolóide com ceramidas, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Diâmetro externo de 48mm e espessura de 2,3 mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0

41	Barreira protetora em pó microcranulado de hidrocoloide, absorvente, carboximetilcelulose de sódio (CMC), pectina e/ou gelatina, isolados ou combinados. Destinado a controlar umidade excessiva em áreas periestomais. Isento de álcool, garantindo aplicação sem ardência, Livre de fragrâncias, látex e resinas alcoólicas, compatível com adesivos hidrocoloides e dispositivos de ostomias. Favorece a cicatrização e melhora a aderência de placas e barreiras protetoras com dosador tipo pimenta (pepper-pot). Marca Referencial: Convatec, coloplast, hollister ou similar	FRASCO	0	0	50	600	750
42	Sachê solúvel 2,5 gramas de polímeros absorventes e carvão ativado que controla odor, gases e gelifica o efluente líquido e semilíquidos presente nas ileostomias e colostomia a direita. Frasco com 100 und. Marca Referencial: Convatec ou similar	FRASCO	0	0	0	0	0
43	Cinto elástico bege de 66-109cm, ajustável, para equipamento de estomia. Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Não contém látex de borracha natural. Marca Referencial: Hollister. ou similar	UND	0	0	0	0	0
44	Placa de hidrocoloide com uma matriz de hidrocoloides, como gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, incorporados a elastômeros e revestidos por uma película externa de poliuretano semipermeável. Base adesiva, destinada a proteger a pele periestomal, absorver umidade e oferecer “uma superfície pronta para aplicação da bolsa de estomia” utilizada como suporte para dispositivos coletores. Proporciona fixação segura, proteção da pele e pode ser recortável tamanho 10x10cm. Marca Referencial: Convatec, Hollister e Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

45	Fita adesiva de hidrocoloide para fixação de bolsa de colostomia oval, confeccionada em hidrocoloide com infusão de ceramidas, desenvolvida para oferecer maior área de adesão e segurança na fixação de bolsas de colostomia. Auxilia na prevenção de vazamentos e no conforto do paciente, especialmente em estomas com formatos irregulares. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	0	0	0	0	0
46	Adesivo flexível, elástico e macio, forma em XL, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 cm de largura com 17 cm de comp e bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0

3. Previsão do CASPD

De forma análoga aos hospitais, a previsão para o CASPD (Coordenação de Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência) foi calculada multiplicando o número de usuários cadastrados pela quantidade distribuída por mês por usuário nesse serviço:

Previsão Mensal CASPD = Usuários CASPD × Quant. Distribuída/Mês/Usuário CASPD

Essa previsão mensal foi então projetada para 12 meses e acrescida de 25% de margem de segurança. Alguns itens têm frequências diferenciadas (ex.: 2 por ano por paciente, 4 por ano por paciente), nestes casos o cálculo é ajustado conforme a periodicidade específica.

Ressalta-se que foi abatido do quantitativo final o estoque disponível no CASPD. As informações que subsidiaram os cálculos realizaram foram fornecidas pela Coordenação de Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência conforme documentos anexos.

ITEM	DESCRITIVO	APRES	USUÁR CASPD	QUANT DISTR POR USUÁR - CASPD	PREVI MENS. CASPI	PREVIS ANUAL CASPD	PREVISÁ ANUAL CASPD COM MARGE DE	ESTOC CASPI	QUANT. FINAL CASPD
1	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana recortável de 13-64 mm, ultra-transparente, que permitem a visualização do estoma. Que contenha tela protetora não aderente no lado que fica em contato com o corpo do usuário com filme das bolsas é anti-odor, com adesivo hipoalergênico, flexível, gás permeável. Possuem também um sistema anti-refluxo, que impede o retorno do efluente que está na bolsa, e uma válvula ultra clear de drenagem com indicador de abertura e tampa de segurança. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	22	15	330	3960	4950	0	4950
2	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça com convexidade macia, recorte até 55mm, transparente, com adesivo microporoso hipoalergênico, barreira com infusão de ceramidas, válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, sistema antirrefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo na bolsa. Marca Referencial: Hollister ou similar.	UND	10	15	150	1800	2250	0	2250

3	Bolsa para estoma urinaria, sistema de 1 peça, plana transparente, recortável de 10 - 45 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, válvula de drenagem e sistema multicâmaras e antirrefluxo para melhor distribuição da urina. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar.	UND	20	15	300	3600	4500	0	4500
4	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recortável até 57 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de cerâmicas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. Com flange de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	13	15	195	2340	2925	0	2925

SEGURANÇA 25%

5	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recortáv até 38 mm, opaca. Com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato. Placa com infusão de ceramidas, adesivo de gás permeável, com encaixe sem pressão abdominal, com ponto de fechamento central. com flange de 57mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	10	15	150	1800	2250	0	2250
6	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana recorte de 15 a 40 mm, transparente. Altamente flexível para urostomia, com flange flotante de 55mm gerando conforto na aplicação, com garantia de pressão mínima no abdomen, flexível, segura e simples. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com três componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	6	15	90	1080	1.350	0	1350

7	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria convexa recorte de 13-35 mm, opaca. Possibilitando fornecimento da pressão ideal no estoma, com flange flotante de 57 mm, flexível, segura e simples, com 6 mm de profundidade junto com uma grande base para uma protusão eficiente. Deve possuir sistema indicador da posição ideal da placa (três botões) para orientação/auxílio do paciente durante a aplicação. Deve possuir sistema de acoplamento mecânico reforçado, com clique audível. Revestimento protetor com anel de acoplamento: polietileno de baixa densidade (pebd) com formato cilindrico. Protetor cutâneo formato em flor de alta maleabilidade sem deformação com adesivo hipoalergênico composto por resina sintética com componentes principais: polisobutileno, carboximetilcelulose, pectina. Marca Referencial: B. Braun ou similar	UND	15	15	225	2700	3375	0	3375

8	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria plana transparente/bege. Dispositivo de drenagem: deve permitir a identificação das posições aberta/fechada através do movimento de ½ volta e deve permitir a conexão com a bolsa coletora de urina de uso noturno. Deve possuir válvula antirefluxo, evitando o retorno de urina para o estoma. Capacidade de 635 ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Material: microfibras de polietileno. Sistema de encaixe com anel de polietileno. Dispositivo de esvaziamento com polietileno. Sistema de encaixe do coletor: polioximetileno (pom). Tubo de cloreto de polivinil (pvc). Diâmetro da flange 55 mm, recortável. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	12	15	180	2160	2700	0	2700

9	Conjunto de bolsa e base adesiva para estoma urinaria, plana, recortável de 10-55mm, transparente. com acople de 60 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis) , poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	10	15	150	1800	2250	0	2250
10	Conjunto de bolsa e base adesiva, para colostomia pediátrica, plana, recorte até 32mm transparente, drenável, flange com abas para encaixe do cinto de 44mm, composta por filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	15	20	300	3600	4500	125	4375

11	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável 10-35 mm, drenável, composta por uma película fina, a prova de odor, formado por dicloreto de polivinila (pvdc), etil vinil acetato (eva) polietileno celulósico. Face posterior da bolsa revestida por tela macia de polipropileno com pigmento bege. fechamento da bolsa com clamp individual e adesivo, composto de polipropileno e espuma de polietileno, placa composta de uma estrutura flexível de resina de hidrocarbonetos (não tóxica), com uma camada adesiva composta de pectina, gelatina certificada (suína) e carboximetilcelulose sódica (cmc), óxido de zinco, borracha de butila, prolipropileno atático, hidroxietil celulose, estirenoisopreno-estireno(sis) e polisobutileno(pib), na parte externa de contato com a pele, totalmente hipoalergênico, disposto em formato espiral, com borda flexível com 6 zonas flex que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	14	20	280	3360	4200	0	4200

12	Bolsa de colostomia pediátrica, sistema de 1 peça, plana, recortável de 8-50 mm, transparente drenável, plástico antiodor, com/sem filtro de carvão ativado, resina sintética sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	18	20	360	4320	5400	0	5400
13	Bolsa para estoma urinaria ou intestinal neonatal, sistema de 2 peças, plana, recortável até 35 x 22 mm podendo ser utilizada com ou sem válvula de drenagem, encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual. Comprimento da bolsa 16,5 cm. Com clamp macio moldável. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	10	20	200	2400	3000	0	3000
14	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, drenável, opaca, recorte de 13 a 64mm com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso gás impermeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	208	10	2080	24960	31200	0	31200

15	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, opaca, recorte de 13mm a 55mm, drenável com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética convexa (convexidade macia), com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso hipoalergênico, fechamento integrado por conectores plásticos. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	32	10	320	3840	4800	0	4800
16	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, opaca, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	258	10	2580	30960	38700	0	38700
17	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plano, transparente, recortável de 19-64 mm, drenável plástico antiodor, com filtro de carvão ativado, resina sintética do tipo durahesive com adesivo microporoso, fecho integrado por intertravamento e conectores plásticos e bolso lock-it pocket para maior segurança e conforto. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	0	0	0	0	0	0	0
	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável,								

	transparente/bege recortável 15 a 35mm com 6mm de profundidades para estomas retraídos, fechamento com clamp integrado, de velcro de plástico com sistema de fechamento intuitivo e seguro, indicada para colostomia e ileostomia. revestimento protetor com silicone e bordos sobrepostos. Protetor cutâneo de hidrocolóide em formato de flor de alta maleabilidade sem deformação composto por: polisobutileno, carboxímetilcelulose, pectina. Bolsa coletora de grande capacidade com volume de 600ml, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero eva + polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme transparente pe + membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. Marca Referencial: Coloplast ou similar								
18		UND	53	10	530	6360	7950	0	7950

19	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, drenável, opaca recortável de 10 - 70 mm. com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	264	10	2640	31680	39600	0	39600

20	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 10 – 55 mm com convexidade suave profunda (7mm), que promove uma vedação segura e duradoura, barreira protetora de pele flexível composta por 3 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e polímeros elastoméricos, altamente resistentes à umidade. Bolsa em formato de 8, para melhor adaptação ao corpo e do efluente, camada externa da bolsa composta por tecido repelente à água na cor cinza quente, sendo discreta, mesmo sob a roupa branca. Opaca com janela de visualização para inspeção da estomia. Filtro de carvão ativado com sistema de proteção com camada adicional de filme, que separa o filtro da abertura da bolsa para proteger o filtro da entrada de efluentes. Fechamento integrado, de fácil higienização, abertura da parte inferior possui uma tira plana aderida à borda para facilitar a drenagem do efluente e um fecho de fixação na parte superior externa da abertura, que permite o seu fechamento, mantendo um perfil discreto, parecendo um equipamento coletor fechado. Com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	21	10	210	2520	3150	0	3150

21	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, convexa, drenável, transparente, recortável de 15 - 43 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	21	10	210	2520	3150	0	3150
22	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 57 mm, plástico antiodor com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico, flange flotante de 70mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	31	10	310	3720	4.650	170	4.480

23	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável até 51 mm plástico antiodor, transparente, resina sintética, com infusão ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo microporoso hipoalergênico. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	25	10	250	3000	3750	0	3750

24	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável de 10-65 mm drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. placa base plana, com acople de 70 mm, com dupla camada de proteção composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	61	10	610	7320	9.150	635	8.515

25	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, transparente, drenável, recortável 15-65mm contendo fechamento com clamp integrado de velcro de plástico. Tamanho grande – capacidade de 655 ml. em formato ergonômico, indicada para colostomia e ileostomia, possuindo três pontos de fixação para melhor segurança, com quatro barreiras de filmes multilaminares: copolímero de cloreto de vinilideno +cloreto de vinil + copolímero de etileno + acetato de vinil +cloreto de polietileno. Composto por microfibras de polietileno. Deve possuir filtro de carvão ativado acoplado impermeável de alta performance composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme eva/ pp/eva + filme+ membrana de politetraflouretano, selado em ambos os lados através de um filme plástico transparente; deve possuir entrada de gazes protegida por uma membrana à prova d´água, evitando o risco do efeito balão sobre a bolsa. Sendo à prova de fugas (resistente a água e a suor), permeável a gases e com membrana respirável hi-tech. diâmetro do flange 80 mm. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	59	10	590	7080	8850	70	8780

26	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaco, recortável de 13 a 35mm, drenável, composta por resina sintética com três hidrocoloides: cmc, pectina e gelatina que garante maior durabilidade e resistência, de uso prolongado. Apresenta adesivo de apoio acrílico, anel de acoplamento plástico, com oito pontos de fixação e sistema de encaixe com acople sanfonado sem pressão abdominal flange de 57mm, compatível com a base adesiva de mesma medida. Bolsa coletora para estomias intestinais, drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plástico de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, sistema de encaixe, flange 57mm, com suporte para cinto de sustentação. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	28	10	280	3360	4200	400	3800

27	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa, opaca, recortável 15-53, com convexidade profunda, em formato oval com acople de 70 mm, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen. Fechamento em envelope e fecho invisível com velcro. hide away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	60	10	600	7200	9000	130	8870

28	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa lith, transparente, recortável 10-65 mm, com acople de 70 mm com leve convexidade para o cuidado de estomas planos ou levemente retraídos, com dupla camada adesiva de alta resistência à erosão composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib), borracha de butila; hidrocarboneto alcíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, que asseguram adesão constante, acople a bolsa por sistema audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada da forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen, suporte de cinto na própria placa. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	75	10	750	9000	11250	1500	9750

29	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, convexa côncava em forma de "estrela, transparente adesiva, recortável de 10-65mm, com acople de 70 mm, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com anel de estabilidade integrado na zona central e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa , suporte de cinto na própria base. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	5	10	50	600	750	0	750

30	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, opaca, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	13	10	130	1560	1950	0	1950

31	Bolsa para estoma intestinal, adulto, sistema de 1 peça, plana, transparente, recortável de 10 - 100 mm com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. Base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	0	0	0	0	0	0	0

32	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto intestinal, plana, opaca, recortável de 13 a 89 mm. composta por filme plástico de quatro camadas silencioso e anti-odor, ultra-transparente, tela protetora não aderente de não- tecido, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos –lock'n roll, sem filtro. Barreira plana, com exclusivo adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável, flange flotante 102 mm de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	13	10	130	1560	1950	0	1950
33	Conjunto de placa e bolsa para estomia intestinal adulto, plana, opaca, recortável até 100mm drenável, plástico antiodor, transparente, sem filtro de carvão ativado, base adesiva de resina sintética, com três hidrocoloides: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com oito pontos de fixação, recortável, sem adesivo microporoso, flange de 100 mm. atenção: placa (base adesiva), bolsa e clip no mesmo item. Marca Referencial: Convatec ou similar	UND	13	10	130	1560	1950	0	1950

34	Dispositivo para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de liquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira compostode tubo de PVC e borracha de estireno-butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, clamp (pinça) em poliéster. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	3	2 POR ANO POR PACIENTE		6	8	0	8
35	Solução à base de silicones, indicada para auxiliar na limpeza da pele perilesional ou periestomal, removendo de forma eficaz resíduos corporais, exsudatos e resíduos de curativos. Produto em spray, sem álcool, fragrância ou corantes, hipoalergênico, com baixa viscosidade e rápida evaporação, que não interfira na aderência dos curativos. Deve possuir registro vigente na ANVISA como produto para saúde e validade mínima de 36 meses. Spray com volume 100 mL. Marca Referencial: Dermilon, Coloplast e Convatec ou similar	FRASCO	707	1	707	8484	10605	0	10605

36	Lenço removedor umedecido, composto a base de silicone, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de Estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocoloides e todos os curativos que permaneçam aderidos a pele. Livre de álcool e fragrâncias, atraumatico. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. Marca Referencial: Coloplast e Convatec ou similar	UND	707	10	7070	84840	106050	0	106050
37	Película protetora em spray a base de polimeros de silicone (hexametildisiloxano, methyl trimethicone/ acrylates/ dimethicone copolymer) de secagem rapida, sem alcool, transparente, resistente a água e fluidos corporais, permeável ao ar, que permite a transpiração da pele, incolor, sem perfume. Frasco spray de 100ml. Marca Referencial: Dermilon, Missner ou similar	FRASCO	1415	1	1415	16980	21225	0	21225

38	Barreira protetora em pasta com álcool para colostomia ou urostomia Pasta de hidrocoloide composição à base de hidrocoloides absorventes como carboximetilcelulose de sódio (CMC) e/ou pectina, associados a álcool para maior maleabilidade e fixação inicial. Indicado para colostomia, ileostomia e urostomia. Promove nivelamento da superfície cutânea e vedação entre a pele e a placa/barreira. Atua na proteção da pele periestoma, prevenindo dermatites. Aplicação tópica em pele íntegra. Ajuda a prevenir infiltração de fezes ou urina por baixo da barreira. Consistência moldável, permitindo ajuste manual ao contorno do estoma. Hipoalergênica, ausência de látex e fragrâncias. Produto com registro ativo na ANVISA. Embalagem em bisnaga com conteúdo entre 56 g e 60 g. Marca Referencial: Coloplast e Hollister, convatec ou similar	BISNAGA	300	1	300	3600	4500	0	4500
39	Barreira protetora em pasta sem álcool para colostomia ou urostomia Pasta somente com hidrocoloide sem álcool, barreira protetora para pele ao redor do estoma, ph ajustado para ser compatível com a pele. Marca Referencial: Coloplast ou similar	BISNAGA	200	1	200	2400	3000	0	3000

40	Anel moldável para colostomia ou urostomia Anéis planos de hidrocolóide com ceramidas, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Diâmetro externo de 48mm e espessura de 2,3 mm. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	50	10	500	6000	7500	0	7500
41	Barreira protetora em pó microcranulado de hidrocoloide, absorvente, carboximetilc de sódio (CMC), pectina e/ou gelatina, isolados ou combinados. Destinado a controlar umidade excessiva em áreas periestomais. Isento de álcool, garantindo aplicação sem ardência, Livre de fragrâncias, látex e resinas alcoólicas, compatível com adesivos hidrocoloides e dispositivos de ostomias. Favorece a cicatrização e melhora a aderência de placas e barreiras protetoras com dosador tipo pimenta (pepper-pot). Marca Referencial: Convatec, coloplast, hollister ou similar	FRASCO	500	4 POR ANO POR PACIENTE		2000	2500	0	2500
42	Sachê solúvel 2,5 gramas de polímeros absorventes e carvão ativado que controla odor, gases e gelifica o efluente líquido e semilíquidos presente nas ileostomias e colostomia a direita. Frasco com 100 und. Marca Referencial: Convatec ou similar	FRASCO	300	1	300	3600	4500	0	4500

43	Cinto elástico bege de 66-109cm, ajustável, para equipamento de estomia. Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Não contém látex de borracha natural. Marca Referencial: Hollister. ou similar	UND	150	4 POR ANO POR PACIENTE		600	750	0	750
44	Placa de hidrocoloide com uma matriz de hidrocoloides, como gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, incorporados a elastômeros e revestidos por uma película externa de poliuretano semipermeável. Base adesiva, destinada a proteger a pele periestomal, absorver umidade e oferecer "uma superfície pronta para aplicação da bolsa de estomia" utilizada como suporte para dispositivos coletores. Proporciona fixação segura, proteção da pele e pode ser recortável tamanho 10x10cm. Marca Referencial: Convatec, Hollister e Coloplast ou similar	UND	10	1	10	120	150	0	150
45	Fita adesiva de hidrocoloide para fixação de bolsa de colostomia oval, confeccionada em hidrocoloide com infusão de ceramidas, desenvolvida para oferecer maior área de adesão e segurança na fixação de bolsas de colostomia. Auxilia na prevenção de vazamentos e no conforto do paciente, especialmente em estomas com formatos irregulares. Marca Referencial: Hollister ou similar	UND	112	20	2240	26880	33600	0	33600

46	Adesivo flexível, elástico e macio, forma em XL, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 cm de largura com 17 cm de comp e bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Marca Referencial: Coloplast ou similar	UND	110	20	2200	26400	33000	0	33000

APÊNDICE III – CRONOGRAMA ESTIMADO DE SOLICITAÇÃO DAS PARCELAS DE ARP

As entregas serão realizadas mediante emissão de Ordens de Fornecimento (OF) nas condições especificadas no item 5.3 deste Estudo. As solicitações do quantitativo constante nas Atas de Registro de Preço serão realizadas conforme tabela abaixo, podendo haver ajustes no percentual e no cronograma, respeitado o quantitativo total registrado na Ata. Ressaltamos que o cronograma é estimativo e flexível, visando atender à variabilidade do consumo nas unidades de saúde, sem prejuízo à continuidade do atendimento.

1ª parcela	até 30 (trinta) dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços	Aproximadamente 40% do quantitativo total (ou conforme solicitação inicial dos setores demandantes/SEMUS, priorizando unidades com maior déficit)
2ª parcela	entre o 4º e 6º mês de vigência da Ata	Aproximadamente 30% do quantitativo total estimado (ou conforme consumo real e solicitações)
3ª parcela	entre o 9º e 11º mês de vigência da Ata	Aproximadamente 30% do quantitativo total estimado (ou saldo remanescente, conforme demanda efetiva)

APÊNDICE IV - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA INDICAÇÃO DE MARCA REFERENCIAL

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente justificativa técnica é elaborada pelos Enfermeiros Estomaterapeutas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís — MA, com o objetivo de fundamentar, de forma técnica, clínica e juridicamente embasada, a necessidade de indicação de marcas referenciais nos descritivos dos equipamentos coletores e adjuvantes utilizados no âmbito do Programa Municipal de Atenção à Pessoa com Estomia.

A indicação de marcas referenciais nos termos dos descritivos técnicos **NÃO configura preferência ou direcionamento indevido a determinado fornecedor, mas cumpre a função legal e técnica expressa no art. 41, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que autoriza expressamente a adoção de marca como referência de padrão de qualidade, desde que admitida a oferta de similar ou equivalente,** o que é integralmente observado nos presentes descritivos.

O presente documento encontra-se **integralmente alinhado ao Manual Técnico, Assistencial e de Gestão da Atenção à Pessoa com Estomia da Rede Municipal de Saúde de São Luís — MA (MAN.SUPQUALI.002)**, aprovado em março de 2026 e publicado no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de São Luís, https://www.saoluis.ma.gov.br/portal/formularios/163/manuais--guias-superintendencia-da-qualidade-supquali/, o qual fundamenta tecnicamente a necessidade de diversidade de categorias, marcas e composições de bolsas coletoras e adjuvantes, como requisito assistencial indispensável à qualidade e à segurança do cuidado prestado.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente justificativa técnica é elaborada em cumprimento às exigências da legislação de licitações e contratos públicos, especialmente:

- **Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021** e **art. 13, inciso I, do Decreto Municipal nº 60.155/2024**, que admitem a indicação de marca ou modelo quando tecnicamente justificada, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;

c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo aptos a servir apenas como referência.

- **Súmula TCU nº 270**, segundo a qual as especificações do objeto devem ser precisas o suficiente para caracterizá-lo adequadamente, sem restrição desnecessária à competitividade;
- **Arts. 5º, 9º, 11 e 40, §1º, da Lei nº 14.133/2021** — princípios da isonomia, competitividade, motivação e seleção da proposta mais vantajosa;
- **Art. 8º, inciso III, do Decreto Municipal nº 60.155/2024**.

As tecnologias indicadas servem como REFERÊNCIA DE PADRÃO TÉCNICO MÍNIMO. Produtos com equivalência técnica comprovada serão admitidos, desde que atendam aos requisitos funcionais, clínicos e de compatibilidade definidos neste instrumento.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA CLÍNICA

3.1 Natureza Singular dos Equipamentos para Estomia

Os equipamentos coletores para estomia (bolsas, placas adesivas, conjuntos de duas peças e adjuvantes) são produtos de saúde de alta especificidade técnica, cuja efetividade está diretamente associada a um conjunto de características funcionais que variam substancialmente entre fabricantes e modelos, mesmo quando os produtos são classificados sob o mesmo código CATMAT ou SIGTAP.

Conforme estabelece o Manual Técnico-Assistencial MAN.SUPQUALI.002 (item 11.7, p. 61):

"Destaca-se que dispositivos para estomias não são produtos intercambiáveis de maneira automática, uma vez que apresentam variações quanto à composição da barreira protetora, tipo de adesivo, sistema de acoplamento, flexibilidade, recorte, espessura, capacidade de vedação, resistência ao efluente e adaptação à topografia abdominal. Tais características impactam diretamente na resposta clínica individual, na integridade da pele periestomal e na prevenção de complicações."

Dessa forma, a simples correspondência de código CATMAT não é garantia de equivalência funcional ou clínica entre os produtos. A marca referencial cumpre o papel de parametrizar o nível de qualidade exigido, fornecendo ao mercado um padrão objetivo e verificável de comparação.

3.2 Características Técnicas que Justificam a Especificação por Marca

As características abaixo listadas variam significativamente entre fabricantes e modelos de bolsas para estomia, justificando a necessidade de referência paramétrica de qualidade:

- Composição e proporção da barreira protetora (hidrocoloide): a razão entre CMC, pectina, gelatina e elastômeros determina o tempo de permanência da placa, a resistência ao efluente e a proteção da pele periestomal. Marcas de referência como Hollister, Coloplast e Convatec possuem formulações proprietárias exclusivas que garantem desempenho superior comprovado clinicamente;
- Sistema de vedação e adesividade: a capacidade da barreira de manter vedação efetiva sob exposição a efluentes (fezes líquidas, urina, enzimas intestinais) é determinante para a prevenção de dermatites por contato — a complicação mais frequente em pacientes estomizados (ocorrendo em até 80% dos casos, conforme referenciado no Manual MAN.SUPQUALI.002, item 8.1.6);
- Geometria e flexibilidade da placa adesiva (zonas flex, formato espiral, formato em flor): a capacidade da barreira de se adaptar aos movimentos corporais e à topografia abdominal (presença de dobras, hérnias, cicatrizes) é um diferencial técnico que varia entre fabricantes;
- Sistema de acoplamento em sistemas de duas peças (flange flotante, acoplamento mecânico com clique audível, número de pontos de fixação): influencia diretamente a segurança, a facilidade de manejo pelo próprio paciente e o risco de desacoplamento acidental;
- Convexidade (macia, rígida, lith, côncava em estrela): a profundidade, geometria e resistência da convexidade determinam a indicação clínica precisa para cada tipo de estoma retraído, sendo imprescindível que o produto ofertado corresponda ao tipo de convexidade descrito;
- Filtro de carvão ativado e sistema de proteção contra umidade: impactam diretamente no conforto social e na qualidade de vida do paciente, especialmente em ileostomias com alto débito;
- Material do filme da bolsa (multicamadas, antiodor, resistência a gases): determinam discretização, segurança e conforto;
- Sistemas de fechamento (velcro integrado, conectores plásticos, clamp): impactam na facilidade de higienização e na independência do paciente no autocuidado.

3.3 Riscos Clínicos da Substituição Indiscriminada de Marcas

A substituição não supervisionada de marca ou modelo de bolsa coletora para estomia pode resultar em consequências clínicas graves e imediatas, conforme evidenciado pela literatura e documentado no Manual MAN.SUPQUALI.002:

- Dermatite periestomal por contato (irritativa, química ou de contato): decorrente de vedação inadequada com extravasamento de efluentes ácidos ou alcalinos sobre a pele periestomal. O Manual classifica esta como a complicação mais comum e de maior impacto na qualidade de vida do paciente estomizado (item 8.1.4);
- Falência de aderência da placa com vazamento: a perda de vedação gera ciclos progressivos de dano cutâneo, como descrito no Manual (Quadro 12), frequentemente exigindo atendimento de urgência;
- Trauma mecânico por inadequação do sistema de acoplamento: dispositivos mal adaptados geram pressão ou fricção excessiva sobre a pele periestoma, podendo causar lesões erosivas e ulcerativas (classificação SACS L2 e L3,

conforme Manual item 8.1.6);

• Descolamento mucocutâneo por incompatibilidade entre convexidade e anatomia: o uso de convexidade inadequada (rigidez incorreta) pode causar isquemia periestomal, principalmente em pacientes com pele frágil ou idosos (item 8.1.4);

• Risco de prolapso ou retração não manejada adequadamente: a mudança de sistema coletor sem supervisão especializada em pacientes com estomas de perfil baixo ou retraídos pode resultar em complicações tardias (Quadro 15);

• Impacto psicossocial e de adesão ao tratamento: conforme o Manual (item 8.2), a adaptação ao dispositivo é fator determinante para a adesão ao autocuidado e à reinserção social do paciente. A desadaptação imposta pela troca de marca pode comprometer significativamente esse processo.

3.4 Pacientes Já Adaptados — Princípio da Continuidade do Cuidado

Os pacientes cadastrados e atendidos pela Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência – CASPD são avaliados individualmente pelo Enfermeiro Estomaterapeuta, que prescreve o dispositivo mais adequado às condições clínicas de cada usuário (tipo de estoma, perfil da pele periestomal, anatomia abdominal, capacidade funcional para autocuidado, comorbidades). Muitos desses pacientes encontram-se adaptados ao modelo prescrito há meses ou anos.

Conforme afirma o Manual MAN.SUPQUALI.002 (item 11.7, p. 61):

"A substituição indiscriminada de marcas ou modelos, sem avaliação técnica especializada, pode resultar em perda de adaptação previamente estabelecida, aumento de dermatites, infiltrações de efluentes, dor, desconforto, insegurança no manejo do estoma e elevação da demanda por atendimentos de intercorrência. Além disso, pode implicar aumento indireto de custos assistenciais, decorrentes de complicações evitáveis."

Desta forma, a indicação de marcas referenciais, neste contexto, não constitui restrição indevida à competitividade, mas sim proteção à segurança clínica de pacientes vulneráveis, muitos dos quais idosos, com comorbidades ou com limitações funcionais para autocuidado.

3.5 Evidência Científica e Referências Técnicas

As marcas referenciadas (Coloplast, Hollister, Convatec, B. Braun, Dermilon e Missner) são fabricantes reconhecidos nacional e internacionalmente na área de estomaterapia, com produtos amplamente utilizados em serviços de saúde no Brasil e no mundo.

Seus produtos estão alinhados às recomendações técnicas e boas práticas estabelecidas nos principais documentos regulatórios e de consenso do país, conforme descrito a seguir:

- **Consenso Brasileiro de Cuidados às Pessoas Adultas com Estomias de Eliminação — SOBEST (2020/2021)**: documento que estabeleceu recomendações baseadas em evidências para qualificar o cuidado às pessoas com estomias no Brasil.
- **Guia de Atenção à Saúde da Pessoa com Estomia — Ministério da Saúde (2021)**: publicação oficial que orienta os profissionais de saúde sobre o cuidado integral às pessoas com estomias no âmbito do SUS.
- **Portaria nº 400/2009 — Ministério da Saúde**: norma que regulamenta os Serviços de Atenção à Pessoa Ostomizada no SUS, estabelecendo critérios de estruturação, atendimento e oferta de insumos.
- **Literatura científica especializada**: Diversos estudos sobre produtos e práticas em estomaterapia são publicados na revista *ESTIMA — Brazilian Journal of Enterostomal Therapy*, principal periódico científico da área na América Latina.

4. ANÁLISE TÉCNICA POR CATEGORIA DE PRODUTO

4.1 Bolsas e Conjuntos para Urostomia

Os dispositivos para urostomia possuem características técnicas completamente distintas dos dispositivos intestinais, sendo imprescindíveis: sistema anti-refluxo efetivo (para proteção renal), válvula de drenagem com regulagem de jato, capacidade de vedação contra urina (efluente permanentemente líquido e com pH ácido) e conexão com bolsa coletora

noturna. As marcas referenciais indicadas (Hollister, Coloplast, B. Braun, Convatec) são os fabricantes que dominam este segmento de mercado com produtos clinicamente validados e registrados na ANVISA.

4.2 Bolsas para Colostomia e Ileostomia — Sistema de 1 Peça

O sistema de 1 peça é indicado para pacientes com maior autonomia no autocuidado e preferência por discrição. A variedade de marcas e modelos referenciais indicados (plana, convexa, convexa profunda, com diferentes sistemas de fechamento) reflete a heterogeneidade do perfil anatômico dos pacientes cadastrados. Cada modelo tem indicação clínica precisa, determinada pelo perfil do estoma (altura, formato, contorno abdominal), tipo de efluente e condição da pele periestoma.

4.3 Conjuntos de 2 Peças para Colostomia e Ileostomia

Os sistemas de 2 peças oferecem vantagem clínica de permitir a troca da bolsa sem a necessidade de remoção da base adesiva, reduzindo o trauma mecânico sobre a pele periestomal. A diversidade de modelos e convexidades (plana, convexa lith, convexa profunda, côncava em estrela, com diferentes diâmetros de flange) é clinicamente necessária para atender ao espectro de necessidades dos pacientes do Programa. As marcas referenciadas são os fornecedores que possuem a linha completa de sistemas compatíveis entre si (bolsa e base do mesmo fabricante), o que é requisito técnico para o funcionamento adequado do acoplamento.

4.4 Dispositivos Pediátricos e Neonatais

Os dispositivos para pacientes pediátricos e neonatais possuem especificações completamente distintas dos dispositivos adultos: menor diâmetro de recorte, menor capacidade volumétrica, sistemas de fechamento adaptados (velcro macio, clamp moldável), materiais com menor potencial alergênico e menor rigidez da barreira. As marcas referenciais indicadas são aquelas que possuem linha específica para uso pediátrico e neonatal com registro ANVISA nessa categoria.

4.5 Adjuvantes — Barreira Pasta, Anel Moldável, Pó e Película Protetora

Os adjuvantes são classificados pela SOBEST como produtos de uso individualizado e criterioso, cuja indicação é baseada na avaliação clínica do estomaterapeuta. Cada categoria possui mecanismo de ação específico: a pasta preenche irregularidades da pele (com ou sem álcool conforme integridade da pele); o anel moldável cria vedação mecânica ao redor do estoma; o pó de hidrocoloide absorve umidade excessiva em dermatites periestomais úmidas; a película protetora em spray forma barreira líquida para proteção da pele íntegra. As marcas referenciais indicadas produzem os adjuvantes com os padrões técnicos validados em âmbito municipal.

4.6 Lenço Removedor de Adesivo e Spray de Limpeza

O lenço removedor de adesivo à base de silicone e o spray de limpeza perilesional são produtos que, embora aparentemente simples, possuem formulações técnicas específicas que determinam sua efetividade e segurança: a composição de silicone deve ser livre de álcool e fragrâncias, com viscosidade e velocidade de evaporação adequadas para não comprometer a aderência subsequente da placa. A compatibilidade com os dispositivos coletores usados é aspecto técnico crítico. As marcas referenciais indicadas são aquelas cujos produtos estão validados para uso conjunto com os dispositivos das outras categorias.

5. ADMISSIBILIDADE DE PRODUTOS SIMILARES OU EQUIVALENTES

Em estrita observância ao art. 41, da Lei nº 14.133/2021, e em conformidade com os princípios da competitividade e da isonomia que regem os procedimentos licitatórios, a indicação de marcas referenciais nos presentes descritivos NÃO EXCLUI a participação de outros fabricantes, desde que o produto ofertado atenda integralmente às especificações técnicas detalhadas no descritivo, comprovando equivalência funcional ao produto tomado como referência.

Para fins de verificação de equivalência técnica, serão observados os seguintes critérios cumulativos:

- Conformidade com as especificações técnicas detalhadas no descritivo;

- Registro ativo na ANVISA;

- Apresentação de estudo clínico ou laudo técnico que comprove equivalência funcional com o produto de referência.

A Administração poderá, a seu critério, solicitar amostras dos produtos ofertados como equivalentes para avaliação técnica pelos Enfermeiros Estomaterapeutas da SEMUS, antes da homologação do certame, procedimento que encontra amparo no art. 41, II da Lei nº 14.133/2021.

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE ECONOMICIDADE

Embora a indicação de marcas referenciais possa, em uma análise superficial, sugerir eventual restrição à competitividade, a Administração deve considerar que a economicidade na gestão de recursos públicos não se resume ao menor preço unitário do insumo, mas contempla o custo total do cuidado prestado.

Conforme evidenciado no Manual MAN.SUPQUALI.002 (item 11.6, p. 60) e na literatura especializada, o uso de dispositivos de qualidade inferior ou inadequados clinicamente gera:

- Aumento da frequência de trocas do dispositivo (redução do tempo de permanência da placa por falha de vedação), elevando o consumo mensal de bolsas;
- Ocorrência de dermatites periestomais que demandam consultas extras, uso de adjuvantes adicionais e, nos casos graves, internações hospitalares;
- Necessidade de atendimentos de urgência por descolamento total do dispositivo, extravasamento de efluentes e infecção periestomal;
- Impacto na adesão ao tratamento e no processo de reabilitação, gerando maior demanda de consultas e intervenções multiprofissionais.

Estudos referenciados no Manual apontam que a educação continuada e o uso de dispositivos adequados reduzem complicações periestomais de forma significativamente. Desta forma, a especificação de padrão de qualidade adequado é, em última análise, medida de economicidade e racionalidade administrativa.

7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Com base na fundamentação técnico-clínica e jurídica apresentada neste documento conclui-se que:

- A indicação de marcas referenciais nos descritivos dos 46 itens de equipamentos coletores e adjuvantes para estomia é TECNICAMENTE JUSTIFICADA, com amparo clínico, científico e normativo;
- A indicação é JURIDICAMENTE LEGAL, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, que expressamente autoriza a indicação de marca como referência de padrão de qualidade, desde que admitida a equivalência;
- As marcas referenciais indicadas (Coloplast, Hollister, Convatec, B. Braun, Dermilon e Missner) são fabricantes reconhecidos nacional e internacionalmente na área de estomaterapia, cujos produtos são compatíveis com as boas práticas assistenciais e as especificações técnicas adotadas pela Rede Municipal de Saúde de São Luís;
- A admissão de produtos equivalentes de outros fabricantes é expressamente garantida, desde que comprovada a equivalência técnica mediante atendimento integral aos descritivos técnicos, que detalham as características funcionais mínimas exigidas;

• A diversidade de marcas e modelos no processo de aquisição é um REQUISITO CLÍNICO, não uma preferência administrativa, decorrente da heterogeneidade do perfil anatômico, clínico e funcional dos usuários cadastrados no Programa Municipal de Atenção à Pessoa com Estomia e evidenciados através do manual supracitado.

Recomenda-se, portanto, que os descritivos com indicação de marca referencial sejam mantidos na presente redação, com expressa consignação da admissibilidade de produtos equivalentes, em conformidade com o art. 41 da Lei nº 14.133/2021 e com o Manual Técnico-Assistencial MAN.SUPQUALI.002 desta Secretaria Municipal de Saúde.

Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Alana De Jesus Lopes Oliveira**, **Enfermeira**, em 30/09/2026, às 16:40, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Perla Coimbra Malheiros**, **Enfermeira**, em 30/09/2026, às 16:41, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Josélia Alves dos Santos**, **Superintendente**, em 01/10/2026, às 10:09, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **4996568** e o código CRC **36643029**.

Processo nº: 15901.016637/2026 Documento nº: 4996568v2 - SEMUS