



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PINHEIRAL

CNPJ: 06.368.175/0001-32

Telefone: (24) 3356-2510

Praça Teixeira Campos, 14

CEP: 27197-000 - Pinheiral RJ

Nr.: 30/2026

Processo Administrativo: 807158/2026

Data do Processo: 20/04/2026

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote: 1

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário(R\$)	Preço Total(R\$)
1	4	Un	Smart TV 70 polegadas UHD 4K - Smart TV 70 polegadas UHD 4K - tecnologia LED ou superior, resolução mínima Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels). Possuir conectividade Wi-Fi integrada e entrada para rede Ethernet (LAN). Sistema de som estéreo com potência mínima de 20 W RMS. Conversor digital integrado compatível com o Sistema Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). Conexões mínimas: 3 entradas HDMI ou superior; 2 entradas USB ou superior; 1 saída de áudio digital (óptica ou similar); 1 entrada RF para TV aberta/cabo; 1 entrada de áudio e vídeo composto ou equivalente; Taxa de atualização mínima de 60 Hz. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Tensão bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional. Deve acompanhar controle remoto, cabos necessários para funcionamento e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		5.967,19	23.868,76
2	5	Un	SMART TV 55 POLEGADAS UHD 4K - SMART TV 55 POLEGADAS UHD 4K - Smart TV com tela mínima de 50 polegadas, tecnologia LED ou superior, resolução mínima Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels). Possuir Wi-Fi integrado e conexão de rede Ethernet (LAN). Sistema de som estéreo com potência mínima de 20 W RMS. Conversor digital integrado compatível com o Sistema Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). Conexões mínimas: 3 entradas HDMI ou superior; 2 entradas USB ou superior; 1 saída de áudio digital (óptica ou similar); 1 entrada RF para TV aberta/cabo; 1 entrada de áudio e vídeo composto ou equivalente; Taxa de atualização mínima de 60 Hz. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Tensão bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional. Deve acompanhar controle remoto, cabos necessários para funcionamento e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		3.606,58	18.032,90

3	5	Un	SMART TV 60 POLEGADAS UHD 4K - SMART TV 60 POLEGADAS UHD 4K - Smart TV com tela mínima de 60 polegadas, tecnologia LED ou superior, resolução mínima Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels). Possuir Wi-Fi integrado e conexão de rede Ethernet (LAN). Sistema de som estéreo com potência mínima de 20 W RMS. Conversor digital integrado compatível com o Sistema Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). Conexões mínimas: 3 entradas HDMI ou superior; 2 entradas USB ou superior; 1 saída de áudio digital (óptica ou equivalente) 1 entrada RF para TV aberta/cabo; 1 entrada de áudio e vídeo composto ou equivalente; Taxa de atualização mínima de 60 Hz. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Tensão bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional. Deve acompanhar controle remoto, cabos necessários ao funcionamento e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		4.132,33	20.661,65
4	5	Un	SMART TV 32 POLEGADAS - SMART TV 32 POLEGADAS - Televisor tipo Smart TV com tela mínima de 32 polegadas, tecnologia LED ou superior, resolução mínima HD (1366 x 768 pixels) ou superior. Possuir conectividade Wi-Fi integrada e porta de rede Ethernet (LAN). Sistema operacional próprio de Smart TV, compatível com aplicativos de streaming de vídeo. Conversor digital integrado compatível com o Sistema Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). Sistema de som estéreo com potência mínima de 10 W RMS. Conexões mínimas: 2 entradas HDMI ou superior; 1 entrada USB ou superior; 1 entrada RF para TV aberta/cabo; 1 saída de áudio digital ou equivalente; Suporte para fixação em parede padrão VESA ou compatível. Tensão bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional. Deve acompanhar controle remoto, base para instalação, cabos necessários ao funcionamento e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		1.302,17	6.510,85

6	4	Un	CAIXA ACÚSTICA ATIVA (AMPLIFICADA) - CAIXA ACÚSTICA ATIVA (AMPLIFICADA) - CAIXA ACÚSTICA ATIVA (AMPLIFICADA). Caixa acústica ativa (autoamplificada) para reprodução de áudio em ambientes internos ou eventos de pequeno e médio porte. Potência mínima aproximada de 100 W RMS ou superior. Resposta de frequência aproximada entre 50 Hz e 20.000 Hz ou faixa equivalente. Sensibilidade mínima aproximada de 90 dB. Possuir entradas de áudio compatíveis com equipamentos de som, tais como P10, XLR, RCA ou similares. Poderá possuir conectividade Bluetooth, USB ou similar, quando disponível no modelo. Alimentação elétrica bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional (127/220 V). Gabinete fabricado em material resistente, como polipropileno de alta resistência ou madeira MDF. Possuir alça para transporte. Compatível com uso em pedestal ou apoio em superfície plana. Dimensões aproximadas compatíveis com caixas de porte médio. Garantia mínima de 12 meses.		2.044,95	8.179,80
7	4	Un	MICROFONE SEM FIO DUPLO - MICROFONE SEM FIO DUPLO - Sistema de microfone sem fio (wireless) composto por 2 microfones de mão e 1 receptor. Operação em frequência UHF ou VHF, com transmissão estável e baixa interferência. Alcance mínimo aproximado de 30 metros em campo aberto, podendo variar conforme o ambiente de utilização. Resposta de frequência aproximada entre 60 Hz e 15 kHz ou equivalente. Microfones alimentados por pilhas ou baterias compatíveis com o modelo. Receptor com alimentação bivolt automático ou compatível com rede elétrica nacional (127/220 V). Receptor equipado com indicador de sinal e controle de volume. Saídas de áudio P10, XLR ou equivalentes, compatíveis com mesas de som ou caixas acústicas amplificadas. Sistema com redução de ruído ou tecnologia de minimização de interferências. Deve acompanhar receptor, microfones, cabos necessários para funcionamento e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		607,48	2.429,92

9	4	Un	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA - PROJETER DIGITAL MULTIMÍDIA - Projetor digital multimídia para projeção de imagens, vídeos e apresentações em ambientes internos. Tecnologia de projeção DLP, LCD ou equivalente. Brilho mínimo de 3.000 lúmens ANSI, adequado para ambientes com iluminação moderada. Resolução nativa mínima XGA (1024 x 768) ou superior. Compatível com proporções de imagem 4:3 e 16:9. Fonte de luz baseada em lâmpada ou LED, com vida útil compatível com equipamentos da categoria. Possuir correção de distorção de imagem (keystone) para ajuste da projeção. Possuir alto-falante integrado. Conectividade mínima: 1 entrada HDMI ou superior; 1 entrada VGA ou equivalente; 1 porta USB ou similar para conexão de dispositivos externos; Ajuste de foco e zoom, manual ou equivalente. Alimentação elétrica bivolt automático ou compatível com rede elétrica nacional (100–240 V). Deve acompanhar cabo de alimentação, controle remoto e manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.		2.014,17	8.056,68
Total Lote:						87.740,56

Lote: 2

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	10	Un	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA - Ventilador tipo coluna, indicado para ventilação de ambientes internos. Equipado com hélice com no mínimo 3 pás, protegido por grade de segurança metálica ou plástica, conforme normas de segurança aplicáveis. Diâmetro da hélice mínimo de 40 cm ou superior. Possuir no mínimo 3 níveis de velocidade. Sistema de oscilação horizontal automática, com possibilidade de acionamento ou desligamento da função. Altura ajustável, com base estável de apoio no piso. Potência aproximada entre 100 W e 200 W. Tensão bivolt automático ou compatível com a rede elétrica nacional (127V ou 220V). Estrutura em material resistente, com grade de proteção removível para limpeza. Funcionamento com baixo nível de ruído, adequado para ambientes internos. Deve acompanhar manual de instruções e cabo de alimentação. Garantia mínima de 12 meses.		317,30	3.173,00
Total Lote:						3.173,00

Lote: 3

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
----	------------	-------	---------------	-------	----------------	-------------

8	4	Un	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL - FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL - Fragmentadora automática de papel para uso administrativo, com sistema de alimentação automática por bandeja. Capacidade de fragmentação automática mínima de 150 folhas de papel A4 (75 g/m²) alimentadas de forma contínua. Capacidade de fragmentação manual mínima de 10 folhas simultaneamente. Tipo de corte em partículas (cross cut ou supercorte). Nível de segurança mínimo P-4, conforme norma DIN 66399. Capacidade do cesto coletor mínima de 40 litros. Funcionamento contínuo compatível com uso em ambiente administrativo. Possuir sistema automático de detecção de papel, função reverso em caso de atolamento e parada automática ao término da fragmentação ou ao abrir o compartimento. Equipamento com rodízios para transporte, preferencialmente com travas de segurança. Alimentação elétrica bivolt automático ou compatível com rede elétrica nacional. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica no território nacional. O equipamento deverá possuir certificação de conformidade aplicável ou atender às normas técnicas vigentes, quando exigido.	3.002,16	12.008,64
Total Lote:					12.008,64

Lote: 4

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	7	Un	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - Refrigerador tipo duplex, com duas portas (refrigerador e freezer), sistema de degelo Frost Free, destinado ao armazenamento de alimentos e bebidas. Capacidade total mínima de 375 litros ou superior. Compartimento de freezer superior ou inferior, integrado ao equipamento. Possuir controle de temperatura, interno ou eletrônico. Equipado com prateleiras removíveis e gaveta para frutas e legumes. Possuir compartimento extra frio ou similar, quando disponível no modelo. Acabamento externo na cor inox ou similar. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica 127 V. Dimensões compatíveis com refrigeradores da categoria, adequadas para uso doméstico ou institucional. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.		3.937,26	27.560,82

11	6	Un	FREEZER VERTICAL FROST FREE - FREEZER VERTICAL FROST FREE- Freezer tipo vertical, com sistema de degelo Frost Free, destinado ao armazenamento e conservação de alimentos congelados. Capacidade total mínima de 228 litros ou superior. Equipamento com controle de temperatura, preferencialmente externo ou de fácil acesso. Possuir prateleiras ou compartimentos internos para organização dos alimentos. Acabamento externo na cor inox ou similar. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica 127 V. Dimensões compatíveis com freezers verticais da categoria. Equipamento adequado para uso doméstico ou institucional. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.		3.940,89	23.645,34
15	3	Un	FRIGOBAR / GELADEIRA DE PEQUENO PORTE - FRIGOBAR / GELADEIRA DE PEQUENO PORTE - Refrigerador tipo frigobar, destinado ao armazenamento de alimentos e bebidas em ambientes domésticos ou administrativos. Capacidade mínima de 90 litros ou superior. Equipado com porta reversível ou sistema equivalente de abertura. Possuir prateleiras internas removíveis ou ajustáveis e compartimento interno para resfriamento ou congelamento rápido, quando disponível no modelo. Controle de temperatura por termostato regulável. Classificação de eficiência energética classe A ou superior, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica compatível com rede elétrica nacional (127 V ou 220 V), conforme necessidade da administração. Acabamento externo na cor branca, inox ou similar. Equipamento adequado para uso em ambientes administrativos ou institucionais. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.		1.349,48	4.048,44
Total Lote:					55.254,60	

Lote: 5

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
----	------------	-------	---------------	-------	----------------	-------------

12	6	Un	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS - FOGÃO DE PISO 6 BOCAS - Fogão de piso com 6 queimadores, destinado ao preparo de alimentos em ambiente doméstico ou institucional. Estrutura com acabamento externo na cor inox ou similar. Equipado com acendimento automático. Queimadores em material metálico resistente, com grades de apoio para panelas. Possuir forno integrado, com iluminação interna e porta com vidro duplo ou sistema equivalente para melhor isolamento térmico. Pannel frontal com botões removíveis ou de fácil remoção para limpeza. Forno com revestimento interno que facilite a limpeza. Classificação de eficiência energética classe A, conforme regulamentação do INMETRO. Alimentação elétrica 127 V para funcionamento do sistema de ignição e iluminação do forno. Dimensões compatíveis com fogões de piso da categoria. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.	3.104,44	18.626,64
13	8	Un	FORNO DE MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS - Forno de micro-ondas para aquecimento e preparo de alimentos. Capacidade mínima de 32 litros ou superior. Estrutura externa com acabamento na cor branca, inox ou similar. Pannel de controle digital com visor em LED ou similar. Potência compatível com equipamentos da categoria, mínimo aproximado de 900 W. Possuir prato giratório interno. Equipado com função timer, menu de descongelamento e trava de segurança. Alimentação elétrica 127 V. Classificação de eficiência energética conforme regulamentação do INMETRO. Equipamento adequado para uso doméstico ou institucional. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.	853,91	6.831,28
14	5	Un	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA - 30 xícaras. Cafeteira elétrica para preparo de café filtrado. Capacidade mínima aproximada de 1,2 litros, equivalente a cerca de 30 xícaras de café. Equipamento com reservatório de água integrado. Possuir jarra removível em vidro, inox ou material resistente equivalente. Sistema de filtro permanente removível ou compatível com filtro de papel. Equipado com placa de aquecimento para manutenção da temperatura do café após o preparo. Possuir sistema corta-pingos para retirada da jarra durante o preparo. Botão liga/desliga com indicador luminoso. Potência compatível com equipamentos da categoria, aproximadamente 700 W a 900 W. Alimentação elétrica 127 V. Equipamento adequado para uso doméstico ou institucional. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante ou fornecedor.	235,56	1.177,80
Total Lote:					26.635,72
Total Geral:					184.812,52