

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Condensador Aparelho Ar Condicionado			
Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerviz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		6	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		25,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (6)	
Grupo: G1			

2 - Condensador Aparelho Ar Condicionado			
Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Lg Modelo Multiv5, Tensão Alimentação: 380V, Referência: Rum200lte5, Capacidade: 191.100BTU, Potência Nominal: 11,51KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Lg			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (15)	
Grupo: G1			

3 - Conexão Metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 3/8 X 1 5/8POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado, Características Adicionais: Adaptador Para Diversas Bitolas, Tipo: Ramal "Y", Tipo Fixação: Soldável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (15)	
Grupo: G1			

4 - Evaporador			
Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (5)	
Grupo: G1			

5 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 48.100BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Rnu48gtab4, Modelo Aparelho: Evaporadora Cassete 4 Vias, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

6 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Referência: Pcawrbiz, Tipo: Sem Fio, Aplicação: Ar Condicionado Sistema Vrf Hitachi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (82)

Grupo: G1

7 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Kit Receptor, Referência: Pcalh3biz, Aplicação: Vrf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

Grupo: G1

8 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Pannel Cassete 4 Vias, Referência: 17a25062hiz, Aplicação: Vrf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

Grupo: G1

9 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 15.400BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Br Rnu15gsje4, Modelo Aparelho: Evaporadora Hi-Wall, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

Grupo: G1

10 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 19.100BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Br Rnu18gske4, Modelo Aparelho: Evaporadora Hi-Wall, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

11 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 36.000BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Rnu36gv2a4, Modelo Aparelho: Evaporadora Teto, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G1

12 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 3/8 X 1 5/8POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado, Características Adicionais: Adaptador Para Diversas Bitolas, Tipo: Ramal "Y", Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (97)

Grupo: G1

13 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 19.100BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Rnu24gv1a4, Modelo Aparelho: Evaporadora Teto, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G1

14 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 42.000BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Dual Vane -Br Arnu42gtab4.Anwzbr1, Modelo Aparelho: Evaporadora Cassete 4 Vias, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (31)

Grupo: G1

15 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 15.400BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Br Rnu15gsje4, Modelo Aparelho: Evaporadora Hi-Wall, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

16 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G1

17 - Condensador Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Lg Modelo Multiv5, Tensão Alimentação: 380V, Referência: Rum240lte5, Capacidade: 229.300BTU, Potência Nominal: 15,91KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

18 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 48.100BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Rnu48gtab4, Modelo Aparelho: Evaporadora Cassete 4 Vias, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

19 - Evaporador

Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24.200BTU, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Rnu24gv1a4, Modelo Aparelho: Evaporadora Teto, Aplicação: Sistema Vrf Lg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G1

20 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 2M, Largura: 1,2M, Espessura: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G1

21 - Duto De Chapa Metalica

Descrição Detalhada: Duto De Chapa Metalica Acessórios: Para Duto De Chapa Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G1

22 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1POL, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G1

23 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 19MM, Diâmetro: 4,20MM, Características Adicionais: Cabeça De Panela Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

Grupo: G1

24 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: I, Largura: 61,24MM, Altura: 76,20MM, Espessura Chapa: 6,38MM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G1

25 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 1/4POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

26 - Barra Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Diâmetro: 1/2POL, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G1

27 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G1

28 - Isolamento Térmico

Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Material: Fibra De Vidro, Aplicação: Isolamento Térmico, Espessura: 25MM, Características Adicionais: Revestida Tecido Fibra Vidro Sarja 3:1, 165 G/M², Normas Técnicas: Eb-376 Cl. A Cat. 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (150)

Grupo: G1

29 - Duto De Chapa Metálica

Descrição Detalhada: Duto De Chapa Metálica Acessórios: Para Duto De Chapa Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (300)

Grupo: G1

30 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G1

31 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 9/64POL, Tamanho: Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G1

32 - Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Caixa Ventiladora, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Sirocco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

33 - Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Caixa Ventiladora, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Sirocco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G1

34 - Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Caixa Ventiladora, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Sirocco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1)

Grupo: G1

35 - Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Caixa Ventiladora, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Sirocco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

Grupo: G1

36 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Comprimento: 30M, Diâmetro Interno: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (83)

Grupo: G1

37 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 333

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (333)

Grupo: G1

38 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (177)

Grupo: G1

39 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Comprimento: 45M, Diâmetro Interno: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (77)

Grupo: G1

40 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Externo: 3/8POL, Diâmetro Interno: 1/32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 422

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (422)

Grupo: G1

41 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL, Espessura Paredes: 1/32POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Cozido E Decapado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (61)

Grupo: G1

42 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 1POL, Diâmetro Externo: 28MM, Espessura Paredes: 0,90MM, Peso: 0,46KG/M, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (57)

Grupo: G1

43 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Instalação Hidráulica Domiciliar, Diâmetro Nominal: 28MM, Diâmetro Externo: 28MM, Espessura Paredes: 1,20MM, Peso: 0,901KG/M, Pressão: 55KGF/CM2, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (53)

Grupo: G1

44 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Espessura Paredes: 1/32POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Cozido E Decapado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (28)

Grupo: G1

45 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Instalação Hidráulica Domiciliar, Diâmetro Nominal: 35MM, Diâmetro Externo: 35MM, Espessura Paredes: 1,10MM, Peso: 1,045KG/M, Pressão: 40KGF/CM2, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (35)

Grupo: G1

46 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1 5/8POL, Espessura Paredes: 1/32POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Cozido E Decapado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

Grupo: G1

47 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 2POL, Espessura Paredes: 1/32POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Cozido E Decapado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (19)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Condensador Aparelho Ar Condicionado	6	Unidade
2	Condensador Aparelho Ar Condicionado	15	Unidade
3	Conexão Metálica	15	Unidade
4	Evaporador	5	Unidade
5	Evaporador	2	Unidade
6	Controle Remoto	82	Unidade
7	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	80	Unidade
8	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	24	Unidade
9	Evaporador	6	Unidade
10	Evaporador	5	Unidade
11	Evaporador	15	Unidade
12	Conexão Metálica	97	Unidade
13	Evaporador	10	Unidade
14	Evaporador	31	Unidade
15	Evaporador	5	Unidade
16	Evaporador	1	Unidade
17	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
18	Evaporador	5	Unidade
19	Evaporador	10	Unidade

20	Chapa Galvanizada	150	Unidade
21	Duto De Chapa Metalica	1000	Unidade
22	Parafuso	1000	Unidade
23	Parafuso	1000	Unidade
24	Perfil Metal Ferroso	10	Unidade
25	Broca	5	Unidade
26	Barra Metal Ferroso	30	Unidade
27	Arruela	50	Unidade
28	Isolamento Térmico	150	Metro Quadrado
29	Duto De Chapa Metalica	300	Unidade
30	Disco Corte	5	Unidade
31	Broca	1	Unidade
32	Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório	2	Unidade
33	Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório	1	Unidade
34	Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório	1	Unidade
35	Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório	2	Unidade
36	Tubo Cobre	83	Metro
37	Tubo Cobre	333	Metro
38	Tubo Cobre	177	Metro
39	Tubo Cobre	77	Metro
40	Tubo Cobre	422	Metro
41	Tubo Cobre	61	Metro
42	Tubo Cobre	57	Metro
43	Tubo Cobre	53	Metro
44	Tubo Cobre	28	Metro
45	Tubo Cobre	35	Metro
46	Tubo Cobre	3	Metro
47	Tubo Cobre	19	Metro