

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba hidráulica, potência: 1,5 cv, tensão alimentação: 220,380 v, características adicionais: entrada e saída rosqueada, modelo: multiestagio injetora thebe re-16, tipo motor: elétrico trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.570,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G1

2 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro óleo hidráulico, uso: sistema hidráulico, aplicação: trator, ford 6600, referência: cnm 84465082

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

3 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: óleo diesel, referência: 0010944204, características adicionais: filtro de ar primário externo(ap9834), aplicação 1: veículo mercedes-benz, 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

4 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G1

5 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G1

6 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro combustível, tipo combustível: óleo diesel, referência fabricante: fc161, aplicação 1: trator valmet 86

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	249,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G1

7 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: cubo traseiro externo, aplicação: veículo mercedes-benz, modelo 1418, ano 2003, referência: 33215q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G1

8 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: cubo roda eixo dianteiro interno, aplicação: veículo agrale marruá 4 x4 diesel, tipo: rolamento, referência 1: 4001.035.108.00.4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	222,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G1

9 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor cubo roda, aplicação: veículo toyota bandeirante, mod. 4x4, ano 1998, posição: dianteiro interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

10 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	697,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

11 - Graxeira , peça , componente

Descrição Detalhada: Graxeira , peça , componente, tipo: reto, material: aço carbono, diâmetro: 3,8 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (45)

Grupo: G1

12 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Parafuso , Aplicação: Veículo Automotivo , Uso 1: Roda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G1

13 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Parafuso , Aplicação: Veículo Automotivo , Uso 1: Roda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G1

14 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Roda-Livre Manual , Referência: Ref.: 6011.008.066.00.4 , Aplicação: Agrale Marruá Am21, 4x4, Diesel Ano 2013

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.176,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

15 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo 2: mangueira, referência 11: 2to,121101,d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

16 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, material: plástico, tipo fixação: encaixe, bitola: 1,2 pol, aplicação: válvula mictório docol pressmatic, componentes: kit cilindro d3, referência: 17992200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

17 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	268,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Francisco Santos/PI (5)		
Grupo: G1			

18 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Francisco Santos/PI (15)	
Grupo: G1			

19 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, tipo 2: vareta, uso 1: medidora de óleo, referência 12: tgg,115611			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		53,09	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Francisco Santos/PI (3)	
Grupo: G1			

20 - Correia motor			
Descrição Detalhada: Correia motor, referência: a-69, aplicação: motor elétrico, comprimento externo: 1.785 mm, características adicionais: transmissão em "v"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		114,48	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Francisco Santos/PI (5)	
Grupo: G1			

21 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: fiat doblo modelo: atractive, tipo 2: ventoinha, referência 4: 51985155

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	236,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

22 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cubo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 3: 1817-050-944,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	518,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

23 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: engrenagem dupla caixa. de transferência, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo: rolamento de rolo, referência 1: 2s0,341133,a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	117,79		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

24 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	57,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

25 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: inferior, referência: 6011.101.135.00.3, aplicação: veículo agrale marruá 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

26 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto embreagem automotiva, componentes: plator, colar e disco, aplicação: trator mf-265, ano 1982

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.523,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

27 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco embreagem, referência: 0072502903, aplicação: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.486,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

28 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto embreagem automotiva, componentes: plator, colar e disco, aplicação: trator mf-265, ano 1982

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	305,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

29 - Braço auxiliar direção

Descrição Detalhada: Braço auxiliar direção, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, tipo: barra ligação, referência: 2402-991-006, uso: duplo lado direito da caixa de direção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	758,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

30 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Terminal , Uso: Barra De Direção , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2so/422811

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	468,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

31 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Terminal , Uso: Barra De Direção , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2so/422811

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	468,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

32 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínimo 105 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: 4 Cilindros, Turbo , Tração: 4x4 , Tipo Uso: Agrícola , Características Adicionais: Cabinado, Ar Condicionado Quente E Frio , Tipo: Trator

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.969,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

33 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: haste, uso: cilindro freio, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, referência 2: 2404-030-046

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 605,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G1

34 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta , Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

35 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, referência 1: 2502-020-156, tipo 2: chave de luz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G1

36 - Retentor roda - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor roda - veículo automotivo, aplicação: hillux toyota 3.0, ano 2004, tipo uso: traseira interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G1

37 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, tipo 3: coifa, uso 1: alavanca de câmbio, referência 12: tjg,711116

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

38 - Coifa homocinética

Descrição Detalhada: Coifa homocinética, aplicação: veículo fiat uno flex, motor fire, ano 2005

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G1

39 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, bitola: 1 1,2 pol, aplicação: válvula hidráulica marca hydra modelo 2550,30 luxo, referência: 4312340, tipo reparo: tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G1

40 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: 100 CV, Tipo Combustível: Diesel , Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 12 UN, Tipo Motor: Turbo , Tração: 4x4 , Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

41 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Sensor automotivo, tipo: bulbo de pressão do óleo, aplicação: veículo mercedes-benz, modelo 1418, ano 2003

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G1

42 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Junta automotiva, tipo uso: tampa de óleo do motor, aplicação: veículo mitsubishi, modelo I-200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

43 - Coletor óleo

Descrição Detalhada: Coletor óleo, material: polietileno, acessórios: bandeja coletora, filtro removível, tampa de inspeção, capacidade reservatório: 100 l, características adicionais: temperatura de operação: -2,50°C., tipo: carro coletor de óleo com bandeja de altura regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G1

44 - Tanque combustível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tanque combustível veículo automotivo, material: plástico, capacidade: 210 l, aplicação: veículo mercedes benz 1418, referência: 3864707001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	725,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G1

45 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: mancal, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, referência 11: tjg, 121363,a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G1

46 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Sapata lona freio, referência: bg5x,2218,ba,, aplicação: veículo ford cargo 2629

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G1

47 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: liso e furo dual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G1

48 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro óleo hidráulico, uso: sistema hidráulico, aplicação: trator, ford 6600, referência: cnm 84465082

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

49 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: óleo diesel, referência: 0010944204, características adicionais: filtro de ar primário externo(ap9834), aplicação 1: veículo mercedes-benz, 1418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	104,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

50 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro combustível, tipo combustível: óleo diesel, referência fabricante: fc161, aplicação 1: trator valmet 86

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	249,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

51 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor cubo roda, aplicação: veículo toyota bandeirante, mod. 4x4, ano 1998, posição: dianteiro interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

52 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	697,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

53 - Graxeira , peça , componente

Descrição Detalhada: Graxeira , peça , componente, tipo: reto, material: aço carbono, diâmetro: 3,8 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G2

54 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Parafuso , Aplicação: Veículo Automotivo , Uso 1: Roda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

55 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Parafuso , Aplicação: Veículo Automotivo , Uso 1: Roda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

56 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Roda-Livre Manual , Referência: Ref.: 6011.008.066.00.4 , Aplicação: Agrale Marruá Am21, 4x4, Diesel Ano 2013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.176,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

57 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo 2: mangueira, referência 11: 2to,121101,d

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

58 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, material: plástico, tipo fixação: encaixe, bitola: 1,2 pol, aplicação: válvula mictório docol pressmatic, componentes: kit cilindro d3, referência: 17992200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

59 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	268,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

60 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G2

61 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, tipo 2: vareta, uso 1: medidora de óleo, referência 12: tgg,115611

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

62 - Correia motor

Descrição Detalhada: Correia motor, referência: a-69, aplicação: motor elétrico, comprimento externo: 1.785 mm, características adicionais: transmissão em "v"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

63 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: fiat dobro modelo: atractive, tipo 2: ventoinha, referência 4: 51985155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	236,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

64 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cubo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 3: 1817-050-944,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	518,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

65 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: engrenagem dupla caixa. de transferência, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo: rolamento de rolo, referência 1: 2s0,341133,a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

66 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

67 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: inferior, referência: 6011.101.135.00.3, aplicação: veículo agrale marruá 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

68 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto embreagem automotiva, componentes: plator, colar e disco, aplicação: trator mf-265, ano 1982

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.523,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

69 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco embreagem, referência: 0072502903, aplicação: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.486,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

70 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto embreagem automotiva, componentes: plator, colar e disco, aplicação: trator mf-265, ano 1982

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	305,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

71 - Braço auxiliar direção

Descrição Detalhada: Braço auxiliar direção, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, tipo: barra ligação, referência: 2402-991-006, uso: duplo lado direito da caixa de direção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	758,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

72 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Terminal , Uso: Barra De Direção , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2so/422811

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	468,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

73 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Terminal , Uso: Barra De Direção , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2so/422811

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

74 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: Mínimo 105 CV, Tipo Combustível: Diesel , Tipo Motor: 4 Cilindros, Turbo , Tração: 4x4 , Tipo Uso: Agrícola , Características Adicionais: Cabinado, Ar Condicionado Quente E Frio , Tipo: Trator

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.969,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

75 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta , Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Trifásica, Para Potência De Até 3cv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

76 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, referência 1: 2502-020-156, tipo 2: chave de luz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

77 - Retentor roda - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor roda - veículo automotivo, aplicação: hillux toyota 3.0, ano 2004, tipo uso: traseira interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	196,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

78 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, tipo 3: coifa, uso 1: alavanca de câmbio, referência 12: tjg,711116

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

79 - Coifa homocinética

Descrição Detalhada: Coifa homocinética, aplicação: veículo fiat uno flex, motor fire, ano 2005

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

80 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, bitola: 1 1,2 pol, aplicação: válvula hidráulica marca hydra modelo 2550,30 luxo, referência: 4312340, tipo reparo: tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	383,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

81 - Trator

Descrição Detalhada:

Trator Potência: 100 CV, Tipo Combustível: Diesel , Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 12 UN, Tipo Motor: Turbo , Tração: 4x4 , Tipo Uso: Agrícola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada:

1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

121,90

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

82 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada:

Sensor automotivo, tipo: bulbo de pressão do óleo, aplicação: veículo mercedes-benz, modelo 1418, ano 2003

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2

Quantidade Mínima Cotada:

2

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

169,67

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

83 - Junta automotiva

Descrição Detalhada:

Junta automotiva, tipo uso: tampa de óleo do motor, aplicação: veículo mitsubishi, modelo I-200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada:

1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

94,24

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

84 - Coletor óleo

Descrição Detalhada:

Coletor óleo, material: polietileno, acessórios: bandeja coletora, filtro removível, tampa de inspeção, capacidade reservatório: 100 l, características adicionais: temperatura de operação: -2,50°C., tipo: carro coletor de óleo com bandeja de altura regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada:

1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

97,42

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

85 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: mancal, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, referência 11: tjj, 121363,a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G2

86 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Sapata lona freio, referência: bg5x,2218,ba,, aplicação: veículo ford cargo 2629

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G2

87 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: liso e furo dual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G2

88 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Trator, Mf 4275 , Referência: Agco 6223537m1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 538,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G3

89 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G3

90 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G3

91 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina motoniveladora, material: aço alta têmpera, quantidade furos fixação: 8 un, espessura: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada:	27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.476,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G3

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inoxidável, tipo: sem cabeça com sextavado interno, comprimento: 4 mm, características adicionais: passo: 0,50 mm, tipo rosca: m-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (180)

Grupo: G3

93 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote, material fita: aço inoxidável, material parafuso: aço inoxidável, tipo: superior, aplicação: radiador automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

94 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote, material fita: aço inoxidável, material parafuso: aço inoxidável, tipo: superior, aplicação: radiador automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

95 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, material: plástico, tipo fixação: encaixe, bitola: 1,2 pol, aplicação: válvula mictório docol pressmatic, componentes: kit cilindro d3, referência: 17992200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	279,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

96 - Peça

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Mangueira Hidráulica , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 218388

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	96,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

97 - Jogo reparo

Descrição Detalhada: Jogo Reparo Uso: Cilindro Auxiliar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1903-000-011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	214,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G3

98 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	601,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

99 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Quantidade Dentes: 36 , Espessura: 1 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	132,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G3

100 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	566,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

101 - Graxa - silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Pastosa , Consistência: Baixa , Composição: Base De Silicone Gráu Alimentício , Cor: Branca ,
Uso: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

102 - Barra metal não ferroso

Descrição Detalhada: Barra metal não ferroso, material: bronze, formato seção: redondo, diâmetro: 3 pol, comprimento: 500 mm, características
adicionais: maciço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (18)

Grupo: G3

103 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo, material: nylon, diâmetro: 30 mm, comprimento: 1 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (18)

Grupo: G3

104 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte, material: metal, tipo: calço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (18)

Grupo: G3

105 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Liga/Desliga , Corrente Nominal: 18 A, Aplicação: Motor Eletrico 1 Cv, , Características Adicionais: 3p+ , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G3

106 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Combustível , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 101949

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

107 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, referência fabril: psl 301, aplicação iii: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

108 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Motoniveladora Potência Operacional Máxima: 140 HP, Largura Lâmina: 3.600 MM, Espessura Lâmina: 22 MM, Capacidade Tanque Combustível: 280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G3

109 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Válvula , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2to/860114

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G3

110 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Anel De Vedação, Aplicação 1: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência 17: Nsn 5331-00-599-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (45)

Grupo: G3

111 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Pára-brisa, aplicação: veículo mercedes benz 1418, características adicionais: dianteiro, referência: 6886717210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.369,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G3

112 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte, material: metal, tipo: calço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (18)

Grupo: G3

113 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Trator, Mf 4275 , Referência: Agco 6223537m1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	538,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

114 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G4

115 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G4

116 - Lâmina motoniveladora

Descrição Detalhada: Lâmina motoniveladora, material: aço alta têmpera, quantidade furos fixação: 8 un, espessura: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.476,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G4

117 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inoxidável, tipo: sem cabeça com sextavado interno, comprimento: 4 mm, características adicionais: passo: 0,50 mm, tipo rosca: m-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (60)

Grupo: G4

118 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote, material fita: aço inoxidável, material parafuso: aço inoxidável, tipo: superior, aplicação: radiador automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

119 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote, material fita: aço inoxidável, material parafuso: aço inoxidável, tipo: superior, aplicação: radiador automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

120 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo válvula hidráulica, material: plástico, tipo fixação: encaixe, bitola: 1,2 pol, aplicação: válvula mictório docol pressmatic, componentes: kit cilindro d3, referência: 17992200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	279,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

121 - Peça

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Mangueira Hidráulica , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 218388

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

122 - Jogo reparo

Descrição Detalhada: Jogo Reparo Uso: Cilindro Auxiliar , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1903-000-011

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G4

123 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 601,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

124 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Quantidade Dentes: 36 , Espessura: 1 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G4

125 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	566,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

126 - Graxa - silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Pastosa , Consistência: Baixa , Composição: Base De Silicone Gráu Alimentício , Cor: Branca , Uso: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	320,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

127 - Barra metal não ferroso

Descrição Detalhada: Barra metal não ferroso, material: bronze, formato seção: redondo, diâmetro: 3 pol, comprimento: 500 mm, características adicionais: maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

128 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo, material: nylon, diâmetro: 30 mm, comprimento: 1 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

129 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte, material: metal, tipo: calço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

130 - Chave elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Liga/Desliga , Corrente Nominal: 18 A, Aplicação: Motor Eletrico 1 Cv , Características Adicionais: 3p+ , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	258,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

131 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Combustível , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 101949

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	349,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

132 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, referência fabril: psl 301, aplicação iii: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	240,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

133 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Motoniveladora Potência Operacional Máxima: 140 HP, Largura Lâmina: 3.600 MM, Espessura Lâmina: 22 MM, Capacidade Tanque Combustível: 280

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	333,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G4

134 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Válvula , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Referência 12: 2to/860114

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G4

135 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Anel De Vedação, Aplicação 1: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Referência 17: Nsn 5331-00-599-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G4

136 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte, material: metal, tipo: calço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

137 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

49,30

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

138 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

117,32

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

139 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada:

Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

80,37

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

140 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada:

Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

189,50

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

141 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

142 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

143 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

144 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

145 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro combustível, tipo combustível: óleo diesel, características adicionais: primário, aplicação 1: veículo iveco modelo strallis 410,ano 2010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

146 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro combustível, tipo combustível: óleo diesel, características adicionais: secundário, referência fabricante: nsn 4130-01-528-1861, aplicação 1: viatura blindada especial posto de comando m577 a2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

147 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Trator Cbt 2105

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

148 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, referência fabril: psl 301, aplicação iii: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

149 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: caixa de transmissão, referência fabril: nsn 2940-00-687-0641, aplicação iii: viatura blindada especial posto de comando m577 a2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

150 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante mineral, composição: óleo à base de silicone, aplicação: sistema hidráulico, referência: norma fmvss n°116

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G5

151 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, aplicação iii: caminhão mercedes benz, referência fabril i: pl447

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 555,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G5

152 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 606,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G5

153 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inoxidável, tipo: sem cabeça com sextavado interno, comprimento: 4 mm, características adicionais: passo: 0,50 mm, tipo rosca: m-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (30)

Grupo: G5

154 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

155 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

156 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável A2/304 , Tipo Rosca: Bsw , Diâmetro Nominal: 5/32 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (75)

Grupo: G5

157 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: pá agrícola dianteira, aplicação: trator massey ferguson modelo mf 4283,4, características adicionais: lamina:1.700mm,concha:0.600 m3,levante:2.900,hidrá

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.880,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G5

158 - Cruzeta eixo cardã

Descrição Detalhada: Cruzeta eixo cardã, tipo uso: principal, aplicação: veículo mercedes benz 1418, referência: 3854100131

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

159 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Rodas Dianteira E Traseira , Aplicação: Veículo Ford Ranger, Cabine Dupla, Ano 2000/2001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.208,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G5

160 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: anel de vedação, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, referência 1: 224-000-092

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 637,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G5

161 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Pistão Do Freio A Disco , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 85994

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 721,67

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G5

162 - Eixo cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Tipo: Cardã , Aplicação: Veículo Viatura Land Rover Defender 4x4 , Uso: Tração Dianteira , Referência: Lr 010465

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.367,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

163 - Bomba abastecimento combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti Vazão: 130 L/MIN, Tipo: Industrial , Potência Motor: 400 V, Tensão: 240/380/400 V, Aplicação: Gasolina, Álcool, Diesel E Querosene

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.542,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G5

164 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: reservatório de água, referência: ref.: 6007.013.728.00.0, aplicação: veículo agrale marruá am 21, vtne ¾

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.169,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G5

165 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Solenóide , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Uso 1: Válvula De Corte De Combustível , Referência 12: 250/130764

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

166 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: ventilador, referência: ref.: 6011.001.136.00.2, aplicação: veículo agrale marruá am 21, vtne ¾

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 401,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G5

167 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

168 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

169 - Mangueira radiador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Mangueira radiador veículo automotivo, tipo: superior, referência: 2to,121101, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

170 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	189,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

171 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

172 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo do cilindro do levante, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 86813

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

173 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante mineral, composição: óleo à base de silicone, aplicação: sistema hidráulico, referência: norma fmvss n°116

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	268,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G6

174 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, aplicação iii: caminhão mercedes benz, referência fabril i: pl447

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	555,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G6

175 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	606,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G6

176 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inoxidável, tipo: sem cabeça com sextavado interno, comprimento: 4 mm, características adicionais: passo: 0,50 mm, tipo rosca: m-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (10)

Grupo: G6

177 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

178 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

179 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável A2/304 , Tipo Rosca: Bsw , Diâmetro Nominal: 5/32 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (25)

Grupo: G6

180 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: pá agrícola dianteira, aplicação: trator massey ferguson modelo mf 4283,4, características adicionais: lamina:1.700mm,concha:0.600 m3,levante:2.900,hidrá

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.880,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

181 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Rodas Dianteira E Traseira , Aplicação: Veículo Ford Ranger, Cabine Dupla, Ano 2000/2001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.208,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

182 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: anel de vedação, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, referência 1: 224-000-092

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	637,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G6

183 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Pistão Do Freio A Disco , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 85994

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	721,67		
Unidade de Fornecimento:	Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G6

184 - Bomba abastecimento combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti Vazão: 130 L/MIN, Tipo: Industrial , Potência Motor: 400 V, Tensão: 240/380/400 V, Aplicação: Gasolina, Álcool, Diesel E Querosene

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.542,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

185 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: reservatório de água, referência: ref.: 6007.013.728.00.0, aplicação: veículo agrale marruá am 21, vtne ¾

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.169,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G6

186 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G7

187 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

188 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

189 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

190 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Reparo Orbitrol Direção , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 67076

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	355,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G7

191 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	276,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G7

192 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	348,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G7

193 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	314,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)
Grupo: G7

194 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	564,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G7

195 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	459,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G7

196 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 213131

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G7

197 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, referência fabril: psl 301, aplicação iii: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G7

198 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: caixa de transmissão, referência fabril: nsn 2940-00-687-0641, aplicação iii: viatura blindada especial posto de comando m577 a2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	257,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G7

199 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	279,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G7

200 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	288,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G7

201 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G7

202 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G7

203 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

204 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

205 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Parafuso De Sangria , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 55374

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (75)

Grupo: G7

206 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Reparo Orbitrol Direção , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 67076

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

207 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G7

208 - Cruzeta eixo cardã

Descrição Detalhada: Cruzeta eixo cardã, tipo uso: traseiro, aplicação: veículo agrale marruá 4wd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

209 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo land rover defender 4x4 diesel, tipo 3: flange cubo da roda, uso 1: cardan do lado do pinhão, referência 9: stc 4858

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

210 - Eixo cardan

Descrição Detalhada: Eixo Cardan Aplicação: Viatura Blindada Especial Posto De Comando M577 A2 , Uso: Saída Do Diferencial Controlado , Referência: 12313356-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

211 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira, material: aço galvanizado, tipo: gota, diâmetro amarração: 4 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G7

212 - Chave magnética

Descrição Detalhada: Chave magnética, tipo: reversão, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 2 a, número pólos: unipolar, quantidade posições: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.127,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

213 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Bomba Automotiva Tipo: Hidráulica, Aplicação: Viatura Blindada M113br, Referência: Nsn: 4320-00-679-9159, Pn: 10861448, Características Adicionais: Mecanismo Da Rampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.008,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

214 - Hélice ventilador veículo automotivo

Descrição Detalhada: Hélice ventilador veículo automotivo, tipo uso: motor de partida, referência: err 2789, aplicação: veiculo land rover defender 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.217,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G7

215 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo acelerador, referência: 2vh,721561, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.031,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G7

216 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Válvula Desengate , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 240005

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	83,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G7

217 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

218 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	99,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

219 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	119,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

220 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: titulador, tipo 1: mangueira, referência 2: 61805080, metrohm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

221 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Reparo Orbitrol Direção , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 67076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

222 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

223 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

224 - Reparo cilindro freio

Descrição Detalhada: Reparo cilindro freio, uso: freio dianteiro, aplicação: veículo toyota ano 1988,1997

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

225 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	564,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

226 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	459,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

227 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Filtro Do Óleo Hidráulico , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 213131

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

228 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor, referência fabril: psl 301, aplicação iii: veículo mercedes benz 1418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

229 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: caixa de transmissão, referência fabril: nsn 2940-00-687-0641, aplicação iii: viatura blindada especial posto de comando m577 a2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

230 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

231 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

232 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G8

233 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G8

234 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	335,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

235 - Fresa

Descrição Detalhada: Fresa, material: aço rápido, tipo: circular, dimensões: 6 x 1,16 pol, características adicionais: dente reto, corte nos 3 lados, dentado extra-fino, raio: 1 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	335,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

236 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Parafuso De Sangria , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 55374

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (25)

Grupo: G8

237 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante., origem: mineral, viscosidade: sae 10w
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 589,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G8

238 - Cruzeta eixo cardã

Descrição Detalhada: Cruzeta eixo cardã, tipo uso: traseiro, aplicação: veículo agrale marruá 4wd
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 285,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G8

239 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira, material: aço galvanizado, tipo: gota, diâmetro amarração: 4 pol
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,08
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)
Grupo: G8

240 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Cabo acelerador, referência: 2vh,721561, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.031,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)
Grupo: G8

241 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Válvula Desengate , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 240005

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G8

242 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Aplicação: Veículo Vw 9150, Ano 2000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 644,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

243 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: bomba d'água, referência: ref.: 6008.001.588.00.0, aplicação: veículo agrale marruá am 21, vtne ¾

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 771,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

244 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor a diesel, aplicação iii: veículo trator agritech diesel, referência fabril i: tne88.35150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

245 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

246 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro óleo hidráulico, uso: bomba alimentadora, aplicação: veículo blindado urutu , cascavel, referência: 2240-100-218

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	391,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

247 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: coxim, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, referência 11: 6013.101.238.00.1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

248 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: traseiro, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	85,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G9

249 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Eixo Traseiro , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Tipo: Rolamento De Rolo Cônico , Referência 1: 2rh/598313/A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

250 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: dianteiro, aplicação: toyota bandeirante 4x4, modelo oj50lv-b, ano 1993

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

251 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: balança superior,dianteira, aplicação: veículo chevrolet, modelo s-10, ano 2000,2001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

252 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: recortado e furo dual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G9

253 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: liso e furo dual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada:	27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	239,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G9

254 - Eixo grade niveladora

Descrição Detalhada: Eixo grade niveladora, diâmetro: 1.1,4", aplicação: grade niveladora em v baldan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	313,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

255 - Mancel tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancel tipo bipartido, tipo: 515, aplicação: torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	437,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

256 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Sapata , Uso: Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

257 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Parafuso De Sangria , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 55374

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (90)

Grupo: G9

258 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

259 - Separador cabo

Descrição Detalhada: Separador Cabo Características Adicionais: Pré-Formado, C/ 02 Alças De Aço, Cor Amarelo, C/ 1, Referência: Seccionador Plp Scm 0900

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

260 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Junta automotiva, tipo uso: cárter do motor, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, referência: 6008.001.103.00.8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 606,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

261 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo mercedes benz 1418, tipo 2: kit camisa,pistão,anel, uso 1: motor om366a, referência 11: 3760300037

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.128,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

262 - Bronzina

Descrição Detalhada: Bronzina, tipo uso: biela, aplicação: motor diesel mwm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

263 - Bronzina

Descrição Detalhada: Bronzina, tipo uso: mancal, aplicação: veículo vw, modelo 7100, ano 1997

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,33

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

264 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha ralo, material: ferro fundido, tipo: retangular, bitola: 300 x 900 cm, características adicionais: tampa articulada padrão pmsp, aplicação: estações hidráulico em via de tráfego

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.191,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

265 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	448,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

266 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	487,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

267 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: cubo da roda, uso: roda dianteira, aplicação: veículo land rover defender 4x4 diesel, referência 9: ftc 942

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	476,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

268 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, uso: roda dianteira, aplicação: veículo land rover defender 4x4 diesel, tipo 3: moldura, referência 9: mrc 9378

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	851,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

269 - Rolamento

Descrição Detalhada:

Rolamento, tipo uso: cubo roda eixo dianteiro interno, aplicação: veículo agrale marruá 4 x4 diesel, tipo: rolamento, referência 1: 4001.035.108.00.4

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

188,18

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo:

G9

270 - Rolamento

Descrição Detalhada:

Rolamento, tipo uso: cubo roda eixo dianteiro interno, aplicação: veículo agrale marruá 4 x4 diesel, tipo: rolamento, referência 1: 4001.035.108.00.4

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

174,63

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo:

G9

271 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada:

Retentor cubo roda, referência: 2so,409255, aplicação: veículo vw worker 15-210, 5 ton, ano 2012, posição: dianteira

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

64,06

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo:

G9

272 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada:

Retentor cubo roda, aplicação: veículo vw worker 15-210, 5 ton, ano 2012, posição: traseira

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

5

Quantidade Mínima Cotada:

5

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

70,16

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Francisco Santos/PI (5)

Grupo:

G9

273 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor veículo automotivo, referência fabricante: 6008.001.166.00.5, aplicação: veículo agrale marruá 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G9

274 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor veículo automotivo, uso: caixa de transferência, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, referência: 2so,323119

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

275 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto embreagem automotiva, referência: 55228245, componentes: plator, colar e disco, aplicação: fiat dobro; atractive; motor: 1.4, 8v, flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.154,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

276 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: embreagem, aplicação: veículo ford cargo 2629, referência 1: bg9x,1238,ma,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	365,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

277 - Engrenagem automotiva

Descrição Detalhada: Engrenagem Automotiva Tipo: Dupla , Aplicação: Trator Mf-265, Ano 1982

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.198,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

278 - Engrenagem automotiva

Descrição Detalhada: Engrenagem Automotiva Tipo: Dupla , Aplicação: Trator Mf-265, Ano 1982

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.165,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

279 - Engrenagem automotiva

Descrição Detalhada: Engrenagem Automotiva Tipo: Dupla , Aplicação: Trator Mf-265, Ano 1982

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.216,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

280 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo ford cargo 2629, uso 1: eixo dianteiro, tipo 5: braço de ligação, referência 11: tmj,415741,a,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	715,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

281 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: eixo secundário caixa de marcha, aplicação: veículo em geral, tipo: de esfera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	493,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

282 - Farol comum - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Farol Comum - Veículo Automotivo Posição Do Farol: Lado Esquerdo , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência: Bc45/13d269/Ab/ , Características Adicionais: Completo Da Luz Baixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	146,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

283 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Farol , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo 3: Lâmpada , Referência 11: Bg6x/13466/Aa/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	147,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

284 - Engrenagem automotiva

Descrição Detalhada: Engrenagem automotiva, tipo: caixa satélite, aplicação: veículo viatura land rover defender 4x4 diesel, referência fabricante: ftc 5399, uso: diferencial dianteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	128,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

285 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

286 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

287 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: convencional, aplicação tipo aro: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	313,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

288 - Êmbolo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Êmbolo válvula hidráulica, material: plástico rígido, bitola: 40 mm, aplicação: válvula descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	260,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

289 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo 2: reparo, uso 1: bomba de alimentação, referência 12: 2so,198115,e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

290 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Cilindro roda, aplicação: veículo agrale marruá 4wd, uso: lado direito, referência: 6011.005.160.00.8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.254,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

291 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo para o cilindro de direção, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 87812

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

292 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: fiat doblo modelo: atractive, tipo 3: manga de eixo, referência 8: 51723180

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.408,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

293 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: fiat doblo modelo: atractive, tipo 3: manga de eixo, referência 8: 51723180

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.408,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

294 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo , Característica Adicionais: Dot 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

295 - Braço oscilante

Descrição Detalhada: Braço oscilante, tipo uso: sistema suspensão, posição: lado direito, aplicação: fiat,tempra 2.0 8v, ano 1997

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 813,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

296 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, uso: bandeja, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, tipo 2: pino, referência 2: 2272-910-726

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

297 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G9

298 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo ford cargo 2629, tipo 5: braço de direção, referência 11: tmj, 415751,a,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 646,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

299 - Jogo reparo pistão

Descrição Detalhada: Jogo reparo, uso: direção,auxiliar vnlt 1284x4, sistema hidráulico, aplicação: trator valmet,ano 88,série prata, referência: 196920pr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G9

300 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula, material: bronze, tipo: alívio, bitola: 1 1,4 pol, aplicação: sistema hidráulico, tipo rosca: bspt, características adicionais: pressão de trabalho 100 psi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 336,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

301 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: válvula, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, referência 7: 6013.001.166.00.5, uso 1: controle de fluxo de combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 940,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

302 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor veículo automotivo, uso: comando de válvula, aplicação: veículo renault, modelo clio 1.6, ano 2006, referência: 7700859692

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 980,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

303 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, tipo 2: parafuso roda, referência 11: 6011.008.065.00.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G9

304 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, tipo 2: parafuso roda, referência 11: 6011.008.065.00.6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G9

305 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso com porca, material: aço, tipo cabeça: sextavada, diâmetro: 3,8 pol, comprimento: 3 pol, tipo rosca: total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

306 - Conjunto freio automotivo

Descrição Detalhada: Conjunto freio automotivo, componentes: cubo de roda traseiro, aplicação: viatura agrale marruá 4x4 diesel, referência: 6011.009.045.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

307 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: anel, uso: cubo de roda, aplicação: veículo fiat doblô; atractive; flex; 1.4 8v, referência 2: 7669120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

308 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste , Método Tração: Trator , Potência Requerida: 75 A 100 CV, Quantidade Disco: 5 UN, Largura Arada: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	271,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

309 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Tipo 4: Semieixo , Referência 12: 2so/407271

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G9

310 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: eixo primário, aplicação: ônibus mercedes-benz, modelo om355,6 - plataforma, tipo: esfera com ranhura externa para presilha, características adicionais: blindagem externa em um dos lados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

311 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Eixo Intermediário Traseiro , Aplicação: Veículo Toyota Bandeirante Ano 2000 , Tipo: De Esfera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G9

312 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Roda Dianteira , Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral , Tipo: Rolamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

313 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral , Tipo: Rolamento , Tipo Uso: Roda Dianteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G9

314 - Peça,componente compressor

Descrição Detalhada: Peça,componente compressor, tipo: elemento separador, aplicação: compressor srp1040

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	109,55		
Unidade de Fornecimento:	Par 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G9

315 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Radiador - veículo, referência: 2so,121253,d., aplicação: veículo volkswagen worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.229,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)
Grupo: G9

316 - Jogo reparo pistão

Descrição Detalhada: Jogo reparo, uso: direção,auxiliar vnlt 1284x4, sistema hidráulico, aplicação: trator valmet,ano 88,série prata, referência: 196920pr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	187,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)
Grupo: G9

317 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Tipo: Conjunto De Reparo Do Cilindro Do Levante , Características Adicionais: Código: 86813

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.314,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

318 - Conjunto cilindro e pistão

Descrição Detalhada: Conjunto cilindro e pistão, referência: 41370201202, aplicação: roçadeira sthil fs 85

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	709,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G9

319 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro óleo lubrificante, uso: motor a diesel, aplicação iii: veículo trator agritech diesel, referência fabril i: tne88.35150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	83,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

320 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

321 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: coxim, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, referência 11: 6013.101.238.00.1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

322 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: traseiro, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

323 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Eixo Traseiro , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Tipo: Rolamento De Rolo Cônico , Referência 1: 2rh/598313/A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

324 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: dianteiro, aplicação: toyota bandeirante 4x4, modelo oj50lv-b, ano 1993

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

325 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha amortecedor, uso: balança superior,dianteira, aplicação: veículo chevrolet, modelo s-10, ano 2000,2001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

326 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: recortado e furo dual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G10

327 - Disco de grade arado

Descrição Detalhada: Disco de grade arado, material: aço, diâmetro disco: 20 pol, espessura: 5 mm, características adicionais: liso e furo dual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	239,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G10

328 - Eixo grade niveladora

Descrição Detalhada: Eixo grade niveladora, diâmetro: 1.1,4", aplicação: grade niveladora em v baldan

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	313,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

329 - Mancal tipo bipartido

Descrição Detalhada: Mancal tipo bipartido, tipo: 515, aplicação: torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	437,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

330 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Sapata , Uso: Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

331 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Parafuso De Sangria , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 55374

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (30)

Grupo: G10

332 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	176,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

333 - Separador cabo

Descrição Detalhada: Separador Cabo Características Adicionais: Pré-Formado, C/ 02 Alças De Aço, Cor Amarelo, C/ 1, Referência: Seccionador Plp Scm 0900

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

334 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo mercedes benz 1418, tipo 2: kit camisa,pistão,anel, uso 1: motor om366a, referência 11: 3760300037

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.128,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

335 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 448,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

336 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 487,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

337 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, uso: roda dianteira, aplicação: veículo land rover defender 4x4 diesel, tipo 3: moldura, referência 9: mrc 9378

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	851,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

338 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: cubo roda eixo dianteiro interno, aplicação: veículo agrale marruá 4 x4 diesel, tipo: rolamento, referência 1: 4001.035.108.00.4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	188,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

339 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento, tipo uso: cubo roda eixo dianteiro interno, aplicação: veículo agrale marruá 4 x4 diesel, tipo: rolamento, referência 1: 4001.035.108.00.4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

340 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor cubo roda, referência: 2so,409255, aplicação: veículo vw worker 15-210, 5 ton, ano 2012, posição: dianteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

341 - Retentor cubo roda

Descrição Detalhada: Retentor cubo roda, aplicação: veículo vw worker 15-210, 5 ton, ano 2012, posição: traseira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

342 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor veículo automotivo, referência fabricante: 6008.001.166.00.5, aplicação: veículo agrale marruá 4x4 diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G10

343 - Retentor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Retentor veículo automotivo, uso: caixa de transferência, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210, referência: 2so,323119

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

344 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: primário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	365,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

345 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro ar, tipo motor: diesel, tipo equipamento: pesado, elemento filtrante ar: secundário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

346 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara ar pneu, material: borracha, aplicação tipo pneu: convencional, aplicação tipo aro: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

347 - Êmbolo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Êmbolo válvula hidráulica, material: plástico rígido, bitola: 40 mm, aplicação: válvula descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	313,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

348 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo volkswagen worker 15.210 4x4, tipo 2: reparo, uso 1: bomba de alimentação, referência 12: 2so,198115,e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	260,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

349 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça , componente equipamento agrícola, tipo: conjunto de reparo para o cilindro de direção, aplicação: pá carregadeira fiat allis fr12b ano 2006, características adicionais: código: 87812

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

350 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, uso: bandeja, aplicação: veículo blindado cascavel , urutu, tipo 2: pino, referência 2: 2272-910-726

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

351 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

352 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso 1: eixo dianteiro, referência 10: 6011.008.076.00.3, tipo 5: pino mestre dos munhões

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G10

353 - Jogo reparo pistão

Descrição Detalhada: Jogo reparo, uso: direção,auxiliar vnlt 1284x4, sistema hidráulico, aplicação: trator valmet,ano 88,série prata, referência: 196920pr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

354 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula, material: bronze, tipo: alívio, bitola: 1 1,4 pol, aplicação: sistema hidráulico, tipo rosca: bspt, características adicionais: pressão de trabalho 100 psi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 336,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

355 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: válvula, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, referência 7: 6013.001.166.00.5, uso 1: controle de fluxo de combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 940,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

356 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, tipo 2: parafuso roda, referência 11: 6011.008.065.00.6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G10

357 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, tipo 2: parafuso roda, referência 11: 6011.008.065.00.6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G10

358 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso com porca, material: aço, tipo cabeça: sextavada, diâmetro: 3,8 pol, comprimento: 3 pol, tipo rosca: total

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

359 - Conjunto freio automotivo

Descrição Detalhada: Conjunto freio automotivo, componentes: cubo de roda traseiro, aplicação: viatura agrale marruá 4x4 diesel, referência: 6011.009.045.00

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

360 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo, tipo: anel, uso: cubo de roda, aplicação: veículo fiat doblô; atractive; flex; 1.4 8v, referência 2: 7669120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

361 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Haste , Método Tração: Trator , Potência Requerida: 75 A 100 CV, Quantidade Disco: 5 UN, Largura Arada: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

362 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4 , Tipo 4: Semieixo , Referência 12: 2so/407271

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G10

363 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Eixo Intermediário Traseiro , Aplicação: Veículo Toyota Bandeirante Ano 2000 , Tipo: De Esfera

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

364 - Peça,componente compressor

Descrição Detalhada: Peça,componente compressor, tipo: elemento separador, aplicação: compressor srp1040

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,55

Unidade de Fornecimento: Par 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

365 - Jogo reparo pistão

Descrição Detalhada: Jogo reparo, uso: direção,auxiliar vnlt 1284x4, sistema hidráulico, aplicação: trator valmet,ano 88,série prata, referência: 196920pr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba hidráulica	2	Unidade
2	Filtro óleo hidráulico	5	Unidade
3	Filtro ar	5	Unidade
4	Filtro ar	2	Unidade
5	Filtro ar	2	Unidade
6	Filtro combustível	3	Unidade
7	Rolamento	2	Unidade
8	Rolamento	2	Unidade
9	Retentor cubo roda	3	Unidade
10	Óleo lubrificante.	5	Unidade
11	Graxeira , peça , componente	45	Unidade
12	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
13	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
14	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
15	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
16	Reparo válvula hidráulica	5	Unidade
17	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
18	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
19	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
20	Correia motor	5	Unidade
21	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
22	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
23	Rolamento	3	Unidade
24	Mangueira radiador veículo automotivo	3	Unidade
25	Mangueira radiador veículo automotivo	3	Unidade
26	Conjunto embreagem automotiva	3	Unidade
27	Disco embreagem	3	Unidade
28	Conjunto embreagem automotiva	3	Unidade
29	Braço auxiliar direção	3	Unidade
30	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
31	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
32	Trator	5	Unidade
33	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
34	Chave magnética	5	Unidade
35	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
36	Retentor roda - veículo automotivo	6	Unidade
37	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
38	Coifa homocinética	8	Unidade
39	Reparo válvula hidráulica	8	Unidade
40	Trator	3	Unidade
41	Sensor automotivo	6	Unidade
42	Junta automotiva	3	Unidade
43	Coletor óleo	3	Unidade
44	Tanque combustível veículo automotivo	2	Unidade
45	Peça mecânica	9	Unidade

46	Sapata lona freio	9	Unidade
47	Disco de grade arado	27	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Filtro óleo hidráulico	1	Unidade
49	Filtro ar	1	Unidade
50	Filtro combustível	1	Unidade
51	Retentor cubo roda	1	Unidade
52	Óleo lubrificante.	1	Unidade
53	Graxeira , peça , componente	15	Unidade
54	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
55	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
56	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
57	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
58	Reparo válvula hidráulica	1	Unidade
59	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
60	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
61	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
62	Correia motor	1	Unidade
63	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
64	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
65	Rolamento	1	Unidade
66	Mangueira radiador veículo automotivo	1	Unidade
67	Mangueira radiador veículo automotivo	1	Unidade
68	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
69	Disco embreagem	1	Unidade
70	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
71	Braço auxiliar direção	1	Unidade
72	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
73	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
74	Trator	1	Unidade
75	Chave magnética	1	Unidade
76	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
77	Retentor roda - veículo automotivo	2	Unidade
78	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
79	Coifa homocinética	2	Unidade
80	Reparo válvula hidráulica	2	Unidade
81	Trator	1	Unidade
82	Sensor automotivo	2	Unidade
83	Junta automotiva	1	Unidade
84	Coletor óleo	1	Unidade
85	Peça mecânica	3	Unidade
86	Sapata lona freio	3	Unidade
87	Disco de grade arado	9	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
88	Filtro óleo hidráulico	3	Unidade
89	Filtro ar	6	Unidade
90	Filtro ar	6	Unidade
91	Lâmina motoniveladora	27	Unidade
92	Parafuso	180	Unidade
93	Mangote	5	Unidade
94	Mangote	5	Unidade
95	Reparo válvula hidráulica	5	Unidade
96	Peça	5	Unidade
97	Jogo reparo	6	Unidade
98	Óleo lubrificante.	5	Unidade
99	Disco corte	15	Unidade
100	Óleo lubrificante.	5	Unidade
101	Graxa - silicone	5	Unidade
102	Barra metal não ferroso	18	Unidade
103	Tarugo	18	Unidade
104	Suporte	18	Unidade

105	Chave elétrica	3	Unidade
106	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade
107	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
108	Motoniveladora	5	Unidade
109	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
110	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	45	Unidade
111	Pára-brisa	1	Unidade
112	Suporte	18	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	Filtro óleo hidráulico	1	Unidade
114	Filtro ar	2	Unidade
115	Filtro ar	2	Unidade
116	Lâmina motoniveladora	9	Unidade
117	Parafuso	60	Unidade
118	Mangote	1	Unidade
119	Mangote	1	Unidade
120	Reparo válvula hidráulica	1	Unidade
121	Peça	1	Unidade
122	Jogo reparo	2	Unidade
123	Óleo lubrificante.	1	Unidade
124	Disco corte	5	Unidade
125	Óleo lubrificante.	1	Unidade
126	Graxa - silicone	1	Unidade
127	Barra metal não ferroso	6	Unidade
128	Tarugo	6	Unidade
129	Suporte	6	Unidade
130	Chave elétrica	1	Unidade
131	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
132	Filtro óleo lubrificante	1	Unidade
133	Motoniveladora	1	Unidade
134	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
135	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
136	Suporte	6	Unidade

Grupo 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
137	Mangueira radiador veículo automotivo	5	Unidade
138	Mangueira radiador veículo automotivo	5	Unidade
139	Mangueira radiador veículo automotivo	5	Unidade
140	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade
141	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade
142	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade
143	Filtro ar	2	Unidade
144	Filtro ar	2	Unidade
145	Filtro combustível	2	Unidade
146	Filtro combustível	2	Unidade
147	Filtro combustível	2	Unidade
148	Filtro óleo lubrificante	2	Unidade
149	Filtro óleo lubrificante	2	Unidade
150	Lubrificante mineral	9	Unidade
151	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
152	Fresa	8	Unidade
153	Parafuso	30	Unidade
154	Fresa	5	Unidade
155	Fresa	5	Unidade
156	Porca	75	Unidade
157	Peça , componente equipamento agrícola	3	Unidade
158	Cruzeta eixo cardã	2	Unidade
159	Pastilha freio	5	Unidade
160	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	9	Unidade
161	Peça / componente equipamento agrícola	9	Conjunto
162	Eixo cardan	2	Unidade
163	Bomba abastecimento combustível - veículo automoti	3	Unidade

164	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
165	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
166	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
167	Mangueira radiador veículo automotivo	1	Unidade
168	Mangueira radiador veículo automotivo	1	Unidade
169	Mangueira radiador veículo automotivo	1	Unidade
170	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
171	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
172	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
173	Lubrificante mineral	3	Unidade
174	Filtro óleo lubrificante	2	Unidade
175	Fresa	2	Unidade
176	Parafuso	10	Unidade
177	Fresa	1	Unidade
178	Fresa	1	Unidade
179	Porca	25	Unidade
180	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
181	Pastilha freio	1	Unidade
182	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
183	Peça / componente equipamento agrícola	3	Conjunto
184	Bomba abastecimento combustível - veículo automoti	1	Unidade
185	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade

Grupo 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
186	Peças , acessórios equipamentos especializados	9	Unidade
187	Peças , acessórios equipamentos especializados	6	Unidade
188	Peças , acessórios equipamentos especializados	6	Unidade
189	Peças , acessórios equipamentos especializados	6	Unidade
190	Peça , componente equipamento agrícola	9	Unidade
191	Reparo cilindro freio	9	Unidade
192	Reparo cilindro freio	9	Unidade
193	Reparo cilindro freio	9	Unidade
194	Filtro ar	3	Unidade
195	Filtro ar	3	Unidade
196	Peça , componente equipamento agrícola	3	Unidade
197	Filtro óleo lubrificante	3	Unidade
198	Filtro óleo lubrificante	3	Unidade
199	Óleo lubrificante.	5	Unidade
200	Óleo lubrificante.	8	Unidade
201	Fresa	15	Unidade
202	Fresa	27	Unidade
203	Fresa	6	Unidade
204	Fresa	6	Unidade
205	Peça , componente equipamento agrícola	75	Unidade
206	Peça , componente equipamento agrícola	2	Unidade
207	Óleo lubrificante.	9	Unidade
208	Cruzeta eixo cardã	6	Unidade
209	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
210	Eixo cardan	2	Unidade
211	Abraçadeira	27	Unidade
212	Chave magnética	2	Unidade
213	Bomba automotiva	2	Unidade
214	Hélice ventilador veículo automotivo	2	Unidade
215	Cabo acelerador	3	Unidade
216	Peça , componente equipamento agrícola	15	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
217	Peças , acessórios equipamentos especializados	3	Unidade
218	Peças , acessórios equipamentos especializados	2	Unidade
219	Peças , acessórios equipamentos especializados	2	Unidade

220	Peças , acessórios equipamentos especializados	2	Unidade
221	Peça , componente equipamento agrícola	3	Unidade
222	Reparo cilindro freio	3	Unidade
223	Reparo cilindro freio	3	Unidade
224	Reparo cilindro freio	3	Unidade
225	Filtro ar	1	Unidade
226	Filtro ar	1	Unidade
227	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
228	Filtro óleo lubrificante	1	Unidade
229	Filtro óleo lubrificante	1	Unidade
230	Óleo lubrificante.	1	Unidade
231	Óleo lubrificante.	2	Unidade
232	Fresa	5	Unidade
233	Fresa	9	Unidade
234	Fresa	2	Unidade
235	Fresa	2	Unidade
236	Peça , componente equipamento agrícola	25	Unidade
237	Óleo lubrificante.	3	Unidade
238	Cruzeta eixo cardã	2	Unidade
239	Abraçadeira	9	Unidade
240	Cabo acelerador	1	Unidade
241	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
242	Disco embreagem	2	Unidade
243	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
244	Filtro óleo lubrificante	5	Unidade
245	Filtro ar	5	Unidade
246	Filtro óleo hidráulico	2	Unidade
247	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
248	Bucha amortecedor	8	Unidade
249	Rolamento	6	Unidade
250	Bucha amortecedor	5	Unidade
251	Bucha amortecedor	5	Unidade
252	Disco de grade arado	27	Unidade
253	Disco de grade arado	27	Unidade
254	Eixo grade niveladora	6	Unidade
255	Mancal tipo bipartido	6	Unidade
256	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	6	Unidade
257	Peça , componente equipamento agrícola	90	Unidade
258	Disco freio	6	Unidade
259	Separador cabo	5	Unidade
260	Junta automotiva	2	Unidade
261	Peça mecânica	5	Unidade
262	Bronzina	2	Unidade
263	Bronzina	2	Jogo
264	Grelha ralo	2	Unidade
265	Barra direção	3	Unidade
266	Barra direção	3	Unidade
267	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
268	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
269	Rolamento	5	Unidade
270	Rolamento	5	Unidade
271	Retentor cubo roda	5	Unidade
272	Retentor cubo roda	5	Unidade
273	Retentor veículo automotivo	9	Unidade
274	Retentor veículo automotivo	6	Unidade
275	Conjunto embreagem automotiva	2	Unidade
276	Rolamento	5	Unidade
277	Engrenagem automotiva	2	Unidade
278	Engrenagem automotiva	2	Unidade
279	Engrenagem automotiva	2	Unidade
280	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
281	Rolamento	2	Unidade

282	Farol comum - veículo automotivo	2	Unidade
283	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
284	Engrenagem automotiva	2	Unidade
285	Filtro ar	3	Unidade
286	Filtro ar	3	Unidade
287	Câmara ar pneu	3	Unidade
288	Êmbolo válvula hidráulica	3	Unidade
289	Peça mecânica	5	Unidade
290	Cilindro roda	2	Unidade
291	Peça , componente equipamento agrícola	5	Unidade
292	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
293	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
294	Fluido de sistema de freio	2	Unidade
295	Braço oscilante	2	Unidade
296	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
297	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	9	Unidade
298	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
299	Jogo reparo pistão	5	Unidade
300	Válvula	3	Unidade
301	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
302	Retentor veículo automotivo	2	Unidade
303	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	15	Unidade
304	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	9	Unidade
305	Parafuso com porca	3	Unidade
306	Conjunto freio automotivo	6	Unidade
307	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	6	Unidade
308	Arado	6	Unidade
309	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	6	Unidade
310	Rolamento	2	Unidade
311	Rolamento	3	Unidade
312	Rolamento	2	Unidade
313	Rolamento	2	Unidade
314	Peça,componente compressor	3	Par 0,00
315	Radiador - veículo	2	Unidade
316	Jogo reparo pistão	3	Unidade
317	Peça , componente equipamento agrícola	2	Unidade
318	Conjunto cilindro e pistão	2	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
319	Filtro óleo lubrificante	1	Unidade
320	Filtro ar	1	Unidade
321	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
322	Bucha amortecedor	2	Unidade
323	Rolamento	2	Unidade
324	Bucha amortecedor	1	Unidade
325	Bucha amortecedor	1	Unidade
326	Disco de grade arado	9	Unidade
327	Disco de grade arado	9	Unidade
328	Eixo grade niveladora	2	Unidade
329	Mancal tipo bipartido	2	Unidade
330	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
331	Peça , componente equipamento agrícola	30	Unidade
332	Disco freio	2	Unidade
333	Separador cabo	1	Unidade
334	Peça mecânica	1	Unidade
335	Barra direção	1	Unidade
336	Barra direção	1	Unidade
337	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
338	Rolamento	1	Unidade
339	Rolamento	1	Unidade
340	Retentor cubo roda	1	Unidade
341	Retentor cubo roda	1	Unidade
342	Retentor veículo automotivo	3	Unidade
343	Retentor veículo automotivo	2	Unidade

344	Filtro ar	1	Unidade
345	Filtro ar	1	Unidade
346	Câmara ar pneu	1	Unidade
347	Êmbolo válvula hidráulica	1	Unidade
348	Peça mecânica	1	Unidade
349	Peça , componente equipamento agrícola	1	Unidade
350	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
351	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
352	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
353	Jogo reparo pistão	1	Unidade
354	Válvula	1	Unidade
355	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
356	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	5	Unidade
357	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	3	Unidade
358	Parafuso com porca	1	Unidade
359	Conjunto freio automotivo	2	Unidade
360	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
361	Arado	2	Unidade
362	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
363	Rolamento	1	Unidade
364	Peça,componente compressor	1	Par 0,00
365	Jogo reparo pistão	1	Unidade