

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb, Velocidade: 300MBPS, Características Adicionais: Wirelles, Padrão IEEE 802.11b/G/N, 2 Antenas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G1

2 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 40W, Voltagem: 12V, Tipo Fonte: Interna, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte, Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (14)

Grupo: G1

3 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Blindado T568a/B, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática, Categoria: 6a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (375)

Grupo: G1

4 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Modelo: Atx V2.2, Aplicação: Ventilador De 140mm, Corrente Nominal: 38A, Acessórios: Conector Atx 24 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G1

5 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 65W, Corrente Alimentação: 4A, Compatibilidade: Notebook, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 16V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (30)

Grupo: G1

6 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0, Aplicação: Hd Sata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 628,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G1

7 - Drive dvd rom

Descrição Detalhada: Drive Dvd Rom Tipo: Gravador E Leitor De Mídia Blu-Ray, Aplicação: Computador, Velocidade Leitura: 10X, Velocidade Gravação: 10X

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G1

8 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (38)

Grupo: G1

9 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G1

10 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (38)

Grupo: G1

11 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G1

12 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16GB, Características Adicionais: Estilo Canivete, Modelo Giratório, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G1

13 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 8GB, Interface: Usb, Características Adicionais: Corpo Plástico Preto/Peça Metal Giratória/Argola, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (27)

Grupo: G1

14 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B660, Aplicação: Socket Lga1700, Tipo Portas: 1 X Porta Hdmi 1 X Porta D-Sub, 1 X Lan Intel®, Tipo Conectores: 1 X Conector M.2 Suporte A Ssd Pcie4.0 Chipset:, Memória Expansão: 128GB, Tipo: Ddr4, Slots: 1 X Slot Pci Express X16, 1 X Slot Pci Express X16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 965,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (4)

Grupo: G1

15 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: M2POL, Velocidade: 1.900MB/S, Aplicação: Notebook, Padrão: Nvme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (38)

Grupo: G1

16 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: M2POL, Velocidade: 1.900MB/S, Aplicação: Notebook, Padrão: Nvme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 599,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (30)

Grupo: G1

17 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G1

18 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb, Velocidade: 300MBPS, Características Adicionais: Wirelles, Padrão IEEE 802.11b/G/N, 2 Antenas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G2

19 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 40W, Voltagem: 12V, Tipo Fonte: Interna, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte, Componentes Adicionais: Bluetooth; 4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (4)

Grupo: G2

20 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Blindado T568a/B, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática, Categoria: 6a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (125)

Grupo: G2

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Modelo: Atx V2.2, Aplicação: Ventilador De 140mm, Corrente Nominal: 38A, Acessórios: Conector Atx 24 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G2

22 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 65W, Corrente Alimentação: 4A, Compatibilidade: Notebook, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 16V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (10)

Grupo: G2

23 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0, Aplicação: Hd Sata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 628,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G2

24 - Drive dvd rom

Descrição Detalhada: Drive Dvd Rom Tipo: Gravador E Leitor De Mídia Blu-Ray, Aplicação: Computador, Velocidade Leitura: 10X, Velocidade Gravação: 10X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G2

25 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G2

26 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G2

27 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G2

28 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida, Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8MM, Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho, Aplicação: Uso De Mouse, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G2

29 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16GB, Características Adicionais: Estilo Canivete, Modelo Giratório, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G2

30 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 8GB, Interface: Usb, Características Adicionais: Corpo Plástico Preto/Peça Metal Giratória/Argola, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (9)

Grupo: G2

31 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B660, Aplicação: Socket Lga1700, Tipo Portas: 1 X Porta Hdmi 1 X Porta D-Sub, 1 X Lan Intel®, Tipo Conectores: 1 X Conector M.2 Suporte A Ssd Pcie4.0 Chipset:, Memória Expansão: 128GB, Tipo: Ddr4, Slots: 1 X Slot Pci Express X16, 1 X Slot Pci Express X16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 965,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G2

32 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: M2POL, Velocidade: 1.900MB/S, Aplicação: Notebook, Padrão: Nvme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G2

33 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: M2POL, Velocidade: 1.900MB/S, Aplicação: Notebook, Padrão: Nvme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 599,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (10)

Grupo: G2

34 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G2

35 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

36 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lítio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G3

37 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G3

38 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

39 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 150CM, Aplicação: Microcomputador, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

40 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G3

41 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Usb 3.0, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

42 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Impedância: 50OHM, Material Do Condutor: Cobre Nú, Tipo Blindagem: Malha De Fios De Cobre Nú Mole, Tipo: Rg-213

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

43 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Normas Técnicas: Nbr14136, Fator Potência: 0,7, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

44 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G3

45 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G3

46 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomdas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (188)

Grupo: G3

47 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (188)

Grupo: G3

48 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405

Quantidade Mínima Cotada: 405

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (405)

Grupo: G3

49 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (188)

Grupo: G3

50 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

51 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

52 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

53 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

54 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 150CM, Aplicação: Microcomputador, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

55 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G4

56 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Usb 3.0, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

57 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Impedância: 50OHM, Material Do Condutor: Cobre Nú, Tipo Blindagem: Malha De Fios De Cobre Nú Mole, Tipo: Rg-213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

58 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Normas Técnicas: Nbr14136, Fator Potência: 0,7, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

59 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretenção E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G4

60 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G4

61 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomadas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (62)

Grupo: G4

62 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (62)

Grupo: G4

63 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (135)

Grupo: G4

64 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (62)

Grupo: G4

65 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 4GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 1TB., Armazenamento Ssd: 310 A 500, Fonte Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.693,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G5

66 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 4GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 1TB., Armazenamento Ssd: 310 A 500, Fonte Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.128,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G5

67 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (20)

Grupo: G5

68 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G5

69 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem InteratividadeGB, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4GB, Armazenamento Hdd: 1TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco SsdMPX, Bateria: Até 4 CélulasMPX, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.729,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G5

70 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 4GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 1TB., Armazenamento Ssd: 310 A 500, Fonte Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.693,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (4)

Grupo: G6

71 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 4GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 1TB., Armazenamento Ssd: 310 A 500, Fonte Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.128,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G6

72 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G6

73 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (4)

Grupo: G6

74 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem InteratividadeGB, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4GB, Armazenamento Hdd: 1TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco SsdMPX, Bateria: Até 4 CélulasMPX, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.729,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G6

75 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (17)

Grupo: G7

76 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lítium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (38)

Grupo: G7

77 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (23)

Grupo: G7

78 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,74

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (750)

Grupo: G7

79 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 150CM, Aplicação: Microcomputador, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G7

80 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (15)

Grupo: G7

81 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Usb 3.0, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (14)

Grupo: G7

82 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Impedância: 50OHM, Material Do Condutor: Cobre Nú, Tipo Blindagem: Malha De Fios De Cobre Nú Mole, Tipo: Rg-213

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (19)

Grupo: G7

83 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Normas Técnicas: Nbr14136, Fator Potência: 0,7, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (8)

Grupo: G7

84 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.693,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G7

85 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.055,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G7

86 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomdas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 708,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G7

87 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G8

88 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (12)

Grupo: G8

89 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação 1: Nobreak, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 76AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (7)

Grupo: G8

90 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,74

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (250)

Grupo: G8

91 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 150CM, Aplicação: Microcomputador, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G8

92 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone Hdmi, Características Adicionais: Embutir, Entrada/Saída Fêmea/Fêmea, Referência: Qm 99080.00, Material: Termoplástico Anti-Chama, Compatibilidade: Hdmi 1.3, 1.4, 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (5)

Grupo: G8

93 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 5M, Tipo: Usb 3.0, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conectores A Macho X B Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (4)

Grupo: G8

94 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Impedância: 50OHM, Material Do Condutor: Cobre Nú, Tipo Blindagem: Malha De Fios De Cobre Nú Mole, Tipo: Rg-213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (6)

Grupo: G8

95 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Normas Técnicas: Nbr14136, Fator Potência: 0,7, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

96 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.693,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (2)

Grupo: G8

97 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.055,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (1)

Grupo: G8

98 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 120/220V, Tipo Alarme: Led Indicador Estado Da Rede, Bateria, Potência Co, Tipo Onda: Semi-Senoidal, Bateria: Selada, Tensão Bateria: 12V, Capacidade Bateria: 7AH, Potência Saída: Contínua 250w Pico 300W, Aplicação: Informática, Capacidade Nominal: 600VA, Componentes: 06 Tomdas Nema 5-15; Gerenciador Bateria Informa Q

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 708,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Santos/PI (3)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador conector	15	Unidade
2	Caixa som	14	Unidade
3	Conector	375	Unidade
4	Fonte alimentação	6	Unidade
5	Fonte alimentação	30	Unidade
6	Gaveta disco rígido	15	Unidade
7	Drive dvd rom	9	Unidade
8	Módulo memória	38	Unidade
9	Mouse pad	9	Unidade
10	Mouse pad	38	Unidade
11	Mouse pad	19	Unidade
12	Memória portátil microcomputador	27	Unidade
13	Memória portátil microcomputador	27	Unidade
14	Placa mãe	4	Unidade
15	Unidade disco	38	Unidade
16	Unidade disco	30	Unidade

17	Teclado microcomputador	12	Unidade
----	-------------------------	----	---------

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Adaptador conector	5	Unidade
19	Caixa som	4	Unidade
20	Conector	125	Unidade
21	Fonte alimentação	2	Unidade
22	Fonte alimentação	10	Unidade
23	Gaveta disco rígido	5	Unidade
24	Drive dvd rom	3	Unidade
25	Módulo memória	12	Unidade
26	Mouse pad	3	Unidade
27	Mouse pad	12	Unidade
28	Mouse pad	6	Unidade
29	Memória portátil microcomputador	9	Unidade
30	Memória portátil microcomputador	9	Unidade
31	Placa mãe	1	Unidade
32	Unidade disco	12	Unidade
33	Unidade disco	10	Unidade
34	Teclado microcomputador	3	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Transformador baixa potência	23	Unidade
36	Bateria - computador	19	Unidade
37	Bateria Recarregável	19	Unidade
38	Cabo elétrico isolado	23	Rolo 100,00 M
39	Equipamento distribuição cabos	23	Unidade
40	Conector Cabo Par Trançado	19	Unidade
41	Cabo usb	23	Unidade
42	Cabo Coaxial	23	Unidade
43	Estabilizador tensão	23	Unidade
44	Estabilizador tensão	23	Unidade
45	Estabilizador tensão	8	Unidade
46	Fonte alimentação ininterrupta	188	Unidade
47	Transformador baixa potência	188	Unidade
48	Bateria - computador	405	Unidade
49	Bateria Recarregável	188	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Transformador baixa potência	7	Unidade
51	Bateria - computador	6	Unidade
52	Bateria Recarregável	6	Unidade
53	Cabo elétrico isolado	7	Rolo 100,00 M
54	Equipamento distribuição cabos	7	Unidade
55	Conector Cabo Par Trançado	6	Unidade
56	Cabo usb	7	Unidade
57	Cabo Coaxial	7	Unidade
58	Estabilizador tensão	7	Unidade
59	Estabilizador tensão	7	Unidade
60	Estabilizador tensão	2	Unidade
61	Fonte alimentação ininterrupta	62	Unidade
62	Transformador baixa potência	62	Unidade
63	Bateria - computador	135	Unidade
64	Bateria Recarregável	62	Unidade

Grupo 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Microcomputador all in one	12	Unidade
66	Microcomputador all in one	6	Unidade
67	Monitor computador	20	Unidade
68	Notebook	12	Unidade

69	Notebook	6	Unidade
----	----------	---	---------

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Microcomputador all in one	4	Unidade
71	Microcomputador all in one	2	Unidade
72	Monitor computador	6	Unidade
73	Notebook	4	Unidade
74	Notebook	2	Unidade

Grupo 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Transformador baixa potência	17	Unidade
76	Bateria - computador	38	Unidade
77	Bateria Recarregável	23	Unidade
78	Cabo elétrico isolado	750	Metro
79	Equipamento distribuição cabos	19	Unidade
80	Conector Cabo Par Trançado	15	Unidade
81	Cabo usb	14	Unidade
82	Cabo Coaxial	19	Unidade
83	Estabilizador tensão	8	Unidade
84	Estabilizador tensão	6	Unidade
85	Estabilizador tensão	5	Unidade
86	Fonte alimentação ininterrupta	12	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
87	Transformador baixa potência	5	Unidade
88	Bateria - computador	12	Unidade
89	Bateria Recarregável	7	Unidade
90	Cabo elétrico isolado	250	Metro
91	Equipamento distribuição cabos	6	Unidade
92	Conector Cabo Par Trançado	5	Unidade
93	Cabo usb	4	Unidade
94	Cabo Coaxial	6	Unidade
95	Estabilizador tensão	2	Unidade
96	Estabilizador tensão	2	Unidade
97	Estabilizador tensão	1	Unidade
98	Fonte alimentação ininterrupta	3	Unidade