



**5 - Balde**

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Plástico, Capacidade: 12L, Cor: Variada, Formato: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,50

**Unidade de Fornecimento:** Peça 12,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G1

**6 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 PolPOL, Comprimento: 1.000MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,75

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**7 - Brita**

**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 682,15

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G1

**8 - Cabo ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1,50M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**9 - Cal Viva**

**Descrição Detalhada:** Cal Viva Material: Carbonato De Cácio, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral, Características Adicionais: Lavável Após 48 Hs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,95

**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G1

**10 - Cantoneira**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Material: Zamac, Tipo: Niquelada, Largura Aba Maior: 13MM, Largura Aba Menor: 13MM, Características Adicionais: Fixação De Moves, 2 Furos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G1

**11 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 544,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**12 - Coluna**

**Descrição Detalhada:** Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 137,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (11)

**Grupo:** G1

**13 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,55

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 3,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**14 - Divisória**

**Descrição Detalhada:** Divisória Material: Pvc, Características Adicionais: Plástica, Colorida, Tamanho A4, Com Projeção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**15 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Ferro Forjado, Largura: 236MM, Altura: 18CM, Peso: 1,13KG, Tipo: Larga, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**16 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,90

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (16)

**Grupo:** G1

**17 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/2POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 143,25**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**18 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,25**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**19 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 147,00**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**20 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1

**21 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 98,10**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**22 - Armadura Metálica Para Concreto****Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**23 - Armadura Metálica Para Concreto****Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Treliça, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Triangular, Treliça H8, Composta Por Três Barras**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1**24 - Tranca Para Porta / Janela****Descrição Detalhada:** Tranca Para Porta / Janela Material: Alumínio, Tipo: Alavanca, Aplicação: Janela Maxim-Ar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G1

**25 - Fixador tinta**

**Descrição Detalhada:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caixação, Aplicação: Cal/Caixação E Tinta Em Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G1

**26 - Forro Teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 200MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G1

**27 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1M, Largura: 1M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixa, 3 Folhas Basculante, Vidro Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 559,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**28 - Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Pvc, Comprimento: 500MM, Largura: 400MM, Altura: 180MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G1

**29 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,25

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 27,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G1

**30 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,40

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**31 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,20

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**32 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2MM, Seção: 50 X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,85

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1



**33 - Pá**

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G1

**34 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G1

**35 - Pregos com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Pregos Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,50

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**36 - Picareta**

**Descrição Detalhada:** Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G1

**37 - Revestimento cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G1

**38 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Ferro, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,20M, Características Adicionais: Com Chapa, De Correr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 671,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**39 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,70

**Unidade de Fornecimento:** Saco 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G1

**40 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,15

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G1

**41 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122CM, Largura: 0,50M, Espessura: 4MM, Características Adicionais: Sem Amianto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G1

**42 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Comprimento: 1,10CM, Características Adicionais: Inclinação: 15 °

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 305,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G1

**43 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 193,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G1

**44 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330CM, Largura: 88CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.990,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G1

**45 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.887,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G1

**46 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**47 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G1

**48 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G1

**49 - Cimento Portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 650**Quantidade Mínima Cotada:** 650**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 79,20**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)**Grupo:** G1**50 - Tinta Esmalte****Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul Real, Aplicação: Metal, Material: Esmalte Sintético**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 98**Quantidade Mínima Cotada:** 98**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,30**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 196**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)**Grupo:** G1**51 - Tinta esmalte****Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Verde Colonial, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Tipo Sintético**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 98**Quantidade Mínima Cotada:** 98**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 468,00**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 196**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)**Grupo:** G1**52 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar****Descrição Detalhada:** Fita Crepe Adesiva - Uso Hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão ( L X C ): Cerca De 25 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 91**Quantidade Mínima Cotada:** 91**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 182**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (91)**Grupo:** G1

**53 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 10CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G1

**54 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Aplicação: Parede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 91

**Quantidade Mínima Cotada:** 91

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 182

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (91)

**Grupo:** G1

**55 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**56 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**57 - Braço luminária externa**

**Descrição Detalhada:** Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**58 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2600

**Quantidade Mínima Cotada:** 2600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2600)

**Grupo:** G2

**59 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Características Adicionais: Flexível, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Termoplástico Antichama, Material Isolamento: Pvc, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1950

**Quantidade Mínima Cotada:** 1950

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3900

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1950)

**Grupo:** G2

**60 - Cabinho Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6500

**Quantidade Mínima Cotada:** 6500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (6500)

**Grupo:** G2

**61 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2600

**Quantidade Mínima Cotada:** 2600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2600)

**Grupo:** G2

**62 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6500

**Quantidade Mínima Cotada:** 6500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (6500)

**Grupo:** G2

**63 - Fio elétrico nú**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**64 - Caixa Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G2



**65 - Caixa medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G2

**66 - Caixa Medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Policarbonato, Comprimento: 520MM, Largura: 620MM, Profundidade: 253MM, Aplicação: Instalações Elétricas Residenciais E Comerciais, Tipo Medidor: Trifásico, Espessura: 1,2MM, Normas Técnicas: Nbr 15820, Padrão: Energisa, Corrente Máxima: 200A, Tensão Isolamento: 600V, Peso: 1,490KG, Instalação: Ambientes Internos E Externos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 347,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**67 - Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa , Referência: Enerbras Sku: 100100-Eb/S Ean: 7898639657442, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 50 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**68 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**69 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**70 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**71 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**72 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**73 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**74 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**75 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**76 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (6)

**Grupo:** G2

**77 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível**

**Descrição Detalhada:** Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 260

**Quantidade Mínima Cotada:** 260

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 520

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (260)

**Grupo:** G2

**78 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Formação Do Cabo: 3 X 0,75MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Compostos Elastoméricos Termofixos, Normas Técnicas: Nbr Nm287-1 (Nbr13249), Características Adicionais: Conector Macho Nbr 14136, 10a E 250v, Conector Fêm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 520

**Quantidade Mínima Cotada:** 520

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,32

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1040

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (520)

**Grupo:** G2

**79 - Fita isolante elétrica adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 3M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,20

**Unidade de Fornecimento:** Peça

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G2

**80 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Alta Camada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G2

**81 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cantoneira, Revestimento: Não Aplicável, Tratamento Superficial: Zincado Por Imersão À Quente, Comprimento: 1.200MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Lado Cantoneira: 25MM, Espessura Cantoneira: 5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**82 - Haste Aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**83 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 98

**Quantidade Mínima Cotada:** 98

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 196

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)

**Grupo:** G2

**84 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G2

**85 - Lâmpada incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Pera

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**86 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**87 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G2

**88 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular, Características Adicionais: 1ª Linha, Conforme Certificado Do Inmetro, Aplicação: Iluminação De Ambientes, Tonalidade: Luz Do Dia, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 20W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**89 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Fluorescente, Tipo Base: G13, Temperatura De Cor: 6500K, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 40W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 92,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**90 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 231 X 221 X 25MM, Fluxo Luminoso: 50LM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**91 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 218,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**92 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G2

**93 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G2

**94 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**95 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G2

**96 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Maior Ou Igual A 0,94, Características Adicionais: Perda Menor Ou Igual A 30w, Tipo De Descarga Da Lâmpada: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2



**97 - Reator Lâmpada Vapor Sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**98 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70WATT, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Alto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G2

**99 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 400W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 1635/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 133 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 164,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**100 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 250W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 3491/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 113 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**101 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G2

**102 - Base relé fotoelétrico iluminação**

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**103 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: 240V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G2

**104 - Relé Tensão**

**Descrição Detalhada:** Relé Tensão Tensão Nominal: 0 A 250V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Controlar Dispositivo Em Corrente Contínua Ou Alte, Características Adicionais: 1 Canal Com Optoacoplador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**105 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G2

**106 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**107 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G2

**108 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 12 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**109 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 50a, Neutro E Terra, Revestimento: Pintura Epóxi Antioxidante, Material: Chapa De Aço, Acessórios: Porta E Espelho Interno Com Dobradiças E Fechos Rá, Quantidade De Disjuntores: 16 Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**110 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 24 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**111 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**112 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G2

**113 - Grampo linha viva****Descrição Detalhada:** Grampo Linha Viva Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 650**Quantidade Mínima Cotada:** 650**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)**Grupo:** G2**114 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 325**Quantidade Mínima Cotada:** 325**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 650**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)**Grupo:** G2**115 - Tampa cega****Descrição Detalhada:** Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condulete 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,97**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G2**116 - Plafonier****Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 65**Quantidade Mínima Cotada:** 65**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 130**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)**Grupo:** G2

**117 - Flange**

**Descrição Detalhada:** Flange Material: Polipropileno, Diâmetro Nominal: 50MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**118 - Bóia caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**119 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**120 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**121 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 981,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G3

**122 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 857,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G3

**123 - Caixa descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 28CM, Largura: 30CM, Profundidade: 10CM, Capacidade: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**124 - Caixa sifonada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150CM, Altura: 150CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**125 - Chuveiro não elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**126 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 50 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**127 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**128 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 150MM, Cor: Bege-Pérola, Características Adicionais: Série Reforçada-R, Com Anel Borracha, Aplicação: Instalações Sanitárias E Águas Pluviais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3



**129 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 100MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G3

**130 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 40MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Rígido E Reforçado, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**131 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G3

**132 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G3

**133 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G3

**134 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**135 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**136 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**137 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**138 - Mangueira jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Borracha Reforçada, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Cor: Preta, Características Adicionais: 300 Psi, Uso: Jardinagem E Limpeza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G3

**139 - Regador**

**Descrição Detalhada:** Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (10)

**Grupo:** G3

**140 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 MmMM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**141 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**142 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**143 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**144 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**145 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**146 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G3

**147 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 163

**Quantidade Mínima Cotada:** 163

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 326

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (163)

**Grupo:** G3

**148 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**149 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 98

**Quantidade Mínima Cotada:** 98

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 196

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)

**Grupo:** G3

**150 - Tubo Descarga**

**Descrição Detalhada:** Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G3

**151 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 317,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G3

**152 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 240,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G3

**153 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G3

**154 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 111,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G3

**155 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**156 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G3

**157 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G3

**158 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica Água Fria, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**159 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 3M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**160 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3



**161 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: BrancaMM, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G3

**162 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,60

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G4

**163 - Areia**

**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,45

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G4

**164 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,25

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G4

**165 - Acabamento**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G4

**166 - Balde**

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Plástico, Capacidade: 12L, Cor: Variada, Formato: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,50

**Unidade de Fornecimento:** Peça 12,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**167 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 PolPOL, Comprimento: 1.000MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,75

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G4

**168 - Brita**

**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 682,15

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G4

**169 - Cabo ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1,50M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**170 - Cal Viva**

**Descrição Detalhada:** Cal Viva Material: Carbonato De Cácio, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral, Características Adicionais: Lavável Após 48 Hs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,95

**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**171 - Cantoneira**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Material: Zamac, Tipo: Niquelada, Largura Aba Maior: 13MM, Largura Aba Menor: 13MM, Características Adicionais: Fixação De Moves, 2 Furos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**172 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 544,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**173 - Coluna**

**Descrição Detalhada:** Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 137,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**174 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,55

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 3,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G4

**175 - Divisória**

**Descrição Detalhada:** Divisória Material: Pvc, Características Adicionais: Plástica, Colorida, Tamanho A4, Com Projeção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**176 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Ferro Forjado, Largura: 236MM, Altura: 18CM, Peso: 1,13KG, Tipo: Larga, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**177 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,90

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**178 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 143,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**179 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**180 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,00

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**181 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G4**182 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 98,10**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G4**183 - Armadura Metálica Para Concreto****Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G4**184 - Armadura Metálica Para Concreto****Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Trelíça, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Triangular, Trelíça H8, Composta Por Três Barras**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G4

**185 - Tranca Para Porta / Janela**

**Descrição Detalhada:** Tranca Para Porta / Janela Material: Alumínio, Tipo: Alavanca, Aplicação: Janela Maxim-Ar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**186 - Fixador tinta**

**Descrição Detalhada:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caixação, Aplicação: Cal/Caliação E Tinta Em Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G4

**187 - Forro teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 200MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,80

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G4

**188 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1M, Largura: 1M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixa, 3 Folhas Basculante, Vidro Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 559,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**189 - Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Pvc, Comprimento: 500MM, Largura: 400MM, Altura: 180MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**190 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,25

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 27,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**191 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,40

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G4

**192 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,20

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G4



**193 - Tubo Metalon****Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2MM, Seção: 50 X 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 122,85**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G4**194 - Pá****Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G4**195 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 325**Quantidade Mínima Cotada:** 325**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,98**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 650**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)**Grupo:** G4**196 - Prego com cabeça****Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 39,50**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G4

**197 - Picareta**

**Descrição Detalhada:** Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**198 - Revestimento Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,00

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1,00 M2

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G4

**199 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Ferro, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,20M, Características Adicionais: Com Chapa, De Correr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 671,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**200 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,70

**Unidade de Fornecimento:** Saco 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G4

**201 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,15

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**202 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122CM, Largura: 0,50M, Espessura: 4MM, Características Adicionais: Sem Amianto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G4

**203 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Comprimento: 1,10CM, Características Adicionais: Inclinação: 15 °

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 305,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G4

**204 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 193,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G4

**205 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330CM, Largura: 88CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.990,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G4

**206 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.887,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G4

**207 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**208 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G4

**209 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G4

**210 - Cimento Portland**

**Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,20

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G4

**211 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul Real, Aplicação: Metal, Material: Esmalte Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 196,30

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G4

**212 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Verde Colonial, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Tipo Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 468,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G4

**213 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Fita Crepe Adesiva - Uso Hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão ( L X C ): Cerca De 25 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G4

**214 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 10CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G4

**215 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Aplicação: Parede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)

**Grupo:** G4

**216 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**217 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**218 - Braço luminária externa**

**Descrição Detalhada:** Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**219 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2600

**Quantidade Mínima Cotada:** 2600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2600)

**Grupo:** G5

**220 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Características Adicionais: Flexível, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Termoplástico Antichama, Material Isolamento: Pvc, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650

**Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)

**Grupo:** G5

**221 - Cabinho Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3900

**Quantidade Mínima Cotada:** 3900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3900)

**Grupo:** G5

**222 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2600

**Quantidade Mínima Cotada:** 2600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2600)

**Grupo:** G5

**223 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3900

**Quantidade Mínima Cotada:** 3900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3900)

**Grupo:** G5

**224 - Fio elétrico nú**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5



**225 - Caixa Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G5

**226 - Caixa medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**227 - Caixa Medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Policarbonato, Comprimento: 520MM, Largura: 620MM, Profundidade: 253MM, Aplicação: Instalações Elétricas Residenciais E Comerciais, Tipo Medidor: Trifásico, Espessura: 1,2MM, Normas Técnicas: Nbr 15820, Padrão: Energisa, Corrente Máxima: 200A, Tensão Isolamento: 600V, Peso: 1,490KG, Instalação: Ambientes Internos E Externos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 347,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**228 - Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa, Referência: Enerbras Sku: 100100-Eb/S Ean: 7898639657442, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 50 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G5

**229 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**230 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**231 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**232 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**233 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**234 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**235 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**236 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**237 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G5

**238 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel**

**Descrição Detalhada:** Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G5

**239 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Formação Do Cabo: 3 X 0,75MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Compostos Elastoméricos Termofixos, Normas Técnicas: Nbr Nm287-1 (Nbr13249), Características Adicionais: Conector Macho Nbr 14136, 10a E 250v, Conector Fêm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,35

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G5

**240 - Fita isolante elétrica adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 3M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,20

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G5

**241 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Alta Camada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**242 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cantoneira, Revestimento: Não Aplicável, Tratamento Superficial: Zincado Por Imersão À Quente, Comprimento: 1.200MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Lado Cantoneira: 25MM, Espessura Cantoneira: 5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**243 - Haste Aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**244 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G5

**245 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G5

**246 - Lâmpada incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Pera

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**247 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**248 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**249 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular, Características Adicionais: 1ª Linha, Conforme Certificado Do Inmetro, Aplicação: Iluminação De Ambientes, Tonalidade: Luz Do Dia, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 20W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**250 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Fluorescente, Tipo Base: G13, Temperatura De Cor: 6500K, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 40W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 92,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**251 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 231 X 221 X 25MM, Fluxo Luminoso: 50LM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**252 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 218,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**253 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**254 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**255 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**256 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5



**257 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Maior Ou Igual A 0,94, Características Adicionais: Perda Menor Ou Igual A 30w, Tipo De Descarga Da Lâmpada: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**258 - Reator Lâmpada Vapor Sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**259 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70WATT, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Alto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**260 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 400W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 1635/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 133 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 164,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**261 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 250W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 3491/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 113 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**262 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**263 - Base relé fotoelétrico iluminação**

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**264 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: 240V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**265 - Relé Tensão**

**Descrição Detalhada:** Relé Tensão Tensão Nominal: 0 A 250V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Controlar Dispositivo Em Corrente Contínua Ou Alte, Características Adicionais: 1 Canal Com Optoacoplador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**266 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G5

**267 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**268 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**269 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbr 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 12 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (6)

**Grupo:** G5

**270 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 50a, Neutro E Terra, Revestimento: Pintura Epóxi Antioxidante, Material: Chapa De Aço, Acessórios: Porta E Espelho Interno Com Dobradiças E Fechos Rá, Quantidade De Disjuntores: 16 Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**271 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbr 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 24 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**272 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**273 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G5

**274 - Grampo linha viva**

**Descrição Detalhada:** Grampo Linha Viva Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 325

**Quantidade Mínima Cotada:** 325

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (325)

**Grupo:** G5

**275 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G5

**276 - Tampa cega**

**Descrição Detalhada:** Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condulete 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G5

**277 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G5

**278 - Flange**

**Descrição Detalhada:** Flange Material: Polipropileno, Diâmetro Nominal: 50MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**279 - Bóia caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**280 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G6

**281 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G6

**282 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 981,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G6

**283 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 857,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G6

**284 - Caixa descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 28CM, Largura: 30CM, Profundidade: 10CM, Capacidade: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**285 - Caixa sifonada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150CM, Altura: 150CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**286 - Chuveiro não elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**287 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 50 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**288 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6



**289 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 150MM, Cor: Bege-Pérola, Características Adicionais: Série Reforçada-R, Com Anel Borracha, Aplicação: Instalações Sanitárias E Águas Pluviais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G6

**290 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 100MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G6

**291 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 40MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Rígido E Reforçado, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**292 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**293 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**294 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**295 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G6

**296 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G6

**297 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G6

**298 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G6

**299 - Mangueira jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 10,34BAR., Cor: Verde/Cristal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G6

**300 - Regador**

**Descrição Detalhada:** Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (6)

**Grupo:** G6

**301 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 MmMM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**302 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**303 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**304 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**305 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**306 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**307 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G6

**308 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G6

**309 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**310 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**311 - Tubo Descarga**

**Descrição Detalhada:** Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**312 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 317,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**313 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 240,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G6**314 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G6**315 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 52**Quantidade Mínima Cotada:** 52**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 111,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 104**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (52)**Grupo:** G6**316 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 132,50**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G6

**317 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**318 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G6

**319 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica Água Fria, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G6

**320 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 3M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6



**321 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**322 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: BrancaMM, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G6

**323 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,60

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**324 - Areia**

**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,45

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**325 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,25

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G7

**326 - Acabamento**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**327 - Balde**

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Plástico, Capacidade: 12L, Cor: Variada, Formato: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**328 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 PolPOL, Comprimento: 1.000MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,75

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**329 - Brita****Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 682,15**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G7**330 - Cabo ferramenta****Descrição Detalhada:** Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1,50M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G7**331 - Cal Viva****Descrição Detalhada:** Cal Viva Material: Carbonato De Cálcio, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral, Características Adicionais: Lavável Após 48 Hs**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 33**Quantidade Mínima Cotada:** 33**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,95**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)**Grupo:** G7**332 - Cantoneira****Descrição Detalhada:** Cantoneira Material: Zamac, Tipo: Niquelada, Largura Aba Maior: 13MM, Largura Aba Menor: 13MM, Características Adicionais: Fixação De Moves, 2 Furos.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 50,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G7

**333 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 544,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**334 - Coluna**

**Descrição Detalhada:** Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 137,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**335 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,55

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 3,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**336 - Divisória**

**Descrição Detalhada:** Divisória Material: Pvc, Características Adicionais: Plástica, Colorida, Tamanho A4, Com Projeção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**337 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Ferro Forjado, Largura: 236MM, Altura: 18CM, Peso: 1,13KG, Tipo: Larga, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**338 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**339 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 143,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**340 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**341 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 147,00**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G7**342 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G7**343 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 98,10**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G7**344 - Armadura Metálica Para Concreto****Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G7

**345 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Treliza, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Triangular, Treliza H8, Composta Por Três Barras

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**346 - Tranca Para Porta / Janela**

**Descrição Detalhada:** Tranca Para Porta / Janela Material: Alumínio, Tipo: Alavanca, Aplicação: Janela Maxim-Ar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**347 - Fixador tinta**

**Descrição Detalhada:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação, Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**348 - Forro teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 200MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,80

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G7

**349 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1M, Largura: 1M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixa, 3 Folhas Basculante, Vidro Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 559,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**350 - Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Pvc, Comprimento: 500MM, Largura: 400MM, Altura: 180MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G7

**351 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,50

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 27,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**352 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,40

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7



**353 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,20

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**354 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2MM, Seção: 50 X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,85

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**355 - Pá**

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G7

**356 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G7

**357 - Pregoeiro com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,50

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**358 - Picareta**

**Descrição Detalhada:** Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G7

**359 - Revestimento Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,00

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1,00 M2

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G7

**360 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Ferro, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,20M, Características Adicionais: Com Chapa, De Correr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 671,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**361 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,70

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G7

**362 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,15

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**363 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122CM, Largura: 0,50M, Espessura: 4MM, Características Adicionais: Sem Amianto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G7

**364 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Comprimento: 1,10CM, Características Adicionais: Inclinação: 15 °

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 305,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**365 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 193,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G7

**366 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330CM, Largura: 88CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.990,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G7

**367 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.887,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G7

**368 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G7

**369 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G7

**370 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**371 - Cimento Portland**

**Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,20

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G7

**372 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul Real, Aplicação: Metal, Material: Esmalte Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 196,30

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**373 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Verde Colonial, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Tipo Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 468,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**374 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Fita Crepe Adesiva - Uso Hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão ( L X C ): Cerca De 25 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G7

**375 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 10CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**376 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Aplicação: Parede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G7

**377 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**378 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**379 - Braço luminária externa**

**Descrição Detalhada:** Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**380 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G8

**381 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Características Adicionais: Flexível, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Termoplástico Antichama, Material Isolamento: Pvc, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650

**Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)

**Grupo:** G8

**382 - Cabinho Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G8

**383 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650

**Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)

**Grupo:** G8

**384 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G8



**385 - Fio elétrico nú**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**386 - Caixa Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G8

**387 - Caixa medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**388 - Caixa Medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Policarbonato, Comprimento: 520MM, Largura: 620MM, Profundidade: 253MM, Aplicação: Instalações Elétricas Residenciais E Comerciais, Tipo Medidor: Trifásico, Espessura: 1,2MM, Normas Técnicas: Nbr 15820, Padrão: Energisa, Corrente Máxima: 200A, Tensão Isolamento: 600V, Peso: 1,490KG, Instalação: Ambientes Internos E Externos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 347,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**389 - Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa , Referência: Enerbras Sku: 100100-Eb/S Ean: 7898639657442, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 50 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**390 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**391 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**392 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**393 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**394 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**395 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**396 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**397 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**398 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G8

**399 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel**

**Descrição Detalhada:** Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G8

**400 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Formação Do Cabo: 3 X 0,75MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Compostos Elastoméricos Termofixos, Normas Técnicas: Nbr Nm287-1 (Nbr13249), Características Adicionais: Conector Macho Nbr 14136, 10a E 250v, Conector Fêmea

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,35

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G8

**401 - Fita isolante elétrica adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 3M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,50

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G8

**402 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Alta Camada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**403 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cantoneira, Revestimento: Não Aplicável, Tratamento Superficial: Zincado Por Imersão À Quente, Comprimento: 1.200MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Lado Cantoneira: 25MM, Espessura Cantoneira: 5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**404 - Haste Aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**405 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G8

**406 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G8

**407 - Lâmpada incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Pera

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**408 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**409 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**410 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular, Características Adicionais: 1ª Linha, Conforme Certificado Do Inmetro, Aplicação: Iluminação De Ambientes, Tonalidade: Luz Do Dia, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 20W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**411 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Fluorescente, Tipo Base: G13, Temperatura De Cor: 6500K, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 40W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 92,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**412 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 231 X 221 X 25MM, Fluxo Luminoso: 50LM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**413 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 218,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**414 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**415 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G8

**416 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8



**417 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G8

**418 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Maior Ou Igual A 0,94, Características Adicionais: Perda Menor Ou Igual A 30w, Tipo De Descarga Da Lâmpada: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**419 - Reator Lâmpada Vapor Sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**420 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70WATT, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Alto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**421 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 400W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 1635/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 133 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 164,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**422 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 250W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 3491/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 113 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**423 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G8

**424 - Base relé fotoelétrico iluminação**

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estantado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**425 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: 240V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**426 - Relé Tensão**

**Descrição Detalhada:** Relé Tensão Tensão Nominal: 0 A 250V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Controlar Dispositivo Em Corrente Contínua Ou Alte, Características Adicionais: 1 Canal Com Optoacoplador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**427 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G8

**428 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**429 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**430 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 12 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**431 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 50a, Neutro E Terra, Revestimento: Pintura Epóxi Antioxidante, Material: Chapa De Aço, Acessórios: Porta E Espelho Interno Com Dobradiças E Fechos Rá, Quantidade De Disjuntores: 16 Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**432 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 24 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**433 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**434 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**435 - Grampo linha viva**

**Descrição Detalhada:** Grampo Linha Viva Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (195)

**Grupo:** G8

**436 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G8

**437 - Tampa cega**

**Descrição Detalhada:** Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condutele 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G8

**438 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G8

**439 - Flange**

**Descrição Detalhada:** Flange Material: Polipropileno, Diâmetro Nominal: 50MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**440 - Bóia caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**441 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**442 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**443 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 981,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G9

**444 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 857,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G9

**445 - Caixa descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 28CM, Largura: 30CM, Profundidade: 10CM, Capacidade: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**446 - Caixa sifonada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150CM, Altura: 150CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**447 - Chuveiro não elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**448 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 50 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9



**449 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**450 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 150MM, Cor: Bege-Pérola, Características Adicionais: Série Reforçada-R, Com Anel Borracha, Aplicação: Instalações Sanitárias E Águas Pluviais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G9

**451 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 100MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**452 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 40MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Rígido E Reforçado, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**453 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**454 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**455 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**456 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**457 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**458 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**459 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**460 - Mangueira jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 10,34BAR., Cor: Verde/Cristal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G9

**461 - Regador**

**Descrição Detalhada:** Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G9

**462 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 MmMM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**463 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**464 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**465 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**466 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**467 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G9

**468 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G9

**469 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 98

**Quantidade Mínima Cotada:** 98

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 196

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)

**Grupo:** G9

**470 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**471 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**472 - Tubo Descarga**

**Descrição Detalhada:** Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**473 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 317,50**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G9**474 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 240,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G9**475 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G9**476 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 111,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G9

**477 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G9

**478 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**479 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G9

**480 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica Água Fria, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G9



**481 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 3M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**482 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**483 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: BrancaMM, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G9

**484 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,60

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**485 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 119,45**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G10**486 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 65**Quantidade Mínima Cotada:** 65**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 34,25**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 130**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)**Grupo:** G10**487 - Acabamento****Descrição Detalhada:** Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 37,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G10**488 - Balde****Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Plástico, Capacidade: 12L, Cor: Variada, Formato: Cilíndrico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Unidade de Fornecimento:** Peça 12,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G10

**489 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Cobre, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 PolPOL, Comprimento: 1.000MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,75

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**490 - Brita**

**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 682,15

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**491 - Cabo ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1,50M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**492 - Cal Viva**

**Descrição Detalhada:** Cal Viva Material: Carbonato De Cácio, Apresentação: Pó, Aplicação: Construção Em Geral, Características Adicionais: Lavável Após 48 Hs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,95

**Unidade de Fornecimento:** Saco 8,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G10

**493 - Cantoneira**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Material: Zamac, Tipo: Niquelada, Largura Aba Maior: 13MM, Largura Aba Menor: 13MM, Características Adicionais: Fixação De Moves, 2 Furos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**494 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 544,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**495 - Coluna**

**Descrição Detalhada:** Coluna Material: Louça Sanitária, Tipo: Suspensa, Altura: SuspensaCM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 137,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**496 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,55

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 3,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**497 - Divisória**

**Descrição Detalhada:** Divisória Material: Pvc, Características Adicionais: Plástica, Colorida, Tamanho A4, Com Projeção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**498 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Ferro Forjado, Largura: 236MM, Altura: 18CM, Peso: 1,13KG, Tipo: Larga, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**499 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**500 - Ferro Construção Civil**

**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 143,25

**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**501 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,25**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G10**502 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 147,00**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G10**503 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G10**504 - Ferro Construção Civil****Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 98,10**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)**Grupo:** G10

**505 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Nervurada, Bitola: 6MM, Comprimento: 12M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 196,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**506 - Armadura Metálica Para Concreto**

**Descrição Detalhada:** Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Trelça, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Triangular, Trelça H8, Composta Por Três Barras

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**507 - Tranca Para Porta / Janela**

**Descrição Detalhada:** Tranca Para Porta / Janela Material: Alumínio, Tipo: Alavanca, Aplicação: Janela Maxim-Ar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**508 - Fixador tinta**

**Descrição Detalhada:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caixação, Aplicação: Cal/Caliação E Tinta Em Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**509 - Forro teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 200MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,80

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G10

**510 - Janela**

**Descrição Detalhada:** Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 1M, Largura: 1M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixa, 3 Folhas Basculante, Vidro Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 559,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**511 - Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Pvc, Comprimento: 500MM, Largura: 400MM, Altura: 180MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G10

**512 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,25

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 27,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10



**513 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,40

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**514 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,2MM, Seção: 25 X 25MM, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,20

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**515 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2MM, Seção: 50 X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,85

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**516 - Pá**

**Descrição Detalhada:** Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G10

**517 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G10

**518 - Prego com cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,50

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**519 - Picareta**

**Descrição Detalhada:** Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G10

**520 - Revestimento Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,00

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1,00 M2

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G10

**521 - Porta**

**Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Ferro, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,20M, Características Adicionais: Com Chapa, De Correr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 671,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**522 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,70

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G10

**523 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 242,15

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**524 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122CM, Largura: 0,50M, Espessura: 4MM, Características Adicionais: Sem Amianto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G10

**525 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Comprimento: 1,10CM, Características Adicionais: Inclinação: 15 °

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 305,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**526 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 193,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**527 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Pvc, Tipo: Colonial, Comprimento: 330CM, Largura: 88CM, Cor: Cerâmica, Espessura: 1,6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.990,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G10

**528 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.887,50

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G10

**529 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,00

**Unidade de Fornecimento:** Milheiro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G10

**530 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G10

**531 - Vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G10

**532 - Cimento Portland**

**Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,20

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (130)

**Grupo:** G10

**533 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul Real, Aplicação: Metal, Material: Esmalte Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 196,30

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**534 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Verde Colonial, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Tipo Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 468,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**535 - Fita crepe adesiva - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Fita Crepe Adesiva - Uso Hospitalar Material Dorso: Papel Crepado, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Dimensão ( L X C ): Cerca De 25 Mm X 50 M, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**536 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 10CM, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**537 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Aplicação: Parede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G10

**538 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**539 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado, Modelo: Aberto, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Tipo Soquete: E-27

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**540 - Braço luminária externa**

**Descrição Detalhada:** Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**541 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G11

**542 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Características Adicionais: Flexível, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Termoplástico Antichama, Material Isolamento: Pvc, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650

**Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)

**Grupo:** G11

**543 - Cabinho Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G11

**544 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 650

**Quantidade Mínima Cotada:** 650

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (650)

**Grupo:** G11



**545 - Cabinho elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabinho Elétrico Flexível Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6,0MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (1300)

**Grupo:** G11

**546 - Fio elétrico nú**

**Descrição Detalhada:** Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Aplicação: Equipamentos De Alta Tensão, Características Adicionais: Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**547 - Caixa Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G11

**548 - Caixa medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 147,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**549 - Caixa Medição**

**Descrição Detalhada:** Caixa Medição Material: Policarbonato, Comprimento: 520MM, Largura: 620MM, Profundidade: 253MM, Aplicação: Instalações Elétricas Residenciais E Comerciais, Tipo Medidor: Trifásico, Espessura: 1,2MM, Normas Técnicas: Nbr 15820, Padrão: Energisa, Corrente Máxima: 200A, Tensão Isolamento: 600V, Peso: 1,490KG, Instalação: Ambientes Internos E Externos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 347,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**550 - Canaleta**

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa , Referência: Enerbras Sku: 100100-Eb/S Ean: 7898639657442, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 50 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**551 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**552 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**553 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**554 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**555 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**556 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**557 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**558 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**559 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Proteção Quadro Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 104,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (2)

**Grupo:** G11

**560 - Conduíte flexível , eletroduto metalico flexível**

**Descrição Detalhada:** Conduíte Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G11

**561 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Formação Do Cabo: 3 X 0,75MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Compostos Elastoméricos Termofixos, Normas Técnicas: Nbr Nm287-1 (Nbr13249), Características Adicionais: Conector Macho Nbr 14136, 10a E 250v, Conector Fêm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,35

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G11

**562 - Fita isolante elétrica adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 3M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,20

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 5,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G11

**563 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Alta Camada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**564 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cantoneira, Revestimento: Não Aplicável, Tratamento Superficial: Zincado Por Imersão À Quente, Comprimento: 1.200MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Lado Cantoneira: 25MM, Espessura Cantoneira: 5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**565 - Haste Aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**566 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**567 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (33)

**Grupo:** G11

**568 - Lâmpada incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Pera

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**569 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**570 - Lâmpada Incandescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 25W, Tipo Base: Rosca E-27, Tipo Bulbo: Pera, Acabamento Bulbo: Claro, Aplicação: Iluminação Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**571 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular, Características Adicionais: 1ª Linha, Conforme Certificado Do Inmetro, Aplicação: Iluminação De Ambientes, Tonalidade: Luz Do Dia, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 20W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**572 - Lâmpada fluorescente**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Fluorescente Tipo: Fluorescente, Tipo Base: G13, Temperatura De Cor: 6500K, Tensão Nominal: 127/220V, Tipo Bulbo: T8, Potência Nominal: 40W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 92,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**573 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 231 X 221 X 25MM, Fluxo Luminoso: 50LM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 197,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**574 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 218,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**575 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**576 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G11



**577 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**578 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G11

**579 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Maior Ou Igual A 0,94, Características Adicionais: Perda Menor Ou Igual A 30w, Tipo De Descarga Da Lâmpada: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**580 - Reator Lâmpada Vapor Sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**581 - Reator lâmpada vapor sódio**

**Descrição Detalhada:** Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70WATT, Tensão Nominal: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: Alto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**582 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 400W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 1635/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 133 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 164,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**583 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 250W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide, Características Adicionais: Selo Procel, N° Registro Inmetro 3491/2013, Vida Média: 32.000H, Eficiência Luminosa: 113 Lm/W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**584 - Lâmpada vapor sódio alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)

**Grupo:** G11

**585 - Base relé fotoelétrico iluminação**

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**586 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: 240V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G11

**587 - Relé Tensão**

**Descrição Detalhada:** Relé Tensão Tensão Nominal: 0 A 250V, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Controlar Dispositivo Em Corrente Contínua Ou Alte, Características Adicionais: 1 Canal Com Optoacoplador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**588 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**589 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**590 - Cabo elétrico multiplexado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 2 X 16MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G11

**591 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 12 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**592 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 50a, Neutro E Terra, Revestimento: Pintura Epóxi Antioxidante, Material: Chapa De Aço, Acessórios: Porta E Espelho Interno Com Dobradiças E Fechos Rá, Quantidade De Disjuntores: 16 Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**593 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Neutro E Terra, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura A Pó, Polyester E Epoxi, Características Adicionais: Uso Interno, Material: Aço Com Tratamento Anti-Corrosivo, Normas Técnicas: Nbriec 60439-3, Acessórios: Dispositivo Dr, Quantidade De Disjuntores: 24 Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 54

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**594 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**595 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**596 - Grampo linha viva**

**Descrição Detalhada:** Grampo Linha Viva Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G11

**597 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)

**Grupo:** G11

**598 - Tampa cega**

**Descrição Detalhada:** Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condulete 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G11

**599 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G11

**600 - Flange**

**Descrição Detalhada:** Flange Material: Polipropileno, Diâmetro Nominal: 50MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**601 - Bóia caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**602 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**603 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 50 X 25MM, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**604 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 981,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G12

**605 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 857,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G12

**606 - Caixa descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 28CM, Largura: 30CM, Profundidade: 10CM, Capacidade: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**607 - Caixa sifonada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150CM, Altura: 150CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**608 - Chuveiro não elétrico**

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12



**609 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 50 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**610 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**611 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 150MM, Cor: Bege-Pérولا, Características Adicionais: Série Reforçada-R, Com Anel Borracha, Aplicação: Instalações Sanitárias E Águas Pluviais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (4)

**Grupo:** G12

**612 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 100MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**613 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 40MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Rígido E Reforçado, Aplicação: Rede Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G12

**614 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G12

**615 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G12

**616 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)

**Grupo:** G12

**617 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**618 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**619 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**620 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**621 - Mangueira jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 10,34BAR., Cor: Verde/Cristal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (39)

**Grupo:** G12

**622 - Regador**

**Descrição Detalhada:** Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (3)

**Grupo:** G12

**623 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 20 MmMM, Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Engate Rápido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**624 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**625 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**626 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**627 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**628 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Tê, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**629 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 65**Quantidade Mínima Cotada:** 65**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,35**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 130**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (65)**Grupo:** G12**630 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Tubo, Bitola: 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 98**Quantidade Mínima Cotada:** 98**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 196**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (98)**Grupo:** G12**631 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,65**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G12**632 - Torneira****Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,35**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G12

**633 - Tubo Descarga**

**Descrição Detalhada:** Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**634 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 317,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**635 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 240,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**636 - Tubo Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**637 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13**Quantidade Mínima Cotada:** 13**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 111,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 26**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)**Grupo:** G12**638 - Tubo Hidráulico****Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 132,50**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G12**639 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 47,50**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (20)**Grupo:** G12**640 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 59,00**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (26)**Grupo:** G12



**641 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica Água Fria, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (13)

**Grupo:** G12

**642 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 3M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**643 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

**644 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: BrancaMM, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,50

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Filomena/PI (7)

**Grupo:** G12

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Arame	65	Quilograma
2	Areia	65	Metro Cúbico
3	Argamassa	260	Saco 20,00 KG
4	Acabamento	26	Unidade
5	Balde	20	Peça 12,00 L

6	Barra Chata	33	Barra 6,00 M
7	Brita	26	Metro Cúbico
8	Cabo ferramenta	13	Unidade
9	Cal Viva	195	Saco 8,00 KG
10	Cantoneira	20	Unidade
11	Carrinho mão	13	Unidade
12	Coluna	11	Unidade
13	Dobradiça Porta	33	Pacote 3,00 UN
14	Divisória	13	Unidade
15	Enxada	13	Unidade
16	Fechadura	16	Conjunto
17	Ferro Construção Civil	33	Barra 12,00 M
18	Ferro Construção Civil	33	Barra 12,00 M
19	Ferro Construção Civil	33	Barra 12,00 M
20	Ferro Construção Civil	33	Barra 12,00 M
21	Ferro Construção Civil	33	Barra 12,00 M
22	Armadura Metálica Para Concreto	33	Unidade
23	Armadura Metálica Para Concreto	33	Unidade
24	Tranca Para Porta / Janela	33	Unidade
25	Fixador tinta	65	Unidade
26	Forro Teto	130	Unidade
27	Janela	13	Unidade
28	Lavatório	7	Unidade
29	Massa Corrida	26	Embalagem 27,00 KG
30	Tubo Metalon	33	Barra 6,00 M
31	Tubo Metalon	33	Barra 6,00 M
32	Tubo Metalon	33	Barra 6,00 M
33	Pá	7	Unidade
34	Parafuso	325	Unidade
35	Prego com cabeça	33	Quilograma
36	Picareta	7	Unidade
37	Revestimento cerâmico	130	Metro Quadrado
38	Porta	13	Unidade
39	Argamassa	65	Saco 1,00 KG
40	Selador	26	Lata 18,00 L
41	Telha	130	Unidade
42	Telha	33	Unidade
43	Telha	65	Unidade
44	Telha	7	Milheiro
45	Tijolo	7	Milheiro
46	Tijolo	13	Milheiro
47	Tinta Pintura Predial	26	Lata 18,00 L
48	Vaso sanitário	13	Unidade
49	Cimento Portland	650	Saco 50,00 KG
50	Tinta Esmalte	98	Galão 3,60 L
51	Tinta esmalte	98	Lata 18,00 L
52	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	91	Unidade
53	Rolo pintura predial	65	Unidade
54	Lixa	91	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Luminária iluminação pública	33	Unidade
56	Luminária iluminação pública	33	Unidade
57	Braço luminária externa	65	Unidade
58	Cabinho elétrico flexível	2600	Metro
59	Cabinho elétrico flexível	1950	Metro
60	Cabinho Elétrico Flexível	6500	Metro
61	Cabinho elétrico flexível	2600	Metro
62	Cabinho elétrico flexível	6500	Metro
63	Fio elétrico nú	65	Metro
64	Caixa Eletroduto	325	Unidade
65	Caixa medição	52	Unidade
66	Caixa Medição	13	Unidade
67	Canaleta	33	Unidade

68	Tomada	26	Unidade
69	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
70	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
71	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
72	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
73	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
74	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
75	Disjuntor baixa tensão	13	Unidade
76	Disjuntor baixa tensão	6	Unidade
77	Conduíte flexível , eletroduto metalico flexível	260	Metro
78	Cabo elétrico flexível	520	Metro
79	Fita isolante elétrica adesiva	130	Peça
80	Haste aterramento	20	Unidade
81	Haste aterramento	26	Unidade
82	Haste Aterramento	26	Unidade
83	Interruptor	98	Unidade
84	Soquete lâmpada	130	Unidade
85	Lâmpada incandescente	26	Unidade
86	Lâmpada Incandescente	26	Unidade
87	Lâmpada Incandescente	26	Unidade
88	Lâmpada fluorescente	65	Unidade
89	Lâmpada fluorescente	65	Unidade
90	Luminária	33	Unidade
91	Luminária iluminação pública	33	Unidade
92	Interruptor	52	Unidade
93	Interruptor	52	Unidade
94	Interruptor	33	Unidade
95	Tomada	52	Unidade
96	Reator lâmpada vapor sódio	13	Unidade
97	Reator Lâmpada Vapor Sódio	13	Unidade
98	Reator lâmpada vapor sódio	20	Unidade
99	Lâmpada vapor sódio alta pressão	33	Unidade
100	Lâmpada vapor sódio alta pressão	33	Unidade
101	Lâmpada vapor sódio alta pressão	52	Unidade
102	Base relé fotoelétrico iluminação	65	Unidade
103	Refletor	20	Unidade
104	Relé Tensão	65	Unidade
105	Soquete lâmpada	33	Unidade
106	Cabo elétrico multiplexado	65	Metro
107	Cabo elétrico multiplexado	65	Metro
108	Quadro distribuição	13	Unidade
109	Quadro distribuição	13	Unidade
110	Quadro distribuição	13	Unidade
111	Quadro distribuição	13	Unidade
112	Quadro distribuição	13	Unidade
113	Grampo linha viva	650	Unidade
114	Abraçadeira	325	Unidade
115	Tampa cega	7	Unidade
116	Plafonier	65	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
117	Flange	33	Unidade
118	Bóia caixa d'água	33	Unidade
119	Bucha redução	65	Unidade
120	Bucha redução	65	Unidade
121	Caixa d'água	4	Unidade
122	Caixa d'água	4	Unidade
123	Caixa descarga	33	Unidade
124	Caixa sifonada	33	Unidade
125	Chuveiro não elétrico	33	Unidade
126	Conexão hidráulica	33	Unidade
127	Conexão Hidráulica	33	Unidade
128	Cotovelo	33	Unidade
129	Cotovelo	13	Unidade

130	Cotovelo	33	Unidade
131	Cotovelo	130	Unidade
132	Cotovelo	130	Unidade
133	Cotovelo	130	Unidade
134	Cotovelo	65	Unidade
135	Conexão hidráulica	65	Unidade
136	Conexão hidráulica	65	Unidade
137	Conexão hidráulica	65	Unidade
138	Mangueira jardim	325	Metro
139	Regador	10	Unidade
140	Registro esfera	33	Unidade
141	Registro esfera	33	Unidade
142	Sifão	33	Unidade
143	Conexão Hidráulica	33	Unidade
144	Conexão hidráulica	33	Unidade
145	Conexão hidráulica	33	Unidade
146	Conexão Hidráulica	325	Unidade
147	Conexão hidráulica	163	Unidade
148	Conexão hidráulica	65	Unidade
149	Torneira	98	Unidade
150	Tubo Descarga	20	Unidade
151	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
152	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
153	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
154	Tubo Hidráulico	65	Tubo 6,00 M
155	Tubo Hidráulico	33	Tubo 6,00 M
156	Tubo Pvc Soldável	130	Tubo 6,00 M
157	Tubo Pvc Soldável	130	Tubo 6,00 M
158	Tubo Pvc Soldável	33	Tubo 6,00 M
159	Tubo Pvc Soldável	33	Tubo 6,00 M
160	Tubo pvc soldável	33	Tubo 6,00 M
161	Tubo Pvc Soldável	33	Tubo 6,00 M

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
162	Arame	39	Quilograma
163	Areia	39	Metro Cúbico
164	Argamassa	130	Saco 20,00 KG
165	Acabamento	20	Unidade
166	Balde	13	Peça 12,00 L
167	Barra Chata	20	Barra 6,00 M
168	Brita	26	Metro Cúbico
169	Cabo ferramenta	7	Unidade
170	Cal Viva	13	Saco 8,00 KG
171	Cantoneira	7	Unidade
172	Carrinho mão	7	Unidade
173	Coluna	7	Unidade
174	Dobradiça Porta	20	Pacote 3,00 UN
175	Divisória	7	Unidade
176	Enxada	7	Unidade
177	Fechadura	7	Conjunto
178	Ferro Construção Civil	13	Barra 12,00 M
179	Ferro Construção Civil	13	Barra 12,00 M
180	Ferro Construção Civil	13	Barra 12,00 M
181	Ferro Construção Civil	13	Barra 12,00 M
182	Ferro Construção Civil	20	Barra 12,00 M
183	Armadura Metálica Para Concreto	20	Unidade
184	Armadura Metálica Para Concreto	20	Unidade
185	Tranca Para Porta / Janela	13	Unidade
186	Fixador tinta	39	Unidade
187	Forro teto	130	Metro Quadrado
188	Janela	7	Unidade
189	Lavatório	7	Unidade
190	Massa Corrida	13	Embalagem 27,00 KG
191	Tubo Metalon	26	Barra 6,00 M

192	Tubo Metalon	26	Barra 6,00 M
193	Tubo Metalon	26	Barra 6,00 M
194	Pá	7	Unidade
195	Parafuso	325	Unidade
196	Prego com cabeça	26	Quilograma
197	Picareta	7	Unidade
198	Revestimento Cerâmico	130	Caixa 1,00 M2
199	Porta	7	Unidade
200	Argamassa	65	Saco 1,00 KG
201	Selador	13	Lata 18,00 L
202	Telha	65	Unidade
203	Telha	20	Unidade
204	Telha	33	Unidade
205	Telha	4	Milheiro
206	Tijolo	4	Milheiro
207	Tijolo	7	Milheiro
208	Tinta Pintura Predial	13	Lata 18,00 L
209	Vaso sanitário	7	Unidade
210	Cimento Portland	325	Saco 50,00 KG
211	Tinta Esmalte	65	Galão 3,60 L
212	Tinta esmalte	65	Lata 18,00 L
213	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	65	Unidade
214	Rolo pintura predial	39	Unidade
215	Lixa	52	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
216	Luminária iluminação pública	13	Unidade
217	Luminária iluminação pública	13	Unidade
218	Braço luminária externa	39	Unidade
219	Cabinho elétrico flexível	2600	Metro
220	Cabinho elétrico flexível	650	Metro
221	Cabinho Elétrico Flexível	3900	Metro
222	Cabinho elétrico flexível	2600	Metro
223	Cabinho elétrico flexível	3900	Metro
224	Fio elétrico nú	39	Metro
225	Caixa Eletroduto	195	Unidade
226	Caixa medição	39	Unidade
227	Caixa Medição	7	Unidade
228	Canaleta	26	Barra 3,00 M
229	Tomada	7	Unidade
230	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
231	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
232	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
233	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
234	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
235	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
236	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
237	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
238	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	195	Metro
239	Cabo elétrico flexível	325	Metro
240	Fita isolante elétrica adesiva	65	Rolo 5,00 M
241	Haste aterramento	13	Unidade
242	Haste aterramento	13	Unidade
243	Haste Aterramento	13	Unidade
244	Interruptor	65	Unidade
245	Soquete lâmpada	65	Unidade
246	Lâmpada incandescente	13	Unidade
247	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
248	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
249	Lâmpada fluorescente	39	Unidade
250	Lâmpada fluorescente	39	Unidade
251	Luminária	13	Unidade
252	Luminária iluminação pública	13	Unidade
253	Interruptor	39	Unidade

254	Interruptor	39	Unidade
255	Interruptor	13	Unidade
256	Tomada	39	Unidade
257	Reator lâmpada vapor sódio	7	Unidade
258	Reator Lâmpada Vapor Sódio	7	Unidade
259	Reator lâmpada vapor sódio	7	Unidade
260	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
261	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
262	Lâmpada vapor sódio alta pressão	39	Unidade
263	Base relé fotoelétrico iluminação	39	Unidade
264	Refletor	7	Unidade
265	Relé Tensão	39	Unidade
266	Soquete lâmpada	13	Unidade
267	Cabo elétrico multiplexado	39	Metro
268	Cabo elétrico multiplexado	39	Metro
269	Quadro distribuição	6	Unidade
270	Quadro distribuição	7	Unidade
271	Quadro distribuição	7	Unidade
272	Quadro distribuição	7	Unidade
273	Quadro distribuição	7	Unidade
274	Grampo linha viva	325	Unidade
275	Abraçadeira	195	Unidade
276	Tampa cega	4	Unidade
277	Plafonier	39	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
278	Flange	13	Unidade
279	Bóia caixa d'água	13	Unidade
280	Bucha redução	33	Unidade
281	Bucha redução	33	Unidade
282	Caixa d'água	3	Unidade
283	Caixa d'água	3	Unidade
284	Caixa descarga	13	Unidade
285	Caixa sifonada	13	Unidade
286	Chuveiro não elétrico	13	Unidade
287	Conexão hidráulica	13	Unidade
288	Conexão Hidráulica	13	Unidade
289	Cotovelo	7	Unidade
290	Cotovelo	13	Unidade
291	Cotovelo	65	Unidade
292	Cotovelo	65	Unidade
293	Cotovelo	65	Unidade
294	Cotovelo	65	Unidade
295	Cotovelo	39	Unidade
296	Conexão hidráulica	39	Unidade
297	Conexão hidráulica	39	Unidade
298	Conexão hidráulica	39	Unidade
299	Mangueira jardim	195	Metro
300	Regador	6	Unidade
301	Registro esfera	20	Unidade
302	Registro esfera	20	Unidade
303	Sifão	20	Unidade
304	Conexão Hidráulica	20	Unidade
305	Conexão hidráulica	20	Unidade
306	Conexão hidráulica	20	Unidade
307	Conexão Hidráulica	2	Unidade
308	Conexão hidráulica	130	Unidade
309	Conexão hidráulica	65	Unidade
310	Torneira	65	Unidade
311	Tubo Descarga	20	Unidade
312	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
313	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
314	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
315	Tubo Hidráulico	52	Tubo 6,00 M

316	Tubo Hidráulico	26	Tubo 6,00 M
317	Tubo Pvc Soldável	65	Tubo 6,00 M
318	Tubo Pvc Soldável	65	Tubo 6,00 M
319	Tubo Pvc Soldável	26	Tubo 6,00 M
320	Tubo Pvc Soldável	20	Tubo 6,00 M
321	Tubo pvc soldável	20	Tubo 6,00 M
322	Tubo Pvc Soldável	20	Tubo 6,00 M

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
323	Arame	26	Quilograma
324	Areia	26	Metro Cúbico
325	Argamassa	65	Saco 20,00 KG
326	Acabamento	13	Unidade
327	Balde	7	Unidade
328	Barra Chata	13	Barra 6,00 M
329	Brita	13	Metro Cúbico
330	Cabo ferramenta	7	Unidade
331	Cal Viva	33	Saco 8,00 KG
332	Cantoneira	7	Unidade
333	Carrinho mão	7	Unidade
334	Coluna	7	Unidade
335	Dobradiça Porta	13	Pacote 3,00 UN
336	Divisória	7	Unidade
337	Enxada	7	Unidade
338	Fechadura	7	Unidade
339	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
340	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
341	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
342	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
343	Ferro Construção Civil	13	Barra 12,00 M
344	Armadura Metálica Para Concreto	13	Unidade
345	Armadura Metálica Para Concreto	13	Unidade
346	Tranca Para Porta / Janela	13	Unidade
347	Fixador tinta	26	Unidade
348	Forro teto	65	Metro Quadrado
349	Janela	7	Unidade
350	Lavatório	4	Unidade
351	Massa Corrida	7	Embalagem 27,00 KG
352	Tubo Metalon	13	Barra 6,00 M
353	Tubo Metalon	13	Barra 6,00 M
354	Tubo Metalon	13	Barra 6,00 M
355	Pá	4	Unidade
356	Parafuso	195	Unidade
357	Prego com cabeça	13	Quilograma
358	Picareta	4	Unidade
359	Revestimento Cerâmico	65	Caixa 1,00 M2
360	Porta	7	Unidade
361	Argamassa	39	Pacote 1,00 KG
362	Selador	7	Lata 18,00 L
363	Telha	39	Unidade
364	Telha	7	Unidade
365	Telha	20	Unidade
366	Telha	2	Milheiro
367	Tijolo	2	Milheiro
368	Tijolo	4	Milheiro
369	Tinta Pintura Predial	7	Lata 18,00 L
370	Vaso sanitário	26	Unidade
371	Cimento Portland	195	Saco 50,00 KG
372	Tinta Esmalte	26	Galão 3,60 L
373	Tinta esmalte	26	Lata 18,00 L
374	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	26	Unidade
375	Rolo pintura predial	13	Unidade
376	Lixa	13	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
377	Luminária iluminação pública	13	Unidade
378	Luminária iluminação pública	13	Unidade
379	Braço luminária externa	13	Unidade
380	Cabinho elétrico flexível	1300	Metro
381	Cabinho elétrico flexível	650	Metro
382	Cabinho Elétrico Flexível	1300	Metro
383	Cabinho elétrico flexível	650	Metro
384	Cabinho elétrico flexível	1300	Metro
385	Fio elétrico nú	13	Metro
386	Caixa Eletroduto	65	Unidade
387	Caixa medição	13	Unidade
388	Caixa Medição	4	Unidade
389	Canaleta	13	Unidade
390	Tomada	7	Unidade
391	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
392	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
393	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
394	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
395	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
396	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
397	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
398	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
399	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	65	Metro
400	Cabo elétrico flexível	195	Metro
401	Fita isolante elétrica adesiva	33	Rolo 5,00 M
402	Haste aterramento	7	Unidade
403	Haste aterramento	7	Unidade
404	Haste Aterramento	13	Unidade
405	Interruptor	20	Unidade
406	Soquete lâmpada	33	Unidade
407	Lâmpada incandescente	7	Unidade
408	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
409	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
410	Lâmpada fluorescente	13	Unidade
411	Lâmpada fluorescente	13	Unidade
412	Luminária	7	Unidade
413	Luminária iluminação pública	7	Unidade
414	Interruptor	13	Unidade
415	Interruptor	20	Unidade
416	Interruptor	13	Unidade
417	Tomada	20	Unidade
418	Reator lâmpada vapor sódio	4	Unidade
419	Reator Lâmpada Vapor Sódio	4	Unidade
420	Reator lâmpada vapor sódio	4	Unidade
421	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
422	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
423	Lâmpada vapor sódio alta pressão	20	Unidade
424	Base relé fotoelétrico iluminação	13	Unidade
425	Refletor	4	Unidade
426	Relé Tensão	13	Unidade
427	Soquete lâmpada	7	Unidade
428	Cabo elétrico multiplexado	13	Metro
429	Cabo elétrico multiplexado	13	Metro
430	Quadro distribuição	4	Unidade
431	Quadro distribuição	4	Unidade
432	Quadro distribuição	4	Unidade
433	Quadro distribuição	4	Unidade
434	Quadro distribuição	4	Unidade
435	Grampo linha viva	195	Unidade
436	Abraçadeira	130	Unidade
437	Tampa cega	4	Unidade
438	Plafonier	13	Unidade



Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
439	Flange	7	Unidade
440	Bóia caixa d'água	7	Unidade
441	Bucha redução	13	Unidade
442	Bucha redução	13	Unidade
443	Caixa d'água	3	Unidade
444	Caixa d'água	3	Unidade
445	Caixa descarga	7	Unidade
446	Caixa sifonada	13	Unidade
447	Chuveiro não elétrico	13	Unidade
448	Conexão hidráulica	13	Unidade
449	Conexão Hidráulica	13	Unidade
450	Cotovelo	4	Unidade
451	Cotovelo	7	Unidade
452	Cotovelo	39	Unidade
453	Cotovelo	39	Unidade
454	Cotovelo	39	Unidade
455	Cotovelo	39	Unidade
456	Cotovelo	13	Unidade
457	Conexão hidráulica	13	Unidade
458	Conexão hidráulica	13	Unidade
459	Conexão hidráulica	13	Unidade
460	Mangueira jardim	65	Metro
461	Regador	4	Unidade
462	Registro esfera	7	Unidade
463	Registro esfera	7	Unidade
464	Sifão	7	Unidade
465	Conexão Hidráulica	7	Unidade
466	Conexão hidráulica	7	Unidade
467	Conexão hidráulica	7	Unidade
468	Conexão Hidráulica	130	Unidade
469	Conexão hidráulica	98	Unidade
470	Conexão hidráulica	39	Unidade
471	Torneira	13	Unidade
472	Tubo Descarga	13	Unidade
473	Tubo Hidráulico	13	Tubo 6,00 M
474	Tubo Hidráulico	13	Tubo 6,00 M
475	Tubo Hidráulico	13	Tubo 6,00 M
476	Tubo Hidráulico	26	Tubo 6,00 M
477	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
478	Tubo Pvc Soldável	39	Tubo 6,00 M
479	Tubo Pvc Soldável	39	Tubo 6,00 M
480	Tubo Pvc Soldável	20	Tubo 6,00 M
481	Tubo Pvc Soldável	13	Tubo 6,00 M
482	Tubo pvc soldável	13	Unidade
483	Tubo Pvc Soldável	13	Tubo 6,00 M

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
484	Arame	13	Quilograma
485	Areia	13	Metro Cúbico
486	Argamassa	65	Saco 20,00 KG
487	Acabamento	13	Unidade
488	Balde	7	Peça 12,00 L
489	Barra Chata	7	Barra 6,00 M
490	Brita	7	Metro Cúbico
491	Cabo ferramenta	7	Unidade
492	Cal Viva	33	Saco 8,00 KG
493	Cantoneira	7	Unidade
494	Carrinho mão	7	Unidade
495	Coluna	7	Unidade
496	Dobradiça Porta	7	Pacote 3,00 UN
497	Divisória	7	Unidade
498	Enxada	7	Unidade

499	Fechadura	7	Unidade
500	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
501	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
502	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
503	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
504	Ferro Construção Civil	7	Barra 12,00 M
505	Armadura Metálica Para Concreto	7	Unidade
506	Armadura Metálica Para Concreto	13	Unidade
507	Tranca Para Porta / Janela	7	Unidade
508	Fixador tinta	13	Unidade
509	Forro teto	26	Metro Quadrado
510	Janela	7	Unidade
511	Lavatório	3	Unidade
512	Massa Corrida	7	Embalagem 27,00 KG
513	Tubo Metalon	7	Barra 6,00 M
514	Tubo Metalon	13	Barra 6,00 M
515	Tubo Metalon	13	Barra 6,00 M
516	Pá	4	Unidade
517	Parafuso	130	Unidade
518	Prego com cabeça	7	Quilograma
519	Picareta	4	Unidade
520	Revestimento Cerâmico	39	Caixa 1,00 M2
521	Porta	7	Unidade
522	Argamassa	20	Pacote 1,00 KG
523	Selador	7	Lata 18,00 L
524	Telha	26	Unidade
525	Telha	7	Unidade
526	Telha	13	Unidade
527	Telha	2	Milheiro
528	Tijolo	2	Milheiro
529	Tijolo	3	Milheiro
530	Tinta Pintura Predial	7	Lata 18,00 L
531	Vaso sanitário	3	Unidade
532	Cimento Portland	130	Saco 50,00 KG
533	Tinta Esmalte	13	Galão 3,60 L
534	Tinta esmalte	13	Lata 18,00 L
535	Fita crepe adesiva - uso hospitalar	13	Unidade
536	Rolo pintura predial	13	Unidade
537	Lixa	13	Unidade

**Grupo 11**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
538	Luminária iluminação pública	13	Unidade
539	Luminária iluminação pública	13	Unidade
540	Braço luminária externa	13	Unidade
541	Cabinho elétrico flexível	1300	Metro
542	Cabinho elétrico flexível	650	Metro
543	Cabinho Elétrico Flexível	1300	Metro
544	Cabinho elétrico flexível	650	Metro
545	Cabinho elétrico flexível	1300	Metro
546	Fio elétrico nú	13	Metro
547	Caixa Eletroduto	65	Unidade
548	Caixa medição	7	Unidade
549	Caixa Medição	3	Unidade
550	Canaleta	7	Unidade
551	Tomada	7	Unidade
552	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
553	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
554	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
555	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
556	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
557	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
558	Disjuntor baixa tensão	3	Unidade
559	Disjuntor baixa tensão	2	Unidade
560	Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel	65	Metro

561	Cabo elétrico flexível	65	Metro
562	Fita isolante elétrica adesiva	33	Rolo 5,00 M
563	Haste aterramento	7	Unidade
564	Haste aterramento	7	Unidade
565	Haste Aterramento	13	Unidade
566	Interruptor	13	Unidade
567	Soquete lâmpada	33	Unidade
568	Lâmpada incandescente	7	Unidade
569	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
570	Lâmpada Incandescente	7	Unidade
571	Lâmpada fluorescente	13	Unidade
572	Lâmpada fluorescente	13	Unidade
573	Luminária	7	Unidade
574	Luminária iluminação pública	7	Unidade
575	Interruptor	7	Unidade
576	Interruptor	20	Unidade
577	Interruptor	13	Unidade
578	Tomada	20	Unidade
579	Reator lâmpada vapor sódio	3	Unidade
580	Reator Lâmpada Vapor Sódio	3	Unidade
581	Reator lâmpada vapor sódio	3	Unidade
582	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
583	Lâmpada vapor sódio alta pressão	13	Unidade
584	Lâmpada vapor sódio alta pressão	20	Unidade
585	Base relé fotoelétrico iluminação	13	Unidade
586	Refletor	4	Unidade
587	Relé Tensão	13	Unidade
588	Soquete lâmpada	7	Unidade
589	Cabo elétrico multiplexado	13	Metro
590	Cabo elétrico multiplexado	13	Metro
591	Quadro distribuição	3	Unidade
592	Quadro distribuição	3	Unidade
593	Quadro distribuição	3	Unidade
594	Quadro distribuição	3	Unidade
595	Quadro distribuição	3	Unidade
596	Grampo linha viva	65	Unidade
597	Abraçadeira	65	Unidade
598	Tampa cega	3	Unidade
599	Plafonier	7	Unidade

**Grupo 12**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
600	Flange	7	Unidade
601	Bóia caixa d'água	7	Unidade
602	Bucha redução	7	Unidade
603	Bucha redução	7	Unidade
604	Caixa d'água	3	Unidade
605	Caixa d'água	3	Unidade
606	Caixa descarga	7	Unidade
607	Caixa sifonada	13	Unidade
608	Chuveiro não elétrico	13	Unidade
609	Conexão hidráulica	13	Unidade
610	Conexão Hidráulica	13	Unidade
611	Cotovelo	4	Unidade
612	Cotovelo	7	Unidade
613	Cotovelo	26	Unidade
614	Cotovelo	26	Unidade
615	Cotovelo	26	Unidade
616	Cotovelo	26	Unidade
617	Cotovelo	13	Unidade
618	Conexão hidráulica	13	Unidade
619	Conexão hidráulica	13	Unidade
620	Conexão hidráulica	13	Unidade
621	Mangueira jardim	39	Metro
622	Regador	3	Unidade

623	Registro esfera	7	Unidade
624	Registro esfera	7	Unidade
625	Sifão	7	Unidade
626	Conexão Hidráulica	7	Unidade
627	Conexão hidráulica	7	Unidade
628	Conexão hidráulica	7	Unidade
629	Conexão Hidráulica	65	Unidade
630	Conexão hidráulica	98	Unidade
631	Conexão hidráulica	26	Unidade
632	Torneira	26	Unidade
633	Tubo Descarga	7	Unidade
634	Tubo Hidráulico	7	Tubo 6,00 M
635	Tubo Hidráulico	7	Tubo 6,00 M
636	Tubo Hidráulico	13	Tubo 6,00 M
637	Tubo Hidráulico	13	Tubo 6,00 M
638	Tubo Hidráulico	20	Tubo 6,00 M
639	Tubo Pvc Soldável	20	Tubo 6,00 M
640	Tubo Pvc Soldável	26	Tubo 6,00 M
641	Tubo Pvc Soldável	13	Tubo 6,00 M
642	Tubo Pvc Soldável	7	Tubo 6,00 M
643	Tubo pvc soldável	7	Tubo 6,00 M
644	Tubo Pvc Soldável	7	Tubo 6,00 M