



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

MEMORIAL DESCRITIVO

CAMPO SOCIETY



Prefeitura Municipal
Amarante

Mais trabalho, mais realizações.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

MEMORIAL DESCRITIVO

Nome da obra: **Construção do Campo Society**

Local: **Rua Dorinha Teixeira, Bairro Centro, CEP: 64.400-000, Amarante – PI**

Coordenadas: **-6.243345, -42.856259.**

Proponente: **Prefeitura Municipal de Amarante**

1. APRESENTAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Amarante (PI) apresenta o Projeto Técnico de Arquitetura referente à **Construção de um Campo Society**, localizado em terreno situado na área central do município de Amarante – PI, com o objetivo de promover lazer, esporte, saúde e bem-estar para a população.

A obra contempla implantação de campo gramado com grama sintética, alambrado, pintura, equipamentos esportivos e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do equipamento público.

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para construção de um Campo Society situado na Rua Dorinha Teixeira, Bairro Centro, no município de Amarante, -6.243345, -42.856259.

- Área do Terreno: 1170,00 m²
- Área de Piso da Quadra: 924,00 m²
- Área de Piso de Circulação: 179,97 m²
- Área de Arquibancadas: 45,00 m²
- Área da Construção Total: 1170,00 m²
- Taxa de Ocupação: 100%
- Índice de aproveitamento: 0,10

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS:

O município de Amarante está localizado na microrregião do Médio Parnaíba Piauiense, com área territorial de 1.331 km².



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

Limita-se:

- Norte: Palmeirais e Angical do Piauí
- Sul: Floriano e Francisco Ayres
- Leste: Angical, Regeneração e Arraial
- Oeste: Estado do Maranhão

A sede municipal possui as coordenadas:

- Latitude: 06°14'27" S
- Longitude: 42°51'18" W

Distância aproximada: 160 km de Teresina.

3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS:

Amarante foi criado pela Resolução Provincial nº 734, de 04/08/1871.

Segundo o Censo 2010, possui:

- População: 17.135 habitantes
- Densidade demográfica: 14,83 hab/km²
- População rural: 47,19%
- Taxa de alfabetização: 66,9% acima de 10 anos

O município dispõe de:

- Energia elétrica distribuída pela CEPISA
- Terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR
- Agência dos Correios
- Escolas de ensino fundamental

Principais atividades econômicas: agricultura (arroz, mandioca, cana-de-açúcar, milho, batata-doce e tomate).

A construção de um equipamento esportivo público atende diretamente às demandas sociais, comunitárias e de lazer da população local.



4. JUSTIFICATIVA

A construção do Campo Society visa atender a comunidade local com um espaço público adequado para:

- prática de esportes, principalmente futebol amador;
- incentivo à atividade física e combate ao sedentarismo;
- fortalecimento da convivência comunitária;
- promoção de eventos esportivos municipais;
- oferta de um local seguro e estruturado para jovens, adultos e idosos.

O equipamento esportivo contribui diretamente para saúde, bem-estar e inclusão social da população.

5. OBJETIVOS

Os principais objetivos da obra são:

- Implantar um espaço esportivo moderno, seguro e funcional;
- Proporcionar lazer e atividades físicas acessíveis para toda a população;
- Oferecer estrutura adequada para prática de futebol society;
- Melhorar a qualidade de vida e promover integração social;
- Possibilitar a realização de eventos esportivos municipais e intermunicipais.

6. METAS

A obra contemplará os seguintes serviços:

- Limpeza e preparação do terreno;
- Execução de base e sub-base;
- Implantação de drenagem para campo sintético;
- Instalação de grama sintética;
- Construção de muretas laterais;
- Instalação de alambrado e portões;
- Instalação de traves, redes e demais equipamentos esportivos;
- Pintura geral em áreas necessárias;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001-20 - CEP: 64.400-000

- Calçadas e acessos;
- Placa de obra;
- Finalização e limpeza.

7. DESCRIÇÃO DO PROJETO

ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:

● MOVIMENTO DE TERRA

Haverá movimento de terra para adequação do terreno, deixando-o nas cotas necessárias para execução da obra.

● FUNDAÇÃO

A fundação será composta em pedra argamassada e vigas baldrame. Serão executadas em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão (FCK $\geq$ 20,0 MPa (200 Kg/cm²)) moldado in loco.

● ESTRUTURA

Toda estrutura deverá ser executada em concreto e alvenaria obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no projeto. O concreto a ser aplicado, deverá estar descrito no projeto e memoriais específicos. Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não venham a facear vigas ou lajes, terão vergas de concreto, armadas em todo o vão, apoiadas no mínimo 20 cm de cada lado, na alvenaria. Todas as passagens de tubulação na estrutura deverão constar do Projeto Estrutural, serão feitas com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a não enfraquecer a estrutura: na hipótese de se incorrer um enfraquecimento, a zona em questão será devidamente reforçada.



- **PAREDES**

As paredes serão executadas em blocos de vedação assentados com argamassa de cimento e areia. As alvenarias receberão chapisco, reboco e pintura onde não houver revestimento.

- **COBERTURA**

A construção será coberta com telha termoacústica tipo sanduíche com inclinação de 5% e estrutura metálica. O pergolado da fachada principal será em ACM. Utilizar rufos de alumínio ou concreto no encontro entre o telhado e a alvenaria, para impedir que a água infiltre nas paredes e muros, evitando problemas futuros com infiltrações.

- **FACHADAS**

Serão revestidas de reboco e receberão acabamento com pintura em textura acrílica, cor definida em quadro de especificações abaixo, marca Suvinil.

- **FORRO**

Forro em gesso comum com pé solto a ser emassado e pintado com tinta EVA na cor branco neve.

- **REVESTIMENTOS INTERNOS**

Na área molhada como o banheiro, será aplicado revestimento do piso ao teto. As bases dos metais embutidas devem ser posicionadas de maneira correta para que o acabamento fique posicionado no nível adequado com o revestimento. Observar também os eixos dos metais, pontos de esgoto e louças se estão todos alinhados conforme o projeto. As demais paredes internas receberão pintura em tinta acrílica fosca lavável na cor branco neve, marca Suvinil ou similar.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

- **REVESTIMENTOS EXTERNOS**

Externamente, as paredes e muros receberão reboco e pintura em tinta tipo textura lisa, cor definida em planilha abaixo.

- **PISO**

No piso geral será aplicado bloquete intertravado e piso de sinalização. Já a arquibancada será em concreto aparente. Na forração do campo será utilizada grama sintética e será aplicado piso em porcelanato branco acetinado em todos os ambientes internos (banheiro e administração).

- **ESQUADRIAS**

As esquadrias obedecerão às quantidades, posições, dimensionamento e funcionamento constantes no projeto arquitetônico. Verificar a tabela de esquadrias e os detalhes de esquadrias, quando ocorrerem.

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade. O medidor de entrada obedecerá aos padrões da concessionária de energia.

- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade com tubos e conexões em PVC. Será instalado hidrômetro na entrada, em local de fácil acesso para leitura mensal e de acordo com os padrões da concessionária de água.




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

- LIMPEZA**

A obra, na sua conclusão, será limpa de todo entulho e sobras de material que, em nenhuma hipótese, ficarão depositados no passeio público.

QUADROS DE ESPECIFICAÇÕES:

- PISO**

ESPECIFICAÇÃO DE PISO			
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AMBIENTE
	Bloquete Intertravado	179,97 m ²	Calçadas e circulações
	Concreto	45,00 m ²	Arquibancada
	Porcelanato branco acetinado	14,04 m ²	Banheiro e Administração
	Grama Sintética	924,00m ²	Campo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000



● **PAREDES**

ESPECIFICAÇÃO DE PAREDE			
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AMBIENTE
	Porcelanato branco acetinado	33,04 m ²	Banheiro e Administração
	Pintura artística em 4 cores a serem especificadas: cor Borboleta Azul, Suvini; General, Suvini; Amarelo Real, Suvini; Vermelho-amor, Suvini.	63,00 m ²	Muro lateral de entrada e muro de fundo do campo
	Pintura em tinta acrílica fosca na cor Borboleta Azul, Suvini	88,00 m ²	Muro lateral junto às arquibancadas
	Pergolado e painel de entrada em ACM na cor azul (tom de acordo com imagens do projeto)	ver detalhamento	Hall de entrada
	Pintura em tinta acrílica fosca lavável na cor branco neve Marca: Suvini	33,04 m ²	Paredes externas banheiro e administração



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001-20 - CEP: 64.400-000

- TETO**

ESPECIFICAÇÃO DE TETO			
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AMBIENTE
	Telha termoacústica tipo sanduíche	20,62 m ²	Banheiro e administração
	Forro em placas de gesso comum com pé solto emassado e pintado	14,04 m ²	Banheiro e Administração

- LOUÇAS E METAIS**

ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AMBIENTE
	Torneira bica baixa Cor: cromado	02 und	Banheiro
	Lavatório louça suspenso Cor: branco Dimensões:, 29,5 x 39 cm	02 und	Banheiro
	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada Cor: branco	01 und	Banheiro



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI
Praça Quincas Castro, Nº 15, Centro – Amarante/PI.
CNPJ: 06.554.802/0001-20 - CEP: 64.400-000

● LUMINÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS			
IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	AMBIENTE
	Luminária tipo calha de sobrepor, com 1 lâmpada tubular LED de 18 W, sem reator	06 und	Banheiro e Administração
	Conjunto de 3 refletores simples de LED 150W para iluminação esportiva aberta, montado em cruzeta metálica em poste de aço galvanizado 9m, sendo engastado no solo 1m	06 und	Área externa

Teresina, outubro de 2025

Nádia Heloneida Soares Teixeira
Arquiteta e Urbanista
CAU A42035-2