



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

Processo administrativo 01/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico, destinados a manutenção dos órgãos públicos da administração municipal e iluminação pública, do município de Novo Oriente – PI, durante o exercício financeiro de 2026, para atender as demandas dos órgãos públicos da administração municipal, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência anexo ao edital.

1.2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA:

Item	Descrição	Und	Qtde	V.Unit	V.Total
1	Adesivo plástico 75g	Und	50	9,10	455,00
2	Ancinho 14 dentes	Und	60	27,41	1644,6
3	Arame galvanizado nº 12	kg	50	30,68	1534
4	Arame galvanizado nº 14	Kg	50	31,45	1572,5
5	Arame galvanizado nº 18	Kg	50	29,99	1499,5
6	Arame recozido nº 18	Kg	50	21,29	1064,5
7	Areia fina	M³	850	118,04	100334
8	Areia grossa	M³	760	132,03	100342,8
9	Argamassa 15 kg	Pc	550	18,32	10076
10	Assento sanitário simples	Und	26	32,93	856,18
11	Bacia sanitária simples	Und	15	221,05	3315,75
12	Balde para concreto 12 litros	Und	30	22,44	673,2
13	Bóia caixa d'água	Und	30	12,58	377,4
14	Bóia caixa descarga	Und	35	9,73	340,55
15	Bota couro tam. 38	par	30	104,71	3141,3
16	Bota couro tam. 40	par	30	105,75	3172,5
17	Bota plástica cano longo nº 40	par	30	62,74	1882,2
18	Bota plástica cano longo nº 41	par	30	63,34	1900,2
19	Bota plástica cano longo nº 39	par	30	70,37	2111,1
20	Brita	M³	530	272,40	144372
21	Broca aço rápido 5/16"	Und	40	24,55	982
22	Buchas nº 06	Und	300	0,51	153
23	Buchas nº 08	Und	300	0,54	162
24	Buchas nº 10	Und	300	0,69	207
25	Câmara de ar para carro de mão	Und	30	18,74	562,2
26	Carro construtor pneu e câmara	Und	15	129,42	1941,3
27	Chuveiro comum	Und	60	11,34	680,4
28	Cimento saco 50 kg	Sc	680	48,06	32680,8
29	Cola para cano pvc 75g	Und	60	9,45	567
30	Cola para madeira 3,6L	Tube	40	75,07	3002,8
31	Dobradiça de ferro polida 2"	Und	40	6,91	276,4
32	Dobradiça de ferro polida 3"	Und	40	9,07	362,8



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

33	Enxada 2 1/2 libras c/ cabo	Und	40	76,99	3079,6
34	Fechadura comum	Und	40	55,77	2230,8
35	Fechadura externa	Und	30	67,77	2033,1
36	Fechadura inox interna	Und	30	63,57	1907,1
37	Ferro vergalhão 3/8"	Barra	450	83,44	37548
38	Ferro vergalhão de 1/2	Barra	460	121,56	55917,6
39	Ferro vergalhão de 1/4	Barra	680	40,21	27342,8
40	Ferro vergalhão 4.2 mm	Barra	650	21,47	13955,5
41	Ferro vergalhão 5/16 mm	Barra	620	59,68	37001,6
42	Ferro vergalhão 5/8"	Barra	530	75,40	39962
43	Ferro vergalhão 5.0 mm	Barra	450	28,57	12856,5
44	Ferrolho para janela 500x4	Und	60	8,90	534
45	Fita isolante de alta fusão (10m)	Und	60	39,17	2350,2
46	Fita veda rosca 10 metros	Und	60	4,88	292,8
47	Foice roçadeira	Und	30	40,78	1223,4
48	Grampo para cerca 7/8 x 12	Kg	30	24,66	739,8
49	Haste p/ aterramento 2,400m (completa)	Und	30	39,71	1191,3
50	Haste p/ aterramento 1,20m (completa)	Und	30	26,31	789,3
51	Janela completa (ferro) 1,0x1,0 mts	Und	30	386,36	11590,8
52	Madeira serrada tipo caibro 3,5/7	Mt	1600	13,68	21888
53	Madeira serrada tipo linha 7/14	Mt	340	57,80	19652
54	Madeira serrada tipo ripa 1,5/4	Mt	2700	4,46	12042
55	Maderite 2,20 x 1,10	Fl	40	134,42	5376,8
56	Mangueira preta p/ irrigação 32 mm	Mt	650	2,54	1651
57	Manilha de concreto com tampa(200mm)	Und	60	141,44	8486,4
58	Massa acrílica 18 litros	Lata	140	153,28	21459,2
59	Massa corrida pva 18 litros	Lata	160	76,98	12316,8
60	Massa corrida PVA 3600ml	Gl	200	29,68	5936
61	Pá ajuntadeira de bico c/ cabo	Und	40	46,58	1863,2
62	Pia fibra 1,00 mt	Und	20	113,04	2260,8
63	Pia fibra 1,50 mt	Und	15	200,77	3011,55
64	Picareta chibanca forjada	Und	15	115,32	1729,8
65	Pontaete p/ entrada de energia	Pç	30	120,15	3604,5
66	Porta compensado 2,10 x 0,80 mt	Und	25	203,17	5079,25
67	Porta completa (ferro)2,10x0,80 mts	Und	25	372,79	9319,75
68	Porta completa (madeira) 2,10x0,80 mts	Und	25	489,07	12226,75
69	Porta completa (ferro)2,10x0,60 mts	Und	16	365,63	5850,08
70	Porta completa (ferro)2,10x0,70 mts	Und	16	366,26	5860,16
71	Porta completa (madeira)2,10x0,60 mts	Und	16	487,52	7800,32
72	Porta completa (madeira)2,10x0,70 mts	Und	16	479,08	7665,28
73	Prego 1 1/4 x 15	Kg	15	23,90	358,5
74	Prego 2 1/2 x 10	Kg	15	20,90	313,5
75	Registro soldável pvc 20 mm	Und	40	8,26	330,4
76	Registro soldável pvc 25 mm	Und	40	10,75	430
77	Registro soldável pvc 32 mm	Und	40	16,01	640,4
78	registro p/ chuveiro inox	Und	20	143,66	2873,2
79	registro soldável pvc 40 mm	Und	30	20,04	601,2
80	registro soldável pvc 50 mm	Und	30	25,01	750,3



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

81	Rolo para pintura c/ garfo 23cm	Und	40	21,27	850,8
82	Rolo espuma 15cm c/ suporte	Und	60	10,13	607,8
83	Solvente	Lt	120	19,48	2337,6
84	Super cal 5 kg	Pct	1200	12,67	15204
85	Telha cerâmica tipo colonial	mil	18	1 105,45	19898,1
86	Tijolo cerâmica 6 furos	Mil	20	919,13	18382,6
87	Tinta esmalte sintético 3600ml	Gal	80	105,54	8443,2
88	Tinta pva 18 litros	Lata	70	173,30	12131
89	Torneira de plástico simples	Und	40	7,23	289,2
90	Torneira inox p/ pia	Und	45	87,12	3920,4
91	Vaso sanitário comum	Und	15	234,25	3513,75
92	Zinco para teto 40cm	Mt	200	40,42	8084
93	zinco para teto 50 cm	Mt	250	45,60	11400
94	Zinco para teto 60 cm	Mt	200	52,30	10460
95	Zinco para teto 70 cm	Mt	250	54,39	13597,5
96	Zinco para teto 80 cm	Mt	250	57,35	14337,5
97	Caixa de descarga completa simples	Und	48	56,78	2725,44
98	Caixa d'água fibra 1000 litros	Und	12	483,95	5807,4
99	Caixa d'água fibra 500 litros	Und	12	311,99	3743,88
100	Caixa d'água fibra 3000 litros	Und	8	2 252,28	18018,24
101	Caixa d'água fibra 5000 litros	Und	8	3 416,53	27332,24
102	Cano 100 mm esgoto	Und	60	87,22	5233,2
103	Cano 150 mm esgoto	Und	60	192,42	11545,2
104	Cano 25 mm soldável	Und	80	28,96	2316,8
105	Cano 32 mm soldável	Und	60	49,23	2953,8
106	Cano 40 mm esgoto	Und	60	42,87	2572,2
107	Cano 50 mm soldável	Und	60	71,42	4285,2
108	Curva 40 mm p/ esgoto	Und	40	5,20	208
109	Curva soldável 90° 20 mm	Und	40	3,05	122
110	Curva soldável 90° 25 mm	Und	40	3,09	123,6
111	Curva soldável 90° 32 mm	Und	40	7,23	289,2
112	Curva soldável 90° 50 mm	Und	40	12,32	492,8
113	Flange soldável 20 mm	Und	40	14,41	576,4
114	Flange soldável 25 mm	Und	40	17,82	712,8
115	Flange soldável 32 mm	Und	40	21,77	870,8
116	flange soldável 50 mm	Und	40	30,31	1212,4
117	flange soldável 60 mm	Und	40	38,63	1545,2
118	Joelho 100 mm esgoto	Und	60	8,05	483
119	Joelho 20 mm	Und	60	0,95	57
120	Joelho 40 mm esgoto	Und	60	1,77	106,2
121	Joelho 50 mm	Und	60	5,51	330,6
122	Joelho 75 mm esgoto	Und	60	6,23	373,8
123	Joelho soldável 25mm	Und	60	0,94	56,4
124	Joelho soldável 32 mm	Und	60	3,10	186
125	Joelho soldável 40 mm	Und	60	5,21	312,6



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

126	Joelho soldável 50 mm	Und	60	6,31	378,6
127	Luva 20 mm soldável	Und	60	2,72	163,2
128	Luva de couro raspa	Par	60	17,58	1054,8
129	Luva de raspa c/ reforço na palma	Und	60	35,06	2103,6
130	Luva látex tamanho grande	Und	60	11,48	688,8
131	Luva soldável 25 mm	Und	60	1,44	86,4
132	Luva soldável 32 mm	Und	60	2,68	160,8
133	Luva ii soldável 40 mm	Und	60	4,57	274,2
134	Luva ii soldável 50 mm	Und	60	5,31	318,6
135	Luva soldável 40x20	Und	60	2,46	147,6
136	Luva soldável 40x32	Und	60	2,85	171
137	Luva união soldável 20 mm	Und	60	3,39	203,4
138	Luva união soldável 25 mm	Und	60	8,12	487,2
139	Luva união soldável 32 mm	Und	60	11,86	711,6
140	Luva união soldável 40 mm	Und	60	32,95	1977
141	Luva união soldável 50 mm	Und	60	27,05	1623
142	Tê 20 mm soldável	Und	60	1,24	74,4
143	Tê 25 mm soldável	Und	60	1,45	87
144	Tê 32 mm soldável	Und	60	4,13	247,8
145	Tê 40 mm soldável	Und	60	9,24	554,4
146	Base p rele fotoelétrico 220V BS1 R3A	Und	220	31,85	7007
147	Bocal tipo plafon e-27: pvc	Und	400	5,19	2076
148	Braço 1,5mt (0003) p/ luminária	Und	100	46,91	4691
149	Braço para luminária capacete reto	Und	100	55,77	5577
150	Cabo autoflex 2,5mm 750V	Mt	2200	10,84	23848
151	Cabo Flexível 1,5mm	Mt	2200	2,21	4862
152	Cabo Flexível 2,5mm	Mt	2800	3,22	9016
153	Cabo Flexível 6mm	Mt	700	14,68	10276
154	Caixa med trifásica CMD3 P7 (8292)	Und	15	136,95	2054,25
155	Caixa luz monofásica	Und	15	58,26	873,9
156	Chave iluminação pública 2x60A	Und	5	720,37	3601,85
157	Conector GPU 4AWG 1/0 GPAL 44-1	Und	160	9,82	1571,2
158	Conector aterrar TH-12 5/8" simples	Und	60	8,78	526,8
159	Conector de aterramento 1066 para cabo de 35mm	Und	60	11,14	668,4
160	Curva 25mm 90 longa PB 33060262	Und	60	4,65	279
161	Disjuntor monofásico 16 <sup>a</sup>	Und	35	12,17	425,95
162	Disjuntor mono 63A SHB1 GII-C0	Und	35	15,27	534,45
163	Disjuntor trifásico 16A SDD63C16 3KA Steck	Und	60	57,56	3453,6
164	Eletroduto PB 25mm ¾	Und	120	9,94	1192,8
165	Fita isolante PT 18x20mts	Und	200	11,75	2350
166	Fita isolante alta fusão 19mm x 10m, anti-chama	Und	20	42,67	853,4
167	Fusível cartucho 60Ax35A 250V	Und	60	10,38	622,8
168	Interruptor 2t simples 4x2	Und	120	19,81	2377,2
169	Interruptor 3t simples 4x2	Und	120	22,06	2647,2
170	Interruptor conjugado 2t 10a 4x2	Und	120	24,94	2992,8
171	Haste ater 5/8"x1,5mts HB5815/12,7 Olivo	Und	30	28,96	868,8
172	Lâmpada eletrônica de 15w: formato 3u, 6000 hs	Und	100	13,00	1300
173	Lâmpada eletrônica de 20w: formato 3u, 6000 hs	Und	100	16,39	1639



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientadopiaui@gmail.com

174	Lâmpada eletrônica de 25w: formato 3u, 6000 hs	Und	100	18,32	1832
175	Lâmpada led bulbo 40/45w E-27 6500k	Und	200	40,89	8178
176	Lâmpada de LED 30W	Und	1000	32,29	32290
177	Lâmpada LED 40W	Und	1300	40,92	53196
178	LUMINÁRIA PÚBLICA LED MÁXIMO DE 40W Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, com aletas em Alumínio de, pelo menos, 1cm de altura para a correta dissipação de calor, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lente: Policarbonato com retardante UV (não serão aceitas luminárias com refrator secundário em vidro). Módulo Led com placa de circuito impresso tipo MCPCB. Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 6.800lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm. Eficiência Luminosa mínimo de 170lm/W. Vida útil da luminária de pelo menos 108.000 horas. IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70. Distorção Harmônica Total (THD) 10%. Proteção Contra Surto 10KV / 10KA. Driver Dimerizável. Com base 7 pinos compatível com Telegestão (proteção IP66), Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°), Com Válvula de Controle de Pressão, Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 2,5kg. Certificado do INMETRO e selo PROCEL.	und	520	231,50	120380
179	LUMINÁRIA PÚBLICA LED MÁXIMO 80W Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, com aletas em Alumínio de, pelo menos, 1cm de altura para a correta dissipação de calor, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lente: Policarbonato com retardante UV (não serão aceitas luminárias com refrator secundário em vidro). Módulo Led com placa de circuito impresso tipo MCPCB. Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 13.600lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm. Eficiência Luminosa mínimo de 170lm/W. Vida útil da luminária de pelo menos 108.000 horas. IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70. Distorção Harmônica Total (THD) 10%. Proteção Contra Surto 10KV / 10KA. Driver Dimerizável. Com base 7 pinos compatível com Telegestão (proteção IP66), Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°), Com Válvula de Controle de Pressão, Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 2,5kg. Certificado do INMETRO e selo PROCEL.	Und	120	402,30	48276
180	Luminária Publica Led 100w, corpo: confeccionado em alumínio extrudado ou alumínio injetado, com aletas em alumínio de pelo menos 1cm de altura para a correta dissipação de calor, LED/SMD temperatura de cor 4000k/5.000k. garantia dada pelo fabricante de 5 anos. Grau de proteção contra água e poeira, mínimo IP66	Und	20	519,42	10388,4



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

181	Luminária capacete LP200/25 aberta E27 LL100	Und	100	72,90	7290
182	LUMINÁRIA PÚBLICA LED MÁXIMO DE 130W Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, com aletas em Alumínio de, pelo menos, 1cm de altura para a correta dissipação de calor, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lente: Policarbonato com retardante UV (não serão aceitas luminárias com refrator secundário em vidro). Módulo Led com placa de circuito impresso tipo MCPCB. Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 22.100lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm; 33mm; 48,4mm e 60,3mm. Eficiência Luminosa mínimo de 170lm/W. Vida útil da luminária de pelo menos 108.000 horas. IRC (Índice de Reprodução Cor) > 70. Distorção Harmônica Total (THD) 10%. Proteção Contra Surto 10KV / 10KA. Driver Dimerizável. Com base 7 pinos compatível com Telegestão (proteção IP66), Ajuste de ângulo com variação de 5 em 5 graus (+15° / -15°), Com Válvula de Controle de Pressão, Fácil Instalação e fixação por parafusos sextavados. Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos. Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66. Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09. Peso máximo 2,5kg. Certificado do INMETRO e selo PROCEL.	Und	80	680,83	54466,4
183	Parafuso maq16x300mm 150 R-5/8x12 GV402340	Und	60	19,23	1153,8
184	Parafuso maq 16x250mm 150 5/8x10 GV (402140)	Und	60	16,67	1000,2
185	Porta lamp E-27 c fio (7511)	Und	50	6,76	338
186	Rele fotoelétrico NF RFE-131 s base 220V -R3A3	Und	780	43,67	34062,6
187	Relé fotoelétrico NA RM74/N 220V	Und	100	49,12	4912
188	Rele foto NF s base LIC 220v (R3A2)	Und	200	74,71	14942
					1596621,37

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Para o desempenho das atividades dos órgãos públicos do Município de Novo Oriente do Piauí-PI, a municipalidade demanda rotineiramente a necessidades de materiais de reposição, quer na realização dos serviços administrativos, quer no atendimento aos serviços públicos devidos aos administrados.

2.2. É justificável a grande necessidade da obtenção dos materiais, objeto do certame uma vez que é imprescindível a aquisição para os órgãos públicos suprir suas necessidades;

2.3. Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-se que a aquisição do objeto deste Termo de Referência é imprescindível para manutenção das atividades diárias desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Novo Oriente - PI. Sendo assim, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar, deve ele ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários.

## 3. FUNDAMENTO LEGAL



Estado do Piauí

*Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí*

Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.530-000

Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.836/0001-14

E- mail: municipiodenovoorientedopiau@gmail.com

3.1. O objeto deste Termo de Referência tem natureza de ser adquiridos mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, obedecendo, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal nº 14.133/21 e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

#### 4. DO QUANTITATIVO

4.1. As quantidades previstas na tabela acima são **estimativas máximas** para o período de validade do contrato, reservando-se à municipalidade, o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. As necessidades e conveniência da administração determinarão o consumo.

#### 5. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

5.1. O custo estimado da contratação é o indicado no item 1.2.

#### 6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá vigência de 12 meses.

#### 7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

Orçamento municipal, exercício financeiro 2026. classificado da seguinte forma: FPM /ICMS/Outras Receitas Próprias.

FONTE: 020500: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0003.2007.0000. ELEMENTO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.30.

#### 8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

8.1. As aquisições deverão ser realizadas conforme as demandas da contratante, mediante emissão da ordem de fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses.

Novo Oriente do Piauí, 22 de janeiro de 2026.

Francisco Antônio Soares

Agente de Contratação