

1 - Itens da Licitação

5 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Diclorotrifluoretan0, Tipo: R 22, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (238)

Grupo: G1

6 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Condicionador De Ar Tip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 536

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (268)

Grupo: G1

7 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Receptora, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 584

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (292)

Grupo: G1

8 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (300)

Grupo: G1

9 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 281

Quantidade Mínima Cotada: 281

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 562

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (281)

Grupo: G1

10 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Turbina, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (252)

Grupo: G1

11 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Condensadora, Modelo: 30gxb, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: 30gx414352p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Quantidade Mínima Cotada: 234

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 468

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (234)

Grupo: G1

12 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (244)

Grupo: G1

13 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (244)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Capacitor de ventilador da evaporadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** Capacitor de compressor do condensador**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 96**Quantidade Mínima Cotada:** 96**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 192**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (96)**Grupo:** G1**16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Relé da placa da evaporadora**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 68**Quantidade Mínima Cotada:** 68**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 136**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (68)**Grupo:** G1**17 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Contactora da placa do condensador**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)**Grupo:** G1**18 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)**Grupo:** G1**19 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (40)**Grupo:** G1

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** Cabo pp 5x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 42**Quantidade Mínima Cotada:** 42**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 84**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (42)**Grupo:** G1**21 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 5x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Quantidade Mínima Cotada:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 68**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (34)**Grupo:** G1**22 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Mangueira de dreno revestida da evaporadora de 1,50 m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 88**Quantidade Mínima Cotada:** 88**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 176**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (88)**Grupo:** G1**23 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:** Serviço de Instalação de ar condicionado tipo split 12000 a 18000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 803**Quantidade Mínima Cotada:** 803**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1606**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (803)**Grupo:** G2**24 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)****Descrição Detalhada:** Serviço de Desinstalação de ar condicionado tipo split 12000 a 18000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 727**Quantidade Mínima Cotada:** 727**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1454**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (727)**Grupo:** G2

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split 12000 a 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2006

Quantidade Mínima Cotada: 2006

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4012

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2006)

Grupo: G2

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva de ar condicionado tipo split 12000 a 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1342

Quantidade Mínima Cotada: 1342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1342)

Grupo: G2

27 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Diclorotrifluoretano, Tipo: R 22, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (585)

Grupo: G2

28 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Condicionador De Ar Tip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 782

Quantidade Mínima Cotada: 782

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (782)

Grupo: G2

29 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Receptora, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812

Quantidade Mínima Cotada: 812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (812)

Grupo: G2

30 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 953

Quantidade Mínima Cotada: 953

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1906

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (953)

Grupo: G2

31 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 872

Quantidade Mínima Cotada: 872

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1744

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (872)

Grupo: G2

32 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Turbina, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 740

Quantidade Mínima Cotada: 740

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (740)

Grupo: G2

33 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Condensadora, Modelo: 30gxb, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: 30gx414352p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 686

Quantidade Mínima Cotada: 686

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1372

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (686)

Grupo: G2

34 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 686

Quantidade Mínima Cotada: 686

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1372

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (686)

Grupo: G2

35 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 743

Quantidade Mínima Cotada: 743

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (743)

Grupo: G2

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Capacitor de ventilador da evaporadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 308

Quantidade Mínima Cotada: 308

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (308)

Grupo: G2

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Capacitor de compressor do condensador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 408

Quantidade Mínima Cotada: 408

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 816

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (408)

Grupo: G2

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Relé da placa da evaporadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (252)

Grupo: G2

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Contactora da placa do condensador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (192)

Grupo: G2

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 190**Quantidade Mínima Cotada:** 190**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 380**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (190)**Grupo:** G2**41 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 170**Quantidade Mínima Cotada:** 170**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 340**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (170)**Grupo:** G2**42 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 5x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 124**Quantidade Mínima Cotada:** 124**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 248**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (124)**Grupo:** G2**43 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 5x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 114**Quantidade Mínima Cotada:** 114**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 228**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (114)**Grupo:** G2**44 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Mangueira de dreno revestida da evaporadora de 1,50 m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 448**Quantidade Mínima Cotada:** 448**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 896**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (448)**Grupo:** G2

45 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de ar condicionado tipo split 22000 a 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 949

Quantidade Mínima Cotada: 949

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1898

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (949)

Grupo: G3

46 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de Desinstalação de ar condicionado tipo split 22000 a 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 911

Quantidade Mínima Cotada: 911

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (911)

Grupo: G3

47 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split 22000 a 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3649

Quantidade Mínima Cotada: 3649

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 7298

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3649)

Grupo: G3

48 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva de ar condicionado tipo split 22000 a 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1591

Quantidade Mínima Cotada: 1591

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1591)

Grupo: G3

49 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Diclorotrifluoretano, Tipo: R 22, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (289)

Grupo: G3

50 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Condicionador De Ar Tip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 687

Quantidade Mínima Cotada: 687

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (687)

Grupo: G3

51 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Receptora, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 835

Quantidade Mínima Cotada: 835

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1670

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (835)

Grupo: G3

52 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 826

Quantidade Mínima Cotada: 826

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1652

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (826)

Grupo: G3

53 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1218

Quantidade Mínima Cotada: 1218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2436

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1218)

Grupo: G3

54 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Turbina, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 771

Quantidade Mínima Cotada: 771

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1542

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (771)

Grupo: G3

55 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Condensadora, Modelo: 30gxb, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: 30gx414352p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 587

Quantidade Mínima Cotada: 587

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (587)

Grupo: G3

56 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 597

Quantidade Mínima Cotada: 597

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (597)

Grupo: G3

57 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 896

Quantidade Mínima Cotada: 896

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1792

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (896)

Grupo: G3

58 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Capacitor de ventilador da evaporadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (630)

Grupo: G3

59 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Capacitor de compressor do condensador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 695

Quantidade Mínima Cotada: 695

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (695)

Grupo: G3

60 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Detalhada:** Relé da placa da evaporadora**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 826**Quantidade Mínima Cotada:** 826**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1652**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (826)**Grupo:** G3**61 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Contactora da placa do condensador**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 642**Quantidade Mínima Cotada:** 642**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1284**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (642)**Grupo:** G3**62 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 318**Quantidade Mínima Cotada:** 318**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 636**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (318)**Grupo:** G3**63 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 3x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 330**Quantidade Mínima Cotada:** 330**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 660**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (330)**Grupo:** G3**64 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza****Descrição Detalhada:** Cabo pp 5x2,5mm² 450/750v anti-chama até 3m**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 958**Quantidade Mínima Cotada:** 958**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1916**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (958)**Grupo:** G3

65 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Cabo pp 5x4,0mm² 450/750v anti-chama até 3m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1142

Quantidade Mínima Cotada: 1142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1142)

Grupo: G3

66 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Mangueira de dreno revestida da evaporadora de 1,50 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1222

Quantidade Mínima Cotada: 1222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1222)

Grupo: G3

67 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de ar condicionado tipo split 36000 a 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (33)

Grupo: G4

68 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Serviço de Desinstalação de ar condicionado tipo split 36000 a 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (33)

Grupo: G4

69 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção preventiva de ar condicionado tipo split 36000 a 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (39)

Grupo: G4

70 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de Manutenção Corretiva de ar condicionado tipo split 36000 a 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (39)

Grupo: G4

71 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás Refrigeração Elemento Básico: Diclorotrifluoretan0, Tipo: R 22, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

Grupo: G4

72 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Condicionador De Ar Tip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

73 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Receptora, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

74 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

75 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

76 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Turbina, Aplicação: Ar Condicionado Split, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

77 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Condensadora, Modelo: 30gxb, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: 30gx414352p

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

78 - Serpentina de cobre

Descrição Detalhada: Serpentina De Cobre Tipo: Evaporadora, Modelo: Sp180, Aplicação: Ar Condicionado De 30.000 Btus, Referência: 2015330a0139

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G4

79 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G4

80 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção Corretiva de Bebedouro de Coluna com opção de água mineral gelada, com reposição de material de consumo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 196

Quantidade Mínima Cotada: 196

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 392

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (196)

Grupo: G5

81 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção Corretiva de Frigobares com capacidade de 76 a 80 LTS, 220V, reposição de material de consumo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (161)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	320	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	318	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	544	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	477	UNIDADE
5	Gás refrigeração	238	Unidade
6	Placa eletrônica	268	Unidade
7	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	292	Unidade
8	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	300	Unidade
9	Controle remoto	281	Unidade
10	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	252	Unidade
11	Serpentina de cobre	234	Unidade
12	Serpentina de cobre	244	Unidade
13	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	244	Unidade
14	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	80	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	96	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	68	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	40	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	40	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	40	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	42	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	34	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	88	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	803	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	727	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2006	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1342	UNIDADE
27	Gás refrigeração	585	Unidade
28	Placa eletrônica	782	Unidade
29	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	812	Unidade

30	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	953	Unidade
31	Controle remoto	872	Unidade
32	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	740	Unidade
33	Serpentina de cobre	686	Unidade
34	Serpentina de cobre	686	Unidade
35	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	743	Unidade
36	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	308	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	408	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	252	UNIDADE
39	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	192	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	190	UNIDADE
41	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	170	UNIDADE
42	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	124	UNIDADE
43	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	114	UNIDADE
44	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	448	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	949	UNIDADE
46	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	911	UNIDADE
47	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3649	UNIDADE
48	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1591	UNIDADE
49	Gás refrigeração	289	Unidade
50	Placa eletrônica	687	Unidade
51	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	835	Unidade
52	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	826	Unidade
53	Controle remoto	1218	Unidade
54	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	771	Unidade
55	Serpentina de cobre	587	Unidade
56	Serpentina de cobre	597	Unidade
57	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	896	Unidade
58	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	630	UNIDADE
59	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	695	UNIDADE
60	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	826	UNIDADE
61	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	642	UNIDADE
62	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	318	UNIDADE
63	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	330	UNIDADE
64	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	958	UNIDADE
65	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1142	UNIDADE
66	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1222	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	33	UNIDADE
68	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	33	UNIDADE
69	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	39	UNIDADE
70	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	39	UNIDADE
71	Gás refrigeração	40	Unidade
72	Placa eletrônica	25	Unidade
73	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	25	Unidade
74	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	25	Unidade
75	Controle remoto	25	Unidade
76	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	25	Unidade
77	Serpentina de cobre	25	Unidade
78	Serpentina de cobre	25	Unidade
79	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	196	UNIDADE
81	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	161	UNIDADE