

Pregão Eletrônico

| Dados do Processo | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nº Processo 2310.001/2024 | Responsável Prefeitura Municipal de Pimenteiras - PI |
| Objeto Registro de preços visando a aquisição de material permanente e material de informática para as futuras e eventuais necessidades do Município de Pimenteiras-PI. | |

| Dados Gerais | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Situação Aguardando Abertura | Início Envio Propostas 12/11/2024 - 09:00 | Fim Envio Propostas 26/11/2024 - 09:00 | Pregoeiro Domilson Oliveira Meneses |
| Modo de Disputa Valor Unitário | Exibir Valor de Referência Sim | Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I | |

| Listagem de Lotes/Itens | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|-------------|
| Lote | Item | Descrição | Un | Qty | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 1 | 1 | Armário de aço grande com 50 escaninho, confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno, 50 lugares para pastas A-Z, possui tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza, pés com regulagem de desnível. Tamanho: 195 x 110 x 32cm (Ax Lx P). | unidade | 10 | 1.435,00 | 14.350,00 |
| 2 | 2 | Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), 2 porta com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, tratamento químico contra ferrugem e anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 195 x 90 x 40cm (Ax Lx P) | unidade | 6 | 1.538,33 | 9.229,98 |
| 3.0 | 3.0 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45 mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm (Ax Lx P) | unidade | 10 | 1.325,67 | 13.256,70 |
| 4.0 | 4.0 | Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas com chaves com carrinho telescópio (trilho), confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | unidade | 2 | 1.463,00 | 2.926,00 |
| 5.0 | 5.0 | Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas com chaves sem trilho, modelo econômico, confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | unidade | 10 | 1.554,00 | 15.540,00 |
| 6.0 | 6.0 | Estante de aço aberta com 05 prateleiras (bandejas) com reforço, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x30cm. | unidade | 10 | 370,33 | 3.703,29 |
| 7.0 | 7.0 | Estante de aço aberta com 06 prateleiras (bandejas) com reforço, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x30cm. | unidade | 10 | 355,00 | 3.550,00 |
| 8.0 | 8.0 | Estante de aço para biblioteca com 06 (seis) prateleiras (bandejas), uma face, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x28cm. | unidade | 6 | 501,67 | 3.010,02 |
| 9.0 | 9.0 | Estante de aço para biblioteca com 12 (doze) prateleiras (bandejas), duas faces, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x56cm. | unidade | 6 | 719,00 | 4.314,00 |
| | | Bebedouro industrial c/ 4 (quatro) torneiras de inox, reservatório confeccionado em chapa de aço inoxidável AISI 304, (chapa de 0,4mm), c/ capacidade p/ 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço de carbono c/ pintura eletrostática em epóxi, tratamento anti-ferrugem c/ eficiência anticorrosiva por meio de | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|
| 10.0 | 10.0 | fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco, pés com sistema de regulagem para desnível, aparadeira de inox com mangote e dreno para escoar a água para a rede de esgoto. Tamanho: 133x90x58cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | unidade | 4 | 4.648,67 | 18.594,68 |
| 11.0 | 11.0 | Filtro para água que acopla no bebedouro industrial, uma entrada e uma saída com niple de 20mm, confeccionado em polipropileno, vazão normal de 200 litros de água por hora, carvão ativado em bloco. Atendendo as normas da NBR 16098/12 | unidade | 6 | 251,67 | 1.510,02 |
| 12.0 | 12.0 | Fogão industrial com 6 bocas dupla, sem forno, estrutura de chapa de aço de carbono com pintura eletrostática em epóxi com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor preto. Tamanho: 82x138x116cm | unidade | 2 | 3.516,67 | 7.033,34 |
| 13.0 | 13.0 | Cadeira para escritório, modelo executiva digitador c/ 5 rodízios e apoio para braços fixo, sistema de elevação por pistão coberto com capa de PVC, estrutura de ferro de cano c/ pintura em epóxi e tratamento anti-ferrugem, assento e encosto anatômico em espuma injetada coberta de tecido. Peso suportado até 120kg. Cor: estrutura preta coberto de tecido azul. Tamanho: assento: 48x41cm/encosto: 43x37cm. | unidade | 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 14.0 | 14.0 | Cadeira para escritório, modelo executiva digitador c/ 5 rodízios, sistema de elevação por pistão coberto com capa de PVC, estrutura de ferro de cano com pintura em epóxi e tratamento anti-ferrugem, assento e encosto anatômico em espuma injetada coberta de tecido. Peso suportado até 120kg. Cor: estrutura preta coberto de tecido azul. Tamanho: assento: 48x41cm/encosto: 43x37cm. | unidade | 6 | 472,67 | 2.836,02 |
| 15.0 | 15.0 | Cadeira presidente giratória com 5 rodízios e apoio p/ braços fixo, sistema de elevação por pistão a gás, coberto com capa de PVC, estrutura de ferro de cano com pintura em epóxi e tratamento anti-ferrugem, base cromada, assento e encosto anatômico em espuma injetada de alta densidade, coberta de couvin costurado e impermeável, fácil higienização, rodízios duplo. Peso suportado até 120kg. Cor: estrutura de inox e couvin preto. Tamanho: assento: 48x48cm/encosto: 46x65cm. | unidade | 4 | 1.166,67 | 4.666,68 |
| 16.0 | 16.0 | Armário fechado para escritório, estrutura toda em MDF prensando com 03 prateleira reguláveis, corpo em MDF prensando de 15mm, com 02 (duas) portas c/ chaves, MDF na cor: cinza cristal, pés com regulagem de desnível. Tamanho: 165x90x45cm. | unidade | 2 | 1.334,33 | 2.668,66 |
| 17.0 | 17.0 | Armário semi-aberto para escritório, estrutura toda em MDF prensando com 03 prateleira reguláveis, corpo em MDF prensando de 15mm, com 02 (duas) portas c/ chaves, MDF na cor: cinza cristal, pés com regulagem de desnível. Tamanho: 165x90x45cm. | unidade | 2 | 1.251,00 | 2.502,00 |
| 18.0 | 18.0 | Suporte volante para CPU com 04 rodízios, confeccionado em MDF de 15mm, proteção das bordas em perfil de PVC na mesma cor do MDF, MDF na cor: cinza cristal. Medidas: 26x40x45cm (CxLxA). | unidade | 20 | 320,00 | 6.400,00 |
| 19.0 | 19.0 | Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF com estrutura de ferro com pintura em epóxi. Tamanho: 185x90x75cm. | unidade | 6 | 1.053,33 | 6.319,98 |
| 20.0 | 20.0 | Mesa de reunião redonda, (CIRCULAR), confeccionado em MDF de 15mm, com estrutura de ferro com pintura eletrostática em epóxi. Tamanho: 120x75x75cm. | unidade | 4 | 703,33 | 2.813,32 |
| 21.0 | 21.0 | Sofá de três lugares, coberto em couvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de MDF, assento e encosto de espuma D26 de alta resiliência, Tamanho: 2,00x0,85x0,85cm | unidade | 3 | 2.240,00 | 6.720,00 |
| 22.0 | 22.0 | AR condicionado de 9.000 BTUS, tipo Split de 9.000bts, c/ controle remoto digital, (condensador e evaporador), 100 a 240Vts /60hz, todos as funções no controle, palhetas com oscilações, selo do Inmetro, compressor com rotação infinita e serpentina em alumínio. | unidade | 6 | 2.249,83 | 13.498,98 |
| 23.0 | 23.0 | AR condicionado de 12.000 BTUS, tipo Split de 12.000bts, c/ controle remoto digital, (condensador e evaporador), 100 a 240Vts /60hz, todos as funções no controle, palhetas com oscilações, selo do Inmetro, compressor com rotação infinita e serpentina em alumínio. | unidade | 6 | 2.616,63 | 15.699,78 |
| 24.0 | 24.0 | AR condicionado de 18.000 BTUS, tipo Split de 12.000bts, c/ controle remoto digital, (condensador e evaporador), 100 a 240V /60hz, todos as funções no controle, palhetas com oscilações, selo do Inmetro, compressor com rotação infinita e serpentina em alumínio. | unidade | 6 | 4.200,00 | 25.200,00 |
| 25.0 | 25.0 | AR condicionado de 22.000 BTUS, tipo Split de 22.000bts, c/ controle remoto digital, (condensador e evaporador), 100 a 240V /60hz, todos as funções no controle, palhetas com oscilações, selo do Inmetro, compressor com rotação infinita e serpentina em alumínio. | unidade | 3 | 3.883,33 | 11.649,99 |

| | | | | | | |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|
| 26.0 | 26.0 | FRIGOBAR, capacidade de 120 litros, 220vts, 60hz, controle de temperatura, gaveteiro para frutas e verduras, selo do INMETRO, funções freezer e refrigerador, na cor branco, porta reversível. Medidas aproximada: 54x58x885cm. | unidade | 4 | 1.716,63 | 6.866,52 |
| 27.0 | 27.0 | Armário de aço para cozinha, com 06 portas e 03 gavetas. Confeccionado em chapa de aço de carbono, com tratamento anti-ferrugem com pintura eletrostática na cor branco, tampo em MDF e nicho com porta de vidro, pés alto para proteção e regulagem de desnível. Tamanho: 180 x 105 x 45cm. | unidade | 3 | 1.286,67 | 3.860,01 |
| 28.0 | 28.0 | Mesa plástica de polipropileno empilhável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem. Tamanho: 72x76x76cm. | unidade | 10 | 170,00 | 1.700,00 |
| 29.0 | 29.0 | Ventilador de parede de 50cm, motor de 200W de potência, possui barra central para ajuste e base reforçada, bi volts, possui caixa de regulagem de velocidades; hélices em plástico são leves e aumenta a vida útil do motor, oscilação horizontal, pintura eletrostática. | unidade | 12 | 520,00 | 6.240,00 |
| 30.0 | 30.0 | Ventilador de coluna, (ventilador de Pé), Coluna Oscilante de 60cm, com um motor de 270W, possui barra central para ajuste e base reforçada bi volts, possui caixa de regulagem de velocidades; hélices em plástico são leves e aumenta a vida útil do motor, oscilação horizontal, pintura eletrostática. | unidade | 12 | 416,67 | 5.000,04 |
| 31.0 | 31.0 | Liquidificador Industrial de Baixa Rotação 8 Litros; baixa rotação, funciona como um triturador, motor fabricado com mais força, Tensão bivolt 127v/220v, Potência elétrica: 840W, Potência motor: 1/2 CV, Rotação: 3500rpm, Corpo e copo de aço inox, Tampa de plástico, Capacidade de 8 litros, Facas em aço inox 304, Peso: 9,250 kg, Medidas: Altura: 645mm, Largura: 260mm, Profundidade: 250mm. | unidade | 3 | 1.143,33 | 3.429,99 |
| 32.0 | 32.0 | Geladeira refrigerador c/ duas portas, capacidade de 276 litros, classe "A", RCD34, congelador de 55 litros, puxadores ergonômicos, gaveta de legumes, prateleiras na porta removíveis, reguláveis e inclináveis, iluminação na lateral do refrigerador, gaxeta Push In, pés elevados com niveladores. | unidade | 4 | 2.966,67 | 11.866,68 |
| 33.0 | 33.0 | Geladeira refrigerador c/ duas portas (DUPLEX), capacidade de 340 litros, classe "A", congelador de 55 litros, puxadores ergonômicos, gaveta de legumes, prateleiras na porta removíveis, reguláveis e inclináveis, iluminação na lateral do refrigerador, gaxeta Push In, pés elevados com niveladores, prateleiras Altura Flex, que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar; controle interno de temperatura e a tecnologia Frost Free, que não precisa descongelar nunca. Na cor: BRANCA | unidade | 3 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 34.0 | 34.0 | Climatizador industrial com oscilação vertical automática e horizontal manual, selo do Inmetro, reservatório com capacidade 70 litros podendo até ser ligado à rede hidráulica, consumo de energia de 210W, aparelho com 04 rodízios para locomoção, controle de 3 velocidades, sistema de segurança da bomba de água. Tamanho: 68x42x125cm | unidade | 3 | 2.506,67 | 7.520,01 |
| 35.0 | 35.0 | Climatizador industrial com oscilação vertical automática e horizontal manual, selo do Inmetro, reservatório com capacidade 45 litros podendo até ser ligado à rede hidráulica, consumo de energia de 210W, aparelho com 04 rodízios para locomoção, controle de 3 velocidades, sistema de segurança da bomba de água. Tamanho: 68x42x105cm | unidade | 3 | 1.576,67 | 4.730,01 |
| 36.0 | 36.0 | Ventilador de parede de 50cm, motor de 200W de potência, possui barra central para ajuste e base reforçada, bi volts, possui caixa de regulagem de velocidades; hélices em plástico são leves e aumenta a vida útil do motor, oscilação horizontal, pintura eletrostática. | unidade | 6 | 428,33 | 2.569,98 |
| 37.0 | 37.0 | Freezer horizontal com 02 (duas) portas, na cor branco, voltagem 220vts, gabinete interno em aço galvanizado com quantos arredondados, gabinete externo pintado a pó com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem; Gás R134a; variação de temperatura de -22C até 3,5C; tampas balanceadas, rodízios rotativos, dreno frontal com tampa, capacidade média total com 325 litros. Tamanho: 104x68x92cm Garantia do fornecedor e de 12 (doze) meses. | unidade | 3 | 3.850,00 | 11.550,00 |
| 38.0 | 38.0 | Caixa de som amplificadora Connect Party Plus CM-250, portátil, 250W RMS, alto-falante de 8", função TWS que permite conectar duas CM-250 sem uso de fios e bluetooth, é indicada para guitarra, violão, teclado, microfone, computador, notebook, mixer, MP3/MP4, celular, projetor, televisor e DVD player. Possui também conexão USB, volume independente do microfone e botão de eco. Conta com equalização sonora para ajuste de diversos ritmos musicais. O Display digital permite sintonia de rádio FM c/ fácil visualização das funções e frequências. Luzes coloridas. | unidade | 4 | 1.216,33 | 4.865,32 |
| 39.0 | 39.0 | Microfone Sem Fio Duplo, Microfone JWL U585 MM duplo; médio porte, karaokê e etc. vem equipado com 2 bastões, 1 base, 1 cabo P10/P10 - 1,5M 4 pilhas e 1 fonte de 12V. | unidade | 3 | 908,00 | 2.724,00 |
| | | Fogão com 04 (quatro) bocas com acendimento automática, 220vts/60hz. Possui 1 queimador família de 2,0kW e 3 | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|
| 40.0 | 40.0 | queimadores pequenos de 1,7KW; fogão de Piso com design em vidro temperado moderno. O Forno Simples possui capacidade interna de 53litros, forno limpa fácil. Pés altos com regulagem de desnível. Na cor: PRETO | unidade | 6 | 875,00 | 5.250,00 |
| 41.0 | 41.0 | Armário vitrine de uma porta com vidro e fechadura, confeccionado em estrutura de chapa de ferro c/ pintura eletrostática em epóxi na cor: branco e tratamento de banho químicos contra oxidação e ferrugens, soldado através do sistema MIG; pés com ponteiros plásticos. Tamanho: 160x35x40cm | unidade | 3 | 680,33 | 2.040,99 |
| 42.0 | 42.0 | Balde com pedal, confeccionado em aço inoxidável, cilíndrico, com pedal, tampa e armação tubular, balde plástico removível com ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio. Capacidade de 30 (trinta) litros. | unidade | 3 | 345,00 | 1.035,00 |
| 43.0 | 43.0 | Biombo duplo de 02 corpos com rodízios e lona de tecido cru (algodão), possui 2 faces sendo uma fixa e uma móvel com rodízios de 2" polegadas, confeccionado em estrutura de ferro de aço de carbono c/ pintura eletrostática em epóxi na cor: branco e tratamento de banho químicos contra oxidação e ferrugens, soldado através do sistema MIG. Tamanho: 120x175cm | unidade | 3 | 556,33 | 1.668,99 |
| 44.0 | 44.0 | Braçadeira clínica para Injeção, suporte em aço cromado que permite ajuste em todas as posições, pedestal em aço de carbono e pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco, concha de aço inoxidável, Regulagem de altura de 1,00 a 1,35m. | unidade | 3 | 426,67 | 1.280,01 |
| 45.0 | 45.0 | Cadeira de rodas para banho, Higiênica, confeccionado em estrutura de ferro de aço de carbono c/ pintura eletrostática em epóxi na cor: branco e tratamento de banho químicos contra oxidação e ferrugens, soldado através do sistema MIG. Apoio de braços e pés com coletor acoplado embaixo do assento. | unidade | 2 | 854,33 | 1.708,66 |
| 46.0 | 46.0 | Cadeira simples hospitalar, confeccionado em estrutura tubular de ferro de aço de carbono c/ pintura eletrostática em epóxi na cor: branco e tratamento de banho químicos contra oxidação e ferrugens, soldado através do sistema MIG; pés com ponteiros plásticos. | unidade | 6 | 450,33 | 2.701,98 |
| 47.0 | 47.0 | Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler c/ movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Dorso e Vascular. Duas alavancas para fazer os movimentos; estrado de chapa de aço de 1,20mm, cabeceira e grades nas laterais de ferro; 4 rodízios de 4" polegadas, sendo 2 com freios em diagonal, pintura eletrostática em epóxi com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa e aço de carbono e metalon. Capacidade de carga de 130kg Tamanho: 190x90x70cm. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. | unidade | 3 | 2.716,67 | 8.150,01 |
| 48.0 | 48.0 | Carrinho p/ banho e curativo simples, SEM bacia e balde, 2 bandejas c/ varandas laterais. Estrutura tubular confeccionado chapa de carbono c/ pintura eletrostática em epóxi c/ eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco, 04 rodízios sendo 2 c/ freios. Tamanho: 0,80x0,46x0,85mts. | unidade | 6 | 745,00 | 4.470,00 |
| 49.0 | 49.0 | Carrinho p/ transportes de bandejas com 03 prateleiras (bandejas) c/ varandas (proteção) nas laterais. Estrutura tubular confeccionado chapa de aço inoxidável polida; pés com 04 rodízios sendo de 02 polegadas e 02 c/ freios. Com borracha de proteção. Obs.: totalmente confeccionado em INOX. Tamanho: 90x60x100cm. | unidade | 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 50.0 | 50.0 | Colchão solteiro HOSPITALAR, densidade D-33. Uso hospitalar, placa de espuma de alta performance feita em Polioli à base de soja; tratamento antiácido e contra bactérias na espuma c/ 100% selada em poliuretano, revestido em napa azul 100% PVC, Colchão com selo do INMETRO. | unidade | 6 | 838,33 | 5.029,98 |
| 51.0 | 51.0 | COLCHÃO ESPUMA MED. 1.80X0.60 CM | unidade | 10 | 719,87 | 7.198,70 |
| 52.0 | 52.0 | Suporte de soro simples com 03 ganchos, com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em cano de ferro de aço de carbono. | unidade | 6 | 229,67 | 1.378,02 |
| 53.0 | 53.0 | Computador processador core i3, HD de 120Gb, 4Gb de memória, monitor LED 18", c/ teclado mouse. | unidade | 7 | 2.554,88 | 17.884,16 |
| 54.0 | 54.0 | Computador processador core i5, HD de 256Gb 4Gb de memória, monitor LED 18", c/ teclado mouse. | unidade | 7 | 3.699,67 | 25.897,69 |
| 55.0 | 55.0 | Estabilizador 1000VA | unidade | 25 | 413,30 | 10.332,50 |
| 56.0 | 56.0 | Filtro de linha c/ proteção eletrônica mín de 4 tom. | unidade | 10 | 62,92 | 629,20 |
| 57.0 | 57.0 | HD externo 1TB | unidade | 4 | 494,00 | 1.976,00 |
| 58.0 | 58.0 | Impressora multifuncional laser, ciclo mensal veloc.de impressão 30ppm, Duplex, Ciclo Mensal: 10.000 páginas, AD. | unidade | 4 | 2.057,26 | 8.229,04 |

| | | | | | | |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|
| 59.0 | 59.0 | Impressora multifuncional laser, ciclo mensal 40 ppm , Ciclo mensal: 80.000 páginas por mês, duplex, Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos | unidade | 6 | 3.023,23 | 18.139,38 |
| 60.0 | 60.0 | Impressora multifuncional laser, ciclo mensal 45 ppm , Ciclo mensal: 150.000 páginas por mês, duplex, Pannel de controle com tela de toque colorida (TSI) de 7", Cópia: 7 segundos ou menos / Impressão: Até 5,9 segundos. | unidade | 3 | 2.999,00 | 8.997,00 |
| 61.0 | 61.0 | Impressora multifuncional eco-tank, Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, sistema 100% sem cartuchos. | unidade | 6 | 1.519,67 | 9.118,02 |
| 62.0 | 62.0 | Monitor LED 18" Polegadas | unidade | 4 | 554,86 | 2.219,44 |
| 63.0 | 63.0 | Monitor LED 21,5" Polegadas | unidade | 6 | 646,00 | 3.876,00 |
| 64.0 | 64.0 | Mouse usb | unidade | 30 | 37,17 | 1.115,10 |
| 65.0 | 65.0 | Nobreak 1200VA | unidade | 4 | 675,17 | 2.700,68 |
| 66.0 | 66.0 | Nobreak 600VA | unidade | 4 | 614,77 | 2.459,08 |
| 67.0 | 67.0 | Notebook core i3, ssd de 256gb, 4gb de memória, tela 15,6 | unidade | 10 | 2.565,11 | 25.651,10 |
| 68.0 | 68.0 | Notebook core i5, ssd de 256gb, 4gb de memória, tela 15,6 | unidade | 10 | 3.179,36 | 31.793,60 |
| 69.0 | 69.0 | Pen drive 16gb | unidade | 20 | 41,47 | 829,40 |
| 70.0 | 70.0 | Projeto 3600 lumens, contraste 20000:1, Resolução nativa: 800px x 600px. Tecnologia de projeção DLP. | unidade | 5 | 2.214,33 | 11.071,65 |
| 71.0 | 71.0 | Tela de projeção 180x180 com tripe | unidade | 3 | 1.152,69 | 3.458,07 |
| 72.0 | 72.0 | Teclado USB padrão | unidade | 30 | 39,17 | 1.175,10 |
| 73.0 | 73.0 | Televisor 43 polegadas led | unidade | 6 | 1.747,33 | 10.483,98 |
| 74.0 | 74.0 | Televisor 50 polegadas led | unidade | 4 | 2.201,21 | 8.804,84 |