

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Carro de emergência hospitalar			
Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4.182,25	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade):		São Raimundo das Mangabeiras/MA (15)	

2 - Extrator			
Descrição Detalhada: Extrator Material: Metal, Aplicação: Extração De Buchas Cônicas Outros Acessórios De Ei, Referência: Saca Bucha - Cm2 Rocast 99,0002			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		46.944,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade):		São Raimundo das Mangabeiras/MA (1)	

3 - Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4.760,56	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade):		São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)	

4 - Eletrocardiógrafo			
Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 3, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 4'' Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		11.949,68	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade):		São Raimundo das Mangabeiras/MA (4)	

5 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 4L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas 48 X 60 X 40 Cm, Parede/Ban-, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.604,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (10)

6 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.850,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (1)

7 - Cilindro Gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 15KG, Tipo Gás: Oxigênio, Volume: 2,25M3, Altura: 790MM, Diâmetro: 177MM, Pressão Teste: 250BAR., Características Adicionais: Com Válvula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.866,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (10)

8 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.114,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (30)

9 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 9L, Tipo Gás: Oxigênio, Pressão Teste: 300BAR., Características Adicionais: Dispositivo De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.131,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

10 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Nylon, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbônico, Capacidade: 6KG, Pressão Serviço: 10,5KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (15)

11 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.084,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (8)

12 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.893,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (8)

13 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.488,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (8)

14 - Pinça Anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Conjuntiva, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Anel Liso, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

15 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Micro Porta-Agulha Jacobson, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: C/ Vídea, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

16 - Pinça Anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Conjuntiva, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Anel Liso, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

17 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Material Encosto: Poliuretano, Material Assento: Poliuretano, Tratamento Superficial Estrutura: Cromado, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo De Aço, Apoio Braço: Fixo, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor Estrutura: Cromado, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 500 X 480MM, Dimensões Encosto: 500 X 500MM, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

18 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 25CM, Características Adicionais: Dentada, Lamina Ondulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

19 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Tipo Cozinha Industrial, Trinchante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

20 - Pinça odontológica

Descrição Detalhada: Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Cerca De 17CM, Referência: 317, Indicação: Clínica, Aplicação: P/ Algodão, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

21 - Pinça odontológica

Descrição Detalhada: Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Cerca De 17CM, Referência: 317, Indicação: Clínica, Aplicação: P/ Algodão, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

22 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painele Digital, Voltagem: 110/220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.867,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (15)

23 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Aglomerado Mdf, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Aglomerado Mdf, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Tipo Puxador: Metálico, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Porta: Com Fechadura, Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 800MM, Altura: 2100MM, Profundidade: 500MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Mdp, Tipo: Superior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.429,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (10)

24 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp, Material Tampo: Mdp, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Madeirado Claro, Largura: 1500MM, Profundidade: 600MM, Altura: 750MM, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 805,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (15)

25 - Armário Vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável, Material Porta: Vidro Espessura 4mm, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Tipo Fechadura: Com Chaves, Altura: 145CM, Largura: 60CM, Profundidade: 45CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.123,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (10)

26 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava, Adicional 2: C/ Divisórias, Dimensões 1: Cerca De 25 X 10 X 2,5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

27 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: Cerca De 40CM, Largura Tampo: Cerca De 40CM, Altura: Cerca De 80CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.030,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

28 - Mesa de mayo

Descrição Detalhada: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.053,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)

29 - Estesiômetro

Descrição Detalhada: Estesiômetro Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea, Modelo: Eletrônico, Componente 1: C/ Gabinete Plástico, Visor Digital, Componente 2: C/ Caneta De Aplicação, Transdutor, Cabo Cerca 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Raimundo das Mangabeiras/MA (20)