



Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2026-MP6R0	Responsável SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Objeto Contratação se refere a aquisição de equipamentos e materiais médico-hospitalares destinados aos laboratórios dos cursos técnicos em Enfermagem, Estética e Radiologia, para os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Emílio Neme, Giuseppe Altoé, Talmo Luiz Silva, CEET Saúde - Serra e Vasco Coutinho.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 28/10/2026 - 13:00	Pregoeiro EDINEIA DAL COL
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0290559	ARMÁRIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI; ALTURA: 1,50 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; QUANTIDADE PORTAS: 1 UN; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3; TIPO PORTAS: COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO; COMPRIMENTO: 0,50 CM	1 UN	5	1.604,58	8.022,90
Grupo 1	0290560	ARMÁRIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI; ALTURA: 1,65 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; QUANTIDADE PORTAS: 2; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN; TIPO PORTAS: COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO; COMPRIMENTO: 0,66 CM	1 UN	5	2.228,56	11.142,80
Grupo 1	0290558	ARMÁRIO - APLICAÇÃO: PARA CABECEIRA; ESPESSURA: 25 MM; MATERIAL: MDP OU LÂMINA DE MADEIRA NATURAL; QUANTIDADE PORTAS: 1 UN	1 UN	6	714,50	4.287,00
Grupo 1	0290578	BANQUETA - MATERIAL BASE ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO OU COMPENSADO; MATERIAL BASE ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETÁVEL; REVESTIMENTO ASSENTO: ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO; TIPO ENCOSTO: ESTRUTURADO; ESPESSURA ASSENTO: MÍN 12 MM	1 UN	1	1.157,22	1.157,22
Grupo 1	0290566	BANCO GIRATÓRIO - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA; TIPO DE PÉS: PÉS COM RODÍZIOS DE 2; DIÂMETRO ASSENTO: 32 CM; MATERIAL ASSENTO: ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN; TIPO ESTRUTURA: TUBOS 7/8" X 0,9 MM DE ESPESSURA, PINTADOS	1 UN	8	516,60	4.132,80
Grupo 1	0290586	MESA AUXILIAR - FORMATO: QUADRADO; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4; MATERIAL TAMPO: CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 0,61 MM; RODÍZIOS: 2 POLEGADAS	1 UN	5	836,93	4.184,65
Grupo 1	0290587	MESA AUXILIAR - FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4; MATERIAL TAMPO: CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 0,61 MM; RODÍZIOS: 2 POLEGADAS	1 UN	7	1.438,30	10.068,10
Grupo 1	0290593	MESA DE MAYO - MATERIAL: TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM; OUTROS COMPONENTES: 2 POLEGADAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,33 X 0,49; TIPO: AUXILIAR	1 UN	3	716,43	2.149,29
Grupo 2	0290590	APARELHO RAIOS X - APLICAÇÃO: TREINAMENTO DE EXAMES RADIOLÓGICOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA DE COMANDO DIGITAL; UNIDADE SELADA; COLUNA PORTA-TUBO; MESA BUCKY TAMPO FIXO; ESTATIVA BUCKY MURAL; COLIMADOR; TIPO: SIMULADOR DE RAIOS-X	1 UN	1	17.245,00	17.245,00
Grupo 2	0290569	CHASSI PARA RADIOGRAFIA - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAO X; MATERIAL: ALUMÍNIO; TAMANHO: 18 X 24 CM; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL INTERNO: ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA CONTATO /ECRANS; TIPO FECHAMENTO: TRAVAS PLÁSTICAS TIPO PUSH; MATERIAL CANTO: NYLON ALTO IMPACTO	1 UN	1	568,21	568,21



Grupo 2	0290570	CHASSI PARA RADIOGRAFIA - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAO X; MATERIAL: ALUMÍNIO; TAMANHO: 24 X 30 CM; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL INTERNO: ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA CONTATO /ECRANS; TIPO FECHAMENTO: TRAVAS PLÁSTICAS TIPO PUSH; MATERIAL CANTO: NYLON ALTO IMPACTO	1 UN	1	571,02	571,02
Grupo 2	0290568	CHASSI PARA RADIOGRAFIA - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAO X; MATERIAL: ALUMÍNIO; TAMANHO: 30 X 40 CM; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL INTERNO: ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA CONTATO /ECRANS; TIPO FECHAMENTO: TRAVAS PLÁSTICAS TIPO PUSH; MATERIAL CANTO: NYLON ALTO IMPACTO	1 UN	1	769,51	769,51
Grupo 2	0290571	CHASSI PARA RADIOGRAFIA - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAO X; MATERIAL: ALUMÍNIO; TAMANHO: 35 X 35 CM; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL INTERNO: ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA CONTATO /ECRANS; TIPO FECHAMENTO: TRAVAS PLÁSTICAS TIPO PUSH; MATERIAL CANTO: NYLON ALTO IMPACTO	1 UN	1	855,31	855,31
Grupo 2	0290567	CHASSI PARA RADIOGRAFIA - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE RAO X; MATERIAL: ALUMÍNIO; TAMANHO: 35 X 43 CM; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL INTERNO: ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA CONTATO /ECRANS; TIPO FECHAMENTO: TRAVAS PLÁSTICAS TIPO PUSH; MATERIAL CANTO: NYLON ALTO IMPACTO	1 UN	1	742,50	742,50
Grupo 2	0290555	NEGATOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM LÂMPADA LED BIVOLT (ALTO BRILHO), ÁREA ILUMINADA (CM): 32 X 35,5 ; ACOMPANHA DOIS SUPORTES PARA A MESA; COR: BRANCA; MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V; PESO: 2 KG; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ	1 UN	3	482,49	1.447,47
Grupo 2	0290584	RÉGUA USO MÉDICO - MATERIAL: ACRÍLICO; TIPO: RÉGUA ESCANOGRÁFICA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCALA ATÉ 115CM EM BAIXO RELEVO PREENCHIDA COM CHUMBO DE 1,5MM; LARGURA: 5 MM; COMPRIMENTO: 45 MM	1 UN	1	1.995,75	1.995,75
Grupo 3	0289230	ASPIRADOR CIRÚRGICO - COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM; MODELO: ELÉTRICO MÓVEL; PRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 650 MMHG; TIPO FRASCO: 1 FRASCO EM PLÁSTICO; VOLUME: CERCA DE 3 L	1 UN	2	4.686,30	9.372,60
Grupo 3	0294087	FOCO - ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL; ARTICULAÇÃO: CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS; LUMINOSIDADE: CERCA DE 31.000 LUX; RODÍZIOS: C/ RODÍZIOS; TIPO: CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; TIPO DE LÂMPADA: LED ALTA PERFORMANCE	1 UNIDADE	1	9.084,10	9.084,10
Grupo 4	0292576	AUTOCLAVE - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SECAGEM PORTA ENTREABERTA; VOLUME CÂMARA: 21 L; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 1.600 W; FREQUÊNCIA: 50 /60 HZ; DIMENSÕES (A X L X P): 38 X 38 X 59 CM; PESO BRUTO: APROXIMADAMENTE 26 KG	1 UN	1	6.967,08	6.967,08
Grupo 5	0294247	INCUBADORA LABORATÓRIO - AJUSTE: COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; COMPONENTES: GABINETE COM 01 PORTA FRONTAL E 02 PRATELEIRAS INTERNAS ; GABINETE COM 02 GAVETAS ; CONJUNTO COM 02 BANDEJAS PARA MONITOR ; BALANÇA ; CUR (CONTROLADOR DE UMIDADE RELATIVA); CONJUNTO 2 TOMADAS ELÉTRICAS AUXILIARES; TEMPERATURA: TEMPERATURA PROGRAMADA ATÉ 39°C; TIPO: NEONATAL ESTACIONÁRIA; MODO DE OPERAÇÃO: MODO SERVO (RN) OU MODO AR (AR); ALARMES: INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, SUBTEMPERATURA, SOBRETEMPERATURA, FALHA DO SISTEMA, CIRCULAÇÃO DE AR, AQUECIMENTO, ENERGIA, SENSOR RN, SENSOR E CÚPULA ABERTA	1 UN	1	36.146,45	36.146,45
Grupo 6	0294090	MICROSCÓPIO - ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°, ROTAÇÃO 360°; AUMENTO: ATÉ 1000X; TIPO: BIOLÓGICO BINOCULAR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACROMÁTICO; TIPO ILUMINAÇÃO: LED	1 UN	15	2.525,42	37.881,30
Grupo 6	0294089	MICROSCÓPIO - ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°; AUMENTO: ATÉ 1600X; TIPO: TRINOCULAR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLANA-ACROMÁTICA	1 UN	1	7.507,10	7.507,10
Grupo 7	0294083	CILINDRO GÁS - APLICAÇÃO: PARA TREINAMENTO; CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 10 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CARGA; TIPO GÁS: OXIGÊNIO	1 UN	1	2.033,60	2.033,60
Grupo 7	0282654	SUPORTE IMOBILIZADOR - APLICAÇÃO: SOCORRISTA; TIPO: IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK); COR: AMARELO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ADULTO, IMPERMEÁVEL	1 UNIDADE	3	199,01	597,03
Grupo		MACA DE RESGATE - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 120				



7	0294084	KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVADA; MATERIAL: MADEIRA; TIPO: PRANCHA; APLICAÇÃO: PACIENTES	1 UN	3	209,51	628,53
Grupo 7	0294085	MACA DE RESGATE - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 180 KG; COMPONENTES: MÍNIMO DE 3 CINTOS DE SEGURANÇA; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: PRANCHA; APLICAÇÃO: PACIENTES	1 UN	3	613,21	1.839,63
Grupo 8	391768	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - ACESSÓRIOS: MALETA TRANSPORTE; APLICAÇÃO: INJEÇÕES INTRAMUSCULARES, VENOSAS E SUBCUTÂNEAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA VASCULAR RAMIFICADO, PONTOS P/ INJEÇÕES SU; MATERIAL: SILICONE; OUTROS COMPONENTES: SANGUE ARTIFICIAL, SERINGA, AGULHA; TIPO: BRAÇO ARTIFICIAL	1 UN	5	2.478,80	12.394,00
Grupo 8	479237	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - APLICAÇÃO: TREINAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM UNIDADE ELETRÔNICA; FINALIDADE: SIMULAÇÃO DE CATETERISMO VESICAL; MATERIAL: RESINA PLÁSTICA; OUTROS COMPONENTES: ÓRGÃO MASCULINO E FEMININO INTERCAMBIÁVEIS; TIPO: ESTRUTURA ANATÔMICA DA REGIÃO ABDOMINAL E PÉLVICA	1 UN	1	3.213,37	3.213,37
Grupo 9	0294086	BALANÇA PESAR PESSOAS - CAPACIDADE: 15 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL; GABINETE EM PLÁSTICO ABS; ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL; MODELO: DIGITAL; TIPO: CONCHA ANATÔMICA	1 UN	1	1.205,98	1.205,98
Grupo 9	0290581	BALDE - USO HOSPITALAR - CAPACIDADE: CERCA DE 5 L; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM SENDO DOIS COM TRAVAS. ACABAMENTO POLIDO	1 UNIDADE	2	1.149,20	2.298,40
Grupo 9	0290577	BERÇO HOSPITALAR - ACESSÓRIOS: ACOMPANHA COLCHONETE; MATERIAL DA ESTRUTURA: ARMAÇÃO EM AÇO EM PINTURA EPÓXI; PÉS: RODÍZIO DE 2 POLEGADAS; TIPO: CESTO COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG MANUAL; COMPRIMENTO: 0,73 CM; PROFUNDIDADE: 0,41 CM; ALTURA: 0,75 M	1 UN	1	2.080,53	2.080,53
Grupo 9	0290561	CADEIRA DE RODAS - ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 85 KG; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO; TIPO PNEU TRASEIRO: ARO 24" EM ALUMÍNIO, MACIÇO OU INFLÁVEL; TIPO PNEU DIANTEIRO: ARO 6" MACIÇO	1 UN	3	1.365,29	4.095,87
Grupo 9	0290598	CARRO - USO HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BATENTES DE SILICONE; PRATELEIRA EM AÇO INOX; PORTA BI-PARTIDA COM FECHO TIPO YALE E PUXADOR INJETADO; VÁLVULA DE ESCOAMENTO; RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS DE Ø150MM SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS COM TRAVAS; ALTURA: 1180MM; PROFUNDIDADE: 660 MM; TIPO: CARRO FECHADO TRANSPORTE MATERIAIS; ACABAMENTO: ESCOVADO	1 UN	3	7.382,39	22.147,17
Grupo 9	0290575	CADEIRA CLÍNICA - ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI; APLICAÇÃO: PARA BANHO; MATERIAL: EM AÇO CARBONO; TIPO DE ASSENTO: ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; COR: PRETA OU CINZA; MATERIAL ENCOSTO: NYLON; RODAS TRASEIRAS: ARO 6 GIRATÓRIAS, PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS: ARO 6, PNEUS MACIÇOS; TIPO APOIO: FIXO; TIPO APOIO PÉS: ESCAMONTEÁVEL; TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS	1 UN	2	828,36	1.656,72
Grupo 9	0290553	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - ACESSÓRIOS: BALDE DE 5 LITROS EM INOX; BACIA DE 3 LITROS EM INOX; OUTROS COMPONENTES: VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX; TIPO ESTRUTURA: ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; TIPO RODÍZIO: RODÍZIOS 3"; COMPRIMENTO: 1,13 CM; LARGURA: 0,48 CM; ALTURA: 0,85 CM	1 UN	2	1.842,96	3.685,92
Grupo 9	0290562	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2; ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO INOX; RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS DE Ø150MM; PROFUNDIDADE: 660 MM; TIPO PORTA: BI-PARTIDA, FECHO TIPO YALE, PUXADOR INJETADO; COMPONENTE: VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DE RESÍDUOS; MATERIAL PRATELEIRAS: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL BATENTES: SILICONE NAS EXTREMIDADES	1 UN	1	5.190,31	5.190,31
Grupo 9	0290563	MACA CLÍNICA - ACESSÓRIOS: LEITO FIXO, CABECEIRA COM ELEVACÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 150 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA COLCHONETE EM ESPUMA DEENSIDADE MIN D28 REVESTIDO EM COURVIM, COM ZÍPER; MATERIAL: AÇO CARBONO; RODAS: RODÍZIOS DE 6" POLEGADAS COM FREIOS EM DUPLA AÇÃO DIAGONAL; TIPO: CARRO TRANSPORTE ARTICULAÇÃO MECÂNICA; APLICAÇÃO: PARA CHOQUE PARA PROTEÇÃO E SUPORTE DE SORO; ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	1 UN	2	3.786,02	7.572,04



Grupo 9	0290596	CARRO - USO HOSPITALAR - ESTRUTURA: BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADES, ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ; PRATELEIRAS: 5 GAVETAS; RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø100MM; ALTURA: 1020 MM; LARGURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; TIPO: CARRO TRANSPORTE BEIRA LEITO	1 UN	1	7.940,41	7.940,41
Grupo 9	0290597	CARRO - USO HOSPITALAR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CHOQUE EM TODA VOLTA PARA PROTEÇÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 0,90X 0,58 X 1,10; ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL; RODÍZIOS: 4 POLEGADAS SENDO 2 COM FREIOS; TIPO: CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRATELEIRAS	1 UN	2	2.948,78	5.897,56
Grupo 9	0290592	CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS - ALTURA: 890 MM; CAPACIDADE: 24 CAIXAS DE MEDICAMENTO; LARGURA: 530 MM; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO SAE; PROFUNDIDADE: 510 MM; TIPO PORTA: COM FECHO TIPO YALE E PUXADOR INJETADO; TIPO PUXADOR: AÇO INOX POLIDO; QUANTIDADE DE PRATELEIRA: 6; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADES DE PROTEÇÃO NO TAMPO SUPERIOR; MATERIAL VISOR: POLICARBONATO CRISTAL	1 UN	1	7.675,54	7.675,54
Grupo 9	0290557	DIVÃ CLÍNICO - ACESSÓRIOS: CABECEIRA REGULÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM PONTEIRAS, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL; MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO ESMALTADO; TIPO: MACA FIXA PARA ATENDIMENTO; MEDIDAS: 1" 1/4X1,2 MM	1 UN	1	892,62	892,62
Grupo 9	0290573	DIVISÓRIA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNDO ANTIFERRUGEM; ALTURA: 1800 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM; COMPRIMENTO: 1800 MM; PADRÃO ACABAMENTO: ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; PROFUNDIDADE: 350 MM	1 UN	6	2.006,16	12.036,96
Grupo 9	0290589	ESCADA HOSPITALAR - ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI; MATERIAL: AÇO CARBONO ¾; NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS; REVESTIMENTO DEGRAUS: MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES (C X L X A): 38CM X 37CM X 41CM	1 UNIDADE	4	239,21	956,84
Grupo 9	0290552	CAMA HOSPITALAR - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 180 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARTICULÁVEL COM QUATRO SEÇÕES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: ARTICULADA 3 POSIÇÕES; MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: ELÉTRICA; TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO; ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE MIN. D28 REVESTIDO EM COURVIM COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DA CAMA	1 UN	2	9.441,62	18.883,24
Grupo 9	0290554	CAMA HOSPITALAR - ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 150 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ENCOSTO REGULÁVEL MANUALMENTE	1 UN	1	2.690,80	2.690,80
Grupo 9	0289899	LIXEIRA - CAPACIDADE: 20 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL; MATERIAL: ALUMÍNIO /AÇO INOX	1 UN	35	404,88	14.170,80
Grupo 9	0290595	SUPORTE USO HOSPITALAR - MATERIAL: CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX; MODELO: SUPORTE BRAÇADEIRA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNDO ANTIFERRUGEM, SECAGEM EM ESTUFA; MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN; MATERIAL HASTE: TUBO DE AÇO INOX; MEDIDAS HASTE: 5/8" X 1,20 M; MEDIDAS COLUMA: 7/8" X 1,20 M; MATERIAL COLUMA: AÇO CARBONO; MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO CARBONO	1 UN	4	424,72	1.698,88
Grupo 9	0290618	SUPORTE USO HOSPITALAR - APLICAÇÃO: PARA MONITOR; MATERIAL: AÇO SAE 1010; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BORDAS LATERAIS. CESTO PARA EQUIPAMENTOS; ACABAMENTO: ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ	1 UN	2	1.180,76	2.361,52
Grupo 9	0290588	SUPORTE PARA SORO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE PROTEÇÃO ANTI-AMASSAMENTO DA HASTE; GANCHOS: 4 GANCHOS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 60 CM; ESPESSURA HASTE: 120 MM; TIPO REGULAGEM: SISTEMA DE PRESSÃO POR ROSETA; TIPO HASTE: TUBO Ø 3/4"; ACABAMENTO: POLIDO; DIÂMETRO COLUMA: 1"	1 UN	2	825,92	1.651,84
Grupo 9	0290594	SUPORTE USO HOSPITALAR - APLICAÇÃO: PARA EQUIPAMENTOS; ALTURA: 900 MM; LARGURA: 420 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CESTO PARA ACESSÓRIOS. GAVETA EXTRAÍVEL. TAMPA TRASEIRA REMOVÍVEL; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 75MM SENDO DOIS COM TRAVAS; ACABAMENTO: ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ; TIPO: PEDESTAL; COMPONENTES: SUPORTE PARA MANQUEIRAS. SUPORTE PARA ENROLAR CABOS;	1 UN	2	1.940,30	3.880,60



		MATERIAL PUXADOR: AÇO INOX; MATERIAL COLUNA: AÇO CARBONO				
Grupo 9	0290580	SUPORTE SACO HAMPER - ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTIFERRUGEM; ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ; MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO; MEDIDAS: 20 X 20 X 1,2 MM	1 UN	3	532,54	1.597,62
Grupo 10	0294081	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - APLICAÇÃO: PARA FINS DIDÁTICOS; FINALIDADE: AULAS PRÁTICAS DE ANATOMIA; TAMANHO: ADULTO, CERCA 170 CM; TIPO: ESQUELETO HUMANO	1 UN	5	1.008,66	5.043,30
Grupo 10	0290556	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARTICULADO, EVIDENCIA NERVOS, ARTÉRIAS CERVICAIS E OSSO HIOIDE. APRESENTA PROLAPSO ENTRE A 4º E 5º VÉRTEBRA LOMBAR. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, MONTADO SOBRE BASE; COMPONENTES: OSSOS DO CRÂNIO; COLUNA VERTEBRAL COM 7 VÉRTEBRAS CERVICAIS, 12 VÉRTEBRAS TORÁCICAS, 5 VÉRTEBRAS LOMBARES, NERVO ESPINHAL, ARTÉRIA CERVICAL, OSSO HIOIDE; PROLAPSO ENTRE A 4º E A 5º VÉRTEBRA LOMBAR; OSSOS DO TÓRAX; OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR; OSSOS DA MÃO E DO PÉ; OSSOS DA PELVE; OSSOS DO MEMBRO INFERIOR; OUTROS COMPONENTES: SUPORTE EM METAL; BASE AZUL COM 5 RODAS, SENDO 2 COM FREIO; TIPO: ESQUELETO HUMANO; PESO: 10,6 KG; ALTURA: 1,68 M	1 UN	3	1.623,72	4.871,16
Grupo 10	0282652	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - FINALIDADE: TREINAMENTO RCP; TIPO: MANEQUIM BEBÊ	1 UN	3	1.717,63	5.152,89
Grupo 10	486663	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - APLICAÇÃO: TREINAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÓRGÃOS INTERNOS REMOVÍVEIS; MATERIAL: PVC/RESINA PLÁSTICA/SILICONADA/GELATINOSA; TAMANHO: 85 CM; TIPO: TORSO BISSEXUAL	1 UN	3	1.843,02	5.529,06
Grupo 10	0282465	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - APLICAÇÃO: TREINAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORSO HUMANO (ADULTO E CRIANÇA); FINALIDADE: RCP MECÂNICA	1 UN	3	1.195,42	3.586,26
Grupo 11	0294082	PROJETOR MULTIMÍDIA - POTÊNCIA AUTOFALANTES: 5 W; RESOLUÇÃO: XGA (1024 X 768); TIPO: PORTÁTIL; TIPO ENTRADA: VÍDEO / ÁUDIO	1 UN	20	3.980,59	79.611,80
Grupo 12	0294088	ÓCULOS - APLICAÇÃO: ANATOMIA HUMANA EM REALIDADE VIRTUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WI-FI 6 OU SUPERIOR E BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR; TIPO LENTE: 3D COM CONTROLE - VR; ARMAZENAMENTO: 128 GB	1 UN	30	8.249,67	247.490,10
Grupo 12.1	0294088	ÓCULOS - APLICAÇÃO: ANATOMIA HUMANA EM REALIDADE VIRTUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WI-FI 6 OU SUPERIOR E BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR; TIPO LENTE: 3D COM CONTROLE - VR; ARMAZENAMENTO: 128 GB	1 UN	10	8.249,67	82.496,70