

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 18285/2026	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Figueirão - MS
<b>Objeto</b> Aquisição de materiais odontológicos, para atendimento da Unidade Básica de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e de sua extensão na comunidade quilombola Santa Tereza (UBS Sudalídio Amorim Malaquias), vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 15/04/2026 - 09:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 30/04/2026 - 08:29	<b>Pregoeiro</b> Deborah Cristina Lacerda de Souza
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	20152-ADESIVO DE FRASCO ÚNICO AGENTE DE UNIAO ODONTOLOGICO QUE COMBINA PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADO PARA UNIAO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA E RESINA E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, QUANDO UTILIZADO COM O RELYX ACR - CIMENTO RESINOSO ADESIVO (COROAS, PINOS INTRARADICULARES, INLAYS, ONLAYS); * PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO.* SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA GOTTA DO FRASCO.* CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE.* EXCLUSIVA TAMPA FLIP TOP: EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO.* FRASCO COM 6G.	UNIDADE	6	71,00	426,00
2	2	20153-ANESTÉSICO LOCAL- LIDOCAÍNA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000CIRURGIAS, TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, EXTRAÇÕES, LESÕES VASCULARIZADAS, BLOQUEIA A CONDUÇÃO NERVOUSA,ANESTESIA PULPAR DE 60 A 90 MINUTOS E EM TECIDOS MOLES DE 2 A 3 HORAS.* SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36MG (2%).* VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 18 UI (1:100.000).* TARJA DA CAIXA: AZUL.* ISENTO DE METILPARABENO.* TUBETES DE CRISTAL.* ÉMBOLO SILICONADO: MINIMIZA A DOR DURANTE A APLICAÇÃO PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA.	UNIDADE	30	225,57	6.767,10
3	3	20162-ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1: 100.000 - ANESTÉSICO LOCAL TIPO AMIDA DE AÇÃO RÁPIDA E AMPLAMENTE UTILIZADO NA ODONTOLOGIA IDEAL PARA PROCEDIMENTO DE PROLONGADA DURAÇÃO INFILTRAÇÃO OU BLOQUEIO, INDICADOS PARA TRATAMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL E RESTAURAÇÕES, TRATAMENTOS DE PACIENTES ASMÁTICOS, PROCEDIMENTO QUE NECESSITAM DE ANESTESIA PÓS OPERATÓRIA, ISENTO DE METILPARABENO, EMBALAGEM EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES, CONTAMINAÇÃO EXTERNA, ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL QUE: PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÉMBOLO SILICONADO; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO DURANTE TODO PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.	UNIDADE	80	175,87	14.069,60
4	4	20163-Anestésico Odontológico Lidocaína Tubete 2% Sem Vaso 1,8ml 50Un	UNIDADE	6	186,36	1.118,16
5	5	20168-Bandejas Inox Médico Dentista Podologia Manicure Esteticista 22x12x1cm Procedimentos Clínico Alta resistência à corrosão Resistência mecânica adequadaFacilidade de limpeza /Baixa rugosidade superficial Aparência higiênicaResistência a altas temperaturasResistência a temperaturas criogênicas (abaixo de 0 °C)	UNIDADE	20	32,14	642,80

6	6	20167-Broca 1012 aste curta Ponta Diamantada FG 1012 Esférica -Utilizada para:Acesso inicial de cavidades Preparos minimamente invasivosSulcos de orientação cervical em preparos para coroas totais ou facetasAberturas coronárias Remoção da câmara pulpar Ref.: 1012Modelo: FG 1012 Haste: FG Família: EsféricaGranulometria: Média Característica: Alta Rotação Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm	UNIDADE	25	4,25	106,25
7	7	20171-Carpule A Seringa Carpule com Refluxo é usada em ambiente ambulatorial ou cirúrgico e auxilia o profissional na aplicação de anestesia dentária. Ela busca oferecer maior precisão e segurança na aplicação para evitar a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. Aço inox.Autoclavável.	UNIDADE	10	60,53	605,30
8	8	20157-Condicionador Ácido Fosfórico Ataque Gel 37% -Indicado para condicionamento ácido de dentina ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais esinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento. Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer.Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento. Embalagem com 3 seringas de 3g cada.	UNIDADE	40	8,45	338,00
9	9	20169-Espátula para manipulação A Espátula Simples Nº 24 é um instrumento odontológico confeccionado em aço inox e que possui uma ponta longa, achatada e levemente curva, sendo o seu uso indicado para manipulação de produtos odontológicos, como os cimentos e resinas acrílicas.Material do produto: Aço Inox; Cabo texturizado; Autoclavável;	UNIDADE	12	14,26	171,12
10	10	20154-INDICADOR QUÍMICO TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA MULTIPARAMÉTRICA PARA CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR.* O INDICADOR É COBERTO POR UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUE MUDA DE COR BEGE CLARO PARA O ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E O PRETO, QUANDO EXPOSTA AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSÁRIAS AO PROCESSO.* CADA TIRA É PICOTADA NA PORÇÃO CENTRAL, CASO UM INDICADOR QUÍMICO INTERNO MENOR SEJA MAIS ADEQUADO AO PACOTE.EMBALAGEM COM 240 UNIDADES	UNIDADE	50	136,93	6.846,50
11	11	20176-Kit Broca Carbide Esférica Cirurgica Kit Broca CirúrgicoDesenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura.Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.Indicação:Este kit contempla, as brocas para osteotomia (corte em osseo) e odontoseção (corte em dente) em diversos tipos de cirurgias orais.Apresentação:Embalagem c/ 4 brocas (1 FG Zekrya 28, 1 FG CIR 8, FG CIR 702, PM 702).	UNIDADE	6	69,58	417,48
12	12	20174-PAPEL GRAU CIRURGICO PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 MM ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER /POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.	UNIDADE	40	79,28	3.171,20
13	13	20175-PAPEL GRAU CIRURGICO PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 MM ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER /POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.	UNIDADE	80	103,71	8.296,80
14	14	5632-PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X100M ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.	ROLO	20	86,13	1.722,60
15	15	20158-Pasta Profilática Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. Utilizada como pasta de polimento inicial. Usada em adultos e crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta.Embalagem com 90g.	UNIDADE	6	6,96	41,76
16	16	20159-Pedra Pomes Extra Fina - É indicado para a limpeza e polimento do esmalte dentário. Possui tampa flip top, ergo metricamente testada para fácil abertura e perfeita vedação. Pó extra fino.Embalagem com 100g	UNIDADE	3	7,04	21,12
17	17	20172-Pinça clínica A Pinça Clínica Odontológica para Algodão , também conhecida como Pinça de Algodão, é fabricada em aço inoxidável, podendo ser autoclavável,e conta com um pino guia. Ideal para uso geral no consultório odontológico, é aplicada para	UNIDADE	50	18,92	946,00

		pegar material dentro ou fora da cavidade. Possui ponta serrilhada; Material em aço inoxidável; Autoclavável; Para uso geral.				
18	18	20155-RESINA FLOW-RESTAURADOR COM MENOR VISCOSIDADE QUE AS RESINAS COMPOSTAS CONVENCIONAIS, FACILITA O PREENCHIMENTO DE AREAS DE DIFICIL ACESSO E CAVIDADES PEQUENAS INDICACAO PARA FORRAMENTO, SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS PEQUENAS RESTAURACOES DE CLASSE V.SERINGA DE 2g	UNIDADE	15	31,72	475,80
19	19	20173-RESTAURADOR UNIVERSAL A1 INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE,ALTA RESISTENCIA AOA DESGASTE, OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS,FACIL MANUSEIO,BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO	UNIDADE	3	58,32	174,96
20	20	20160-RESTAURADOR UNIVERSAL - COR A2 RESINA MICROHÍBRIDA.INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DS ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, CONSISTENCIA FIRME E MODELAVEL, NÃO GRUDA DA ESPATULA FACILANTANDO A ESCULTURA, ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.,FACIL MANUSEIO.	UNIDADE	3	81,11	243,33
21	21	20161-RESTAURADOR UNIVERSAL - COR A3,5 RESINA MICROHÍBRIDA.INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DS ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, CONSISTENCIA FIRME E MODELAVEL, NÃO GRUDA DA ESPATULA FACILANTANDO A ESCULTURA, ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE,FACIL MANUSEIO.	UNIDADE	6	66,70	400,20
22	22	20151-RESTAURADOR UNIVERSAL - COR A3, RESINA MICROHÍBRIDA.INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DS ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, CONSISTENCIA FIRME E MODELAVEL, NÃO GRUDA DA ESPATULA FACILANTANDO A ESCULTURA, ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	UNIDADE	10	64,32	643,20
23	23	20164-RESTAURADOR UNIVERSAL COR A4 INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula.Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência.	UNIDADE	4	85,54	342,16
24	24	20165-Resina composta cor A3 Corpo Embalagem com 1 ResinaCor: A3 B Corpo. Restaurador universal com alto desempenho e de fácil manipulação devido sua ótima consistência sem grudar na espátula.Restaurador para dentes anteriores e posteriores 100% nanoparticulado. Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas;Confeção de núcleos de preenchimento;Ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); Restaurações diretas e indiretas (inlays e onlays) e facetas diretas e indiretas (veneers);Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, incluindo a confeção de inlays, onlays e facetas;Composição microhíbrida.	UNIDADE	4	329,27	1.317,08
25	25	20166-Resina composta cor A3 Esmalte.Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais; Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento;Ancoragem de dentes com mobilidade (esplintagem); Restaurações diretas e indiretas (inlays e onlays) e facetas diretas e indiretas (veneers).Cor A3 Esmalte;Resina universal;Exclusiva Nanotecnologia: única resina do mercado composta por 100% Nanopartículas;Apresenta elevada resistência mecânica; Possui excelente retenção de polimento; Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Maior fluorescência.	UNIDADE	4	162,64	650,56
26	26	20170-Taca de Borracha A Taça de Borracha é indicada para profilaxia, polimento e higienização da arcada dentária. Excelente flexibilidade; Uso único.Comprimento de 25mm;Possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho.	UNIDADE	100	2,07	207,00
27	27	20156-VERNIZ DE FLUÓR KIT - MATERIAL ODONTOLOGICO DE APLICACAO TOPICA, PROJETADO PARA ADERIR AO ESMALTE E LIBERAR FLUOR GRADUALMENTE, EFICAZ PARA PREVINIR CARIES, REMINERALIZAR O ESMALTE DENTARIO E TRATAR A HIPERSENSIBILIDADE DENTINARIA 5%DE FLUORETO DE SODIO.	UNIDADE	6	42,73	256,38

