



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

1.1 A Administração Pública do Município de Ipiranga do Norte – MT necessita manter e estruturar adequadamente suas unidades administrativas, educacionais, de saúde, assistência social, esporte, cultura, agricultura, infraestrutura e demais setores, de modo a assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades públicas e para o atendimento da população.

1.2 A demanda decorre da necessidade de aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados à estruturação, reposição, ampliação e melhoria das condições de funcionamento das unidades e departamentos municipais, conforme levantamento realizado pelas áreas requisitantes.

1.3 As necessidades identificadas abrangem bens de diferentes naturezas, incluindo equipamentos de climatização, mobiliário, eletrônicos, e equipamentos diversos necessários às atividades institucionais.

1.4 A indisponibilidade, insuficiência, desgaste ou inadequação dos bens permanentes pode comprometer a continuidade e a qualidade das atividades administrativas e dos serviços públicos, ocasionando limitações operacionais, redução da eficiência e prejuízos ao atendimento das demandas da população.

1.5 As necessidades não ocorrem necessariamente de forma simultânea, pois cada Secretaria e unidade possui demandas próprias e diferentes níveis de prioridade, razão pela qual se mostra conveniente que as aquisições sejam realizadas conforme a necessidade efetiva da Administração, evitando a formação de estoques desnecessários e a imobilização antecipada de recursos.

1.6 A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se compatível com esse cenário, permitindo o registro dos preços e a realização de aquisições parceladas durante a vigência da Ata, conforme as demandas efetivamente apresentadas pelas unidades municipais, sem obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.

1.7 A necessidade administrativa, portanto, possui caráter recorrente e está diretamente relacionada à manutenção da estrutura pública municipal, à continuidade das atividades institucionais e à melhoria das condições de atendimento à população.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

2.1 Os materiais e equipamentos permanentes deverão atender às especificações mínimas que serão consolidadas no Termo de Referência posteriormente elaborado, observando padrões de qualidade, desempenho, funcionalidade, durabilidade, segurança e compatibilidade, conforme a natureza de cada item.

2.2 Os bens deverão ser novos, sem uso anterior, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, devidamente embalados e protegidos contra danos decorrentes do transporte, armazenamento e manuseio.

2.3 Quando aplicável, os produtos deverão ser acompanhados de manuais de utilização, certificados, acessórios, componentes e demais documentos necessários ao adequado funcionamento e utilização.

2.4 Quando a natureza do item exigir montagem para sua utilização, a futura contratação deverá prever que o bem seja entregue devidamente montado e pronto para uso, sem custo adicional para a Administração. A montagem deverá observar as orientações do fabricante e as condições técnicas do item.

2.5 Quando aplicável, os bens deverão possuir garantia mínima, certificações, registros ou conformidade com normas técnicas específicas, especialmente quando exigidos pela legislação ou pela própria natureza do produto.

2.6 As especificações deverão ser objetivas e suficientes para identificar o objeto, sem estabelecer exigências desnecessárias ou desproporcionais capazes de restringir indevidamente a competitividade.

2.7 A entrega deverá ocorrer de forma parcelada, conforme as necessidades das unidades requisitantes, mediante solicitação formal da Administração, observando-se o prazo de entrega que será definido no Termo de Referência.

2.8 A futura contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga e demais despesas necessárias ao



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

perfeito fornecimento dos bens, bem como pela substituição ou correção de materiais entregues em desconformidade.

2.9 Os bens que dependam de condições específicas de instalação, alimentação elétrica, hidráulica ou outra infraestrutura deverão ser previamente avaliados pela unidade requisitante, de modo a assegurar a compatibilidade do local de utilização.

2.10 Os requisitos estabelecidos neste ETP constituem requisitos mínimos para orientar a solução e serão detalhados no Termo de Referência, sem prejuízo da observância da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa.

3. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

3.1 A presente aquisição encontra-se prevista no planejamento do Município de Ipiranga do Norte/MT, tendo sido devidamente registrada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, em alinhamento às necessidades previamente identificadas pela Administração para atendimento das demandas das diversas Secretarias, departamentos e unidades municipais.

3.2 Dessa forma, a aquisição de materiais e equipamentos permanentes mostra-se compatível com o planejamento institucional do Município e com as necessidades administrativas identificadas pelas unidades requisitantes.

4. ÁREAS REQUISITANTES:

4.1 A necessidade objeto deste Estudo Técnico Preliminar foi identificada a partir das demandas encaminhadas pelas Secretarias do Município de Ipiranga do Norte – MT, as quais, no âmbito de suas respectivas competências, identificaram a necessidade de aquisição de materiais e equipamentos permanentes para estruturação, reposição, ampliação e melhoria das condições de funcionamento de suas unidades e para o adequado desenvolvimento das atividades administrativas e dos serviços públicos municipais.

4.2 As áreas requisitantes que compõem a presente aquisição são as seguintes:

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura E Lazer
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

5.1 A estimativa das quantidades foi definida a partir da consolidação das demandas apresentadas pelas Secretarias Municipais, considerando as necessidades identificadas para a estruturação, reposição, ampliação e manutenção das atividades desenvolvidas pelas respectivas unidades durante o período de 12 meses.

5.2 Para a definição dos quantitativos foram consideradas as demandas encaminhadas pelas áreas requisitantes, o levantamento das necessidades de cada unidade, os bens permanentes já disponíveis, a necessidade de reposição ou ampliação da estrutura existente, as características e finalidades dos materiais e equipamentos e os demais parâmetros necessários ao adequado dimensionamento das quantidades.

5.3 A relação detalhada dos materiais e equipamentos permanentes, contendo as respectivas descrições, unidades de medida, quantitativos estimados e distribuição das quantidades entre as Secretarias será apresentada no item 7 deste Estudo Técnico Preliminar, juntamente com a respectiva estimativa de preços.

5.4 Os quantitativos possuem caráter estimativo e não implicam obrigação de aquisição da totalidade dos itens, uma vez que as aquisições serão realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva da Administração e a



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

disponibilidade orçamentária, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

6.1 O levantamento de mercado considerou as alternativas disponíveis para atendimento das necessidades de materiais e equipamentos permanentes identificadas pela Administração, avaliando aspectos técnicos, operacionais, econômicos e administrativos.

SOLUÇÃO ANALISADA	DESCRIÇÃO	VANTAGENS	DESVANTAGENS
Aquisição imediata em contratação única	Aquisição integral dos quantitativos estimados, com entrega concentrada em curto período.	Disponibilização rápida dos bens e simplificação do planejamento de entregas.	Exige maior desembolso inicial; pode gerar estoque, necessidade de armazenamento e aquisição de bens antes da efetiva necessidade.
Aquisição parcelada por meio do Sistema de Registro de Preços	Registro de preços para futura e eventual aquisição, com solicitações conforme a necessidade das unidades.	Permite planejamento, compras parceladas, melhor gestão do estoque e dos recursos financeiros, sem obrigação de adquirir a totalidade estimada.	Exige controle dos quantitativos registrados e acompanhamento da vigência e das solicitações.
Locação de bens/equipamentos	Utilização temporária dos equipamentos mediante pagamento periódico.	Reduz investimento inicial e pode ser vantajosa para bens de uso eventual ou sujeitos a rápida obsolescência.	Não é adequada para a maior parte dos bens permanentes identificados, pois a Administração necessita de disponibilidade própria e utilização recorrente de mobiliário, equipamentos e outros bens.
Aproveitamento, remanejamento e manutenção dos bens existentes	Utilização de patrimônio já disponível, com redistribuição ou manutenção quando possível.	Reduz aquisições e aproveita o patrimônio existente.	Não atende integralmente às demandas identificadas, especialmente nos casos de inexistência, insuficiência, desgaste ou inadequação dos bens disponíveis.

6.2 Após a análise das alternativas, a solução que melhor atende ao conjunto das necessidades é a aquisição de materiais e equipamentos permanentes mediante Sistema de Registro de Preços, com fornecimento parcelado e adjudicação por item.

6.3 A opção pelo Registro de Preços mostra-se adequada porque as demandas são distribuídas entre diversas unidades e podem ocorrer em momentos distintos, permitindo que a Administração solicite os bens conforme a necessidade efetiva, sem a obrigação de adquirir imediatamente todos os quantitativos estimados.

6.4 A adjudicação por item é adequada porque os bens possuem autonomia funcional e características distintas, possibilitando a participação de fornecedores especializados em diferentes segmentos e ampliando a competitividade,



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

sem prejuízo da eficiência da contratação.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

7.1 A estimativa do valor da **aquisição** tem por finalidade subsidiar o planejamento da futura aquisição de materiais e equipamentos permanentes, possibilitando a análise da compatibilidade dos preços estimados com os valores praticados no mercado e contribuindo para a adequada definição do valor de referência do procedimento licitatório.

7.2 A estimativa de preços foi elaborada com base nos quantitativos definidos neste Estudo Técnico Preliminar, mediante balizamento de preços realizado, no qual foram utilizadas 03 (três) fontes de pesquisa, sendo: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, Magazine Luiza S/A e Lojas Americanas S.A.

7.3 Para fins de estimativa da presente aquisição, os valores referenciais foram definidos a partir do balizamento realizado, considerando os preços obtidos para cada item e os respectivos quantitativos estimados, resultando no valor global estimado de **R\$ 2.262.460,34 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos)**, conforme demonstrado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aparelho de ar condicionado do tipo split com capacidade 12.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220 v e selo Procel A. SMISP: 02 AME: 02 SMGPF: 04	Unidade	08	R\$ 1.858,67	R\$ 14.869,36
2	Aparelho de ar condicionado do tipo split com capacidade 18.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220 v e selo Procel A. SME: 02 EMNSA: 02 EMCA: 03 CMEI: 02 SMISP: 01 SMS: 03 PSFI: 05 PSF II: 10 PSM: 07 LABORATÓRIO: 03 SALA DE VACINAS: 03 CMU: 03 AME: 03 SMTASH: 03 CRAS: 03 CONSELHO TUTELAR: 02 CASA LAR: 02 SMGPF: 04	Unidade	59	R\$ 2.744,99	R\$ 161.954,41



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SMAIC: 01				
3	Aparelho de ar condicionado do tipo split com capacidade 24.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220 v e selo Procel A. SME: 06 EMNSA: 15 EMCA: 04 CMEI: 02 SMISP: 02 SMS: 01 PSM: 05 LABORATÓRIO: 01 PSF II: 05 PSF I: 01 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 AME: 01 SALA DE VACINAS: 02 CMU: 01 SMTASH: 05 CRAS: 05 DEP. DE ESPORTES: 02 DEP. DE CULTURA: 02 SMGPF: 05 SMAIC: 01	Unidade	67	R\$ 3.432,67	R\$ 229.988,89
4	Aparelho de ar condicionado do tipo split piso e teto com capacidade 30.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220 v e selo Procel A. EMNSA: 02 CMEI: 01 EMCA: 02 SMS: 01 PSF I: 01 PSF II: 04 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 PSM: 01 SMTASH: 02 CRAS: 03 CONSELHO TUTELAR: 02 CASA LAR: 02 SMGPF: 05 SMAIC: 02	Unidade	29	R\$ 4.873,87	R\$ 141.342,23



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

5	Aparelho de ar condicionado do tipo split piso e teto com capacidade 48.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220 v e selo Procel A. PSM: 01 SMGPF: 02	Unidade	03	R\$ 8.378,87	R\$ 25.136,61
6	Aparelho de ar condicionado do tipo split, com capacidade de 60.000 btus, com controle remoto sem fio, time e baixo consumo de energia, tensão 220v e selo Procel A. EMNSA: 01 FARMÁCIA MUNICIPAL: 01 SMTASH: 01 SMGPF: 02	Unidade	05	R\$ 8.402,76	R\$ 42.013,80
7	Apoio ergonômico para os pés com regulagem de inclinação. Apoio em MDF e estrutura tubular em aço. Suporta até 15kg. Inclinação $\pm 20^\circ$. Medidas aproximadas de 47 cm de comprimento e 41 cm de largura. Deve atender a NR17. SME: 10 CMEI: 03 EMCA: 04 EMNSA: 03 SMISP: 08 FARMÁCIA MUNICIPAL: 03 PSF I: 05 PSF II: 10 PSM: 05 SMS: 05 SMTASH: 15 CRAS: 20 CONSELHO TUTELAR: 05 SMECL: 10 SMGPF: 10	Unidade	116	R\$ 72,20	R\$ 8.375,20
8	Armário aéreo em aço com 02 portas, na cor branca. Com dobradiças metálicas de pressão, puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente, dimensões aproximadas: 40 cm de altura, 70 cm de largura e 28 cm de profundidade. Pintura eletrostática a pó de alto brilho e	Unidade	06	R\$ 302,97	R\$ 1.817,82



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	resistente. Deverá ser entregue montado. EMCA: 02 DEP. DE ESPORTES: 02 SMGPF: 02				
9	Armário baixo secretaria com 02 portas de abrir e prateleiras, tampo em mdf de 15 mm e fundo de 15 mm. Medidas aproximadas, 74 cm de altura, 80 cm de largura e 50 cm de profundidade. Cor cinza. Deverá ser entregue montado. EMNSA: 03 EMCA: 02 CMEI: 02 SMTASH: 02 CRAS: 01 CONSELHO TUTELAR: 02 DEP. DE ESPORTES: 06 SMGPF: 02	Unidade	20	R\$ 550,49	R\$ 11.009,80
10	Armário de cozinha aéreo, com 3 portas, com 03 compartimentos/ prateleiras, puxadores em alumínio, produzido em chapas de aço com tratamento anticorrosivo extra e pintura a pó eletrostática na cor branco. Dobradiças em aço e fechos magnéticos. Medidas aproximadas de 55 cm de altura, 1,05 metros de largura, 28cm de profundidade, peso 11,67 kg. Deverá ser entregue montado. SMS: 01 CRAS: 02 DEP. DE ESPORTES: 02 SMGPF: 02	Unidade	07	R\$ 320,74	R\$ 2.245,18
11	Armário em aço para escritório com 4 prateleiras, sendo uma fixa e três reguláveis. Com duas portas com chaves. Medidas aproximadas de 1,98 cm de altura, 0,90 cm de largura e 0,40 cm de profundidade. Peso suportado por prateleira de até 30,00 kg. Chapa das prateleiras 26, chapa das travas 20. Pintura eletrostática/epóxi na cor cinza. Deverá ser entregue montado. EMNSA: 10 EMCA: 05 CMEI: 06	Unidade	30	R\$ 671,21	R\$ 20.136,30



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SMISP: 01 SMS: 02 DEP. DE ESPORTES: 04 SMGPF: 02				
12	Arquivo de aço 4 gavetas com chaves para trancamento de todas as gavetas, confeccionado em chapa 26. Arquivo para pasta suspensa tamanho ofício. Acabamento pelo processo anticorrosivo, pintura epóxi/pó texturizada. Medidas aproximadas: 133 cm de altura, 0,47 cm de largura e 0,53 cm de profundidade, peso 8kg. Capacidade de até 13 kg por gaveta. Corrediças em nylon e puxador padrão. Deverá ser entregue montado. EMNSA: 02 CMEI: 02 FARMACIA MUNICIPAL: 04 SMS: 01 DEP. DE ESPORTES: 02 SMGPF: 03	Unidade	14	R\$ 1.030,24	R\$ 14.423,36
13	Assento de elevação infantil (booster), confeccionado em plástico de engenharia de alta resistência, com assento acolchoado revestido em tecido removível e lavável. Possui base reforçada, apoio para braços e design que proporciona conforto e segurança durante o transporte. Indicado para crianças de 15 a 36 kg (aproximadamente de 4 a 10 anos), com dimensões aproximadas de 40 x 21 x 40 cm (L x A x P). Produto novo, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses e em conformidade com as normas de segurança vigentes. CONSELHO TUTELAR: 01 CASA LAR: 01 SMS: 02	Unidade	04	R\$ 189,90	R\$ 759,60
14	Assento para bebê do tipo bebê conforto fabricado em polietileno acolchoado com revestimento em lona, com alça para instalação no cinto de segurança, alça ergonômica de múltiplas posições, possui apoio de cabeça, utilizado para transportar	Unidade	03	R\$ 310,67	R\$ 932,01



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	desde os primeiros dias de vida até 1 ano de idade, aprovado pelo Inmetro. SMS: 02 CASA LAR: 01				
15	Balança antropométrica eletrônica, com capacidade de pesagem de até 200 kg, estrutura reforçada composta por plataforma ampla e resistente em aço carbono, com revestimento em tapete antiderrapante, garantindo segurança e conforto durante a utilização. Coluna também em aço carbono, com régua antropométrica acoplada para medição de altura de até 2,00 metros. Display digital com 6 dígitos, disponível em LED vermelho ou LCD com iluminação backlight, oferecendo leitura clara e precisa do peso, com divisões de 50 g ou 100 g. Teclado tipo membrana em policarbonato de alta resistência, adequado ao uso contínuo em ambientes clínicos. Função tara disponível até o limite máximo de capacidade, permitindo a exclusão de pesos adicionais durante a pesagem. Alimentação elétrica por fonte externa com chaveamento automático, bivolt (90 a 240 V AC), com consumo de 08 VA. Pés reguláveis em borracha sintética para melhor nivelamento da balança sobre diferentes tipos de piso. SME: 01 ACADEMIA DE SAÚDE: 01	Unidade	02	R\$ 2.114,81	R\$ 4.229,62
16	Balança de uso doméstico e profissional, contendo visor duplo LED (operador e cliente), prato do tipo bandeja (retangular), com interface: serial, incluso recurso de constante e tara, com divisão de capacidade: 2g até 8kg – 5g até 20kg. Alimentação 110/220V (Bivolt automático), bateria com autonomia de até 140 horas e substituição sem necessidade de romper o lacre, incluso com teclado de fácil digitação, e com manta selada com teclas de contato momentâneo. Dimensões aproximadas da balança: 13 cm de altura, 31 cm de largura e 30 cm de profundidade. Dimensões do prato:	Unidade	07	R\$ 523,51	R\$ 3.664,57



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	31 cm de largura e 23 cm de profundidade. Garantia de 01 ano. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 CRAS: 04				
17	Balança para uso doméstico e profissional com ótima precisão, podendo ser utilizada para pesar alimentos na cozinha, laboratórios químicos, padarias, nutricionistas ou qualquer outra atividade que necessite de pesos precisos. Dimensões do produto: 16 x 11 x 2 cm. Suporta até 10 kg. Uso de pilhas ou bateria. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 44,16	R\$ 132,48
18	Balcão de pia em aço inox, sem pia e sem tampo, com 2 portas e 3 gavetas, na cor branco. Medidas aproximadas de 87 cm de altura, 1,20 m de largura e 49 cm de profundidade. Com pés e prateleiras. Pintura eletrostática, puxadores em alumínio, dobradiças metálicas e corredeiras telescópicas. Deverá ser entregue montado. CRAS: 01 SMGPF: 03	Unidade	04	R\$ 574,70	R\$ 2.298,80
19	Banco para jardim, com estrutura em ferro fundido e assento e encosto confeccionados em madeira maciça de alta resistência, indicado para uso em áreas internas e externas. Deve possuir acabamento em stain ou verniz com proteção contra umidade, fungos, insetos e raios UV, permitindo exposição às condições climáticas, mediante manutenção periódica. Estrutura metálica com pintura resistente à corrosão e parafusos galvanizados para fixação das réguas. O banco deverá possuir 08 réguas de madeira, com dimensões aproximadas de 150 cm de comprimento, 6,5 a 7 cm de largura e 2 cm de espessura. Dimensões gerais aproximadas de 150 cm de comprimento, 77 cm de altura, 54 cm de	Unidade	22	R\$ 853,36	R\$ 18.773,92



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	largura total e 35 cm de largura do assento, admitindo pequenas variações de fabricação. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. SME: 04 EMNSA: 10 EMCA: 04 CMEI: 04				
20	Bancos em madeira Angelim pedra, com encosto, com pés reforçados para refeitório de escolas. Com medidas aproximadas de: altura do assento: 36 cm, altura do encosto: 32 cm, largura do banco: 30 cm, comprimento do banco: 3,60 metros. CMEI: 03	Unidade	03	R\$ 345,36	R\$ 1.036,08
21	Bancos em madeira angelim-pedra sem encosto, com pés reforçados para refeitório de escolas. Com medidas aproximadas de: altura do assento: 44 cm, largura do banco: 33 cm, comprimento do banco: 3,60 metros. EMNSA: 04 EMCA: 04	Unidade	08	R\$ 379,03	R\$ 3.032,24
22	Batedeira planetária de uso doméstico, com as seguintes características mínimas: oito velocidades, potência 600 w, com capacidade de 4,0 litros, alimentação 110/220 v, acompanha 03 (três) batedores (massas leves, médias e pesadas). Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 02 CRAS: 03 SMTASH: 01	Unidade	09	R\$ 309,67	R\$ 2.787,03
23	Bebedouro industrial com reservatório de 15 litros ligado a rede hidráulica. E com duas torneiras (natural e gelada). Com capacidade de fornecimento de água gelada de 45l/h. Com temperatura de resfriamento de 10c. Frequência mínima de 60 hz. Tensão 127 v. Na cor branco. Medidas aproximadas de 650 mm de altura, 410 mm	Unidade	10	R\$ 1.833,72	R\$ 18.337,20



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	de largura e 460 mm de profundidade. CRAS: 02 SMECL: 02 DEP. DE ESPORTES: 02 SMGPF: 03 SMAIC: 01				
24	Bebedouro industrial em corpo e estrutura em aço inox, 200 litros com quatro torneiras, grade removível, aproximadamente: largura 75 cm, comprimento 75 cm, altura 155 cm, capacidade de +/- 950 litros/dia, garantia de 12 (dose) meses. Pés reguláveis. 110/220v, bivolt. EMNSA: 03 EMCA: 02 CMEI: 02 SMISP: 01 PSF II: 02 PSM: 01 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 CRAS: 02 DEP. DE ESPORTES: 04 DEP. DE CULTURA: 02 SMGPF: 01	Unidade	21	R\$ 3.158,59	R\$ 66.330,39
25	Bebedouro para galão de 10 ou 20 litros, com sistema eletrônico de refrigeração, alimentação bivolt (127/220 V), na cor branca. Deve possuir reservatório com capacidade aproximada de 1,7 litros, fornecendo água natural e gelada, com gabinete resistente e de fácil higienização. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. SMTASH: 01 CRAS: 01	Unidade	02	R\$ 431,44	R\$ 862,88
26	Bicicleta infantil de passeio, Aro 12. Guidão com limitador de giro, regulagem de altura, cestinha, manoplas em plástico, freio dianteiro a tambor, rodas com pneus em E.V.A, com rodinhas laterais fixadas no quadro (removíveis). Peso máximo suportado de 25 kg. Altura aproximada de 65cm. Garantia de 01 ano. Cores e modelos	Unidade	40	R\$ 222,93	R\$ 8.917,20



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	a serem definidos no momento da solicitação, podendo ser de preferência masculina ou feminina, além da presença de desenhos chamativos infantis. Deverá ser entregue montada. DEP. DE ESPORTES: 20 DEP. DE CULTURA: 20				
27	Bicicleta infantojuvenil unissex aro 24, com no mínimo 21 marchas, indicada para passeios, deslocamentos urbanos e atividades recreativas, oferecendo estabilidade, segurança, conforto e durabilidade. Equipada com aro 24 polegadas em alumínio, leve e resistente à corrosão, quadro em aço carbono de alta resistência, garfo rígido em aço e sistema de freios tipo v-brake. Deve possuir sistema de transmissão com 21 velocidades, com relação 3x7, câmbio dianteiro indexado de 3 velocidades, câmbio traseiro indexado de 7 velocidades e passadores tipo grip system (punho giratório), proporcionando trocas de marchas suaves e precisas. Deverá ser equipada com manetes de freio em material resistente, pneus medindo aproximadamente 24 x 2.00, pedivela com protetor de corrente, canote do selim com sistema de ajuste rápido (quick release) e manoplas anatômicas em borracha, garantindo maior conforto e segurança ao usuário. Deverá suportar peso mínimo de 100 kg, apresentar estrutura robusta e componentes de boa qualidade, sendo fornecida em cor a definir conforme disponibilidade do fabricante. Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. DEP. DE ESPORTES: 25 DEP. DE CULTURA: 25	Unidade	50	R\$ 641,02	R\$ 32.051,00
28	Bicicleta modelo infantil, do tipo passeio, Aro 16. Com suspensão dianteira. Sem marchas. Freios a disco mecânico. Quadro e guidão em aço carbono. Suporta até 30 kg. O produto deve ser entregue montado.	Unidade	29	R\$ 552,29	R\$ 16.016,41



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	Garantia de 01 ano. Cores a serem definidas no momento da solicitação. Deverá ser entregue montada. EMCA: 04 CMEI: 25				
29	Bicicleta unisex, do tipo passeio, Aro 29. Com suspensão dianteira e no mínimo 21 marchas. Freios a disco mecânico. Quadro em alumínio. Suporta até 100 kg. O produto deve ser entregue montado. Garantia de 01 ano. Cores a serem definidas no momento da solicitação. SME: 10 EMNSA: 10 DEP. DE ESPORTES: 50	Unidade	70	R\$ 742,88	R\$ 52.001,60
30	Cadeira de descanso musical, indicada desde o nascimento até 18 kg. Possui modo balanço com trava de segurança e cadeira reclinada para crianças de até 6 meses ou 7 kg, além de modo vertical para crianças que já conseguem sentar sozinhas, com limite de peso de até 18 kg. Conta com cinto de segurança de 3 pontos, alça removível com três brinquedos divertidos e caixa vibratória para acalmar o bebê, utilizando uma pilha D (não inclusa). Os brinquedos são atóxicos e livres de BPA. O acolchoado com estampas coloridas é removível. Produto certificado conforme normas de segurança. CMEI: 25	Unidade	25	R\$ 190,07	R\$ 4.751,75
31	Cadeira de escritório longarina, com 03 (três) lugares. Acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática. Cor da estrutura: preta. Capacidade: 120kg por lugar. Deverá ser entregue montada. SME: 02 EMNSA: 03 EMCA: 02 CMEI: 02 SMISP: 01 SMS: 03 PSM: 06	Unidade	86	R\$ 342,26	R\$ 29.434,36



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	PSF I: 03 PSF II: 12 SALA DE VACINAS: 03 CMU: 03 AME: 06 CRAS: 10 DEP. DE ESPORTES: 20 SMGPF: 10				
32	Cadeira de refeição alta, infantil, que permite a aproximação à mesa. Capacidade para suportar crianças de até 15 quilos, com estrutura tubular, revestimento de plástico laminado. Com medidas mínimas de 105 cm de altura, 68 cm de largura e 56 cm de profundidade. Com cinto de segurança, apoio para os pés e bandeja em polipropileno. Deve possuir sistema de trava e encaixe (pernas). Certificado pelo INMETRO. CASA LAR: 01	Unidade	01	R\$ 274,70	R\$ 274,70
33	Cadeira diretor em couro P.U., com braço na cor preto, com sistema relax e controle de altura. Função de ajuste de altura do assento e função relax. Estrutura: polipropileno, revestimento: couro sintético, espuma com densidade controlada peso máximo recomendado: 120 kg. Medidas aproximadas de 65 cm de altura, 53 cm de largura, 100 a 110 cm de altura do piso ao topo. Deverá ser entregue montada. SME: 02 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 02 SMS: 10 PSM: 05 FARMÁCIA MUNICIPAL: 03 AME: 05 ACADEMIA DE SAÚDE: 05 LABORATÓRIO: 03 PSF I: 05 PSF II: 20 SALA DE VACINA: 03	Unidade	91	R\$ 705,51	R\$ 64.201,41



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SMTASH: 05 CRAS: 05 CONSELHO TUTELAR: 05 SMECL: 02 SMGPF: 08				
34	Cadeira empilhável para biblioteca, salas de leitura e ambientes de estudo, com estrutura metálica fixa e assento e encosto confeccionados em polipropileno (pp) de alta resistência, desenvolvida para uso contínuo em ambientes educacionais e institucionais, proporcionando conforto, ergonomia, resistência e facilidade de higienização. O assento deverá ser injetado em polipropileno de alta resistência, com dimensões aproximadas de 360 mm de profundidade e 395 mm de largura, admitindo variação de $\pm 5\%$, possuindo formato anatômico para melhor acomodação do usuário. O encosto deverá ser confeccionado em polipropileno de alta resistência, com largura aproximada de 372 mm e altura mínima de 215 mm, contendo no mínimo três orifícios para ventilação e troca térmica, com aberturas superiores a 5 mm, distribuídas transversalmente. A estrutura deverá ser fixa, tipo quatro pés, fabricada em aço carbono sae 1008-1020, com tubos de seção cilíndrica de diâmetro mínimo de 19 mm e espessura mínima de 1,5 mm, curvados em dobradeiras automatizadas (cnc), garantindo maior precisão, resistência e acabamento. O sistema de fixação do assento deverá ser em formato de "x", com soldagem pelo processo mig, e o encosto deverá ser sustentado por extensores duplos formados pelo prolongamento da própria estrutura metálica. A estrutura metálica deverá receber tratamento superficial com processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a temperatura superior a 200 °c, garantindo elevada resistência à corrosão e ao	Unidade	12	R\$ 142,83	R\$ 1.713,96



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	desgaste. As dimensões gerais deverão ser aproximadamente 46 cm de largura, 82 cm de altura e 52 cm de profundidade, admitindo variação de até 2% para mais ou para menos. A cadeira deverá possuir estrutura empilhável, facilitando o armazenamento e o transporte, ser leve, ergonômica, de fácil limpeza, com superfícies lisas, livres de rebarbas ou arestas cortantes, e apresentar acabamento de alta qualidade. Produto novo, de primeira qualidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, devendo ser entregue devidamente montado. BIBLIOTECA: 12				
35	Cadeira para transporte de bebê em automóvel, indicada para crianças de 0 a 36 kg (Grupos 0+, I, II e III), com estrutura resistente e sistema de retenção infantil conforme normas de segurança vigentes. Deve possuir cinto de segurança interno de 5 pontos com ajuste de altura, apoio de cabeça regulável com, no mínimo, 8 posições, sistema de instalação por ISOFIX e possibilidade de instalação utilizando o cinto de segurança de 3 pontos do veículo. Deverá contar com assento reclinável, incluindo posição específica para recém-nascidos, sistema de rotação que facilite o posicionamento da criança, redutores de assento e apoio de cabeça removíveis, protetores de ombro acolchoados e tecido 100% poliéster, removível e lavável. Produto novo, de primeira qualidade, certificado pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e em conformidade com as normas de segurança aplicáveis. CONSELHO TUTELAR: 01 CASA LAR: 01 SMS: 02	Unidade	04	R\$ 635,52	R\$ 2.542,08
36	Cadeira plástica (resina sintética), não	Unidade	255	R\$ 76,72	R\$ 19.563,60



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	podendo ser plástico reciclado, com braço, cor branca. Medidas aproximadas de altura 80 cm, largura 55 cm e profundidade de 41 cm. Com capacidade de até 154 kg. Resistente a raio solares e de fácil limpeza. Certificado pelo INMETRO. SME: 50 EMNSA: 50 EMCA: 30 CMEI: 25 SMISP: 20 SMS: 50 CRAS: 30				
37	Cadeira pluz size fixa sem braço, com tubo reforçado, suporta até 200kg, com reforço estrutural em pontos críticos, assento e encosto com estofado anatômico, revestidos com couro na cor preta. Deverá ser entregue montada. SME: 15 EMNSA: 15 EMCA: 20 CMEI: 12 SMS: 06 PSM: 06 PSFI: 05 PSF II: 05 LABORATORIO: 02 AME: 02 ACADEMIA DE SAÚDE: 03 FARMACIA: 02 SALA DE VACINAS: 03 SMECL: 06 SMGPF: 06	Unidade	109	R\$ 951,98	R\$ 103.765,82
38	Cadeira presidente office, material de poliuretano, polipropileno, com braço madeira, aço e espuma. Acabamento em couro sintético, função relax, regulagem de altura, base giratória e rodas. Revestimento couro sintético ou semelhante. 1,10 cm altura, 070 cm largura, 0,62 cm profundidade e peso aproximado de 15 kg. Garantia +/- doze meses. Necessita montagem. SME: 02	Unidade	48	R\$ 479,77	R\$ 23.028,96



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 01 SMS: 06 PSF I: 05 PSF II: 10 PSM: 05 SMTASH: 04 CRAS: 06 SMECL: 02 SMGPF: 04				
39	Cadeira secretaria com braço tipo digitador, na cor: preta, com rodízio (giratória), encosto e assento (ajustável) com espuma injetada, revestimento em poliéster, impermeável. Medidas aproximadas de 80 cm de altura, 40 cm de largura e 40 cm de comprimento. Deverá ser entregue montada. SME: 20 EMNSA: 10 EMCA: 15 CMEI: 08 PSM: 05 FARMÁCIA MUNICIPAL: 03 AME: 05 ACADEMIA DE SAÚDE: 05 LABORATÓRIO: 03 PSF I: 05 PSF II: 20 SMS: 05 SALA DE VACINA: 03 CMU: 04 SMTASH: 05 CRAS: 05 SMGPF: 08	Unidade	129	R\$ 281,40	R\$ 36.300,60
40	Cafeteira Elétrica Industrial 10 L, confeccionado em aço inox, com sistema de aquecimento em banho-maria. Corpo em aço inox 430 e depósito interno em aço inox 304; Pingadeira removível, torneiras com visor de nível para água e café; Resistência tubular e termostato regulável de 20°C a 120°C. Aquecimento em banho-maria;	Unidade	06	R\$ 1.756,98	R\$ 10.541,88



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	Acompanha vareta para limpeza das torneiras. EMNSA: 01 SME: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMGPF: 02				
41	Cama box com colchão de solteiro, composta por base e colchão integrados. Colchão com espuma de alta densidade, oferecendo suporte adequado ao corpo e maior vida útil, revestido em tecido com tratamento antialérgico e antimicrobiano. SMISP: 02	Unidade	02	R\$ 370,46	R\$ 740,92
42	Cama elástica redonda, com características mínimas: medida aproximada de 3,70 m de (diâmetro) de uma extremidade a outra, medida externa, altura de 1m até a lona de salto (do chão até a área de salto); estrutura em ferros galvanizados, com tubo de 48,30 mm, com parede mínima de 3 mm, contendo mínimo 04 (quatro) pés em formato de w, no mínimo 08 (oito) extensores, no mínimo 04 (quatro) curvas com conectores, no mínimo 04 (quatro) curvas lisas; molas galvanizadas com medidas aproximadas de 18 cm de comprimento (medida de gancho a gancho), com no mínimo 25 mm de diâmetro, molas helicoidais de tração zincadas. Sistema de impulsão com no mínimo 72 molas, com bonificação de no mínimo 02 (duas) molas; lona de salto em poliéster próprio para a lona de salto, revestido em pvc, com sistemas de triângulo (medida aproximada do triângulo de 3 cm), para sustentação das molas, 01 argola a cada 12 cm no máximo, costurados com fita em cima e embaixo, no mínimo 08 (oito) costuras, com solda eletrônica. Tamanho total da lona, contando com a faixa preta, de aproximadamente de 3,05 m de diâmetro. Resistência de impacto de, no mínimo, 280 kg; cores: azul, vermelha, verde, amarela, preta a critério do órgão/entidade; proteção sobre molas,		06	R\$ 3.462,11	R\$ 20.772,66



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	confeccionada em espuma e revestida em lona vinílica, em quatro cores; haste de proteção lateral, composta em ferro tubular galvanizado, com, no mínimo, 1,80m de altura e com diâmetro externo aproximado de 31,75 mm, com parede aproximada de 1,20 mm; tubete (espuma) colorida de aproximadamente 1,30 m de comprimento, com diâmetro interno aproximado de 34 mm e parede de aproximadamente 10 mm; rede de proteção lateral, confeccionada em nylon de polipropileno com, no mínimo, 2,5 mm de espessura, malha aproximada de 10x10, espessura mínima do fio de 4 mm, com aproximadamente 11,70 m de comprimento e no mínimo de 1,30m de altura, multicolorida (azul, vermelha, verde, amarela); escada de acesso, em estrutura de ferro tubular galvanizado, composta de, no mínimo, 03 (três) degraus de acesso com antiderrapante. Sistema de montagem, por encaixe, sem parafuso ou travas. Peso total do produto aproximado de 120 kg. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 CRAS: 01 DEP. DE ESPORTES: 01 DEP. DE CULTURA: 01				
43	Carrinho cuba com capacidade de 180 litros, destinado ao transporte eficiente de água, produtos de limpeza e materiais pesados. Construído em aço carbono zincado. Estrutura com dimensões aproximadas de 90 cm de altura, 60 cm de largura e 110 cm de comprimento. Equipado com quatro rodas, sendo dois rodízios fixos e dois giratórios de 05 polegadas. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 01 PSM: 01 PSF I: 01	Unidade	08	R\$ 1.811,87	R\$ 14.494,96



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	PSF II: 02				
44	Carrinho de fazer pipoca com vitrine com vidro e com divisão para pipocas doce e salgada. Gabinete em chapa galvanizada com pintura a pó e mesa superior em aço inoxidável, chassi reforçado com 02 rodas pneumáticas 325 x 8. Contendo 01 fogão de 2 bocas de baixa pressão, sistema de aquecimento da panela de pipoca a gás (glp), com 2 pipoqueiras (painéis em alumínio laminado). Com compartimentos internos para acondicionar botijão de gás e utensílios. Com um toldo desmontável. Medidas aproximadas: Altura 2,00 metros, Largura: 55 cm, Comprimento 1,00 metros e Peso: 45 kg. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SALA DE VACINA: 01	Unidade	04	R\$ 3.556,34	R\$ 14.225,36
45	Carrinho ergonômico para transporte de livros, destinado ao uso em bibliotecas, salas de leitura e ambientes educacionais, projetado para proporcionar transporte seguro e silencioso dos materiais, minimizando ruídos durante a locomoção e atendendo às normas técnicas aplicáveis. Estrutura composta por partes metálicas com pintura eletrostática a pó e componentes em mdf revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (bp), garantindo alta resistência, durabilidade e facilidade de higienização. O carrinho deverá ser composto por duas laterais em mdf com espessura mínima de 18 mm, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico bp, contendo proteção antibacteriana, acabamento em fita abs de 1 mm aplicada pelo processo hot melt e sistema de rosca metálica embutida, permitindo múltiplas montagens e desmontagens sem danificar a estrutura. Deverá possuir dois braços laterais confeccionados em tubo circular de aço carbono, com dobras arredondadas,	Unidade	02	R\$ 1.353,30	R\$ 2.706,60



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	design ergonômico e inclinação aproximada de 115°, facilitando o acesso aos livros e servindo de suporte para fixação dos rodízios. Deverá possuir três prateleiras planas confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, medindo aproximadamente 47 cm de largura por 33 cm de profundidade, bem como três fundos de prateleira em chapa de aço com espessura mínima de 1,20 mm, com abas e dimensões aproximadas de 51 cm de largura por 20 cm de altura, fixados às laterais por meio de rosca embutida e parafusos. O equipamento deverá ser dotado de quatro rodízios giratórios silenciosos, fabricados em nylon injetado, com capacidade mínima de 100 kg por rodízio, fixados à estrutura por sistema de rosca, garantindo facilidade de movimentação e estabilidade durante o uso. As partes metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso e fosfatizante, com pintura eletrostática a pó, apresentando camada mínima de 90 micras, proporcionando elevada resistência à corrosão e ao desgaste. BIBLIOTECA: 02				
46	Carrinho para transporte de cargas de até 150 kg, em ferro, com 2 rodas e pneus com câmaras, dimensões, aproximadas de 110 cm de altura, 65 cm de largura e base de 35cmx 25cm. Pintado com tinta epóxi. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 01 PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 SMTASH: 01 SMGPF: 01	Unidade	11	R\$ 260,37	R\$ 2.864,07
47	Carro de mão do tipo enrolador de mangueira, em alumínio reforçado, com 02 rodinhas, 02 engates rápidos e 01 carretel	Unidade	07	R\$ 191,24	R\$ 1.338,68



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	em polipropileno. SME: 01 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02				
48	Carro infantil de passeio com função pedal e empurrador. Estrutura resistente, confeccionada em material plástico de alta durabilidade, com acabamento liso e seguro, livre de rebarbas, com 04 rodas de plástico e borracha. Equipado com volante funcional, apoio para os pés, encosto confortável, cinto de segurança e empurrador traseiro para controle e condução por um adulto. Design ergonômico e atrativo, com cores vibrantes e formato lúdico. Modelos a serem definidos no momento da solicitação. CMEI: 25	Unidade	25	R\$ 426,11	R\$ 10.652,75
49	Chaleira elétrica sem fio, com capacidade mínima de 1,8 litros, corpo confeccionado em aço inoxidável, tensão de alimentação de 110 V, potência compatível com aquecimento rápido da água. Base destacável com conexão central e giro de 360°, permitindo o encaixe em qualquer posição. Tampa com sistema de abertura para facilitar o abastecimento e a limpeza. Alça ergonômica com isolamento térmico. Possuir indicador do nível de água, luz indicadora de funcionamento, sistema de desligamento automático após a fervura e proteção contra funcionamento sem água ou superaquecimento. Produto novo, acompanhado de base elétrica, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses. SME: 02 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02 SMGPF: 05	Unidade	13	R\$ 167,97	R\$ 2.183,61
50	Climatizador de ar industrial evaporativo portátil, com as funções: climatizar, umidificar e ventilar. Fluxo de ar de no	Unidade	09	R\$ 1.358,28	R\$ 12.224,52



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	mínimo 9.000 m ³ /h, potência 320w. Proteção ipx0, frequência 60hz. Voltagem 110-220v. Dimensões aproximadas: altura 125,8 cm, largura 86,5 cm e comprimento de 56 cm, peso de 30 kg. Com reservatório com no mínimo 100 litros de água, 03 níveis de velocidade e com controle remoto. SME: 02 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02 SMISP: 01				
51	Compressor de ar direto com motor de 1/2 CV, bivolt com chave seletora para 110V ou 220V. Capacidade de produção de ar de 2,3 pcm, com pressão máxima de trabalho de 40 lbf/pol ² , rotação de 1.750 rpm e frequência de 60 Hz. Equipado com conexão de saída de 1/4 pol NPT macho, estrutura compacta e peso aproximado de 9,60 kg. Deve acompanhar kit multiuso para a realização de diversas tarefas sem necessidade de aquisição de acessórios adicionais, composto por pistola de pintura com bico jato leque, bico dirigido, pistola para limpeza, medidor de pressão para pneus e mangueira espiral de 5 metros. SMS: 01 SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	05	R\$ 454,45	R\$ 2.272,25
52	Compressor de ar para inflar balões, com 02 (dois) bicos. Potência de 600 W. Voltagem de 110 volts. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMS: 01 PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 CRAS: 01	Unidade	11	R\$ 93,25	R\$ 1.025,75



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	DEP. DE CULTURA: 01				
53	Conjunto de mesa, com 4 cadeiras na cor branca e preto. Material: estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp revestido com espuma d13 e courvin, pintura eletrostática a pó. Descrição do tamanho: mesa: altura: 77 cm. Largura: 70 cm. Profundidade: 70 cm. Cadeira: altura: 89 cm. Largura: 35 cm profundidade: 42 cm. Deverá ser entregue montada. CRAS: 01 SMTASH: 01	Conjunto	02	R\$ 789,51	R\$ 1.579,02
54	Cortador de legumes grande, para uso comercial. Corpo de alumínio fundido, cabo e basculante em plástico, colunas em aço 5/8. Faca de aço inox padrão de 10mm. Tripé soldado. Pintura eletrostática. Medidas aproximadas de 45 cm de largura, 112 cm de altura, 55 cm de profundidade e peso de 3,36kg. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 258,25	R\$ 774,75
55	Escada de abrir com 03 degraus, confeccionada em liga especial de alumínio, leve, resistente e de alta durabilidade. Deve possuir estrutura dobrável, degraus com superfície antiderrapante, sapatas em borracha antiderrapante para maior estabilidade e segurança, além de travamento de segurança durante o uso. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. SME: 01 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02	Unidade	07	R\$ 146,12	R\$ 1.022,84
56	Escada de abrir com 07 degraus, fabricada em liga especial de alumínio com sapatas de borracha anti-deslizantes, distância entre os degraus 22 cm, resistente com capacidade total mínima de 120 kg (ocupante + carga). Altura máxima de 215 cm.	Unidade	18	R\$ 257,84	R\$ 4.641,12



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 04 PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 CRAS: 01 SMTASH: 01 DEP. DE ESPORTES: 02 SMGPF: 02				
57	Escada extensível multifuncional 3 em 1, com 07 degraus, confeccionada em aço zincado de alta resistência, indicada para uso doméstico, predial e em serviços de manutenção e pintura. Deve permitir utilização nas posições de abrir, extensível (reta) e tipo pintor, contando com sistema de travamento seguro, degraus antiderrapantes e sapatas em borracha para maior estabilidade. Capacidade mínima de carga de 120 kg (usuário + ferramentas), acabamento resistente à corrosão e cor prata. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 TRANSPORTE ESCOLAR: 02	Unidade	06	R\$ 276,39	R\$ 1.658,34
58	Estante de aço tratado pelo processo anticorrosivo, 05 prateleiras com regulagens de altura. Medidas aproximadas: 198 cm de altura, 92 cm de largura e 58 cm de profundidade. Com capacidade aproximada de 40 kg por prateleira. Material do corpo: chapa 22/18. Material das bandejas: chapa de aço 22, com reforços em todas as prateleiras. Deverá ser entregue montada. EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02	Unidade	24	R\$ 498,12	R\$ 11.954,88



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SMISP: 04 FARMACIA MUNICIPAL: 02 SMS: 01 CRAS: 05 DEP. DE ESPORTES: 03 SMGPF: 03				
59	Estante de livros face dupla para biblioteca, confeccionada em aço de baixo teor de carbono, destinada à organização, armazenamento e exposição de acervo bibliográfico, com estrutura robusta, prateleiras reguláveis e aproveitamento total do espaço. Deverá possuir acabamento em pvc para maior proteção dos livros e melhor ergonomia, além de pés niveladores que permitam ajuste em pisos irregulares e proteção contra a umidade. A estrutura deverá ser composta por 08 (oito) prateleiras planas reguláveis, 01 (uma) base retangular fechada, 01 (uma) travessa superior e 02 (duas) laterais. As prateleiras deverão ser confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, medindo aproximadamente 99,8 cm de comprimento por 23,5 cm de profundidade, com sistema de encaixe nas laterais, dispensando o uso de parafusos e permitindo regulagem de altura conforme a necessidade. A base deverá ser fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, altura aproximada de 17,5 cm e reforço interno tipo ômega soldado, com anteparos laterais fixados à estrutura por parafusos. A travessa superior deverá ser confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, dobrada em formato "u", com altura aproximada de 7 cm e anteparos laterais em chapa de aço de 1,50 mm. As laterais deverão ser confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,20 mm, medindo aproximadamente 200 cm de altura e 58 cm de largura, contendo reforços estruturais soldados, acabamento interno em pvc rígido com angulação de 45° e sistema	Unidade	10	R\$ 2.754,39	R\$ 27.543,90



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	de encaixe para as prateleiras, com no mínimo 36 rasgos que permitam regulagem em passos aproximados de 17,5 cm. A base deverá possuir pés niveladores sextavados em nylon, com sistema de regulagem de altura. Todas as soldas deverão ser executadas pelo processo mig. BIBLIOTECA: 10				
60	Estante dupla face, confeccionada em aço de baixo teor de carbono, destinada à organização e armazenamento de livros, revistas e demais materiais, com estrutura robusta, de alta durabilidade e sistema de montagem por encaixe, dispensando o uso de parafusos nas prateleiras. Composta por 02 (duas) prateleiras planas, 01 (uma) base retangular fechada, 01 (uma) travessa superior e 02 (duas) laterais estruturais. As prateleiras deverão ser confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, medindo aproximadamente 99,8 cm de comprimento por 23,5 cm de profundidade, com dobras laterais para encaixe nas laterais da estrutura. A base retangular deverá ser fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, altura aproximada de 16,5 cm, contendo anteparos laterais soldados e fixação às laterais por parafusos. A travessa superior deverá ser confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, dobrada em formato "u", com altura aproximada de 7 cm, contendo anteparos laterais em chapa de aço de 1,50 mm, soldados e fixados à estrutura. As laterais deverão ser confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,20 mm, medindo aproximadamente 95 cm de altura e 58 cm de largura, com reforços estruturais soldados, acabamento interno em pvc rígido com angulação de 45°, sistema de fixação por rosca embutida e pés niveladores em nylon para regulagem de altura. Cada lateral deverá possuir 12 rasgos com repuxos para	Unidade	05	R\$ 1.454,36	R\$ 7.271,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	encaixe das prateleiras, permitindo regulagem em passos aproximados de 17,5 cm e garantindo maior estabilidade e resistência. Todas as soldas deverão ser executadas pelo processo mig. BIBLIOTECA: 05				
61	Estante expositora dupla face móvel, confeccionada em aço de baixo teor de carbono, destinada à exposição, organização e armazenamento de livros, revistas, materiais didáticos e demais itens, indicada para bibliotecas, salas de leitura, escolas e ambientes institucionais. Estrutura composta por 06 (seis) prateleiras inclinadas, 01 (uma) base retangular fechada, 01 (uma) travessa superior e 02 (duas) laterais estruturais. As prateleiras deverão ser inclinadas a 60°, medindo aproximadamente 98,6 cm de comprimento por 32 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, sem rasgos ou perfurações em sua superfície. A base deverá ser fechada, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm e altura aproximada de 16,5 cm, contendo reforço interno tipo ômega em chapa de aço de 1,50 mm, anteparos laterais soldados e fixação às laterais por parafusos. A travessa superior deverá ser confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm, dobrada em formato "u", com altura mínima de 70 mm, contendo anteparos laterais soldados e fixados à estrutura. As laterais deverão ser confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,20 mm, medindo aproximadamente 148 cm de altura e 58 cm de largura, com design estrutural que dispense painéis adicionais, contendo reforços soldados, acabamento interno em pvc rígido e dobras arredondadas, livres de rebarbas ou arestas cortantes. Cada lateral deverá possuir 24 rasgos com repuxos para encaixe das prateleiras, proporcionando	Unidade	06	R\$ 3.381,02	R\$ 20.286,12



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	maior rigidez, estabilidade e possibilidade de regulagem em passos aproximados de 17,5 cm. A base deverá ser equipada com rodízios giratórios para facilitar a movimentação, dotados de sistema de travamento para garantir segurança durante a utilização. Todas as soldas deverão ser executadas pelo processo mig. As partes metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso e fosfatizante, com acabamento em pintura eletrostática a pó, apresentando camada mínima de 90 micras, garantindo elevada resistência à corrosão e ao desgaste. BIBLIOTECA: 06				
62	Estante para biblioteca face dupla montada. Chapa de aço laminada fria. Desmontável. Prateleiras reguláveis com abas de contenção, travamento em x de fundo. 10 prateleiras e base útil. Prateleiras com reforço ômega, reguláveis por sistema de cremalheiras, e sapatas niveladora. Pés reforçados e reguláveis. Sustentação: 50 kg por prateleira. Medidas aproximadas de: alt. 2,00 m x larg. 1,02m / prof. 0,55 cm. Prateleiras: chapa 24 - 0,60 mm. Colunas: chapa 14 - 1,95 mm. Sustentação mínima: 50 kg por prateleira. Pintura: eletrostática em pó híbrida texturizada a base de resina epóxi/poliéster. Cor a definir. Tratamento anti-ferruginoso e corrosivo. Deverá ser entregue montada. EMNSA: 02 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	04	R\$ 3.318,21	R\$ 13.272,84
63	Expositor horizontal para 10 rolos de TNT em ferro. Medindo 1,52 cm x 1,55 cm. Peso suportado 80kg. SME: 01 EMCA: 02 EMNSA: 02 CMEI: 02	Unidade	07	R\$ 892,73	R\$ 6.249,11
64	Ferro de passar roupa a seco, com base de alumínio, com seletor de temperatura e tipo	Unidade	08	R\$ 99,70	R\$ 797,60



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	de tecido. Com protetor de segurança térmico, que protege o ferro contra super aquecimento. 127 volts e potência 1000 w. PSF I: 02 PSF II: 03 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 CASA LAR: 01 CRAS: 01				
65	Fogão doméstico com 04 queimadores, compatível com gás GLP, com estrutura em aço e acabamento resistente à corrosão. Mesa superior vedada, queimadores esmaltados e acendimento automático. Cada boca conta com controle individual frontal. Forno com capacidade mínima de 50 litros, porta com visor em vidro temperado, iluminação interna e grade removível ou fixa. Câmara interna esmaltada ou inox, fácil de limpar. Dimensões mínimas: altura 95 cm, largura 50 cm e profundidade de 66 cm. Deve possuir selo de eficiência energética categoria "A" ou equivalente, estar em conformidade com normas do INMETRO e ter garantia mínima de 12 meses. Deve acompanhar manual em português e acessórios básicos (pés, grade do forno, bandeja coletora). SME: 01 SMISP: 01 PSF II: 02 PSM: 01 SMS: 01 SMTASH: 01 SMECL: 02 SMGPF: 02	Unidade	11	R\$ 600,82	R\$ 6.609,02
66	Fogão industrial com 04 queimadores de alta pressão, estrutura robusta em aço carbono com acabamento em pintura resistente a altas temperaturas. Queimadores do tipo boca dupla, em ferro fundido, com grelhas removíveis reforçadas para suportar painéis de grande porte. Com registro individual por queimador, localizados na parte frontal do equipamento. Compatível com gás GLP de	Unidade	03	R\$ 795,51	R\$ 2.386,53



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	alta pressão. Dimensões mínimas: altura 80 cm, largura 100 cm e profundidade 108 cm. Com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes. Deve possuir pés niveladores ou sapatas antiderrapantes. Estrutura modular com possibilidade de desmontagem para transporte e manutenção. Superfícies planas e resistentes à gordura, calor e uso contínuo. Deve atender às normas técnicas de segurança e qualidade vigentes (INMETRO ou equivalente) e possuir garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual técnico em português, com orientações completas de instalação, uso e manutenção. CRAS: 01 DEP. DE ESPORTES: 02				
67	Fogão industrial com 06 queimadores de alta pressão, estrutura fabricada em aço carbono com pintura eletrostática resistente ao calor. Queimadores do tipo boca dupla, em ferro fundido, com grelhas reforçadas removíveis, projetadas para suportar painéis de grande porte. Com registro individual por queimador, localizados na parte frontal do equipamento. Compatível com gás GLP de alta pressão. Dimensões mínimas: altura 80 cm, largura 150 cm e profundidade de 1.17 cm. Com pés niveladores ou sapatas antiderrapantes. Estrutura modular, com possibilidade de desmontagem para o transporte e a manutenção. Superfícies planas e resistentes à gordura, calor e uso contínuo. Deve atender às normas técnicas de segurança e qualidade vigentes (INMETRO ou equivalente) e possuir garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual técnico em português, com orientações completas de instalação, uso e manutenção. CMEI: 01 EMCA: 01 EMNSA: 01 CRAS: 01	Unidade	04	R\$ 1.115,79	R\$ 4.463,16
68	Forno de microondas digital, com	Unidade	13	R\$ 672,13	R\$ 8.737,69



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	capacidade de no mínimo 30 litros, na cor branca, com trava na porta, timer, teclas digitais; funções descongelamento e aquecimento, potência para 127 volts. Selo procel A, garantia mínima de 01 ano. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMISP: 01 PSF II: 01 PSM: 01 SMTASH: 01 CRAS: 01 CONSELHO TUTELAR: 01 DEP. DE ESPORTES: 01 SMGPF: 02				
69	Forno elétrico com capacidade mínima de 48 litros, com estrutura em material metálico resistente e acabamento em pintura eletrostática. Porta com visor em vidro temperado, puxador ergonômico e resistente ao calor. Câmara interna com revestimento esmaltado ou inoxidável, com bandeja coletora removível e grade deslizante. Equipado com controle de temperatura ajustável entre 100°C e 250°C, temporizador com alerta sonoro de no mínimo 60 minutos e seletor de funções (assamento superior, inferior ou simultâneo). Sistema de aquecimento por resistência elétrica, com ventilação interna para circulação de calor (convecção). Alimentação bivolt ou 110V, com cabo de alimentação e plugue dentro das normas do INMETRO. Dimensões externas mínimas: altura 40 cm, largura 60 cm, profundidade 50 cm. O produto deve possuir selo de eficiência energética classe "A" ou equivalente, estar em conformidade com normas técnicas nacionais e ter garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instruções em português com orientações de instalação, uso e manutenção.	Unidade	09	R\$ 543,70	R\$ 4.893,30



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	SME: 01 EMSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 PSM: 01 SMTASH: 01 CRAS: 01 DEP. DE ESPORTES: 01 SMGPF: 01				
70	Forno industrial a gás GLP de baixa pressão. Capacidade para 265 litros. Com laterais, frente, teto externos e revestimento interno em aço inoxidável. Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar. Com pedra refratária, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, grelha reforçada por câmara com três trilhos de apoio para regulagem. Acompanha cavalete reforçado em aço de carbono e acabamento em pintura a pó. Medidas mínimas: altura 127 cm, largura 112 cm e profundidade 97 cm. O produto deve estar em conformidade com normas técnicas nacionais e ter garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instruções em português com orientações de instalação, uso e manutenção. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 2.381,56	R\$ 7.144,68
71	Fotocolorímetro multiparâmetro com capacidade para inserção de até 100 curvas de calibração, realiza medições com emissão de 470 nm a 623 nm, com faixa de absorção de 0 a 2 (quando $b = 1,0$), permitindo leitura direta da concentração em mg/L após inserção da curva de calibração. Apresenta resolução de 0,01 mg/L, precisão relativa de 2% e faixa de operação de temperatura entre 0°C e 50°C. Conta com desligamento automático após 10 minutos	Unidade	01	R\$ 8.301,03	R\$ 8.301,03



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	de inatividade, indicação de bateria fraca e funcionamento por microprocessador. Alimentação por bateria de 9V ou fonte externa de 100 a 240V AC, 50/60Hz, com baixo consumo de energia, possibilitando até 3.000 leituras com bateria alcalina de 9V. Fonte de luz em estado sólido com vida útil estimada em aproximadamente 10.000 horas. Equipado com visor de cristal líquido com 16 caracteres e 2 linhas, carcaça com resistência mecânica IP-65 e interface de comunicação RS-232. Peso aproximado de 420 g e dimensões de 204 x 110 x 41 mm, altura de 120 mm com tampa. VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 01				
72	Freezer horizontal com capacidade líquida mínima de 534 litros e com 02 portas. Estrutura externa em chapa de aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Tampas superiores articuladas, com puxador ergonômico e vedação em borracha. Interior com revestimento em material atóxico e de fácil limpeza, incluso cestos aramados. Equipado com controle manual de temperatura, termostato ajustável e operação em temperaturas negativas, com faixa de -18 °C ou inferior, conforme padrão para congelamento. Sistema de refrigeração com compressor hermético, funcionamento silencioso e eficiente, com gás refrigerante ecológico (CFC-free). Alimentação elétrica monofásica, com tensão de 127V ou bivolt automático, com plugue conforme normas do INMETRO. Pés niveladores inclusos. Dimensões externas aproximadas: largura 147 cm, profundidade 78 cm, altura 96 cm. Equipamento deve possuir selo de eficiência energética categoria "A" ou equivalente e estar em conformidade com todas as normas técnicas vigentes nacionais. Garantia mínima exigida de 12 meses. Acompanha manual técnico em português com instruções de instalação, uso e manutenção. EMNSA: 01	Unidade	08	R\$ 3.695,43	R\$ 29.563,44



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	EMCA: 01 CMEI: 01 SMS: 01 VIGILANCIA SANITÁRIA: 01 CRAS: 01 DEP. DE ESPORTES: 02				
73	Frigobar com capacidade líquida mínima de 120 litros. Estrutura externa em chapa de aço com pintura eletrostática anticorrosiva. Porta única com isolamento térmico, vedação em borracha e puxador embutido. Câmara interna com prateleiras removíveis e ajustáveis, além de compartimentos na porta e gaveta para vegetais. Refrigeração por compressor com sistema de degelo automático frost free, com termostato ajustável e temperatura mínima de até 0 °C ou inferior, conforme faixa de resfriamento padrão. Equipado com iluminação interna, baixo consumo de energia e funcionamento silencioso. Gás refrigerante ecológico (CFC-free), respeitando as normas ambientais vigentes. Alimentação elétrica monofásica com voltagem de 127V ou bivolt automático, com plugue compatível com as normas do INMETRO. Dimensões mínimas: altura 86 cm, largura 48 cm, profundidade 52 cm. Deve possuir selo de eficiência energética categoria "A" ou equivalente e atender às normas técnicas nacionais. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instruções em português, com orientações completas de uso, instalação e manutenção. SMISP: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 ACADEMIA DE SAUDE: 01 PSM: 01 AME: 01 SMGPF: 01	Unidade	08	R\$ 1.281,52	R\$ 10.252,16
74	Furadeira e parafusadeira de impacto, potencia 500 w, mandril 1/2", com 28 acessórios voltagem 110 v ou 220v, velocidade variavel 0 a 3.000 rpm,	Unidade	07	R\$ 781,39	R\$ 5.469,73



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	reversível, função impacto, - capacidade para perfurar madeira: 25mm e aço: 10mm - concreto: 13mm, com fio de alimentação de 02 metros, corpo do produto em poliamida e aço, dimensões aproximadas: largura: 17cm, altura: 23,5 cm e profundidade: 07 cm. Garantia mínima de 01 a no. Embalagem contendo: 01 maleta, 01 furadeira/parafusadeira, 14 brocas de tamanhos e materiais diferentes, 6 bits torx e fenda, 1 extensor de bits e 01 chave de troca mandril. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 TRANSPORTE ESCOLAR: 01 CRAS: 01 SMTASH: 01				
75	Gabinete de lavanderia em aço. Medidas aproximadas: altura 75 cm, comprimento 60 cm, largura 61 cm. Cor branco. Gabinete em aço, acompanhado com tanque em mármore sintético com capacidade de 28 litros. Pés com regulagem de altura. Com uma prateleira interna e duas portas articuladas. Deverá ser entregue montado. EMCA: 01 CMEI: 01 SMS: 01 VIGILANCIA AMBIENTAL: 01 PSM: 01 PSF II: 01 ACADEMIA DE SAUDE: 01 SMGPF: 02	Unidade	09	R\$ 754,25	R\$ 6.788,25
76	Gaveteiro volante, com caixa em BP padrão, frente em MDF, bordas em PVC, com 3 gavetas, com chave, nas cores: cinza/preto, com dimensões aproximadas de 40 cm de largura, 46 cm de profundidade e 67 cm de altura. Deverá ser entregue montado. SME: 02 EMNSA: 03 EMCA: 02	Unidade	24	R\$ 643,55	R\$ 15.445,20



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	CMEI: 02 SMS: 03 VIGILANCIA AMBIENTAL: 01 VIGIALANCIA SANITARIA: 01 PSM: 03 PSF II: 04 ACADEMIA DE SAUDE: 01 SMGPF: 02				
77	Lavadora de alta pressão, com potência de 1700W, alimentação por corrente elétrica (110-220v a ser definida na hora da solicitação), com peso aproximado de 12kg, equipada com motor de indução silencioso, bomba de alta pressão com cabeçote de latão ou alumínio, com sistema de total stop, sistema de proteção térmica, pressão de 2200 psi, 360 l/h, mangueira: 5 metros de comprimento. Equipamento com estrutura de carrinho, incluso com 02 rodas e suporte para apoio no chão, mangueiras de aspiração e de alta pressão (bico turbo), bico de aplicador de detergente, 01 lança de fácil conexão, assim como o suporte para armazenamento da mangueira e do cabo elétrico, contendo também o certificado do INMETRO. Garantia de 01 ano, produto acondicionado em sua embalagem original. Fabricação sendo de território nacional. SME: 02 EMNSA: 04 EMCA: 04 CMEI: 04 SMISP: 01 SMS: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 AME: 01 ACADEMIA DE SAUDE: 01 CRAS: 01 SMECL: 01 DEP. DE ESPORTES: 01 SMGPF: 02 SMAIC: 01	Unidade	27	R\$ 1.114,43	R\$ 30.089,61
78	Lavadora de roupas com capacidade para	Unidade	19	R\$ 2.143,44	R\$ 40.725,36



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	15 kg. Com 07 funções de lavagem do tipo agitação e 4 níveis de água. Multidispenser removível para limpeza e com compartimento para utilizar sabão líquido, em pó e amaciante. Com funções de centrifugação, enxágue, molho. Rotação do motor de 750 Rpm. Com trava de segurança, abertura superior, filtro de fiapos, pés nivelados, tampa com visor transparente e visualizador das etapas de lavagem. Peso aproximado de 44,90 kg. Alimentação á energia de 110 volts. SME: 01 EMNSA: 02 EMCA:02 CMEI: 02 PSM: 02 PSF I: 01 PSF II: 02 ACADEMIA DE SAUDE: 01 DEP. DE ESPORTES: 02 CRAS: 02 CASA LAR: 01				
79	Lavadora de roupas do tipo lava e seca, com capacidade de lavagem de 17 kg e de secagem, 10kg. Inclusa com 24 programas de lavagem. Com cesto em material aço inox, e abertura frontal. Deve ser fornecida com os recursos: AI Control, Smarththings, 3 em 1, Ecobubble, Motor Digital Inverter. Tipo de água quente e fria, inclusa também com o controle de temperatura, nível de água automático, painel de controle digital, sistema de lavagem por tombamento, dispenser para sabão e amaciante. Motor digital inverter, máquina com 04 pés reguláveis, voltagem de 110v, cor sendo inox. Peso total do produto: 97kg. Dimensões aproximadas: Largura: 70 cm, Altura: 99 cm, Profundidade: 80 cm. Produto com garantia de 01 ano, com manual de instruções, selo Procel e fabricação sendo de território nacional. Deverá ser entregue instalada.	Unidade	06	R\$ 6.907,37	R\$ 41.444,22



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 02 DEP. DE ESPORTES: 01 SMECL: 01				
80	Lavadora profissional de piso à bateria, com alto desempenho para grandes áreas, com sistema de auto nivelamento da escova, painel de controle, e sistema anti-espuma, com sensor de tanque cheio/vazio. Produtividade média: 1750m²/H, potência: 480W, autonomia da bateria: 3,5 horas. Largura de limpeza deve conter 50 centímetros, tanque com capacidade de 55 litros para solução e 60 litros para recolhimento, com pressão da escova sendo 27 kg, e largura do rodo de 80 cm aproximadamente. Equipamento deve ser entregue incluso com baterias originais, sendo de 12V, carregador original, sendo 220v, além do suporte para discos e escova de Nylon própria do produto. Com assistência técnica nacional e 12 meses de garantia. PSM: 01 DEP. DE ESPORTES: 02	Unidade	03	R\$ 15.503,11	R\$ 46.509,33
81	Lava-louças com capacidade mínima para 15 serviços, acabamento em aço inox, indicada para uso doméstico ou institucional. Deve possuir programas de lavagem, painel de controle de fácil operação, sistema inteligente de detecção de sujeira (sensor automático), cestos ajustáveis para diferentes tipos de utensílios e função de secagem. Alimentação elétrica compatível com a rede da contratante, baixo consumo de água e energia, produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 3.707,46	R\$ 11.122,38
82	Liquidificador doméstico com, no mínimo, 5 (cinco) velocidades e função pulsar, jarra	Unidade	17	R\$ 160,52	R\$ 2.728,84



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	com capacidade total mínima de 2 litros, confeccionada em material resistente tipo SAN cristal ou equivalente, com espessura mínima de 5 mm, livre de vedação em borracha, permitindo fácil higienização. Conjunto de lâminas em aço inoxidável, removíveis para limpeza. Base com pés antiderrapantes, porta-fio, tampa com sobre tampa dosadora e sistema de segurança. Alimentação em 110 V. Cor predominante preta. Dimensões aproximadas de 20 x 40,5 x 19 cm. Produto novo, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMECL: 02 SMGPF: 02 SMS: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 CRAS: 02 SMTASH: 01 CASA LAR: 02				
83	Máquina de algodão Doce semi profissional, elétrica bivolt, com bacia de alumínio laminado resistente de 43 cm de diâmetro, base estruturada em alumínio laminado, alça de madeira envernizada na base para transporte (não esquentar e não dá choque elétrico), motor de 1/4 hp alta rotação, resistência em fio níquel cromo de alta durabilidade, contém regulador de temperatura da resistência (termostato), com manual do usuário, consumo de energia média de 750 watts/hora, pode ficar ligada por até 6 horas diretas seguida de uma pausa de 30 minutos para esfriar a resistência. Peso aproximado de 10kg, largura aproximada 43cm, e comprimento aproximado de 43cm, e altura mínima de 40cm.	Unidade	06	R\$ 1.313,65	R\$ 7.881,90



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SALA DE VACINA: 01 DEP. DE ESPORTES: 01 DEP. DE CULTURA: 01				
84	Máquina de costura portátil, automática, com estrutura compacta. Equipamento com base estável, estrutura em material resistente (ABS ou metálico), com acabamento durável e design ergonômico. Deve possuir recursos automáticos de costura reta, costura em ziguezague e funções específicas para aplicação de zíper e pregação de botões, com controle simplificado por seletor de pontos. Com iluminação LED integrada na área da agulha, facilitando a visibilidade da costura. Capaz de realizar pelo menos 10 tipos de pontos, incluindo pontos decorativos e utilitários, com ajuste de comprimento e largura. Sistema de enfiamento automático da linha, retrocesso para reforço da costura e braço livre para costuras tubulares. Velocidade de costura mínima de 600 pontos por minuto, com pedal eletrônico para controle de velocidade. Aceita agulhas e linhas convencionais, com sistema de troca rápida da sapatilha, adaptável para zíperes e botões. Alimentação elétrica bivolt automático ou 127V, com plugue de acordo com as normas técnicas nacionais. Deve acompanhar acessórios básicos: pedal, bobinas, agulhas extras, abridor de casas, sapatas específicas (zíper e botão) e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 CRAS: 01	Unidade	05	R\$ 236,79	R\$ 1.183,95
85	Máquina eletrônica doméstica para recorte de papéis, tecidos e materiais similares, equipada com scanner integrado para leitura	Unidade	04	R\$ 2.340,94	R\$ 9.363,76



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	e digitalização de imagens, com funcionamento automático e interface digital. Com visor sensível ao toque (touchscreen) colorido com tamanho mínimo de 05 polegadas, que permite a visualização, edição e controle direto dos desenhos e padrões a serem recortados, sem a necessidade de conexão a computador. Capaz de realizar cortes precisos em materiais com espessura de até 03 mm, incluindo tecidos, papéis especiais, vinil, EVA, feltro fino e outros, sem necessidade de lâmina ou base especial. Inclui scanner com resolução mínima de 600 DPI, embutido na área de corte, permitindo digitalizar imagens, padrões e moldes diretamente para recorte ou armazenamento. Compatível com arquivos vetoriais ou formatos padrão utilizados em design gráfico, com possibilidade de leitura via entrada USB ou interface sem fio (Wi-Fi), conforme modelo. Acompanha memória interna para armazenar padrões de corte, além de conexão para atualizações de software. Possui funções automáticas de redimensionamento, agrupamento e edição de formas. Alimentação elétrica de 110V, com plugue conforme normas do INMETRO, cabo de força removível e ventilação lateral. Dimensões aproximadas: largura 53 cm, profundidade 17 cm, altura de até 21 cm. Acompanha base de corte padrão, lâmina com suporte, caneta para desenhos, suporte para caneta, espátula, pincel de limpeza, cabos e manual de instruções completo em português. Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01				
86	Máquina encadernadora (perfuradora) para encadernação com espirais de plástico. Capacidade para perfurar de até 15 folhas de papel de 75grs, formato A4 ou 30 cm,	Unidade	04	R\$ 617,88	R\$ 2.471,52



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	com regulador de profundidade possibilitando a encadernação de até 500 folhas e gaveta coletora de picotes. Fabricada em chapa de ferro tratado e pintura especial, com punções de aço temperado. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01				
87	Máquina para corte e relevo. Para relevos em papéis, cortes personalizados em tecidos, EVA, TNT, cortiça, feltro, imã, juta, etc. Operação mecânica por manivela lateral com sistema de roletes internos de pressão que permitem a passagem de bases de corte e matrizes metálicas para realizar cortes e gravações em alto-relevo com precisão. Compatível com facas de corte metálicas e placas de textura em tamanho padrão A4. Estrutura em material resistente, como ABS de alta densidade com reforços metálicos. Superfície de apoio com ventosas ou base antiderrapante, garantindo firmeza na bancada. Equipamento portátil, com alça para transporte integrada. Acompanha: 07 facas para corte, 01 base para suporte B, 01. Com manual de instruções em português com orientações de uso, troca de peças e cuidados de manutenção. Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	04	R\$ 741,73	R\$ 2.966,92
88	Máquina tanquinho com capacidade de 12 kg, classificação tipo A em eficiência energética, tensão de 110V, equipada com controles eletromecânicos de fácil operação, batedor gigante, filtro de fiapos integrado. Consumo aproximado de 160 litros por ciclo, com destaque para a economia de água e energia. Com manual de instruções em português com orientações de uso e	Unidade	09	R\$ 502,14	R\$ 4.519,26



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	manutenção. Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 EMCA: 02 EMNSA: 02 CMEI: 02 DEP. DE ESPORTES: 01 CRAS: 01				
89	Mesa de estudo em grupo para 06 lugares, indicada para bibliotecas, salas de leitura, escolas e demais ambientes educacionais, composta por tampo em mdf e estrutura metálica reforçada, proporcionando alta resistência, estabilidade, durabilidade e conforto durante o uso. Deverá ser composta por 01 (um) tampo retangular, 02 (dois) perfis metálicos em formato de "u" e 02 (dois) perfis metálicos de sustentação. O tampo deverá ser confeccionado em mdf com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp), contendo proteção antibacteriana, acabamento em fita abs de 1 mm aplicada pelo processo hot melt e sistema de rosca metálica embutida, permitindo múltiplas montagens e desmontagens sem danificar a estrutura. Deverá possuir dimensões aproximadas de 160 cm de largura por 80 cm de profundidade. A estrutura deverá ser formada por 02 (dois) perfis em formato de "u", fabricados em tubos de aço carbono com dimensões aproximadas de 60 x 60 mm e altura de 73 cm, soldados a uma calha metálica com aproximadamente 58 cm de largura, 60 mm de altura e 60 mm de profundidade, confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,50 mm. Deverá possuir ainda 02 (dois) perfis de sustentação medindo aproximadamente 138 cm de comprimento por 60 mm de altura e 60 mm de profundidade, fabricados em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,50 mm, contendo furos oblongos para fixação segura da estrutura. A	Unidade	02	R\$ 2.024,02	R\$ 4.048,04



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	mesa deverá apresentar dimensões aproximadas de 160 cm de largura, 80 cm de profundidade e 75,5 cm de altura, possuir estrutura estável, bordas arredondadas, superfícies livres de rebarbas ou arestas cortantes e ser de fácil higienização. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, devendo ser entregue devidamente montado e pronto para uso. BIBLIOTECA: 02				
90	Mesa de refeitório de escolas, em madeira angelim-pedra. Com as medidas aproximadas: 3,60 metros de comprimento, 65 cm de largura e 60 cm de altura. EMCA: 02 CMEI: 02 EMNSA: 02	Unidade	06	R\$ 6.796,87	R\$ 40.781,22
91	Mesa de reunião oval de 08 lugares. Medidas aproximadas: 3 metros de largura, 1,10 metros de profundidade e 74 cm de altura. Pés em estrutura metálica, com calhas para passagens de fios; tampo bi-partido em MDP 25 mm revestimento melamínico; saia em MDP 15 mm em revestimento melamínico; acabamento das bordas em fita reta de 2 mm. Fixação em parafusos e rodofix. Com calhas e sapatas niveladoras. Cores a serem definidas no momento da solicitação. Deverá ser entregue montada. EMCA: 01 SMECL: 01	Unidade	02	R\$ 1.265,48	R\$ 2.530,96
92	Mesa em "L", com tampo em MDP 15mm, pés em aço e com pintura epóxi e ponteiros niveladoras. Medidas aproximadas: 140 cm x 120 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 74 cm de altura. Deve possuir duas opções de montagem, pode ser montada do lado direito ou do lado esquerdo. Cor a ser definida no momento da solicitação. Deverá ser entregue montada. SMTASH: 01	Unidade	01	R\$ 1.199,01	R\$ 1.199,01



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

93	Mesa fabricada em material plástico rígido do tipo PVC injetado, não reciclado, com acabamento uniforme, resistente e de fácil higienização. Produto com formato quadrado, medindo aproximadamente 72 cm de altura, 68 cm de largura e 68 cm de profundidade, com superfície lisa e cantos levemente arredondados. Cor branca, opaca, com pigmentação estável e resistente à ação de raios UV e ao desbotamento por exposição ao sol ou à umidade. Com quatro pés fixos, moldados com a própria base da estrutura. A mesa deve apresentar certificação do INMETRO. O produto deve ser fornecido novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, acompanhado de manual (ou etiqueta adesiva permanente) com especificações técnicas e dados do fabricante. EMNSA: 20 EMCA: 20 CMEI: 30 SMS: 20 CRAS: 10 SMTASH: 10	Unidade	110	R\$ 162,90	R\$ 17.919,00
94	Mesa industrial em aço inox 100% (AISI 201), do tipo bancada de apoio. Com prateleira reforçada e pés ajustáveis. Medidas aproximadas da mesa de 1,5 metros de comprimento, 60 cm de largura e 80 cm de altura. Medidas aproximadas da prateleira de 144,5 cm de comprimento e 51 cm de largura. Suporta até 400 kg de carga, sendo 300 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 1.240,90	R\$ 3.722,70
95	Mesa redonda, com dimensões aproximadas de: 1100 x 740 cm, (para biblioteca), tampo em madeira aglomerada revestido em melamínico, na cor a definir, espessura 18mm, bordas de perfil pvc semi-rígido, tipo	Unidade	07	R\$ 549,14	R\$ 3.843,98



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	post forming, fixados a estrutura por parafusos philips. Estrutura com 05 (cinco) patas, com coluna central de tubo de aço com 3" e 1,5mm de espessura, patas dotadas de sapatas reguláveis de nível, tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi na mesma cor do tampo e secagem em estufa. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser entregue montada. EMNSA: 02 EMCA: 01 BIBLIOTECA: 04				
96	Mesa reta para escritório com duas gavetas, de material reforçado, com corredeiras metálicas, estrutura em aço, tampo e saia lateral em MDP de 15 mm, acabamento em perfil flexível 180° e tranca com chave, pés em aço duplo reforçado, estrutura em aço com pintura epóxi. Medida: altura 0,75 x largura 1.20 x profundidade 0,60 cm. Cor cinza/preto. Deverá ser entregue montada. EMNSA: 10 EMCA: 10 CMEI: 06 FARMACIA MUNICIPAL: 02 SMTASH: 05 CONSELHO TUTELAR: 05	Unidade	38	R\$ 584,65	R\$ 22.216,70
97	Motobomba centrífuga monofásica para água, potência 1,5 CV (1,1 kW), motor de indução tipo gaiola, tensão 110/127/220 V, frequência 60 Hz, rotação aproximada de 3.505 RPM, regime contínuo S1, classe de isolamento B, grau de proteção IP21, composta por conjunto motor-bomba metálico para recalque e transferência de água. Marca NOVA/EletoAço ou equivalente. EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02	Unidade	06	R\$ 1.522,55	R\$ 9.135,30
98	Motoca infantil de passeio tipo quadriciclo, modelo andador, desenvolvida para uso por crianças em fase inicial de locomoção. Estrutura reforçada em material plástico de alta resistência, com acabamento liso e sem	Unidade	30	R\$ 411,84	R\$ 12.355,20



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	rebarbas, garantindo segurança durante o uso. Design ergonômico e colorido, com volante funcional, assento confortável e apoio para os pés. Equipado com empurrador traseiro que permite o controle por um adulto e possibilidade de uso com ou sem pedal. Design ergonômico e atrativo, com cores vibrantes e formato lúdico. Modelos a serem definidos no momento da solicitação. CMEI: 30				
99	Multiprocessador de alimentos com estrutura compacta e multifuncional, com três funções integradas: liquidificador, processador de alimentos e espremedor de frutas. Equipamento fabricado em material termoplástico de alta resistência, com base antiderrapante e design ergonômico. Capacidade mínima do copo do liquidificador de 1,5 litros, jarra em material transparente (polycarbonato ou SAN), resistente a impactos, com tampa vedante, dosador removível e trava de segurança. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	03	R\$ 304,99	R\$ 914,97
100	Painel eletrônico esportivo digital, de uso interno, indicado para cronometragem e exibição de pontuação em eventos esportivos. Estrutura fabricada em material metálico com pintura eletrostática anticorrosiva. Equipamento composto por mostradores em LED de alto brilho, com 08 dígitos de 2,5"/6,35cm e 2 dígitos de 2"/5,08 cm com total de 271 LEDs SMD, visíveis a uma distância mínima de 25 metros. Com memória para até 10 controles funcionando simultaneamente, com uma saída para painel escravo, saída para sirene externa, entrada externa para ajuste do placar com controle, entrada para sensor externo de temperatura, função Stand By e bateria interna de backup. Acompanha 01 controle Wi com bateria inclusa, 01 controle com fio	Unidade	02	R\$ 1.758,40	R\$ 3.516,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	WireControll, 01 sirene externa e 01 fonte de alimentação bivolt automática (110V/220V), com plugue compatível com padrão brasileiro e homologado pelo INMETRO. Dimensões aproximadas do painel: largura 42 cm, altura 25 cm, profundidade 04 cm. Peso máximo de 800 gramas. Equipamento deve ser fornecido pronto para uso, com kit de fixação em parede. Deve acompanhar manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. DEP. DE ESPORTES: 02				
101	Paneleiro de cozinha 100% em aço. Com 04 portas, na cor branco. Com pés. Nicho para microondas. Com dimensões aproximadas: 70 cm de largura, 50 cm de profundidade e 2,09 m de altura. Com 06 prateleiras. Acabamento em pintura eletrostática. Peso máximo por prateleira de 10 kg. Deverá ser entregue montado. CRAS: 01 SMTASH: 01	Unidade	02	R\$ 446,92	R\$ 893,84
102	Passadeira de roupas a vapor vertical, indicada para desamassar, vaporizar e higienizar tecidos. Deve possuir reservatório de água removível, aquecimento rápido, haste regulável, mangueira flexível, bocal aplicador de vapor e suporte para cabides. Alimentação elétrica compatível com a rede da contratante (127 V ou 220 V, conforme solicitação), com potência compatível para uso contínuo e seguro. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. SME: 01 EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	04	R\$ 210,33	R\$ 841,32
103	Pipoqueira profissional elétrica, indicada para preparo de pipoca doce e salgada, destinada ao uso em escolas, eventos, espaços institucionais e demais ambientes que demandem produção contínua de	Unidade	01	R\$ 1.230,91	R\$ 1.230,91



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	pipoca. Estrutura confeccionada em aço inoxidável, com portas e vitrines em vidro temperado, proporcionando durabilidade, segurança, fácil higienização e visualização do processo de preparo. Deverá possuir panela basculante em aço inox com tampa, facilitando o preparo e o esvaziamento da pipoca. O equipamento deverá apresentar dimensões aproximadas de 56 cm de largura, 42 cm de profundidade e 68 cm de altura, com panela medindo aproximadamente 9 cm de altura e 21 cm de diâmetro. Deverá possuir potência mínima de 1.300 w, alimentação elétrica em tensão de 127 v ou 220 v, conforme solicitação da contratante, iluminação interna para melhor visualização do produto e gaveta coletora de resíduos confeccionada em aço inoxidável, facilitando a limpeza e a manutenção. O equipamento deverá possuir estrutura resistente, acabamento de alta qualidade, funcionamento seguro e adequado para uso contínuo, com peso aproximado de 15,8 kg. A cor predominante deverá ser vermelha ou outra a ser definida pela contratante. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e fabricado em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis. DEP. DE CULTURA: 01				
104	Piscina de bolinhas. Fabricada em aço galvanizado, base em madeira revestida em bagunzito brilhante, com pezinhos em borracha, colunas revestidas com isotubos e fundo em tatame. Medidas de 2,00 metros de comprimento, 2,00 metros de largura, 1,70 metros de altura, 30 cm de altura da tábua. Com redes laterais. Piscina multicolorida. Acompanhando no mínimo 2.000 bolinhas coloridas. EMCA: 01 CMEI: 01	Unidade	02	R\$ 903,90	R\$ 1.807,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

105	Piscina infantil estrutural, formato quadrado, confeccionada em PVC resistente com estrutura tubular em aço, indicada para uso recreativo. Deve possuir capacidade aproximada de 1.500 litros, paredes com altura aproximada de 42 cm, estrutura reforçada para manter a estabilidade durante o uso e válvula de deságue integrada para facilitar o esvaziamento. Dimensões aproximadas de 1,89 m x 1,89 m, admitindo pequenas variações de fabricação. Produto novo, de primeira qualidade, de fácil montagem e desmontagem, adequado para uso em áreas externas, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CMEI: 02	Unidade	02	R\$ 234,94	R\$ 469,88
106	Placar eletrônico grande poliesportivo interno. Com dimensões aproximadas de 80 cm de largura, 50 cm de comprimento e 6 cm de profundidade. Equipado com cronômetro regressivo totalmente programável, acionado por controle remoto sem fio. Sirene interna acionada automaticamente ao término da contagem regressiva. Dígitos dos gols/pontos, sets/faltas e período compostos por LEDs SMD com 15 cm de altura. Dígitos do cronômetro com 6,5 cm de altura e 4 cm de largura. Estrutura reforçada com gabinete em alumínio anodizado e suportes para fixação em parede. Fonte de alimentação bivolt automática inclusa. DEP. DE ESPORTES: 02	Unidade	02	R\$ 3.440,53	R\$ 6.881,06
107	Plastificadora, laminadora e poliseladora, sendo compatível para a máquina os papéis de tamanho: A4/A3/A5/A6. Portátil e de fácil transporte. Deverá possuir até 04 rolos de pressão para melhor plastificação, com aquecimento através de resistência, laminação quente ou fria, com ajuste de temperatura, LED de temperatura e outro para indicar quando a máquina está ligada. Potência: 600w, voltagem de 110v e temperatura de 100°C à 200°C. Deve	Unidade	06	R\$ 284,70	R\$ 1.708,20



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	suportar em até 1mm de espessura do material. Com seis ajustes de temperatura, precisas e constantes, com botão que move o material a ser laminado para frente ou para trás. SME: 01 EMNSA: 02 EMCA: 01 CMEI: 01 DEP. DE CULTURA: 01				
108	Poltrona cadeira decorativa, em corino revestimento em vinil. Dimensões aproximadas: altura de 70 cm, largura de 75 cm, profundidade de 63 cm, largura total dos assentos de 55 cm. Altura do assento até o chão de 40 cm. 04 Pés Fixos em aço. Estrutura em Aço, enchimento do assento em espuma D28. Enchimento do encosto em espuma D18. Peso Suportado de até 100 kg. Cor a ser definida no momento da solicitação. SME: 02 EMCA: 02 CMEI: 02 EMNSA: 02 SMTASH: 02 SMGPF: 02	Unidade	12	R\$ 261,60	R\$ 3.139,20
109	Porta pallet metálico, com estrutura em aço de alta resistência. Deve possuir 03 pares de longarinas com 2,20 metros cada, 02 pares de pés com 2,53 metros de altura, travessas de segurança e suporte com 1,00 metro de comprimento entre os pés, bandejas de madeira tratada, espessura mínima de 20 mm. Capacidade de carga de no mínimo 800 kg por par de longarina, totalizando 2.400 kg por módulo. Com pintura eletrostática e montagem modular. SMISP: 15	Unidade	15	R\$ 2.552,50	R\$ 38.287,50
110	Puff tipo bag, indicado para bibliotecas, salas de leitura, espaços educacionais e ambientes de convivência, proporcionando conforto, ergonomia e praticidade durante o uso. Confeccionado com revestimento em	Unidade	04	R\$ 373,45	R\$ 1.493,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	courino de alta resistência, com costura dupla reforçada, garantindo maior durabilidade e resistência ao uso contínuo. Preenchido com pérolas de poliestireno expandido (isopor), que proporcionam melhor adaptação ao corpo e conforto ao usuário. Material de fácil higienização e limpeza, resistente ao desgaste e adequado para uso em ambientes internos. Deverá apresentar dimensões aproximadas de 80 cm de largura por 100 cm de altura, admitindo pequenas variações de fabricação. Produto novo, de primeira qualidade, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. BIBLIOTECA: 04				
111	Purificador de água refrigerado. Capacidade do reservatório de no mínimo 2 litros. Vida útil do refil de 3.000 litros. Deve manter a água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro ou bactérias. Voltagem bivolt, com eficiência energética: classe A. Com duas torneiras e dois níveis de temperatura da água: gelada e natural. Garantia mínima de 12 meses. SME: 01 SMS: 01 PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 CMU: 01 SMECL: 01 SMTASH: 01 CRAS: 01	Unidade	11	R\$ 650,73	R\$ 7.158,03
112	Quadro, lousa de vidro com 3,00 metros de largura e 1,30 metros altura, para sala de aula, fabricado com vidro temperado de 8 mm, mais resistente que o vidro comum, a lousa deveser possuir cantos arredondados e lapidados, possuir 08 furos para fixação e melhor segurança, fixação através de prolongadores/ espaçadores em inox ou cromados destacando a lousa da parede	Unidade	10	R\$ 1.918,68	R\$ 19.186,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	tornando a lousa removível para limpeza, película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro, proporcionando uma lousa mais branca e 100% segura, deve acompanhar suporte para apagador e canetas. Moldura de tubo régua de 5 x 5 cm. Produto deve ser instalado. EMNSA: 05 EMCA: 03 SMECL: 02				
113	Refrigerador (Geladeira) Duplex. Capacidade total de 425 litros, 305 litros no refrigerador e 120 litros no freezer. Sistema de degelo automático Frost Free. Com painel eletrônico touch com controle externo de temperatura, turbo freezer e alarme de porta. Com gaveta hortifrúti, prateleiras de vidro, 2 porta ovos, 2 bandejas de gelo e manual. Tensão 127V, consumo 51 kWh/mês, com classificação energética de "A+" pelo INMETRO, refrigeração gás R600a e agente expensor ciclopentano, frequência 60 Hz. SMGPF: 03	Unidade	03	R\$ 3.230,07	R\$ 9.690,21
114	Refrigerador (geladeira), modelo doméstico, frost free, duplex, com capacidade mínima de 590 litros ou superior, na cor branca, com prateleiras, gavetas, compartimento na porta, forma de gelo, console, termostato, 110 volts. Classe a e selo procel, pés nivelados, garantida de 12 meses. EMNSA: 02 EMCA: 01 CMEI: 01 SMS: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 DEP. DE ESPORTES: 01 CMU: 01 SMTASH: 01 CRAS: 01	Unidade	12	R\$ 6.226,70	R\$ 74.720,40
115	Refrigerador comercial tipo minicâmara, com capacidade líquida mínima de 700 litros, projetado para conservação de alimentos e bebidas. Equipamento com 04 portas cegas	Unidade	03	R\$ 5.530,27	R\$ 16.590,81



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	independentes, revestimento externo em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Câmara interna com prateleiras aramadas reguláveis e removíveis, com capacidade de carga adequada ao volume armazenado. Sistema de refrigeração com circulação forçada de ar e temperatura interna ajustável entre +2 à +8. Pannel de controle eletrônico externo para ajuste de temperatura e monitoramento, com visor digital. Alimentação elétrica tensão de 127V ou bivolt, com plugue em conformidade com as normas do INMETRO. Dimensões mínimas: altura 1,97 metros, largura (frente) 1,08 metros e profundidade 57,5 cm. Pés reguláveis. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual em português com instruções completas de instalação, uso e manutenção. EMNSA: 01 EMCA: 01 CMEI: 01				
116	Relógio de parede digital em LED. Com dimensões aproximadas de 46 cm de largura, 21 cm de altura e 2 cm de profundidade. Exibição clara e brilhante em display de alta visibilidade. Apresenta horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, dia da semana e temperatura. Com alarme de 4 programações. Números das horas com aproximadamente 9 cm de altura e 5,5 cm de largura, com sistema eletrônico de Quartz e não perde a memória quando acaba a energia. Fonte Bivolt 110V / 220V. EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02	Unidade	06	R\$ 185,55	R\$ 1.113,30
117	Sandueira 2 em 1, sendo inclusa com grill, revestimento interno com chapa superior ondulada (grill) e inferior lisa, a mesma sendo revestida com proteção antiaderente, potência mínima de 750w. Alça de alumínio com toque frio, pés	Unidade	18	R\$ 163,24	R\$ 2.938,32



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	antiderrapantes, acabamento em aço inox, com chapa superior ajustável conforme o alimento a ser feito. Inclusa com luz dupla indicadora de funcionamento em sua parte superior. Dimensões aproximadas do produto: 22cm de profundidade, 26cm de largura, e 08cm de altura. Voltagem: 110v. Cor: inox. SMGPF: 04 SME: 04 SMISP: 02 SMAIC: 01 SMTASH: 03 SMECL: 02 SMS: 02				
118	Sofá 03 lugares. Estilo clássico. Revestimento de couro, peso suportado por assento: 110 kg. Material da estrutura: madeira de eucalipto 100% reflorestado, espuma, percintas italianas, floco de espumas. Tipo de assento e encosto: fixo, com espuma: D-30, braços: D-26. Dimensões aproximadas: 200 cm de comprimento, 87 cm de altura e 82 cm de profundidade. Pés no material de alumínio maciço. Cor a ser definida no momento da solicitação. CASA LAR: 01 SMGPF: 01	Unidade	02	R\$ 4.375,86	R\$ 8.751,72
119	Sofá centro de leitura, indicado para bibliotecas, salas de leitura, espaços educacionais e ambientes de convivência, composto por 01 (um) sofá, 02 (duas) poltronas e 02 (dois) puffs, proporcionando conforto, segurança e funcionalidade para leitura, estudo e atividades recreativas. Confeccionado com espuma de alta densidade d26, revestida em couro (pvc) antialérgico, de alta resistência, impermeável, de fácil higienização e adequado ao uso contínuo em ambientes institucionais. O conjunto deverá ser composto por 01 (um) sofá com dimensões aproximadas de 175 cm de comprimento, 95	Unidade	02	R\$ 1.902,97	R\$ 3.805,94



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	cm de largura e 60 cm de altura; 02 (duas) poltronas com dimensões aproximadas de 80 cm de comprimento, 47,5 cm de largura e 60 cm de altura; e 02 (dois) puffs com dimensões aproximadas de 47,5 cm de comprimento, 47,5 cm de largura e 30 cm de altura. O revestimento deverá apresentar costuras reforçadas, acabamento de alta qualidade e superfície lisa, livre de imperfeições, garantindo maior durabilidade e conforto ao usuário. O produto deverá ser novo, de primeira qualidade, com estrutura resistente, acabamento uniforme, fácil limpeza e manutenção, sendo adequado para uso em ambientes educacionais e institucionais. A cor será definida pela contratante. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. BIBLIOTECA: 02				
120	Sofá para recepção, com estrutura confeccionada em mdf de alta resistência, projetado para proporcionar conforto, durabilidade e excelente acabamento. Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade, espessura mínima de 5 cm, revestidos em corano (courino) ou material sintético de qualidade equivalente, resistente ao uso contínuo, de fácil higienização e limpeza. Acabamento das bordas em fita de proteção, garantindo maior durabilidade e melhor apresentação do produto. Deverá apresentar dimensões aproximadas de 130 cm de largura, 80 cm de profundidade e 75 cm de altura, com assento medindo aproximadamente 77,5 cm de largura, 28 cm de profundidade e 35 cm de altura, admitindo pequenas variações de fabricação. O produto deverá possuir estrutura firme, estável, livre de rebarbas, com acabamento uniforme e adequado para uso em bibliotecas, salas de leitura, recepções e demais ambientes educacionais e institucionais. Cor a ser definida pela contratante. Produto novo, de primeira	Unidade	02	R\$ 1.386,05	R\$ 2.772,10



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	qualidade, com garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. BIBLIOTECA: 02				
121	Soprador costal profissional de jardinagem a combustão. Com cilindrada mínima de 56,5 cm³, potência de 2,6KW, vazão do ar de 1.260 m³/h, velocidade máxima do ar de 80 m/s, força do sopro de 19 N. Deve acompanhar manual de instruções e ter garantia mínima de 12 meses. SME: 02 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02 TRANSPORTE ESCOLAR: 03 SMISP: 02 DEP. DE ESPORTES: 01	Unidade	14	R\$ 1.864,88	R\$ 26.108,32
122	Soprador térmico de ar profissional com potência de 2.000w, com corpo plástico ABS e bico de metal. Com controle de fluxo de ar de 03 estágios, 80W, 1.000W e 2.000W. Com seletor manual, potência 220 volts, frequência 60 HZ e equipado com motor Brushless (sem escovas). Deve seguir as normas: ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Acompanha 01 bocal plano, 01 bocal de desvio, 01 bocal de ponta e 01 bocal de deflexão. Deve ainda acompanhar manual de instruções e ter garantia mínima de 12 meses. SMISP: 01 SMS: 01	Unidade	02	R\$ 182,66	R\$ 365,32
123	Suporte para CPU e nobreak, com rodízio, na cor cinza/preto, suporte com altura de 29 cm na lateral, largura de 22 cm livres para a cpu, fabricado em madeira bp de 15mm, acabamento em borracha abs. SME: 05 EMNSA: 05 EMCA: 10 CMEI: 05 SMISP: 02 SMS: 05 PSF I: 03	Unidade	80	R\$ 96,96	R\$ 7.756,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	PSF II: 06 LABORATÓRIO: 02 ACADEMIA DE SAÚDE: 03 SALA DE VACINAS: 03 SMECL: 07 BIBLIOTECA: 05 SMTASH: 05 CRAS: 05 CONSELHO TUTELAR: 05 SMAIC: 04				
124	Suporte para tela de projeção compatível com o modelo Epson H982A PowerLite X49, fabricado em material metálico resistente com acabamento anticorrosivo. Estrutura robusta para fixação segura da tela, com sistema de encaixe adequado ao equipamento, garantindo estabilidade durante o uso. SME: 02 EMNSA: 25 EMCA: 02 CMEI: 02	Unidade	31	R\$ 146,14	R\$ 4.530,34
125	Tábua de passar roupa com tampo em madeira e estrutura em tubos de aço na cor branca, com dimensões de 143 cm de comprimento e 41 cm de largura. Altura ajustável entre 70 e 100 cm. Com braço para passar mangas, prateleira inferior para apoio de roupas, suporte para cabide. PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 ACADEMIA DE SAÚDE: 01 SALA DE VACINA: 01	Unidade	06	R\$ 182,95	R\$ 1.097,70
126	Tela de projeção retrátil com enrolamento automático por mecanismo de mola e sistema de parada multioponto, controle remoto com tecnologia Rádio Frequência (315 MHz). Em tecido matte White (branco com verso preto) com filamentos de poliéster. Estrutura laterais sólida, 100% alumínio, pintura com tinta epóxi. Com fixador que pode ser usado em parede ou teto e estojo. Tamanho de área de projeção	Unidade	29	R\$ 1.252,73	R\$ 36.329,17



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	quadrada de 3,05 x 2,29 cm, dimensões da polegada 150". Voltagem de 110V. SME: 01 EMNSA: 21 EMCA: 04 CMEI: 03				
127	Tela de projeção retrátil com enrolamento automático por mecanismo de mola e sistema de parada multioponto. Em tecido matte White (branco com verso preto) com filamentos de poliéster. Estrutura laterais sólida, 100% alumínio, pintura com tinta epóxi. Com fixador que pode ser usado em parede ou teto e estojo. Tamanho de área de projeção quadrada de 200 x 200 cm. EMNSA: 03 EMCA: 12 CMEI: 01	Unidade	16	R\$ 632,50	R\$ 10.120,00
128	Tela de projeção retrátil com tripé, tamanho 2,10 x 1,50 m, em tecido tipo matte White, estojo octagonal em aço carbono. Pintura eletrostática preta e bordas pretas. Trava da haste e da empunhadura com sistema clique. SME: 01 EMCA: 01 CMEI: 01 SMTASH: 01 CRAS: 01	Unidade	05	R\$ 776,61	R\$ 3.883,05
129	Televisão Smart 4K LED com 55" (polegadas). Com wi-fi HDR, inteligência artificial, com 04 entradas hdmi e 02 usb, entrada RF para TV aberta, entrada RF para TV a cabo, 01 para av/vídeo componente, 01 LAN RJ 45 wifi. Recursos: conversor digital, inteligência artificial com IOT. Frequência 60hz. Sistema operacional: web os 4.5. Processador Quad Core. Controle remoto. Tela: formato da tela 16:9. Imagem ultra HD 4k (3840 x 2160). SME: 01 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 05	Unidade	28	R\$ 2.352,35	R\$ 65.865,80



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	DEP. DE ESPORTES: 01 DEP. DE CULTURA: 01 SALA DE VACINA: 01 PSF I: 01 PSF II: 02 ACADEMIA DE SAUDE: 01 AME: 01 PSM: 01 LABORATÓRIO: 01 SMS: 01 VIGILANCIA AMBIENTAL: 01 CASA LAR: 01 SMGPF: 04 SMAIC: 01				
130	Televisão Smart 4K LED com 85" (polegadas). Com wi-fi HDR, inteligência artificial, com 04 entradas hdmi e 02 usb, entrada RF para TV aberta, entrada RF para TV a cabo, 01 para av/vídeo componente, 01 LAN RJ 45 wifi. Recursos: conversor digital, inteligência artificial com IOT. Frequência 60hz. Sistema operacional: web os 4.5. Processador Quad Core. Controle remoto. Tela: formato da tela 16:9. Imagem ultra HD 4k (3840 x 2160). EMNSA: 01 EMCA: 01 SMS: 01 SMECL: 01	Unidade	04	R\$ 7.820,72	R\$ 31.282,88
131	Tenda 5 x 5, confeccionada em tecido sintético especial para coberturas, coberto com pvc, com black out, antimofo, anti raios u.v e i.v, anti - chamas impermeável. Com velcros largos (5 cm) e reforçados para fixação da lona na estrutura. Nas seguintes medidas: fechamento lateral1 – 4, comprimento (m) 5,00, altura central (m) 4,00 e pé direito (m) 2,50. E estrutura em aço 100 % galvanizado, tubolarsoldada em sistema mig, unidas por encaixe e fixadas com para- fusos 14mm que possa ser montada em solo compactado ou nivelado, fixação ao solocom estacas de vergalhão 1" em piso de asfalto ou terra batida e	Unidade	24	R\$ 412,11	R\$ 9.890,64



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	parabolt's em pisos de concreto e fixação ao solo através de catraca de 2 ton. A tenda deverá ser montada nas quantidades e no local estipulado pela secretaria responsável. SME: 04 EMNSA: 04 EMCA: 04 CMEI: 04 SMS: 02 DEP. DE ESPORTES: 06				
132	Tenda Piramidal 5x5 cinza é composta por uma estrutura de chapa de ferro tubular (13" a 18"), soldada por processo MIG e galvanizada para alta resistência, com montagem por encaixe e fixação via parafusos e conexões em aço inoxidável. As emendas são unidas por solda eletrônica e rádio frequência, com reforço estrutural em áreas de maior tensão e risco de ruptura. A cobertura é feita com lona de PVC calandrado, reforçada com poliéster impermeável, tratada com propriedades antichamas, antimofo e bloqueio solar (black out), vulcanizada em alta temperatura para otimizar durabilidade e desempenho. SME: 02 EMNSA: 02 EMCA: 02 CMEI: 02 SMISP: 01 SMS: 02	Unidade	11	R\$ 3.348,44	R\$ 36.832,84
133	Triciclo infantil, com pedal, assento anatômico e estrutura em dupla camada. Com buzina, apoio para pés (os pedais) e cesto. Deve suportar até 21 kg. Material das rodas e do brinquedo em plástico e vinil. Medidas aproximadas: comprimento: 65 cm, largura: 48 cm e altura: 50 cm. Cores e modelos a serem definidos no momento da solicitação. CMEI: 30	Unidade	30	R\$ 144,45	R\$ 4.333,50
134	Trocador dobrável Infantil desmontável. Contendo trocador almofadado com proteção lateral em espuma e estrutura em	Unidade	06	R\$ 410,79	R\$ 2.464,74



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

	ação contendo 4 pés (com sapatas antiderrapantes), com dimensões aproximadas: 30 cm de largura, 70 cm de altura e 49 cm de comprimento. Com porta toalhas. ACADEMIA DE SAUDE: 01 PSM: 01 PSF I: 01 PSF II: 01 SALA DE VACINA: 01 CASA LAR: 01				
135	Ventilador de parede, com hélice de 03 pás e diâmetro mínimo de 60 cm, na cor preta. Deve possuir motor de alto desempenho, no mínimo 03 velocidades, grade de proteção metálica, oscilação horizontal, inclinação regulável e alimentação elétrica de 127 V. Produto novo, de primeira qualidade, adequado para uso contínuo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CMEI: 03	Unidade	03	R\$ 241,14	R\$ 723,42

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

8.1 A solução proposta consiste na aquisição de materiais e equipamentos permanentes, mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipiranga do Norte/MT, compreendendo bens necessários à estruturação, reposição, ampliação e melhoria das condições de funcionamento das unidades municipais.

8.2 A solução contempla o fornecimento dos materiais e equipamentos permanentes conforme as especificações, quantitativos e demais características a serem estabelecidos no Termo de Referência, incluindo, quando aplicável, **transporte, carga, descarga, montagem e demais providências necessárias à entrega dos bens em perfeitas condições de uso**, sem custos adicionais para a Administração.

8.3 Os materiais e equipamentos deverão ser entregues novos, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, devidamente embalados e protegidos contra danos decorrentes do transporte, acompanhados, quando aplicável, de manuais de utilização, acessórios, componentes, certificados e garantias exigidos para cada item.

8.4 Para os itens que necessitem de montagem para sua adequada utilização, a solução deverá contemplar a **entrega devidamente montada e pronta para uso**, cabendo à futura fornecedora realizar a montagem de acordo com as orientações e especificações do fabricante, sem qualquer ônus adicional para o Município.

8.5 O fornecimento será realizado de forma **parcelada e conforme a necessidade da Administração**, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo que os bens sejam solicitados pelas Secretarias e unidades requisitantes de acordo com suas necessidades efetivas e disponibilidade orçamentária, não implicando obrigação de aquisição da totalidade dos quantitativos estimados.

8.6 A solução também contempla a responsabilidade da futura fornecedora pela **substituição dos materiais ou equipamentos que apresentarem defeitos, avarias, vícios ou desconformidades** em relação às especificações



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

estabelecidas, observadas as condições de garantia e os critérios de recebimento definidos posteriormente no Termo de Referência.

8.7 Sob a perspectiva do ciclo de vida dos bens, a aquisição mostra-se adequada às necessidades identificadas, uma vez que permitirá ao Município incorporar os materiais e equipamentos ao seu patrimônio, proporcionando disponibilidade permanente para utilização pelas unidades municipais, bem como melhores condições para a continuidade e o desenvolvimento das atividades administrativas e dos serviços públicos.

8.8 A solução definida busca proporcionar adequada estruturação das unidades municipais, melhoria das condições de trabalho, eficiência na prestação dos serviços públicos e racionalização dos recursos públicos, mediante aquisição planejada e parcelada dos bens efetivamente necessários.

8.9 Dessa forma, a solução atende de maneira integrada às necessidades identificadas neste Estudo Técnico Preliminar, mostrando-se tecnicamente viável, operacionalmente adequada e compatível com o planejamento da Administração, considerando a diversidade dos itens, a distribuição das demandas entre as unidades municipais e a adoção do Sistema de Registro de Preços.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

9.1 O estudo de parcelamento do objeto teve por finalidade definir a forma mais adequada para a aquisição dos materiais e equipamentos permanentes, considerando a natureza dos itens, sua autonomia e os reflexos da decisão sobre a competitividade, a economicidade e a eficiência administrativa.

9.2. Verificou-se que a solução mais vantajosa consiste na realização de 01 (um) único procedimento licitatório, com adjudicação por item, adotando-se o Sistema de Registro de Preços, em razão da diversidade dos materiais e equipamentos permanentes e da necessidade de aquisições futuras e parceladas, conforme a demanda efetiva das diversas Secretarias, departamentos e unidades administrativas do Município.

9.3 O estudo concluiu pela realização de 01 (um) processo licitatório, destinado à futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes, mediante Sistema de Registro de Preços, considerando que as necessidades foram consolidadas em um único planejamento e que os bens poderão ser adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração.

9.3.1 A concentração das demandas em um único procedimento administrativo possibilita a padronização das condições de fornecimento, a uniformização das especificações, a racionalização dos atos processuais e a redução dos custos administrativos, sem prejuízo da competitividade e da adequada gestão das futuras aquisições.

9.4. Após análise das características dos materiais e equipamentos permanentes, concluiu-se que a adjudicação por item representa a solução mais vantajosa para a Administração.

9.4.1 Os materiais e equipamentos permanentes possuem características e finalidades próprias, podendo ser fornecidos individualmente, sem comprometer a execução da aquisição. Dessa forma, não se identifica necessidade de que todos os itens sejam fornecidos por uma única empresa.

9.4.2 A adjudicação por item favorece a competitividade, permitindo a participação de empresas especializadas nos diferentes segmentos de fornecimento e possibilitando que cada licitante participe dos itens compatíveis com sua capacidade de fornecimento.

9.4.3 Dessa forma, conclui-se que a adjudicação por item melhor atende aos princípios da competitividade, isonomia, economicidade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa, proporcionando adequado aproveitamento dos recursos públicos.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1 Com a presente **aquisição**, pretende-se assegurar às diversas Secretarias, departamentos e unidades administrativas do Município a disponibilidade de materiais e equipamentos permanentes adequados às suas



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

necessidades, contribuindo para a estruturação, reposição, ampliação e melhoria das condições de funcionamento das unidades municipais e para a continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos.

10.2 Sob o aspecto da economicidade, espera-se obter maior racionalização das aquisições mediante a realização de um único procedimento licitatório, com adjudicação por item e adoção do Sistema de Registro de Preços, possibilitando que os materiais sejam adquiridos de forma parcelada e conforme a necessidade efetiva da Administração, evitando a realização de procedimentos licitatórios repetitivos para demandas de natureza semelhante.

10.3 Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, busca-se reduzir o tempo despendido pelas unidades administrativas na realização de múltiplos procedimentos para aquisição de materiais permanentes, permitindo que os servidores concentrem seus esforços no planejamento, acompanhamento, recebimento e fiscalização das aquisições.

10.4 Em relação aos recursos materiais e financeiros, espera-se maior eficiência na utilização dos recursos públicos, possibilitando que sejam adquiridos os materiais e equipamentos permanentes efetivamente necessários para cada Secretaria, departamento ou unidade, de acordo com as demandas identificadas, evitando aquisições superiores às necessidades da Administração e a formação de estoques desnecessários.

10.5 Espera-se, ainda, ampliar a competitividade entre os fornecedores por meio da adjudicação por item, favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas, possibilitar a participação de empresas especializadas nos diferentes segmentos de fornecimento e assegurar maior adequação dos bens adquiridos às necessidades das unidades municipais.

10.6 Como resultado da aquisição, espera-se proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, adequada estruturação das unidades municipais, melhoria na execução das atividades administrativas e dos serviços públicos e maior qualidade no atendimento à população, mediante a disponibilização de materiais e equipamentos permanentes adequados e em boas condições de utilização.

10.7 Os resultados pretendidos poderão ser aferidos durante a execução das aquisições, mediante o acompanhamento das entregas, do cumprimento dos prazos estabelecidos, da quantidade e conformidade dos materiais e equipamentos fornecidos com as especificações definidas no futuro Termo de Referência, das condições de funcionamento dos bens e do atendimento das necessidades apresentadas pelas unidades requisitantes, permitindo verificar se a aquisição atingiu os objetivos definidos no planejamento.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO:

11.1 As providências prévias restringem-se às atividades administrativas necessárias à fase preparatória da aquisição, compreendendo a conclusão e aprovação dos documentos técnicos, a realização do procedimento licitatório e a formalização dos atos necessários à futura aquisição dos materiais e equipamentos permanentes.

11.2 Previamente ao início das entregas, deverá ser promovida a designação do(s) fiscal(is) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização das aquisições, competindo-lhe(s) acompanhar as entregas, registrar ocorrências, verificar o cumprimento das especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas e adotar as providências cabíveis, nos termos da legislação aplicável e da regulamentação municipal.

11.3 As Secretarias, departamentos e unidades requisitantes deverão informar, no momento da solicitação dos materiais, os quantitativos necessários, os locais de entrega e demais informações necessárias à emissão das respectivas solicitações de fornecimento.

11.4 Quando o material ou equipamento exigir montagem, instalação ou configuração para sua utilização, a Administração deverá verificar previamente as condições do local destinado à sua utilização, especialmente quanto ao espaço disponível e à existência da infraestrutura necessária ao adequado funcionamento do bem, quando aplicável.

11.5 Quando aplicável, deverão ser adotadas as providências administrativas necessárias ao recebimento, registro, identificação e tombamento dos materiais e equipamentos permanentes, conforme as normas de controle patrimonial do Município.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

11.6 Dessa forma, conclui-se que as providências identificadas possuem natureza predominantemente administrativa e operacional, sendo suficientes para viabilizar a adequada realização da futura aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES:

12.1 Após análise da solução proposta, verificou-se que a presente **aquisição de materiais e equipamentos permanentes** não depende da realização prévia ou concomitante de outras aquisições ou contratações para o atendimento da necessidade identificada.

12.2 Não foram identificadas, nesta etapa do planejamento, aquisições ou contratações correlatas ou interdependentes cuja realização seja necessária para viabilizar a aquisição dos materiais e equipamentos permanentes objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

12.3 Eventuais aquisições ou contratações futuras poderão ser realizadas de acordo com novas necessidades da Administração, não havendo, contudo, dependência ou vinculação obrigatória com a presente aquisição.

12.4 Dessa forma, conclui-se que a aquisição poderá ser realizada de forma autônoma, sem necessidade de integração com outras aquisições ou contratações para o alcance dos resultados pretendidos.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1 A aquisição de materiais e equipamentos permanentes poderá ocasionar impactos ambientais relacionados principalmente ao consumo de matérias-primas, à utilização de embalagens, ao transporte dos produtos, ao consumo de energia elétrica durante a utilização de determinados equipamentos e à geração de resíduos ao final da vida útil dos bens.

13.2 Considerando a natureza diversificada dos materiais e equipamentos, não se identifica, de forma geral, a necessidade de exigência de certificações ambientais específicas para todos os itens, devendo ser observadas, quando aplicáveis, as normas técnicas, ambientais e de segurança pertinentes a cada produto.

13.3 Como medidas para redução dos impactos ambientais, deverão ser observadas, sempre que aplicáveis, a preferência por equipamentos com maior eficiência energética e adequada vida útil, a utilização racional dos recursos, a destinação adequada das embalagens e resíduos decorrentes das entregas e o correto descarte de materiais e equipamentos ao final de sua vida útil, especialmente aqueles sujeitos a regras específicas de destinação.

13.4 Dessa forma, os impactos ambientais relacionados à aquisição são considerados passíveis de controle e mitigação mediante a observância da legislação aplicável e a adoção de boas práticas de utilização, conservação e destinação dos materiais e equipamentos permanentes.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

14.1 Com base nas análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a aquisição de materiais e equipamentos permanentes para atendimento das diversas Secretarias, departamentos e unidades administrativas do Município de Ipiranga do Norte/MT mostra-se tecnicamente, economicamente e ambientalmente viável, considerando as necessidades identificadas pela Administração.

14.2 O estudo evidenciou que a solução proposta atende adequadamente às necessidades administrativas, possibilitando a estruturação, reposição e ampliação dos bens permanentes utilizados pelas unidades municipais, além de contribuir para a melhoria das condições de trabalho e para a continuidade das atividades e dos serviços públicos.

14.3 Verificou-se, ainda, que a adoção do Sistema de Registro de Preços, com adjudicação por item, mostra-se adequada às características da aquisição, permitindo o fornecimento parcelado conforme a necessidade efetiva da Administração, favorecendo a competitividade e possibilitando melhor aproveitamento dos recursos públicos.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2025/2028
CNPJ 07.209.245/0001-72

14.4 A estimativa de preços foi realizada mediante balizamento de mercado, conforme demonstrado no presente Estudo e nos documentos que integram o processo, permitindo estabelecer referência para o planejamento da aquisição.

14.5 Não foram identificadas aquisições ou contratações interdependentes indispensáveis à execução da solução, e os impactos ambientais identificados são passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas previstas neste Estudo e o cumprimento da legislação aplicável.

14.6 Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade da aquisição de materiais e equipamentos permanentes, recomendando-se o prosseguimento da fase preparatória, com a elaboração do Termo de Referência e dos demais documentos necessários à realização do procedimento licitatório, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

Ipiranga do Norte – MT, 05 de Agosto de 2026.

LETICIA SILVERIO BONIN
Membro da Equipe de Planejamento
Portaria n.º 075/2026