



Companhia Águas de Joinville

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO - CAJ SEI Nº 29362391/2026 - CAJ.DICAF.GSL.CLO

1 - Objeto para a contratação:

Aquisição de Materiais de Segurança

2 - Especificações técnicas:

2.1 - Quadro de Quantitativo:

Item	Código	Descrição	Descrição detalhada	Qtde	Unid. Medida
1	17.758	ATADURA DE CREPE, 12 CM X 1,8M	Confeccionada em tecidos misto, oferecendo a elasticidade adequada.	30	RL
2	18.216	FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, 70 MM X 100 M	Fita plástica, para isolamento de área, espessura de 3 micras, auto adesiva; Listrada Amarela e preta; Tamanho: 7,0 cm X 100 m	60	RL
3	18.393	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, EM GEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 10 X 2 CM	Base em látex; ☐ Superfície em tecido com impressão digital; ☐ Impressão digital da logomarca da Companhia Águas de Joinville; ☐ Tamanho aproximado de 10cm X45cm; ☐ Cor azul (padrão Companhia Águas de Joinville), com brilho da gota da logo marca CAJ vazado. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	150	PC
4	18.394	MOUSE PAD, ERGONOMICO, TAMANHO APROXIMADO 19 X 24 CM	Base em látex; ☐ Superfície em tecido com impressão digital; ☐ Impressão digital da logomarca da Companhia Águas de Joinville; ☐ Tamanho aproximado de 19cm X 24cm; ☐ Cor azul (padrão Companhia Águas de Joinville), com brilho da gota da logo marca CAJ vazado. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	200	PC
5	18.417	SUPORTE PARA MONITOR, COM TRÊS GAVETAS, TAMANHO APROXIMADO 15 X 25 X 38 CM	Suporte em MDF (ou material resistente similar); ☐ Com 3 (três) gavetas; ☐ Medidas aproximadas de 15,5 cm x 25 cm x 38 cm (A x P x L); ☐ Cor branca ou preta.	50	PC
6	20.208	AVENTAL, PVC	Equipamento aprovado para proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química e contra umidade proveniente de operações com uso de água. ☐ Confeccionado em PVC em ambas faces, ilhoses fixados e tirantes nos ombros para ajuste. ☐ Cor preta (uma das faces). ☐ Nas dimensões: comprimento mínimo 100 cm, largura mínima 60 cm. ☐ Alças em PVC, reforçadas, fixadas à peça principal através de costura reforçada, nas dimensões: pescoço (largura maior que 1 cm) e cintura (comprimento maior que 50cm, largura maior que 1cm). ☐ O avental deverá conter etiqueta na parte interna, identificando o fabricante, o tamanho da peça e de forma legível e indelével o número do Certificado de Aprovação. ☐ Os aventais deverão vir embalados em saco plástico, por unidade.	60	UN
7	20.224	PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA, PROTEÇÃO ARCO ELÉTRICO, CLASSE DE RISCO II	Protetor Facial de Segurança em policarbonato para eletricitistas sujeitos a arco elétrico, constituído de: ☐ Deverá ser fornecido com Capacete certificado contra impactos sobre o crânio e choques elétricos, isento de partes metálicas; ☐ Proteção mínimo Arco Elétrico: classe de risco II. ☐ Proteção de 10 cal/cm2, quando utilizado com a queixeira acoplada (8 cal/cm2 s/ a queixeira). ☐ Área de visão de 7,5" x 20". ☐ Transmissão de Luminosidade de 70%. ☐ Espessura de 0,06". ☐ Lente antiembaçante. ☐ Proteção contra Infravermelho, Ultravioleta e Partículas. ☐ Cada item deverá possuir gravação indelével de marca e nº do CA – Certificado de Aprovação.	10	UN
8	23.288	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN
9	23.289	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - P	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN
10	23.290	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - M	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN

11	23.292	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - G	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN
12	23.293	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - GG	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN
13	23.294	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - EXG	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP Guarda-pó branco unissex, em tecido de primeira qualidade e resistência, tipo POLYBRIM pré-encolhido, 67% ALG / 33% POL, com aproximadamente 232g/m2, na cor 002 branca, mangas longas, gola social, abertura frontal com botões transparentes encobertos, comprimento até os joelhos, com 4 bolsos frontais (2 superiores e 2 inferiores) e cinto nas costas com dois botões. Com logomarca da Companhia em serigrafia na frente e nas costas. A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca Companhia Águas de Joinville conforme 1. Identificação do tamanho na embalagem externa A escala de cores da marca e padrões, deverão submeter ao Manual da Marca, conforme orientação do item 2.2 deste Termo.	20	UN
14	24.238	COLAR CERVICAL, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), REVESTIDO EM EVA (OU SIMILAR), COM ABERTURA FRONTAL, COM VELCRO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Utilizado na imobilização de pacientes que sofreram algum tipo de trauma, essencial para qualquer remoção. • Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. • Cor Branca • Ter Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. • Suporte mentoniano. • Velcro. • Possuir regulagem de altura com 4 níveis de ajuste (PP/P/M e G).	30	UN
15	24.247	MANTA TÉRMICA ALUMINADA, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10M X 1,40M	Indicada para o resgate de pacientes que necessitam manter o calor do corpo e evitar o choque térmico. Página 13 de 18 • Confeccionada em polietileno aluminizado. • Isolante térmico de baixo peso. • Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m.	50	UN
16	24.248	CINTO IMOBILIZAÇÃO ARANHA, ADULTO	Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. • Confeccionado em fitas de poliamida 100% em 50mm de largura. • Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico. • 1 (Um) tirante principal, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida. • Mínimo 3 (Três) tirantes transversais, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	20	UN
17	24.250	IMOBILIZADOR DE CABEÇA, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), COM AS PROTEÇÕES DE BLOCO E BASE REVESTIDOS EM EVA (OU SIMILAR), COM CINTOS EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM ORIFÍCIO AURICULAR	Indicado para imobilização de resgatados na prancha, substituindo os apoios convencionais. • Confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado, com 2 mm, permitindo uma maior resistência. • As proteções dos blocos e base revestidos com espuma macia tipo EVA (Elil Vinil Acetato) especial, com 5 mm de espessura Página 12 de 18 • Cintos de nylon, com fechamento em velcro. • Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm	20	UN
18	24.266	TALA FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EVA (OU SIMILAR)	Utilizada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados, essencial para qualquer remoção. • Tala flexível confeccionada em tela aramada, moldável, dobrável e flexível. • Acabamento recoberto com borracha em E.V.A	20	UN
19	25.965	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - G	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
20	25.966	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - GG	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
21	25.967	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - EXG	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
22	25.990	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - PP	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
23	25.991	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - P	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
24	25.992	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - M	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
25	26.047	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - 5G	Colete de proteção de alta visibilidade, refletivo, confeccionado em tecido 100% poliéster, na cor verde limão fluorescente (combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente), repelente a água, com fechamento frontal em zíper ou velcro, comi faixas refletivas em X (ou similar) nas costas e duplo H (ou similar) na parte frontal. Indicado para trabalhos que necessitam de visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno. Com 02 bolsos frontais	50	UN
26	26.219	SINALIZADOR ELETRÔNICO, COM PAINEL SOLAR, EM LEDS, PARA CONES, COR AMARELA ÂMBAR	• Alimentação por painel solar • Intensidade de 15 candelas • Chave seletora manual • Autonomia de até 5 dias de uso • Trava Antifurto • Acionamento por fotocélula Peso e dimensões iguais ou similares: • Lente:	50	UN

			aprox. 180 mm (18 cm) de diâmetro • Altura total: aprox. 290 mm (29 cm) • Base plástica: 120 mm (12 cm) de comprimento x 70 mm (7 cm) de largura • Peso: aprox. 750g		
27	26.738	ÁLCOOL EM GEL, 70%, ANTISSEPTICO, EMBALAGEM COM 100ML	O Álcool em Gel 70% 100ml é um antisséptico de uso tópico desenvolvido para a higienização a seco das mãos. Sua concentração alcoólica ideal (70° INPM) contra microrganismos patogênicos. Ação Antimicrobiana: Elimina cerca de 99,9% de germes, bactérias e vírus. Página 18 de 18 Concentração: 70% (p/p) de álcool etílico, a proporção exata recomendada para penetrar na membrana celular e agir de forma imediata.	100	UN
28	28.034	FITA ANTIDERRAPANTE, PRETA COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE, ROLO 50MM X 5M	Fita antiderrapante de alta aderência e durabilidade, revestida com partículas abrasivas que aderem entre si sobre um suporte plástico de grande estabilidade dimensional. Ideal para a maioria das superfícies derrapantes com tráfego intenso de pessoas e pequenos veículos como áreas de produção e armazéns, rampas, escadas, etc. Contém uma faixa luminescente que brilha quando a fonte de luz se apaga. Tamanho (Largura X Comprimento): 50 mm X 5 m (aproximados).	150	RL
29	28.042	CABO NÁUTICO DE RETINIDA EM POLIPROPILENO, FLUTUANTE, S ALMA, 20 METROS	Cabo flutuante trançado, sem alma. Fabricado em Polipropileno Monofilado, 10 mm de diâmetro. Carga de ruptura mínima 400Kg. Comprimento 20 metros, com pontas cauterizadas	20	RL
30	28.047	LANTERNA PARA CAPACETE, 01 LED, ROTAÇÃO 90º	Deve possuir 03 intensidades de iluminação Alta, média e baixa, à prova de impactos até 2 m. de altura, cabeça com rotação de 90º, alimentação por pilhas (devendo estar inclusas pilhas alcalinas ou recarregáveis), alça de cabeça elástica, alça de capacete de borracha e sistema de fixação.	60	UN
31	28.072	TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 1,8M A 2,5M., FITA EM POLIESTER, COM ABSORVEDOR, CONECTOR ANCORAGEM 55-60MM	Especificação: Trava quedas de restrição para uso horizontal e vertical. Deve possuir formato compacto e LEVE, Fita em Poliéster de alta resistência, com proteção na alça, mecanismo de frenagem e absorvedor de impacto, resistência para 140Kg, comprimento operacional de 1,8 a 2,5 metros; Conector de ancoragem 60mm e conector no cinto mosquetão alumínio tipo D, com trava dupla de abertura de 19 mm 25Kn, com indicador de queda; Testado e aprovado em conformidade com a conforme ABNT 14628;	10	UN
32	30.288	TOUCA ÁRABE, EM TECIDO CERTIFICADO COM FPS 50 UV, TAMANHO ÚNICO COM VELCRO OU ELÁSTICO TRASEIRO (56 A 64CM)	Touca tipo árabe, sem aba, tecido com certificado FPS 50 UV, (algodão ou poliéster) emitido por laboratório especializado - Tamanho único com velcro ou elástico traseiro (56 a 64cm) compatível com capacetes diversos permitindo inclusive fechamento da jugular do capacete. A peça deve ter abrangência de proteção solar para cabeça, pescoço e parcialmente nos ombros. Devendo possuir velcro 1cm x 2cm para fechamento no pescoço	100	UN

2.2 - A aplicação da logomarca deverá observar integralmente as informações técnicas, normas e diretrizes estabelecidas no Manual da Marca, disponível em: <https://www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=manual-da-marca>

2.3 - Modelo ilustrativo:

Item	Código	Descrição	Modelo ilustrativo
1	17.758	ATADURA DE CREPE, 12 CM X 1,8M	
2	18.216	FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, 70 MM X 100 M	
3	18.393	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, EM GEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 10 X 2 CM	
4	18.394	MOUSE PAD, ERGONOMICO, TAMANHO APROXIMADO 19 X 24 CM	
5	18.417	SUORTE PARA MONITOR, COM TRÊS GAVETAS, TAMANHO APROXIMADO 15 X 25 X 38 CM	
6	20.208	AVENTAL, PVC	

7	20.224	PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA, PROTEÇÃO ARCO ELÉTRICO, CLASSE DE RISCO II	
8	23.288	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP	
9	23.289	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - P	
10	23.290	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - M	
11	23.292	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - G	
12	23.293	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - GG	
13	23.294	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - EXG	
14	24.238	COLAR CERVICAL, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), REVESTIDO EM EVA (OU SIMILAR), COM ABERTURA FRONTAL, COM VELCRO, COM REGULAGEM DE ALTURA	
15	24.247	MANTA TÉRMICA ALUMINADA, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10M X 1,40M	
16	24.248	CINTO IMOBILIZAÇÃO ARANHA, ADULTO	

17	24.250	IMOBILIZADOR DE CABEÇA, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), COM AS PROTEÇÕES DE BLOCO E BASE REVESTIDOS EM EVA (OU SIMILAR), COM CINTOS EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM ORIFÍCIO AURICULAR	
18	24.266	TALA FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EVA (OU SIMILAR)	
19	25.965	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - G	
20	25.966	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - GG	
21	25.967	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - EXG	
22	25.990	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - PP	
23	25.991	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - P	
24	25.992	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - M	
25	26.047	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - 5G	
26	26.219	SINALIZADOR ELETRÔNICO, COM PAINEL SOLAR, EM LEDS, PARA CONES, COR AMARELA ÂMBAR	

27	26.738	ÁLCOOL EM GEL, 70%, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM COM 100ML	
28	28.034	FITA ANTIDERRAPANTE, PRETA COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE, ROLO 50MM X 5M	
29	28.042	CABO NÁUTICO DE RETINIDA EM POLIPROPILENO, FLUTUANTE, S ALMA, 20 METROS	
30	28.047	LANTERNA PARA CAPACETE, 01 LED, ROTAÇÃO 90°	
31	28.072	TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 1,8M A 2,5M., FITA EM POLIESTER, COM ABSORVEDOR, CONECTOR ANCORAGEM 55-60MM	
32	30.288	TOUCA ÁRABE, EM TECIDO CERTIFICADO COM FPS 50 UV, TAMANHO ÚNICO COM VELCRO OU ELÁSTICO TRASEIRO (56 A 64CM)	

3 - Prazo de entrega e forma de entrega:

3.1 - O prazo de entrega é a partir do recebimento da Ordem de compra, sendo que a entrega deve ocorrer em:

Item	Código	Descrição	Prazo de entrega
1	17.758	ATADURA DE CREPE, 12 CM X 1,8M	30 dias
2	18.216	FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, 70 MM X 100 M	30 dias
3	18.393	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, EM GEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 10 X 2 CM	30 dias
4	18.394	MOUSE PAD, ERGONOMICO, TAMANHO APROXIMADO 19 X 24 CM	30 dias
5	18.417	SUPORTE PARA MONITOR, COM TRÊS GAVETAS, TAMANHO APROXIMADO 15 X 25 X 38 CM	30 dias
6	20.208	AVENTAL, PVC	30 dias

7	20.224	PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA, PROTEÇÃO ARCO ELÉTRICO, CLASSE DE RISCO II	30 dias
8	23.288	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - PP	45 dias
9	23.289	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - P	45 dias
10	23.290	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - M	45 dias
11	23.292	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - G	45 dias
12	23.293	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - GG	45 dias
13	23.294	GUARDA-PÓ (TIPO JALECO), TECIDO TIPO POLYBRIM (OU SIMILAR), MANGAS LONGAS, COM SERIGRAFIA - EXG	45 dias
14	24.238	COLAR CERVICAL, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), REVESTIDO EM EVA (OU SIMILAR), COM ABERTURA FRONTAL, COM VELCRO, COM REGULAGEM DE ALTURA	30 dias
15	24.247	MANTA TÉRMICA ALUMINADA, TAMANHO APROXIMADO DE 2,10M X 1,40M	30 dias
16	24.248	CINTO IMOBILIZAÇÃO ARANHA, ADULTO	30 dias
17	24.250	IMOBILIZADOR DE CABEÇA, EM POLIETILENO (OU SIMILAR), COM AS PROTEÇÕES DE BLOCO E BASE REVESTIDOS EM EVA (OU SIMILAR), COM CINTOS EM NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM ORIFÍCIO AURICULAR	30 dias
18	24.266	TALA FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EVA (OU SIMILAR)	30 dias
19	25.965	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - G	30 dias
20	25.966	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - GG	30 dias
21	25.967	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - EXG	30 dias
22	25.990	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - PP	30 dias
23	25.991	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - P	30 dias
24	25.992	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - M	30 dias
25	26.047	COLETE DE SEGURANÇA COM MATERIAL RETRORREFLETIVO E FLUORESCENTE, VERDE LIMÃO - 5G	30 dias
26	26.219	SINALIZADOR ELETRÔNICO, COM PAINEL SOLAR, EM LEDS, PARA CONES, COR AMARELA ÂMBAR	30 dias
27	26.738	ÁLCOOL EM GEL, 70%, ANTISSEPTICO, EMBALAGEM COM 100ML	30 dias
28	28.034	FITA ANTIDERRAPANTE, PRETA COM FAIXA FOTOLUMINESCENTE, ROLO 50MM X 5M	30 dias
29	28.042	CABO NÁUTICO DE RETINIDA EM POLIPROPILENO, FLUTUANTE, S ALMA, 20 METROS	30 dias
30	28.047	LANTERNA PARA CAPACETE, 01 LED, ROTAÇÃO 90°	30 dias
31	28.072	TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 1,8M A 2,5M., FITA EM POLIESTER, COM ABSORVEDOR, CONECTOR ANCORAGEM 55-60MM	30 dias
32	30.288	TOUCA ÁRABE, EM TECIDO CERTIFICADO COM FPS 50 UV, TAMANHO ÚNICO COM VELCRO OU ELÁSTICO TRASEIRO (56 A 64CM)	30 dias

3.2 - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da CAJ.

3.3 - São de responsabilidade da CONTRATADA, o acondicionamento, transporte, descarregamento do bem/produto.

3.4 - Os bens/produtos devem estar acondicionados em embalagem original do fabricante.

3.5 - Os materiais fornecidos somente serão recebidos se executados em conformidade com o solicitado e atendendo as demais especificações e exigências deste Termo de Referência e após atestados pelo Fiscal designado.

4 - Local e horário de entrega:

4.1 - **Local:** Almoxarifado Central da Companhia Águas de Joinville.

4.2 - **Endereço:** Rua Dona Francisca, 8025, Distrito Industrial Norte, Joinville - SC, CEP 89239-270.

4.3 - **Horário:** das 08h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e regionais.

IMPORTANTE: As entregas deverão ser previamente agendadas com os funcionários: Everton ou Marcelo, pelo fone: (47) 2105-1723 ou 1726.

5 - Amostras

Não se aplica.

5.1 - Quantidade e Critérios de Análise das amostras

Não se aplica.

6 - Obrigações específicas da contratada:

Não se aplica.

7 - Obrigações específicas da Contratante:

Não se aplica as obrigações específicas, permanecendo apenas as obrigações contratuais.

8 - Condições Gerais:

Não se aplica.

8.1 - Informações Financeiras

Origem dos Recursos: Próprios

Conta Contábil: 8737 - Estoque de materiais para manutenção/consumo

Prazo de Pagamento: 30 dias

8.2 - Recebimento do Objeto

8.2.1 - **Provisoriamente**, os produtos/bens serão recebidos no prazo de 15 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.2.2 - Os produtos/bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2.3 - **Definitivamente**, os produtos/bens serão recebidos no prazo de 30 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.2.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o item 8.2.3 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.2.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.3 - Condições de Garantia

8.3.1 - Deverá fornecer garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

a) Caso o fabricante do item conceda prazo de garantia maior, a garantia do fabricante deverá prevalecer.

8.3.2 - Deverá substituir, no prazo máximo de 30 dias após notificada, o item que apresentar defeito, o que vier a apresentar problema, que apresentar vício e/ou defeito oculto que o tornem impróprio para o uso a que é destinado, ou ainda, não esteja de acordo com este Termo de Referência, sem ônus para o Contratante.

8.4 - Programa de Integridade

8.4.1 - Caso a contratação se enquadre nos requisitos da Lei Municipal nº 8.772/2019, a contratada deverá implantar Programa de Integridade no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do contrato/ata de registro de preços.

8.4.2 - Os custos ou despesas resultantes ocorrerão por conta da CONTRATADA, não cabendo à Contratante o seu ressarcimento.



Documento assinado eletronicamente por **Dario Marcio Friedemann, Empregado(a) Público(a)**, em 22/05/2026, às 15:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Jorge da Silva, Coordenador(a)**, em 25/05/2026, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Horst Harmel, Gerente**, em 29/05/2026, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29362391** e o código CRC **D380FECC**.