

# REGISTRO DE PREÇO

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI – CONSISA CONSISA

Registro de Preços Eletrônico - 01/2026

### ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 01.820.705/0001-18

| Código | Produto   | Modelo             | Qtde     | Valor Unitário | Valor Total      |
|--------|---|--------------------|----------|----------------|------------------|
| 0055   | PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE ... (CON107063) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107063)  | ARMOR MAX MSD      | 1.198 UN | R\$ 2.497,02   | R\$ 2.991.429,96 |
| 0056   | PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDID... (CON107062) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107062).   | ARMOR MAX MSD      | 938 UN   | R\$ 2.509,17   | R\$ 2.353.601,46 |
| 0059   | PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE ... (CON107058) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107058). | G658               | 550 UN   | R\$ 2.317,01   | R\$ 1.274.355,50 |
| 0065   | PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO D... (CON107064) PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107064).   | PAPALEGUAS G8      | 116 UN   | R\$ 1.902,00   | R\$ 220.632,00   |
| 0080   | PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107087).   | SURE GRIP LUG      | 1.273 UN | R\$ 2.601,11   | R\$ 3.311.213,03 |
| 0086   | PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107085).   | IT323              | 298 UN   | R\$ 3.490,49   | R\$ 1.040.166,02 |
| 0094   | PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 6 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107098).   | SUPER ARROZEIRO    | 408 UN   | R\$ 2.976,42   | R\$ 1.214.379,36 |
| 0095   | PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 8 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107099).   | SUPER ARROZEIRO II | 211 UN   | R\$ 3.204,47   | R\$ 676.143,17   |
| 0108   | PNEU 165/70, DIAMETRO INTERNO 13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 79, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105142).   | EDGE TOURING       | 538 UN   | R\$ 252,00     | R\$ 135.576,00   |
| 0120   | PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105143).   | EDGE TOURING       | 1.253 UN | R\$ 229,00     | R\$ 286.937,00   |
| 0121   | PNEU 175/70, R13 (CON105271)  | EDGE TOURING       | 924 UN   | R\$ 237,00     | R\$ 218.988,00   |
| 0135   | PNEU 185/60, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105147)  | EDGE TOURING       | 382 UN   | R\$ 346,00     | R\$ 132.172,00   |
| 0137   | PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105149).   | ASSURANCE MAXLIFE  | 588 UN   | R\$ 381,00     | R\$ 224.028,00   |



|      |  |                    |          |              |                  |
|------|--|--------------------|----------|--------------|------------------|
| 0151 | PNEU 195/60, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE MINIMO DE CARGA 89, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H (CON105510)  | EAGLE TOURING      | 492 UN   | R\$ 505,00   | R\$ 248.460,00   |
| 0157 | PNEU 195/80R14 - INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107025)   | CARGO MARATHON     | 367 UN   | R\$ 514,54   | R\$ 188.836,18   |
| 0163 | PNEU 205/55 R16, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 91V. (CON105160).   | EDGE SPORT         | 725 UN   | R\$ 309,00   | R\$ 224.025,00   |
| 0166 | PNEU 205/60R15 - INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107026).   | EFFICIENT GRIP     | 521 UN   | R\$ 393,78   | R\$ 205.159,38   |
| 0174 | PNEU 215 75 R175 RADIAL BORRACHUDO (CON105259)   | REGIONAL RHD       | 2.575 UN | R\$ 1.151,99 | R\$ 2.966.374,25 |
| 0177 | PNEU 215/55R18 - INDICE DE CARGA 90, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO. (CON107021).   | WRANGLER TERRITORY | 324 UN   | R\$ 533,00   | R\$ 172.692,00   |
| 0185 | PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J...(CON107048) PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO 12MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107048)                | REGIONAL RHS       | 1.704 UN | R\$ 886,94   | R\$ 1.511.345,76 |
| 0187 | PNEU 225/45R17 - INDOCE DE CARGA 94, INDICE D EVELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO.(CON107019)   | EAGLE SPORT        | 413 UN   | R\$ 389,99   | R\$ 161.065,87   |
| 0193 | PNEU 225/65 R17 RADIAL (CON105475)   | WRANGLER FORTITUDE | 384 UN   | R\$ 589,97   | R\$ 226.548,48   |
| 0194 | PNEU 225/70 R15 BORRACHUDO (CON105263)   | CARGO MARATHON     | 413 UN   | R\$ 601,99   | R\$ 248.621,87   |
| 0197 | PNEU 225/75 R 15, PARA ASFALTO/CHAO, PROFUNDIDADE MINIMA 11,50MM, INDICE MINIMO DE CARGA 99, INDICE VELOCIDADE MINIMO S. (CON105171)   | WRANGLER WORKHORSE | 444 UN   | R\$ 629,99   | R\$ 279.715,56   |
| 0205 | PNEU 2310 X 30, 10 LONAS R1 (CON105230)  | DYNA TORQUE III    | 204 UN   | R\$ 6.929,97 | R\$ 1.413.713,88 |
| 0206 | PNEU 235 X 25 MINIMO 16 LONAS L3 (CON107176)   | LCM E3/L3          | 211 UN   | R\$ 539,00   | R\$ 113.729,00   |
| 0216 | PNEU 235/75R15 - INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE R . APROVADO PELO INMETRO. (CON107028)  | EDGE SUV           | 252 UN   | R\$ 529,95   | R\$ 133.547,40   |
| 0217 | PNEU 235/75R15 - PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO.(CON107030)   | EDGE SUV           | 254 UN   | R\$ 527,07   | R\$ 133.875,78   |
| 0221 | PNEU 245/70R16 PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO.(CON107035)  | WRANGLER WORKHORSE | 550 UN   | R\$ 719,02   | R\$ 395.461,00   |
| 0230 | PNEU 255/75R15 - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE R . APROVADO PELO INMETRO. (CON107029)  | EDGE SUV           | 271 UN   | R\$ 727,00   | R\$ 197.017,00   |
| 0236 | PNEU 265/75 R16, 10 LONAS, SULCO MINIMO 11.6 (RADIAL). (CON105177)   | WRANGLER RTS       | 307 UN   | R\$ 1.014,99 | R\$ 311.601,93   |
| 0238 | PNEU 275.80 R22.5, RADIAL BORRACHUDO(CON105260)  | COOPER WS RHD      | 1.956 UN | R\$ 1.766,15 | R\$ 3.454.589,40 |
| 0239 | PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, L...(CON105178) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105178).  | ARMOR MAX MSS      | 1.867 UN | R\$ 2.181,98 | R\$ 4.073.756,66 |
| 0240 | PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 L...(CON105179) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105179). | ARMOR MAX MSD      | 2.503 UN | R\$ 2.377,54 | R\$ 5.950.982,62 |



|      |   |                                |          |              |                          |
|------|---|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------|
| 0241 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDI...(CON107070) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107070)  | ARMOR MAX MSD                  | 1.738 UN | R\$ 2.377,95 | R\$ 4.132.877,10         |
| 0242 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107071) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107071).   | ARMOR MAX MSD                  | 2.489 UN | R\$ 2.377,96 | R\$ 5.918.742,44         |
| 0243 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE ...(CON107068) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107068)   | G386 MSS                       | 1.831 UN | R\$ 2.007,00 | R\$ 3.674.817,00         |
| 0244 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CAR...(CON107069) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE L. APROVADO PELO INMETRO. (CON107069).  | COOPER WS RHA                  | 1.344 UN | R\$ 1.582,00 | R\$ 2.126.208,00         |
| 0247 | PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERC...(CON105181) PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA). SULCOS LARGOS E EXTRA-PROFUNDOS. BANDA DE RODAGEM ESPECIALMENTE PROJETADA PARA USO MISTO. ESTRUTURA DA CARCACA REFORCADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 25 MM. (CON105181). | ARMOR MAX MSD                  | 1.238 UN | R\$ 2.441,00 | R\$ 3.021.958,00         |
| 0248 | PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PAR (CON107073) PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM APROVADO PELO INMETRO (CON107073)  | ARMOR MAX MSD                  | 1.006 UN | R\$ 2.442,00 | R\$ 2.456.652,00         |
| 0249 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107074) PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107074)  | ARMOR MAX MSD                  | 1.102 UN | R\$ 2.443,00 | R\$ 2.692.186,00         |
| 0252 | PNEU 31X10.50R15 AT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO. (CON107031)   | WRANGLER ADVENTURE (WORKHORSE) | 149 UN   | R\$ 679,99   | R\$ 101.318,51           |
| 0253 | PNEU 31X10.50R15 MT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE N. APROVADO PELO INMETRO. (CON107032).  | WRANGLER ADVENTURE (WORKHORSE) | 137 UN   | R\$ 679,98   | R\$ 93.157,26            |
| 0254 | PNEU 400/60-15.5 , TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS. (CON107118).  | INDUSTRIAL RIB                 | 298 UN   | R\$ 1.959,00 | R\$ 583.782,00           |
| 0273 | PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL.12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. (CON107184). PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL.12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. (CON107084).   | PAPALEGUAS G8                  | 168 UN   | R\$ 1.089,79 | R\$ 183.084,72           |
|      |   |                                |          | <b>Total</b> | <b>R\$ 61.675.523,55</b> |



---

JULIA MARIELI DA COSTA

Pregoeiro

---

TIAGO MANOEL FERREIRA MICHELON

Autoridade Competente

