

Proposta Registrada

Processo

Número: 01/2026 **Número do Processo Interno:** 003/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 19/03/2026 - 08:00
Orgão: CONSISA **Município:** Lajeado / RS

Fornecedor

Razão Social: FREDI PNEUS LTDA **CNPJ:** 80.934.631/0001-17

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

47 - PNEU 10.00 R 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143,INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO MINIMO 16 LONAS... (CON105192) PNEU 10.00 R 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143,INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES.(CON105192).

Quantidade: 977 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.191,94 **Valor Total:** 3.118.525,38
Modelo: G386 M55 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 10.00 R 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143,INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO MINIMO 16 LONAS... (CON105192) PNEU 10.00 R 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143,INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES.(CON105192).
Registrado em: 18/03/2026 - 23:43:11

48 - PNEU 10.00 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D, TENDO NO MINIMO 16 LONAS... (CON105193) PNEU 10.00 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 20MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105193).

Quantidade: 1.193 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.469,79 **Valor Total:** 4.139.459,47
Modelo: ARMOR MAX MSD **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 10.00 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D, TENDO NO MINIMO 16 LONAS... (CON105193) PNEU 10.00 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 20MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105193). Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:42:57

49 - 105191 PNEU 10.00 X20, ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHOES DIRECIONAL(CON105191)

Quantidade: 412 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.303,02 **Valor Total:** 948.844,24
Modelo: PAPALEGUAS G8 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: 105191 PNEU 10.00 X20, ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO LISO, MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHOS DIRECIONAL(CON105191)
Registrado em: 18/03/2026 - 23:44:04

50 - PNEU 10.00 X20, ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO VLL (BORRACHUDO) MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHOS -TRACAO. (CON105190)

Quantidade: 998 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.743,05 **Valor Total:** 2.737.563,90
Modelo: PN 10.00-20 CONQUISTADOR 16PR TT GOODYEA **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 10.00 X20, ARO 20, CONVENCIONAL, DESENHO VLL (BORRACHUDO) MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHOS -TRACAO. (CON105190)
Registrado em: 18/03/2026 - 23:44:50

51 - PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRACAO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM... (CON107061) PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRACAO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107061).

Quantidade: 1.015 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.469,79 **Valor Total:** 3.521.836,85
Modelo: ARMOR MAX MSD **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRACAO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM... (CON107061) PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DE TRACAO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107061). Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:45:39

54 - PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE...(CON107056) PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107056)

Quantidade: 331 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.610,42 **Valor Total:** 864.049,02
Modelo: LUNGAVIA **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE...(CON107056) PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107056)
Registrado em: 18/03/2026 - 23:46:35

55 - PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE ... (CON107063) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107063)

Quantidade: 1.198 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.469,79 **Valor Total:** 4.156.808,42
Modelo: ARMOR MAX MSD **Marca/Fabricante:** GOODYEAR

Detalhe: PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE ... (CON107063) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107063)
Registrado em: 18/03/2026 - 23:47:15

56 - PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDID...(CON107062) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107062).

Quantidade: 938 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.469,79 **Valor Total:** 3.254.663,02
Modelo: ARMOR MAX MSD **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDID...(CON107062) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107062). Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:48:41

57 - PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE ... (CON107060) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107060).

Quantidade: 732 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.218,83 **Valor Total:** 2.356.183,56
Modelo: ARMOR MAX MSS **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE ... (CON107060) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO, INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107060).
Registrado em: 18/03/2026 - 23:50:08

58 - PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE ... (CON107059) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM.(CON107059)

Quantidade: 598 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.191,94 **Valor Total:** 1.908.780,12
Modelo: G386 MSS **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE ... (CON107059) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM.(CON107059) Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:50:52

59 - PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE ... (CON107058) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107058).

Quantidade: 550 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.191,94 **Valor Total:** 1.755.567,00
Modelo: G386 MSS **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE ... (CON107058) PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107058). Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:51:38

63 - PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIM... (CON105196) PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105196)

Quantidade: 116 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.158,02 **Valor Total:** 366.330,32
Modelo: G386 MSS **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIM... (CON105196) PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105196) Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:52:28

64 - PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 25MM, TENDO NO MINIMO... (CON105197) PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 25MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, BORRACHUDO, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105197).

Quantidade: 116 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.649,91 **Valor Total:** 423.389,56
Modelo: ARMOR MAX MSD **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIM... (CON105196) PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105196) Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:53:14

65 - PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO D... (CON107064) PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107064).

Quantidade: 116 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.649,09 **Valor Total:** 307.294,44
Modelo: PAPALEGUAS G8 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO D... (CON107064) PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107064). Close
Registrado em: 18/03/2026 - 23:54:05

66 - PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 151, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE...(CON107067) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 151, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107067).

Quantidade: 116

Sigla: UN

Valor Unitário: 3.649,91

Valor Total: 423.389,56

Modelo: ARMOR MAX MSD

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 151, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE...(CON107067) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 151, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107067). Close

Registrado em: 18/03/2026 - 23:54:56

67 - PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE ...(CON107066) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. (CON107066)

Quantidade: 110

Sigla: UN

Valor Unitário: 3.158,02

Valor Total: 347.382,20

Modelo: G386 MSS

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE ...(CON107066) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. (CON107066) Close

Registrado em: 18/03/2026 - 23:55:39

68 - PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO.INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDA...(CON107065) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO.INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107065).

Quantidade: 110

Sigla: UN

Valor Unitário: 3.370,47

Valor Total: 370.751,70

Modelo: G658

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO.INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDA...(CON107065) PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO.INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107065). Close

Registrado em: 18/03/2026 - 23:56:16

70 - PNEU 11L15 - COM NO MINIMO 12 LONAS, FABRICADO COM BANDA DE RODAGEM COMPOSTA POR LISTRAS LONGITUDINAIS. (CON105195).

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Quantidade: 156 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.014,27 **Valor Total:** 314.226,12
Modelo: PN 11L15 FAM UTILITY 12L **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 11L15 - COM NO MINIMO 12 LONAS, FABRICADO COM BANDA DE RODAGEM COMPOSTA POR LISTRAS LONGITUDINAIS. (CON105195).
Registrado em: 18/03/2026 - 23:57:34

71 - 105202 PNEU 12, DIAMETRO INTERNO 16.5, CONSTRUCAO DIAGONAL (CON105202) 105202 PNEU 12, DIAMETRO INTERNO 16.5, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA (CON105202)

Quantidade: 535 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.604,89 **Valor Total:** 1.393.616,15
Modelo: PN 12-16.5 SKID STEER 12PR TL SKD **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: 105202 PNEU 12, DIAMETRO INTERNO 16.5, CONSTRUCAO DIAGONAL (CON105202) 105202 PNEU 12, DIAMETRO INTERNO 16.5, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA (CON105202)
Registrado em: 18/03/2026 - 23:58:23

72 - PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107097).

Quantidade: 689 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.604,89 **Valor Total:** 1.794.769,21
Modelo: PN 12-16.5 SKID STEER 12PR TL SKD **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107097).
Registrado em: 18/03/2026 - 23:59:02

73 - PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS. (CON107082).

Quantidade: 732 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.604,89 **Valor Total:** 1.906.779,48
Modelo: PN 12-16.5 SKID STEER 12PR TL SKD **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS. (CON107082).
Registrado em: 18/03/2026 - 23:59:33

74 - PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MINIMO 12 LONAS. (CON107083).

Quantidade: 864 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.604,89 **Valor Total:** 2.250.624,96
Modelo: PN 12-16.5 SKID STEER 12PR TL SKD **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, MINIMO 12 LONAS. (CON107083).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:00:01

75 - PNEU 12.4, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105204).

Quantidade: 547 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.773,04 **Valor Total:** 1.516.852,88
Modelo: 12.4-24 FRONTIERA 2 R1 10L **Marca/Fabricante:** MAGGION

Detalhe: PNEU 12.4, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 10 LONAS, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105204).

Registrado em: 19/03/2026 - 00:00:31

80 - PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107087).

Quantidade: 1.273

Sigla: UN

Valor Unitário: 3.613,66

Valor Total: 4.600.189,18

Modelo: PN 12.5/80-18 SURE GRIP LUG 14PR TL I3

Marca/Fabricante: TITAN

Detalhe: PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107087).

Registrado em: 19/03/2026 - 00:01:56

83 - PNEU 13.00-24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2. PARA MOTONIVELADORA (CON105206).

Quantidade: 134

Sigla: UN

Valor Unitário: 4.274,69

Valor Total: 572.808,46

Modelo: 13.00-24 LAVORATORE G2 L2

Marca/Fabricante: MAGGION

Detalhe: PNEU 13.00-24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2. PARA MOTONIVELADORA (CON105206).

Registrado em: 19/03/2026 - 00:04:50

84 - PNEU 1300-24 COMPACTADOR LISO COM NO MINIMO 8 LONAS. (CON107088).

Quantidade: 134

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.582,92

Valor Total: 748.111,28

Modelo: PN 13.00-24 ROAD GRADER 16PR TT G2

Marca/Fabricante: TITAN

Detalhe: PNEU 1300-24 COMPACTADOR LISO COM NO MINIMO 8 LONAS. (CON107088).

Registrado em: 19/03/2026 - 00:05:31

85 - PNEU 1300-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107089).

Quantidade: 144

Sigla: UN

Valor Unitário: 4.274,69

Valor Total: 615.555,36

Modelo: 13.00-24 LAVORATORE G2 L2

Marca/Fabricante: MAGGION

Detalhe: PNEU 1300-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107089)

Registrado em: 19/03/2026 - 00:07:14

86 - PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107085).

Quantidade: 298

Sigla: UN

Valor Unitário: 4.849,26

Valor Total: 1.445.079,48

Modelo: PN 14-17.5 NHS IT323 14PR TL SKD

Marca/Fabricante: TITAN

Detalhe: PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107085). Close

Registrado em: 19/03/2026 - 00:07:47

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

87 - PNEU 14.00 , DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. (CON105208)

Quantidade: 1.068 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.284,17 **Valor Total:** 5.643.493,56
Modelo: 14.00-24 LAVORATORE 16L G2L2 **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 14.00 , DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. (CON105208)
Registrado em: 19/03/2026 - 00:08:19

89 - PNEU 14.00 R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO, CLASSIFICACAO G2. PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTON... (CON105211) PNEU 14.00 R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO, CLASSIFICACAO G2. PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTONIVELADORAS. (CON105211).

Quantidade: 926 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 7.204,90 **Valor Total:** 6.671.737,40
Modelo: 14.00R24 SG-2B G2 * TL **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 14.00 R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO, CLASSIFICACAO G2. PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTON... (CON105211) PNEU 14.00 R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO, CLASSIFICACAO G2. PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTONIVELADORAS. (CON105211). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 00:09:16

90 - PNEU 14.00, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA MOTONIVELADORA. (CON105207).

Quantidade: 1.022 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.657,14 **Valor Total:** 4.759.597,08
Modelo: 14.00-24 LAVORATORE 12L G2 L2 **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 14.00, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA MOTONIVELADORA. (CON105207).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:09:52

92 - PNEU 14.9 - 24 , TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CON107145).

Quantidade: 782 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.894,32 **Valor Total:** 3.827.358,24
Modelo: SUPREME TFC 12PR TT R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 14.9 - 24 , TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CON107145).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:10:52

93 - PNEU 14.9 X 26, 12 LONAS R1 (CON105213)

Quantidade: 223 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.218,90 **Valor Total:** 1.163.814,70
Modelo: DYNA TORQUE II 12PR TT R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 14.9 X 26, 12 LONAS R1 (CON105213) **Registrado em:** 19/03/2026 - 00:11:57

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

94 - PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 6 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107098).

Quantidade: 408 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.135,07 **Valor Total:** 1.687.108,56
Modelo: SUPER ARROZEIRO 3 6PR TT R2 T **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 6 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107098).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:12:47

95 - PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 8 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107099).

Quantidade: 211 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.452,34 **Valor Total:** 939.443,74
Modelo: SUPER ARROZEIRO 3 PLUS 8PR TT **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 8 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107099).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:13:37

97 - PNEU 14.9X24 COM NO MINIMO 8 LONAS DIANTEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105212).

Quantidade: 420 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.510,29 **Valor Total:** 1.894.321,80
Modelo: SUPREME TFC 8PR TL R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 14.9X24 COM NO MINIMO 8 LONAS DIANTEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105212).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:14:39

98 - PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CON107090).

Quantidade: 996 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.657,14 **Valor Total:** 4.638.511,44
Modelo: LAVORATORE 12L G2 L2 **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CON107090).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:15:25

100 - PNEU 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 25MM. (CON107100)

Quantidade: 989 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 7.753,85 **Valor Total:** 7.668.557,65
Modelo: PN 14.00R24 TG2 153A8 TL G2 **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 25MM. (CON107100)
Registrado em: 19/03/2026 - 00:16:15

103 - 105216 PNEU 16.9 X 28, APLICACAO R 4, CAPACIDADE DE MINIMO 12 LONAS, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA(CON105216)

Quantidade: 226 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 9.193,64 **Valor Total:** 2.077.762,64

Modelo: SURE GRIP HAULAGE 12PR TL R4 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: 105216 PNEU 16.9 X 28, APLICACAO R 4, CAPACIDADE DE MINIMO 12 LONAS, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA(CON105216)
Registrado em: 19/03/2026 - 00:17:17

105 - PNEU 169X30 PARA TRATOR (CON105217)

Quantidade: 149 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.736,23 **Valor Total:** 1.003.698,27
Modelo: DYNA TORQUE II 8PR TT R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 169X30 PARA TRATOR (CON105217) **Registrado em:** 19/03/2026 - 00:19:07

107 - PNEU 165/70 R 14 - INDICE DE CARGA 81, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CON105471)

Quantidade: 528 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 533,89 **Valor Total:** 281.893,92
Modelo: ASSURANCE MAXLIFE 85T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 165/70 R 14 - INDICE DE CARGA 81, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CON105471) Close
Registrado em: 19/03/2026 - 00:20:02

108 - PNEU 165/70, DIAMETRO INTERNO 13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 79, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105142).

Quantidade: 538 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 388,02 **Valor Total:** 208.754,76
Modelo: KELLY EDGE TOURING 2 83T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 165/70, DIAMETRO INTERNO 13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 79, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105142).
Registrado em: 19/03/2026 - 00:20:51

109 - PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA ATE 7100KG, L3, DESENHO TRACAO, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA(CON105221) PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA ATE 7100KG, L3, DESENHO TRACAO, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CON105221)

Quantidade: 1.018 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.051,90 **Valor Total:** 6.160.834,20
Modelo: HRL D/L-3A 16 4S L-3/G-3 TL **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA ATE 7100KG, L3, DESENHO TRACAO, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA(CON105221) PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA ATE 7100KG, L3, DESENHO TRACAO, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CON105221) Close
Registrado em: 19/03/2026 - 00:21:33

110 - PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA. (CON105218).

Quantidade: 845 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.875,69 **Valor Total:** 4.119.958,05

Modelo: SGL D/L-2A L2 4S 12PR TL**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA. (CON105218).**Registrado em:** 19/03/2026 - 00:22:07**111 - PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO TRACAO, CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CON105219)****Quantidade:** 1.010**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 5.356,12**Valor Total:** 5.409.681,20**Modelo:** SGL D/L-2A L-2 4S PR16 TL**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO TRACAO, CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CON105219)**Registrado em:** 19/03/2026 - 00:23:00**112 - PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM L3. PROFUNDIDADE...(CON105220) PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM L3. PROFUNDIDADE MINIMA DE 28MM, PARA RETROESCAVADEIRA/ CARREGADEIRA. (CON105220)****Quantidade:** 943**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 8.964,81**Valor Total:** 8.453.815,83**Modelo:** 17.5R25 RL-2+ L3 6S * TL**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM L3. PROFUNDIDADE...(CON105220) PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM L3. PROFUNDIDADE MINIMA DE 28MM, PARA RETROESCAVADEIRA/ CARREGADEIRA. (CON105220) Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 00:23:42**113 - PNEU 175X25 MINIMO 16 LONAS (CON105266)****Quantidade:** 600**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 5.356,12**Valor Total:** 3.213.672,00**Modelo:** 17.5-25 SGL D/L-2A L-2 4S PR16 TL**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 175X25 MINIMO 16 LONAS (CON105266672)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:13:14**116 - PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105144)****Quantidade:** 1.138**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 394,94**Valor Total:** 449.441,72**Modelo:** 175/65R14 KELLY EDGE TOURING 2 86H**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105144)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:14:09

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

117 - PNEU 175/65R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO. (CON107008)

Quantidade: 554 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 474,60 **Valor Total:** 262.928,40
Modelo: 175/65R15 KELLY EDGE SPORT 2 84T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 175/65R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO. (CON107008)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:14:48

118 - PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105145).

Quantidade: 1.140 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 476,76 **Valor Total:** 543.506,40
Modelo: 175/70R14 KELLY EDGE TOURING 2 88T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105145).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:15:22

120 - PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105143).

Quantidade: 1.253 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 368,11 **Valor Total:** 461.241,83
Modelo: 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 2 82T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105143).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:15:56

121 - PNEU 175/70, R13(CON105271)

Quantidade: 924 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 367,11 **Valor Total:** 339.209,64
Modelo: 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 2 82T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 175/70, R13(CON105271) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:16:39

122 - PNEU 175/70, R14 (CON105268)

Quantidade: 691 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 476,76 **Valor Total:** 329.441,16
Modelo: 175/70R14 KELLY EDGE TOURING 2 88T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 175/70, R14 (CON105268) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:17:07

123 - PNEU 175/80R14 PARA UTILITARIO, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CON107007)

Quantidade: 410 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 595,25 **Valor Total:** 244.052,50
Modelo: 175/80R14 KELLY EDGE SUV 2 88T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR

Detalhe: PNEU 175/80R14 PARA UTILITARIO, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CON107007)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:17:37

125 - PNEU 184 X 34, MINIMO 10 LONAS(CON105267)

Quantidade: 391	Sigla: UN
Valor Unitário: 6.388,40	Valor Total: 2.497.864,40
Modelo: 18.4-34 10 L FRONTIERA 2	Marca/Fabricante: MAGGION
Detalhe: 0125PNEU 184 X 34, MINIMO 10 LONAS(CON105267)	Registrado em: 19/03/2026 - 07:18:13

126 - PNEU 18.4, DIAMETRO INTERNO 30, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105223).

Quantidade: 509	Sigla: UN
Valor Unitário: 6.519,41	Valor Total: 3.318.379,69
Modelo: 18.4-30 FRONTIERA 2 12 LONAS	Marca/Fabricante: MAGGION
Detalhe: PNEU 18.4, DIAMETRO INTERNO 30, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105223).	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:18:55	

127 - PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 10 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107102)

Quantidade: 370	Sigla: UN
Valor Unitário: 7.759,69	Valor Total: 2.871.085,30
Modelo: PN 18.4-30 SUPER ARROZEIRO II 10PR TL R2	Marca/Fabricante: TITAN
Detalhe: PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 10 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107102)	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:19:27	

128 - PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS. (CON107095).

Quantidade: 540	Sigla: UN
Valor Unitário: 7.259,63	Valor Total: 3.920.200,20
Modelo: 18.4-34 12 L FRONTIERA 2	Marca/Fabricante: MAGGION
Detalhe: PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS. (CON107095)	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:20:25	

130 - PNEU 18.4X34 COM NO MINIMO 10 LONAS, TRASEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA 10 LONAS. (CON105224).

Quantidade: 478	Sigla: UN
Valor Unitário: 7.449,44	Valor Total: 3.560.832,32
Modelo: PN 18.4-34 SUPREME TFC 10PR TT R1	Marca/Fabricante: GOODYEAR
Detalhe: PNEU 18.4X34 COM NO MINIMO 10 LONAS, TRASEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA 10 LONAS. (CON105224).	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:21:00	

131 - PNEU 185 R14 KOMBI (CON105273)

Quantidade: 312	Sigla: UN
Valor Unitário: 690,96	Valor Total: 215.579,52

Modelo: 185R14 CARGO MARATHOM 2 102/100R**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185 R14 KOMBI (CON105273)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:21:44**132 - PNEU 185/55R15 - INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107009).****Quantidade:** 418**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 748,84**Valor Total:** 313.015,12**Modelo:** 185/55R15 EFF.GRIP PERFORM 82V**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185/55R15 - INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107009).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:22:13**133 - PNEU 185/55R16 - INDICE DE CARGA 83, INDICE DE VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO. (CON107012).****Quantidade:** 430**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 781,64**Valor Total:** 336.105,20**Modelo:** 185/55R16 EFF.GRIP PERFORM 83V**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185/55R16 - INDICE DE CARGA 83, INDICE DE VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO. (CON107012).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:22:49**135 - PNEU 185/60, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105147)****Quantidade:** 382**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 550,04**Valor Total:** 210.115,28**Modelo:** 185/60R14 KELLY EDGE TOURING 2 82H**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185/60, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105147)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:23:26**136 - PNEU 185/60R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107010).****Quantidade:** 629**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 542,93**Valor Total:** 341.502,97**Modelo:** 185/60R15 EAGLE SPORT 2 88H**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185/60R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107010).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:23:56**137 - PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105149).****Quantidade:** 588**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 604,73**Valor Total:** 355.581,24**Modelo:** 185/65R14 ASSURANCE MAX LIFE 86H**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105149).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:24:22Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como

138 - PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105150).

Quantidade: 2.098	Sigla: UN
Valor Unitário: 570,60	Valor Total: 1.197.118,80
Modelo: 185/65R15 EAGLE SPORT 2 88H	Marca/Fabricante: GOODYEAR
Detalhe: PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105150). Close	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:24:52	

140 - PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105152).

Quantidade: 1.978	Sigla: UN
Valor Unitário: 578,22	Valor Total: 1.143.719,16
Modelo: 185/70R14 ASSURANCE MAX LIFE 88H	Marca/Fabricante: GOODYEAR
Detalhe: PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105152).	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:25:29	

142 - PNEU 185/80R14 - INDICE DE CARGA 102, INDICE DE VELOCIDADE R. (CON107104).

Quantidade: 420	Sigla: UN
Valor Unitário: 690,96	Valor Total: 290.203,20
Modelo: 185R14 CARGO MARATHOM 2 102/100R	Marca/Fabricante: GOODYEAR
Detalhe: PNEU 185/80R14 - INDICE DE CARGA 102, INDICE DE VELOCIDADE R. (CON107104).	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:26:21	

143 - PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA..(CON105153) PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA VEICULOS DE CARGA.(CON105153)

Quantidade: 324	Sigla: UN
Valor Unitário: 690,96	Valor Total: 223.871,04
Modelo: 185R14 CARGO MARATHOM 2 102/100R	Marca/Fabricante: GOODYEAR
Detalhe: PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA..(CON105153) PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS, PARA VEICULOS DE CARGA.(CON105153) Close	
Registrado em: 19/03/2026 - 07:26:45	

146 - PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS. (CON107105).

ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Quantidade: 970 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 7.087,46 **Valor Total:** 6.874.836,20
Modelo: PN 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR II 12PR TL **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS. (CON10710)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:27:24

147 - PNEU 195/55 R16, 87 H, RADIAL (105157)

Quantidade: 569 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 674,83 **Valor Total:** 383.978,27
Modelo: 195/55R16 EAGLE SPORT 2 91V **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 195/55 R16, 87 H, RADIAL (105157)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:27:56

148 - PNEU 195/55DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE MINIMO DE CARGA 85, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H, CARROS DE PASSEIO (CON105154).

Quantidade: 540 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 542,49 **Valor Total:** 292.944,60
Modelo: 195/55R15 EAGLE SPORT 2 85H GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 195/55DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE MINIMO DE CARGA 85, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H, CARROS DE PASSEIO (CON105154).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:28:26

149 - PNEU 195/55R16 - INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO. (CON107013).

Quantidade: 1.003 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 674,83 **Valor Total:** 676.854,49
Modelo: 195/55R16 EAGLE SPORT 2 91V **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 195/55R16 - INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO. (CON107013).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:28:56

150 - PNEU 195/60 R15, INDICE DE CARGA MINIMO: 88 E INDICE DE VELOCIDADE MINIMO: H.(CON105155).

Quantidade: 672 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 572,49 **Valor Total:** 384.713,28
Modelo: 195/60R15 KELLY EDGE SPORT 2 88V **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 195/60 R15, INDICE DE CARGA MINIMO: 88 E INDICE DE VELOCIDADE MINIMO: H.(CON105155).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:29:23

151 - PNEU 195/60, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE MINIMO DE CARGA 89, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H (CON105510)

Quantidade: 492 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 796,98 **Valor Total:** 392.114,16
Modelo: 195/60R16 EAGLE TOURING 89H GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 195/60, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE MINIMO DE CARGA 89, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H (CON105510)

Registrado em: 19/03/2026 - 07:30:02

152 - PNEU 195/65, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 91, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105156).

Quantidade: 2.280

Sigla: UN

Valor Unitário: 586,53

Valor Total: 1.337.288,40

Modelo: 195/65R15 EAGLE SPORT 2 91V GOODYEAR

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 195/65, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 91, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105156).

Registrado em: 19/03/2026 - 07:30:28

153 - PNEU 195/70 R 15C ,MINIMO DE 8 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 104/102R, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA VANS E CAMIONETES. (105158).

Quantidade: 612

Sigla: UN

Valor Unitário: 873,59

Valor Total: 534.637,08

Modelo: 195/70R15 CARGO MARATHOM II 104/102R GOO

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 195/70 R 15C ,MINIMO DE 8 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 104/102R, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA VANS E CAMIONETES. (105158).

Registrado em: 19/03/2026 - 07:30:54

180 - PNEU 215/65R16 - INDICE DE CARGA 98, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107034)

Quantidade: 924

Sigla: UN

Valor Unitário: 722,74

Valor Total: 667.811,76

Modelo: 215/65R16 WRANGLER FORTITUDE 102H

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 215/65R16 - INDICE DE CARGA 98, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107034)

Registrado em: 19/03/2026 - 07:31:55

182 - PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS...(CON105167) PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO-ONIBUS. (CON105167)

Quantidade: 2.244

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.738,62

Valor Total: 3.901.463,28

Modelo: 215/75R17.5 ARM MAX MSA GEN-2 126K

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS...(CON105167) PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO-ONIBUS. (CON105167) Close

Registrado em: 19/03/2026 - 07:33:06

183 - PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO L , INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS...(CON105168) PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE

MINIMO L , INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO TRACAO, PARA MICRO-ONIBUS.(CON105168).

Quantidade: 2.402 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.565,57 **Valor Total:** 3.760.499,14
Modelo: 215/75R17.5 REG RHD 124/122L **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO L , INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS...(CON105168) PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO L , INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO TRACAO, PARA MICRO-ONIBUS.(CON105168). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:33:43

185 - PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J...(CON107048) PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO 12MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107048)

Quantidade: 1.704 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.206,13 **Valor Total:** 2.055.245,52
Modelo: 215/75R17.5 REG RHS 126/124L **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J...(CON107048) PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS- INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO 12MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107048) Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:34:13

187 - PNEU 225/45R17 - INDOCE DE CARGA 94, INDICE D EVELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO.(CON107019)

Quantidade: 413 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 609,79 **Valor Total:** 251.843,27
Modelo: 225/45R17 EAGLE SPORT 2 94W **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 225/45R17 - INDOCE DE CARGA 94, INDICE D EVELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO.(CON107019)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:34:45

189 - PNEU 225/55 R18 - INDICE DE CARGA 98, INDICE DE VELOCIDADE H. (CON107112).

Quantidade: 331 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 856,70 **Valor Total:** 283.567,70
Modelo: 225/55R18 EFF.GRIP SUV 98V GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 225/55 R18 - INDICE DE CARGA 98, INDICE DE VELOCIDADE H. (CON107112).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:35:21

192 - PNEU 225/65 R16C PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO, INDICE DE CARGA MINIMO E VELOCIDADE MINIMOS 112/110R, PARA VANS E CAMIONETES(CON105169).

Quantidade: 919 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.280,41 **Valor Total:** 1.176.696,79

Modelo: 225/65R16 G32 CARGO 112R GOODYEAR**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 225/65 R16C PNEU RADIAL COM CARACA DE ACO, INDICE DE CARGA MINIMO E VELOCIDADE MINIMOS 112/110R, PARA VANS E CAMIONETES(CON105169).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:36:05**193 - PNEU 225/65 R17 RADIAL (CON105475)****Quantidade:** 384**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 931,42**Valor Total:** 357.665,28**Modelo:** 225/65R17 WRANGLER FORTITUDE 106H GOODYE**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 225/65 R17 RADIAL (CON105475)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:36:28**194 - PNEU 225/70 R15 BORRACHUDO (CON105263)****Quantidade:** 413**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 951,00**Valor Total:** 392.763,00**Modelo:** 225/70R15C CARGO MARATHON II 112/110R GO**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 225/70 R15 BORRACHUDO (CON105263)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:36:53**195 - PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO S...(CON105170) PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 10,00 MM, PARA VEICULOS DE CARGA. (CON105170).****Quantidade:** 468**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 951,00**Valor Total:** 445.068,00**Modelo:** 225/70R15C CARGO MARATHON II 112/110R GO**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO S...(CON105170) PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 10,00 MM, PARA VEICULOS DE CARGA. (CON105170). Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:37:20**197 - PNEU 225/75 R 15, PARA ASFALTO/CHAO, PROFUNDIDADE MINIMA 11,50MM, INDICE MINIMO DE CARGA 99, INDICE VELOCIDADE MINIMO S. (CON105171)****Quantidade:** 444**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 994,05**Valor Total:** 441.358,20**Modelo:** 225/75R15 WRANGLER WORKHORSE AT 106S GOO**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 225/75 R 15, PARA ASFALTO/CHAO, PROFUNDIDADE MINIMA 11,50MM, INDICE MINIMO DE CARGA 99, INDICE VELOCIDADE MINIMO S. (CON105171)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:37:47**198 - PNEU 225/75 R16 RADIAL (CON105172)**

Quantidade: 1.646 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.071,24 **Valor Total:** 1.763.261,04
Modelo: 225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R GO **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 225/75 R16 RADIAL (CON105172) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:38:08

201 - PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 105, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107043)

Quantidade: 1.493 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.071,24 **Valor Total:** 1.599.361,32
Modelo: 225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R GO **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 105, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107043)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:38:57

202 - PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 118, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107044).

Quantidade: 1.010 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.071,24 **Valor Total:** 1.081.952,40
Modelo: 225/75R16C CARGO MARATHON II 118/116R GO **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 118, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107044).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:39:25

203 - PNEU 231 X26, R1 MINIMO 12 LONAS(CON105261)

Quantidade: 502 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 13.116,45 **Valor Total:** 6.584.457,90
Modelo: PN 23.1-26 DYNA TORQUE III 12PR TL R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 231 X26, R1 MINIMO 12 LONAS(CON105261) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:54:30

204 - PNEU 23.1-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS. (CON107094).

Quantidade: 245 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 14.086,63 **Valor Total:** 3.451.224,35
Modelo: PN 23.1-30 DYNA TORQUE III HD 12PR TT R1 **Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN
Detalhe: PNEU 23.1-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS. (CON107094)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:55:04

205 - PNEU 2310 X 30, 10 LONAS R1 (CON105230)

Quantidade: 204 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 9.590,32 **Valor Total:** 1.956.425,28
Modelo: PN 23.1-30 DYNA TORQUE III 10PR TT R1 **Marca/Fabricante:** TITAN
Detalhe: PNEU 2310 X 30, 10 LONAS R1 (CON105230) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:55:31

206 - PNEU 235 X 25 MINIMO 16 LONAS L3 (CON107176)

Quantidade: 211 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 10.293,28 **Valor Total:** 2.171.882,08

Modelo: PN 23.1-30 DYNA TORQUE III 12PR TT R1**Marca/Fabricante:** GOODYEAR/TITAN**Detalhe:** PNEU 235 X 25 MINIMO 16 LONAS L3 (CON107176)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:56:02**207 - PNEU 23.5 X 25, MINIMO 20 LONAS E APLICACAO/DESENHO G3 PARA CARREGADEIRA. (CON105229).****Quantidade:** 211**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 19.916,47**Valor Total:** 4.202.375,17**Modelo:** 23.5-25 HRL E/L-3A L3 4S 16PR TL GOODYEA**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 23.5 X 25, MINIMO 20 LONAS E APLICACAO/DESENHO G3 PARA CARREGADEIRA. (CON105229).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:56:38**209 - PNEU 235/60R16 - INDICE DE CARGA 100, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107033).****Quantidade:** 310**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 841,38**Valor Total:** 260.827,80**Modelo:** 235/60R16 WRANGLER FORTITUDE 100H**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 235/60R16 - INDICE DE CARGA 100, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107033).**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:57:08**215 - PNEU 235/75 R17,5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE MINIMO DE CARGA 132/130, TENDO NO MINIMO 14 LONAS, DESENHO DIRECI... (CON105509) PNEU 235/75 R17,5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE MINIMO DE CARGA 132/130, TENDO NO MINIMO 14 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO. (CON105509)****Quantidade:** 2.052**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 1.748,42**Valor Total:** 3.587.757,84**Modelo:** 235/75R17.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 132/1**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 235/75 R17,5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE MINIMO DE CARGA 132/130, TENDO NO MINIMO 14 LONAS, DESENHO DIRECI... (CON105509) PNEU 235/75 R17,5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE MINIMO DE CARGA 132/130, TENDO NO MINIMO 14 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO. (CON105509) Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:50:25**216 - PNEU 235/75R15 - INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE R . APROVADO PELO INMETRO. (CON107028)****Quantidade:** 252**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 833,30**Valor Total:** 209.991,60**Modelo:** 235/75R15 KELLY EDGE SUV 2 109S**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 235/75R15 - INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE R . APROVADO PELO INMETRO. (CON107028)**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:50:53**217 - PNEU 235/75R15 - PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO.(CON107030)****Quantidade:** 254**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 833,30**Valor Total:** 211.658,20**Modelo:** 235/75R15 KELLY EDGE SUV 2 109S GOODYEAR**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 235/75R15 - PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO.(CON107030) Close

Registrado em: 19/03/2026 - 07:51:17

220 - PNEU 245/60R18 - INDICE DE CARGA 104, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO.(107024)

Quantidade: 240 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.135,95 **Valor Total:** 272.628,00
Modelo: 245/60R18 EFF.GRIP SUV 105H **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 245/60R18 - INDICE DE CARGA 104, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO.(107024)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:51:50

221 - PNEU 245/70R16 PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO.(CON107035)

Quantidade: 550 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.143,20 **Valor Total:** 628.760,00
Modelo: 245/70R16 WANGLER WORKHORSE AT 113/110T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 245/70R16 PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO.(CON107035)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:52:19

222 - PNEU 245/70R16 PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO. (CON107036)

Quantidade: 550 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.143,20 **Valor Total:** 628.760,00
Modelo: 245/70R16 WANGLER WORKHORSE AT 113/110T **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 245/70R16 PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 108, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO.(CON107036)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:52:48

223 - PNEU 245/75, DIAMETRO INTERNO 16, PARA VEICULO MAHIDRA. (CON105176)

Quantidade: 259 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 12.369,49 **Valor Total:** 3.203.697,91
Modelo: 245/75R16 WRANGLER WORKHORSE AT 114S **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 245/75, DIAMETRO INTERNO 16, PARA VEICULO MAHIDRA. (CON105176)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:53:19

227 - PNEU 255/65 R17, BORRACHUDO, INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE H, PARA CAMIONETE 4X4 - UNIDADE (CON107698)

Quantidade: 314 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.547,91 **Valor Total:** 486.043,74
Modelo: 255/65R17 WRANGLER WORKHORSE AT 110H **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 255/65 R17, BORRACHUDO, INDICE DE CARGA 110, INDICE DE VELOCIDADE H, PARA CAMIONETE 4X4 - UNIDADE (CON107698)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:53:48

236 - PNEU 265/75 R16, 10 LONAS, SULCO MINIMO 11.6 (RADIAL). (CON105177)

Quantidade: 307 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.606,10 **Valor Total:** 493.072,70
Modelo: 265/75R16 WANGLER RT/S 123/120R GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 265/75 R16, 10 LONAS, SULCO MINIMO 11.6 (RADIAL). (CON105177)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:40:14

238 - PNEU 275.80 R22.5, RADIAL BORRACHUDO(CON105260)

Quantidade: 1.956 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.236,96 **Valor Total:** 6.331.493,76
Modelo: 275/80R22.5 ARMOR MAX MSD 149/146K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 275.80 R22.5, RADIAL BORRACHUDO(CON105260) **Registrado em:** 19/03/2026 - 07:40:47

239 - PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, I...(CON105178) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105178).

Quantidade: 1.867 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.063,58 **Valor Total:** 5.719.703,86
Modelo: 275/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 150/149K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, I...(CON105178) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105178). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:41:15

240 - PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 L...(CON105179) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105179).

Quantidade: 2.503 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.236,96 **Valor Total:** 8.102.110,88
Modelo: 275/80R22.5 ARMOR MAX MSD 149/146K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 L...(CON105179) PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES. (CON105179). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:41:44

241 - PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDI...(CON107070) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107070)

Quantidade: 1.738 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.236,96 **Valor Total:** 5.625.836,48

Modelo: 275/80R22.5 ARMOR MAX MSD 149/146K GOODY**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDI...(CON107070) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107070)
Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:42:18

242 - PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107071) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107071).

Quantidade: 2.489**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 3.236,96**Valor Total:** 8.056.793,44**Modelo:** 275/80R22.5 ARMOR MAX MSD 149/146K**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107071) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107071). Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:42:45

243 - PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE ... (CON107068) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107068)

Quantidade: 1.831**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 2.736,09**Valor Total:** 5.009.780,79**Modelo:** 275/80R22.5 G386 MSS 149K**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE ... (CON107068) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 149, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107068) Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:43:13

244 - PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CAR...(CON107069) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE L. APROVADO PELO INMETRO. (CON107069).

Quantidade: 1.344**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 2.157,68**Valor Total:** 2.899.921,92**Modelo:** 275/80R22.5 COOPER WORK S. RHA 149/146L**Marca/Fabricante:** GOODYEAR**Detalhe:** PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CAR...(CON107069) PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE L. APROVADO PELO INMETRO. (CON107069). Close**Registrado em:** 19/03/2026 - 07:43:45

246 - PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (DIANTEIROS) PARA EIXOS DIRECIONAIS, DE TRACAO MODERADA E DE REBOQUE EM RODOVIAS MISTAS ...(CON105180) PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (DIANTEIROS) PARA EIXOS DIRECIONAIS, DE TRACAO

MODERADA E DE REBOQUE EM RODOVIAS MISTAS DE ASFALTO E TERRA. CONSTRUCAO COM 4 CINTAS EXTRA-RESISTENTES. BANDA DE RODAGEM COM 3 SULCOS CIRCUNFERENCIAIS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 17,5 MM.(105180).

Quantidade: 1.058 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.028,38 **Valor Total:** 3.204.026,04
Modelo: 295/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 154/152K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (DIANTEIROS) PARA EIXOS DIRECIONAIS, DE TRACAO MODERADA E DE REBOQUE EM RODOVIAS MISTAS ... (CON105180) PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (DIANTEIROS) PARA EIXOS DIRECIONAIS, DE TRACAO MODERADA E DE REBOQUE EM RODOVIAS MISTAS DE ASFALTO E TERRA. CONSTRUCAO COM 4 CINTAS EXTRA-RESISTENTES. BANDA DE RODAGEM COM 3 SULCOS CIRCUNFERENCIAIS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 17,5 MM.(105180). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:44:15

247 - PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERC...(CON105181) PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA). SULCOS LARGOS E EXTRA-PROFUNDOS. BANDA DE RODAGEM ESPECIALMENTE PROJETADA PARA USO MISTO. ESTRUTURA DA CARCACA REFORCADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 25 MM. (CON105181).

Quantidade: 1.238 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.297,72 **Valor Total:** 4.082.577,36
Modelo: 295/80R22.5 ARMOR MAX MSD 152/148K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERC...(CON105181) PNEU 295/80R22,5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA). SULCOS LARGOS E EXTRA-PROFUNDOS. BANDA DE RODAGEM ESPECIALMENTE PROJETADA PARA USO MISTO. ESTRUTURA DA CARCACA REFORCADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 25 MM. (CON105181).
Registrado em: 19/03/2026 - 07:44:51

248 - PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PAR (CON107073) PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM APROVADO PELO INMETRO (CON107073)

Quantidade: 1.006 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.298,72 **Valor Total:** 3.318.512,32
Modelo: 295/80R22.5 ARMOR MAX MSD 152/148K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PAR (CON107073) PNEU 295/80R225 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO,INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM APROVADO PELO INMETRO (CON107073)
Registrado em: 19/03/2026 - 07:45:26

249 - PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107074) PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107074)

Quantidade: 1.102 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.297,72 **Valor Total:** 3.634.087,44
Modelo: 295/80R22.5 ARMOR MAX MSD 152/148K **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROF...(CON107074) PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.

INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107074) Close

Registrado em: 19/03/2026 - 07:45:57

250 - PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VEL...(CON107072) PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107072).

Quantidade: 974

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.572,37

Valor Total: 2.505.488,38

Modelo: 295/80R22.5 KELLY MSA II 152/148K GOODYE

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VEL...(CON107072) PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107072). Close

Registrado em: 19/03/2026 - 07:46:28

253 - PNEU 31X10.50R15 MT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE N. APROVADO PELO INMETRO. (CON107032).

Quantidade: 137

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.072,88

Valor Total: 146.984,56

Modelo: 31X10.50R15 WRANGLER WORKHORSE AT 109S

Marca/Fabricante: GOODYEAR

Detalhe: PNEU 31X10.50R15 MT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE N. APROVADO PELO INMETRO. (CON107032).

Registrado em: 19/03/2026 - 07:47:05

255 - PNEU 7-50-16, MINIMO 12 LONAS, IMPLEMENTO AGRICOLA.(CON105262)

Quantidade: 602

Sigla: UN

Valor Unitário: 847,51

Valor Total: 510.201,02

Modelo: 7.50-16 IMPLEMENTO 12L C/C MAGGION

Marca/Fabricante: MAGGION

Detalhe: PNEU 7-50-16, MINIMO 12 LONAS, IMPLEMENTO AGRICOLA.(CON105262)

Registrado em: 19/03/2026 - 07:47:33

256 - PNEU 7.00 -16, BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO, PNEU DIAG...(105183) PNEU 7.00 -16, BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. (CON105183).

Quantidade: 199

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.043,66

Valor Total: 207.688,34

Modelo: 7.00-16 CT-160 10PR TT TITAN

Marca/Fabricante: GOODYEAR/TITAN

Detalhe: PNEU 7.00 -16, BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO, PNEU DIAG...(105183) PNEU 7.00 -16, BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. (CON105183). Close

Registrado em: 19/03/2026 - 07:48:01

257 - PNEU 7.00-16 , LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PA...(CON105182) PNEU 7.00-16 , LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL.(CON105182).

Quantidade: 182 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.116,12 **Valor Total:** 203.133,84
Modelo: 7.00-16 LUNGAVIA 10L MAGGION **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 7.00-16 , LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PA...(CON105182) PNEU 7.00-16 , LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL.(CON105182). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:48:28

259 - PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO ...(CON105184) PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM, DESENHO DIRECIONAL, PARA CAMINHOES E CAMINHONETES.(105184).

Quantidade: 302 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.275,29 **Valor Total:** 385.137,58
Modelo: 7.50-16 PAPAL.G8 12PR TT TITAN GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR
Detalhe: PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO ...(CON105184) PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM, DESENHO DIRECIONAL, PARA CAMINHOES E CAMINHONETES.(105184). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:49:01

260 - PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO...(CON105185) PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO, PARA CAMINHOES E CAMINHONETES.(CON105185).

Quantidade: 334 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.349,20 **Valor Total:** 450.632,80
Modelo: 7.50-16 SUPER TRACTION 12L MAGGION **Marca/Fabricante:** MAGGION
Detalhe: PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO...(CON105185) PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO, PARA CAMINHOES E CAMINHONETES.(CON105185). Close
Registrado em: 19/03/2026 - 07:49:26

273 - PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL.12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. (CON107184). PNEU 9.17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL.12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. (CON107084).

Quantidade: 168 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.512,48 **Valor Total:** 254.096,64
Modelo: PN 9-17.5 PAPALEGUAS G8 12PR TL GOODYEAR **Marca/Fabricante:** GOODYEAR