

58	107059	PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM.(CONI07059)	G386 MSS 146/143K 16LONAS C/15,5MM	GOODYEAR	ARMOR MAX MSS 146/143K 16LONAS C/20,1MM	GOODYEAR	ON OFF	SESTANTE	10.00R20 T819 146/143K 16LONAS 15,5 mm	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A					
59	107058	PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIARIO. INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. APROVADO PELO INMETRO. (CONI07058).	10.00R20 G658 146/143K H TT LISO/RODOVIARIO C/15,9MM	GOODYEAR/GOOD YEAR DO BRASIL S.A											
60	105194	PNEU 10X16,5, NHS, 10 LONAS, CONSTRUCAO DIAGONAL(CONVENCIONAL), PARA MINICARREGADEIRA BOB CAT S 175. (CONI05194).	10-16.STL 10 PN16 C/17MM CARGA: 2135KG	PIRELLI	SKS1 12 LONAS	FORERUNNER									
61	105198	PNEU 11 X 22.5 MISTO, 16 LONAS SULCO MINIMO 15,5 MM - RADIAL (CONI05198).	11R22.5 T831 146/143G 16LONAS S/C,	FIRESTONE	11R22.5 FG85 16PR 148/145K SC	PIRELLI									
62	105199	PNEU 11 X 22.5 MISTO, 16 LONAS SULCO MINIMO 23,10 MM RADIAL (CONI05199).	11R22.5 T831 146/143G 16LONAS S/C	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A											
63	105196	PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 15,5MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA CAMINHOES. (CONI05196)	ARMOR MAX MSS 152/149K 16LONAS C/19,9MM	GOODYEAR	T-819 16LONAS 152/149K C/15,5MM	FIRESTONE	FG88 16LONAS 150/146K PIRELLI C/18MM	PIRELLI	ON OFF MULTIAXLE	SESTANTE	11.00R22 G386 MSS 152/149K H TT LISO/MISTO C/16,7MM	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A			
64	105197	PNEU 11.00 R22, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA MINIMO 146, PROFUNDIDADE MINIMA 25MM, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, BORRACHUDO, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHOES.(CONI05197).	ARMOR MAX MSD 152/149K 16LONAS C/26,2MM	GOODYEAR											
65	107064	PNEU 1100-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE. 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM. APROVADO PELO INMETRO.(CONI07064).	AT65 16PR 150/146J ANTEO C/13MM	ANTEO	PN 11.00-22 PAPALEGUAS G8 16PR TT 150/146J C/4MM LISO/MISTO	GOODYEAR/TITAN PNEUS DO BRASIL									
66	107067	PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 151, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM. APROVADO PELO INMETRO. (CONI07067).	ARMOR MAX MSD 152/149K 16LONAS C/26,2MM	GOODYEAR	TG88	PIRELLI									
67	107066	PNEU 1100R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 150, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM. (CONI07066)	ARMOR MAX MSS 152/149K 16LONAS C/19,9MM	GOODYEAR	T-819 16LONAS 152/149K C/15,5MM	FIRESTONE	FG88 16LONAS 150/146K PIRELLI C/18MM	PIRELLI	ON OFF	SESTANTE	11.00R22 G386 MSS 152/149K H TT LISO/MISTO C/16,7MM	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A			

82	105205	PNEU 13.00 X 24, 8 LONAS, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2, PARA ROLO COMPACTADOR. (CON105205).	COMPACTADOR-C1 08LONAS	FIRESTONE	LAVORATORE G2/L2	MAGGION	13.00-24TT 12(G-2/L-2) PN14	PIRELLI/PROMETEON TYRES								
83	105206	PNEU 13.00-24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2, PARA MOTONIVELADORA (CON105206).	ROAD GRADER 16LONAS G2 C/C	TITAN												
84	107088	PNEU 1300-24 COMPACTADOR LISO COM NO MINIMO 8 LONAS. (CON107088).	COMPACTADOR-C1 08LONAS	FIRESTONE												
85	107089	PNEU 1300-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107089).	PN14 G2/L2 10PR	PIRELLI	LAVORATORE G2/L2	MAGGION										
86	107085	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 14 LONAS. (CON107085).	IT323 SKID-STEER I-3 14LONAS	TITAN												
87	105208	PNEU 14.00, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. (CON105208)	14.00-24 SCG ROAD BUILDER G-2 NY 16 S/C C/25,0MM	FIRESTONE	ROAD GRADER	TITAN	RM 95	PIRELLI	PN14	PIRELLI	LAVORATORE G2/L2	MAGGION	14.00-24TG SCG-2A 16PR TL	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL SA		
88	105209	PNEU 14.00 DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA. (CON105209)	14.00-24 24(E-3) RM95-E C/25,4MM CARGA: 5150KG	PIRELLI	14.00-24 RG EXCAVATOR E-3 NY 28 C/25MM CARGA: 6410KG,	FIRESTONE	HRL 3A	GOODYEAR	NB57 32 LONAS	PETLAS						
89	105211	PNEU 14.00 R 24, 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARGACA DE ACO, CLASSIFICACAO G2, PROFUNDIDADE DOS SULCOS COM NO MINIMO DE 24,9MM, PARA MOTONIVELADORAS. (CON105211).	G2 1" SC,	BRIDGESTONE	14.00R24 XGLA2 16L S/C	MICHELIN	14.00R24 SG-2B G2 * TL C/26MM CARGA: 3650KG	GOODYEAR	14.00R24 V-STEEL U-TRACTION G2 1" S/C	BRIDGESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL SA	1400R24 GLR82 G-2 1" 153A8	ADVANCE/ADVANCE TYRES				
90	105207	PNEU 14.00, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA MOTONIVELADORA. (CON105207).	14.00-24TT 12(G-2/L-2) PN14 C/25,4MM	PIRELLI	14.00-24TG SCG-2A G2 12PR TL C/24MM,	GOODYEAR	14.00-24 SCG ROAD BUILDER G-2 NY 12 S/C C/25,0MM,	FIRESTONE	ROAD GRADER	TITAN	LAVORATORE G2/L2	MAGGION				
91	105210	PNEU 14.00, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 28 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA. (CON105210).	14.00-24 RG EXCAVATOR E-3 NY 28 C/25MM CARGA: 6410KG,	FIRESTONE	RM 95	PIRELLI	HRL 3A	GOODYEAR	NB57 32 LONAS	PETLAS						
92	107145	PNEU 14.9 - 24 , TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CON107145).	SUPER AT 23G 12LONAS	FIRESTONE	TM95	PIRELLI	PN 14.9-24 SUPREME TFC 12PR TT R1	GOODYEAR/TITAN PNEUS DO BRASIL								
93	105213	PNEU 14.9 X 26, 12 LONAS R1 (CON105213)	SUPER ALL TRACTION 23 R-1 S/C 12 C/37,7MM CARGA 2130KG	FIRESTONE	DYNA TORQUE II	GOODYEAR/TITAN	14.9-26TT 12R-1 TM95 C/38MM CARGA: 2130KG	PIRELLI								
94	107098	PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 6 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107098).	PD22 6PR R2	PIRELLI	SUPER ARROZEIRO 6PR TT R2	TITAN										
95	107099	PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 8 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107099).	PD22 8PR R2	PIRELLI	SUPER ARROZEIRO II R2 8LONAS	TITAN										
96	105214	PNEU 14.9-28, 06 LONAS PARA ROLO COMPACTADOR (CON105214).	VANTAGE	ANTEO	14.9-28TT 8(R1) A.VA	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES										
97	105212	PNEU 14.9X24 COM NO MINIMO 8 LONAS DIANTEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105212).	14.9-24 TT 8PR TM95	PIRELLI	SUPREME TFC	GOODYEAR/TITAN	VANTAGE	ANTEO,	SUPER ALL TRACTION	FIRESTONE	FRONTIERA 2 R1	MAGGION				

98	107090	PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS. (CONI07090).	PN14 G2/L2 12PR	PIRELLI	LAVORATORE G2/L2	MAGGION	14.00-24TC SGG-2A 16PR TL	GOODYEAR/GOOD YEAR DO BRASIL SA										
99	107091	PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS. (CONI07091).	RM95 E-3 20PR	PIRELLI														
100	107100	PNEU 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 25MM. (CONI07100)	VUT V-STEEL U-TRACTION G-2 1" S/C (COM CARCAÇA DE AÇO G-2)	BRIDGESTONE	16.00-25TL 28(E-3) RM95-E C/33MM CARGA: 6700KG	TITAN	RM100 169B E-3 (SEM CARCAÇA DE AÇO)	PIRELLI										
101	105477	PNEU 15X5.00 (CONI05477).																
102	107093	PNEU 16.00-25 PARA PA CAREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 28 LONAS. (CONI07093).	RM95	PIRELLI														
103	105216	105216 - PNEU 16.9 X 28, APLICACAO R-4, CAPACIDADE DE MINIMO 12 LONAS, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA.(CONI05216).	AT UTILITY R-4 12LONAS S/C	FIRESTONE	PN 16.9-28 SURE GRIP HAULAGE 12PR TL R4													
104	107092	PNEU 16.9-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CONI07092).	TM95 10PR R1	PIRELLI														
105	105217	PNEU 16.9X30 PARA TRATOR. (CONI05217).	SUPER ALL TRACTION 23 R-1 NY 6.	FIRESTONE	TM 95		DYNA TORQUE II	GOODYEAR/TITAN	30TT 6R-1 TM95 C/39.0MM CARGA: 1895KG.	PIRELLI	SUPER AT 23G 06LONAS	FIRESTONE						
106	105215	PNEU 1600/25 COM NO MINIMO 24 LONAS OU SUPERIOR, PARA CARREGADEIRA(CONI05215).	RM95	PIRELLI														
107	105471	PNEU 165/70 R 14 - INDICE DE CARGA 81, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CONI05471)	ASSURANCE MAXLIFE 85T XL	GOODYEAR	85T XL CINTURATO P1	PIRELLI	BRAVURIS	BARUM	ECOCONTACT6	CONTINENTAL								
108	105142	PNEU 165/70, DIAMETRO INTERNO 13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 79, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CONI05142).	83T XL #N/D	ASSURANCE MAXLIFE	KELLY EDGE	GOODYEAR	83T XL KELLY	EDGE TOURING	ECOCONTACT3	CONTINENTAL								
109	105221	PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, CAPACIDADE DE CARGA ATE 7100KG, L3, DESENHO TRACAO, PARA CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CONI05221)	17.5-25 SRG LOADER DOZER L-3 12 S/C C/27,0MM	FIRESTONE	HRL D/L 3A	GOODYEAR	NDLCM	TITAN	RM 99	PIRELLI,								
110	105218	PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA. (CONI05218).	17.5-25 SGG LOADER DOZER L-2 12 S/C C/25,0MM.	FIRESTONE	PN 12	PIRELLI,	SGL2A	GOODYEAR										
111	105219	PNEU 17.5, DIAMETRO INTERNO 25, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, DESENHO TRACAO, CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA. (CONI05219)	SGG LOADER DOZER L-2 16 S/C C/25,0MM CARGA: 7300KG.	FIRESTONE	17.5-25 PN12 G2/L2 16L TL.	FIRESTONE	17.5-25 PN12 G2/L2 16L TL.	PIRELLI	SGL2A	GOODYEAR								

112	105220	PNEU 17,5, DIAMETRO INTERNO 25, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PNEU RADIAL COM CARGACA BE-AGE. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM L3. PROFUNDIDADE MINIMA DE 28MM, PARA RETROESCAVADEIRA/ CARREGADEIRA. (CON105220)	17.5R25 V-STEEL M-TRACTION L-3 1" S/C.	BRIDGESTONE	RM 100	PIRELLI	17.5R25 RL-2+ L3 6S * TL C/36MM,	GOODYEAR	17.5R25 MULTIBLOCK T E3 *(167B)/ L3 *(176A2) FIRESTONE (29MM)	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A						
113	105266	PNEU 17.5X25 - MINIMO 16 LONAS. (CON105266).	SGG LOADER DOZER L-2 16 S/C C/25,0MM CARGA: 7300KG.	FIRESTONE		FIRESTONE	SCL2A	GOODYEAR	PN12 G2/L2 16L TL	PIRELLI						
114	107703	PNEU 175/60R14, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON107703)														
115	105264	PNEU 175/65 R13. (CON105264)														
116	105144	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105144)	175/65R14 82T F-700 C/7,00MM.	FIRESTONE	82T SL KELLY	EDGE TOURING	CINTURATO P1	PIRELLI,	BRAVURIS	BARUM	POWERCONTACT	CONTINENTAL				
117	107008	PNEU 175/65R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO. (CON107008)	F-700 84H	FIRESTONE	ASSURANCE 84T SL	GOODYEAR	BRAVURIS	BARUM								
118	105145	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105145).	84T S/C FUZION	FUZION	EDGE TOURING 88T	KELLY	ASSURANCE MAXLIFE 88T	GOODYEAR	BRAVURIS	BARUM	POWERCONTACT	CONTINENTAL	175/70R14 F-700 88T XL	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A		
119	105146	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PROFUNDIDADE MINIMA DE 8,0 MM, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105146).	DUELER A/T REVO2 88H	BRIDGESTONE	CHRONO	PIRELLI	BRAVURIS	BARUM	175/70R14 F-700 88T XL	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A						
120	105143	PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105143).	82T SL KELLY	EDGE TOURING	ASSURANCE MAXLIFE 82T SL	GOODYEAR	ENERGY	FORMULA	BRAVURIS	BARUM						
121	105271	PNEU 175/70, R13.(CON105271)	82T SL KELLY	EDGE TOURING	ENERGY	FORMULA	ASSURANCE MAXLIFE 82T SL	GOODYEAR	KELLY EDGE	GOODYEAR	BRAVURIS	BARUM				
122	105268	PNEU 175/70, R14. (CON105268)	88T XL KELLY	EDGE TOURING	CINTURATO P1	PIRELLI,	F-700 88T XL	FIRESTONE	84T	FUZION	BRAVURIS	BARUM	POWERCONTACT 2	CONTINENTAL		
123	107007	PNEU 175/80R14 PARA UTILITARIO, INDICE DE CARGA 88, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO. (CON107007)	EDGE SUV 88T S/C KELLY	KELLY												
124	105222	PNEU 18.4 X 26, 10 LONAS R1 (CON105222).	TL 10PR TM95	PIRELLI	SUPER ALL TRACTION FWD R1 10 S/C.C/42.9MM	FIRESTONE										
125	105267	PNEU 18.4 X 34, MINIMO 10 LONAS.(CON105267).	34TT 10R-1 TM95 C/40MM CARGA: 2990KG	PIRELLI	VANTAGE	ANTEO	SUPREME TFC	GOODYEAR/TITAN	SUPER ALL TRACTION 23 R-1 NY 12 C/40,1MM CARGA: 3375KG	FIRESTONE	FRONTIERA 2 R1	MAGGION	18.4-34TT 10(R1) A.VA	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES		
126	105223	PNEU 18.4, DIAMETRO INTERNO 30, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PARA TRATOR AGRICOLA. (CON105223).	TT 12R-1 TM95 C/40,0MM CARGA: 3180KG	PIRELLI	DYNA TORQUE II	GOODYEAR/TITAN	TT 12R-1 TM95 C/40,0MM CARGA: 3180KG	FIRESTONE	FRONTIERA 2 R1	MAGGION						

127	107102	PNEU 18.4-30 PARA TRATOR, COM NO MINIMO 10 LONAS, R-2 GARRA ALTA/ARROZEIRO. (CON107102)	SUPER ARROZEIRO II 10PR TL R2	TITAN	PD22	PIRELLI									
128	107095	PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS. (CON107095).	TM95 12PR R1 PIRELLI	PIRELLI	SUPER AT 23G 12LONAS	FIRESTONE	FRONTIERA 2 R1	MAGGION							
129	105472	PNEU 18.4X32 (CON105472).													
130	105224	PNEU 18.4X34 COM NO MINIMO 10 LONAS, TRASEIRO, PARA TRATOR AGRICOLA 10 LONAS. (CON105224).	TT 10R-1 TM95 C/40MM CARGA: 2990KG	PIRELLI	SUPREME TFC	GOODYEAR/TITAN	TT 10R-1 TM95 C/40MM CARGA: 2990KG	FIRESTONE	VANTAGE	ANTEO	FRONTIERA 2 R1	MAGGION	18.4-34TT 10(R1) AVA	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES	
131	105273	PNEU 185 R14 - KOMBI (CON105273).	CARGO MARATHON 2 102/100R D	GOODYEAR	CINTURATO P1	PIRELLI	185R14C CV5000 102/100R	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A							
132	107009	PNEU 185/55R15 - INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107009).	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82 V	GOODYEAR											
133	107012	PNEU 185/55R16 - INDICE DE CARGA 83, INDICE DE VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO. (CON107012).	EPI50 ECOPIA 83V S/C	BRIDGESTONE	83V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE	GOODYEAR	F-700 83V	FIRESTONE	BRAVURIS	BARUM					
134	105148	PNEU 185/60 DIAMETRO INTERNO 15, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMOS 88H, PROFUNDIDADE MINIMA 8MM. (CON105148)	BRAVURIS	BARUM											
135	105147	PNEU 185/60, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105147)	82H KELLY	EDGE SPORT	POWERCONTACT2	CONTINENTAL	185/60R14 EDGE TOURING 2 82H SL	KELLY/GOODYEAR DO BRASIL S.A							
136	107010	PNEU 185/60R15 - INDICE DE CARGA 84, INDICE DE VELOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107010).	EAGLE SPORT 2 88H XL	GOODYEAR	F-700 84H S/C	FIRESTONE	EPI50 ECOPIA 84H S/C	BRIDGESTONE	BRAVURIS	BARUM					
137	105149	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105149).	ASSURANCE MAXLIFE 86H	GOODYEAR	CINTURATO P1	PIRELLI	F-700 86T	FIRESTONE							
138	105150	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105150).	F-700 88H	FIRESTONE	CINTURATO P1	PIRELLI	EAGLE SPORT	GOODYEAR	BRAVURIS	BARUM	POWERCONTACT	CONTINENTAL			
139	105151	PNEU 185/70 RADIAL, DIAMETRO INTERNO 13 - SEM COLARINHO E SEM CAMARA (CON105151).													
140	105152	PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO. (CON105152).	ASSURANCE MAXLIFE 88H SL	GOODYEAR	CINTURATO P1	PIRELLI	EFFICIENTGRIP	GOODYEAR	F-700 88T	FIRESTONE	BRAVURIS	BARUM			
141	107103	PNEU 185/70R13 - INDICE DE CARGA 86, INDICE DE VELOCIDADE T. (CON107103).													
142	107104	PNEU 185/80R14 - INDICE DE CARGA 102, INDICE DE VELOCIDADE R. (CON107104).	CARGO MARATHON II	GOODYEAR			185R14C CV-5000 08LONAS 102/100R S/C	FIRESTONE							

187	107019	PNEU 225/45R17 - INDOCE DE CARGA 94, INDICE D VELOCIDADE V. APROVADO PELO INMETRO.(CON107019)	EFFICIENTGRIP PERF 94W XL	GOODYEAR	225/45R17 EAGLE SPORT 2 94W XL	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A									
188	107020	PNEU 225/50R17 - INDICE DE CARGA 94, INDICE DE VELOCIDADE W. APROVADO PELO INMETRO. (CON107020).	POTENZA S001 RFT 94W S/C	BRIDGESTONE	TURANZA T005 98Y RFT	BRIDGESTONE	BRAVURIS	BARUM							
189	107112	PNEU 225/55 R18 - INDICE DE CARGA 98, INDICE DE VELOCIDADE H. (CON107112).	DUELER H/T 684II 98H S/C	BRIDGESTONE	EFFICIENTGRIP SUV 98V	GOODYEAR	BRAVURIS 4X4	BARUM	CROSSCONTACT LX2	CONTINENTAL	225/55R18 ALENZA 001 98H	BRIDGESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A			
190	107047	PNEU 225/60R17 - INDICE DE CARGA 99, INDICE DE VALOCIDADE H. APROVADO PELO INMETRO. (CON107047)	TURANZA T005 99Y	BRIDGESTONE	103H XL SCORPION VERDE ALL SEASON	PIRELLI	CROSSCONTACT LX2	CONTINENTAL	225/60R17 DESTINATION LE3 103H XL	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A					
191	107113	PNEU 225/60R18 - INDICE DE CARGA 100 , INDICE DE VELOCIDADE H. (CON107113)	104H XL SCORPION	PIRELLI	PREMIUCONTACT	CONTINENTAL	225/60R18 TURANZA ER33 ENLITEN 100H	BRIDGESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A							
192	105169	PNEU 225/65 R16C PNEU RADIAL COM CARGA CA BE AGO , INDICE DE CARGA MINIMO E VELOCIDADE MINIMOS 112/110R, PARA VANS E CAMIONETES(CON105169).	CV5000	FIRESTONE	G32 CARGO 112R	GOODYEAR	CARRIER	PIRELLI	VANCONTACT	CONTINENTAL					
193	105475	PNEU 225/65 R17 RADIAL (CON105475)	WRANGLER FORTITUDE HT 102H	GOODYEAR	225/65R17 DESTINATION LE3 106H XL	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A									
194	105263	PNEU 225/70 R15 - BORRACHUDO. (CON105263).	CARGO MARATHON II 112/110R D	GOODYEAR	CHRONO	PIRELLI	CV5000 08L C/10,0MM	FIRESTONE	GRABBER A/TX	CONTINENTAL					
195	105170	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 10,00 MM, PARA VEICULOS DE CARGA. (CON105170).	CARGO MARATHON II 112/110R D	GOODYEAR	CHRONO	PIRELLI	CV5000 08L C/10,0MM	FIRESTONE	VANCONTACT	CONTINENTAL					
196	107042	PNEU 225/70R16 - INDICE DE CARGA 102, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO. (CON107042).	107H XL SCORPION	PIRELLI											
197	105171	PNEU 225/75 R 15, PARA ASFALTO/CHAO, PROFUNDIDADE MINIMA 11,50MM, INDICE MINIMO DE CARGA 99, INDICE VELOCIDADE MINIMO S. (CON105171)	DESTINATION A/T 110/108S	BRIDGESTONE	DUELER H/T 689 XL 105S	BRIDGESTONE	225/75R15 WRANGLER WORKHORSE AT 106S XL	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A							
198	105172	PNEU 225/75 R16 RADIAL (CON105172).	CARGO MARATHON II 118/116R E	GOODYEAR	CHRONO	PIRELLI	CV5000 10L C/10,0MM	FIRESTONE	VANCONTACT	CONTINENTAL					
199	105275	PNEU 225/75 R16C, 121/120R, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H. VEICULOS VAN SPRINTER (CON105275)	CV5000 10L C/10,0MM	FIRESTONE											
200	107027	PNEU 225/75R15 - INDICE DE CARGA 105, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107027)	DUELER A/T XL 105S SC LP	BRIDGESTONE	DUELER H/T 689 105S XL	BRIDGESTONE	225/75R15 DESTINATION A/T 110/108S	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A							
201	107043	PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 105, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107043)	CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS	GOODYEAR	CV-5000 10L 121/120R S/C	FIRESTONE	VANCONTACT	CONTINENTAL							
202	107044	PNEU 225/75R16 - INDICE DE CARGA 118, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO. (CON107044).	CARGO MARATHON II 118/116R 10LONAS	GOODYEAR	CV-5000 10L 121/120R S/C	FIRESTONE	VANCONTACT	CONTINENTAL							
203	105261	PNEU 23.1 X26, R1 - MINIMO 12 LONAS(CON105261).	SUPER ALL TRACTION23 R-1 12PR SC C/41,7MM CARGA: 3615KG	FIRESTONE	DYNA TORQUE III	GOODYEAR /TITAN	MB39 C/41MM CARGA: 6650KG	PIRELLI							

246	105180	PNEU 295/80R22.5 - SEM CAMARA 16 LONAS (DIANTEIROS) PARA EIXOS DIRECIONAIS, DE TRACAO MODERADA E DE REBOQUE EM RODOVIAS MISTAS DE ASFALTO E TERRA. CONSTRUCAO COM 4 CINTAS EXTRA-RESISTENTES. BANDA DE RODAGEM COM 3 SULCOS CIRCUNFERENCIAIS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 17,5 MM.(105180).	ARMOR MAX MSS	GOODYEAR	FG 01	PIRELLI	KELLY MSA II	GOODYEAR	T819 16 S/C 152/148K LISO/MISTO C/17,5MM	FIRESTONE	FG 88	PIRELLI	295/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 154J152K	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A
247	105181	PNEU 295/80R22.5 - SEM CAMARA 16 LONAS (TRASEIROS) INDICADO PARA USO EM EIXOS DE TRACAO DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS MISTOS (ASFALTO E TERRA). SULCOS LARGOS E EXTRA-PROFUNDOS. BANDA DE RODAGEM ESPECIALMENTE PROJETADA PARA USO MISTO. ESTRUTURA DA CARCACA REFORCADA . PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 25 MM. (CON105181).	ARMOR MAX MSD	GOODYEAR	T831 16 S/C 152/148G	BORRACHUDO/MISTO C/25,MM	FIRESTONE							
248	107073	107073 - PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO.INDICE DE CARGA 152. INDICE DE VELOCIDADE G. PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107073).	ARMOR MAX MSD	GOODYEAR	TG88 18PR 152/148L SC C/20,5MM	PIRELLI	T-831 CANAVIERO 16LONAS 152/148G S/C C/23,1MM	FIRESTONE						
249	107074	PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 26MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107074)	ARMOR MAX MSD	GOODYEAR										
250	107072	PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE CARGA 152. INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107072).	MSA II 152/148K 16LONAS S/C C/17,5MM	KELLY	FC88 18PR 152/148L SC	PIRELLI	295/80R22.5 ARMOR MAX MSA GEN-2 154J152K	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A						
251	105232	PNEU 3.50-8 , 4 LONAS, PARA CARRINHO DE MAO. (CON105232)												
252	107031	PNEU 31X10.50R15 AT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE S. APROVADO PELO INMETRO. (CON107031)	DESTINATION ATX 109S S/C	FIRESTONE	WRANGLER AT ADVENTURE 109S S/C	GOODYEAR								
253	107032	PNEU 31X10.50R15 MT - INDICE DE CARGA 109, INDICE DE VELOCIDADE N. APROVADO PELO INMETRO. (CON107032).	DESTINATION MT23 109Q S/C	FIRESTONE	31X10.50R15LT WRANGLER WORKHORSE AT 109S	GOODYEAR/GOODYEAR DO BRASIL S.A								
254	107118	PNEU 400/60-15.5 , TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS. (CON107118).	161-1(RA28) 428	PIRELLI	HF85	PIRELLI	PN 400/60-15.5 INDUSTRIAL RIB 16PR TL II A145	GOODYEAR/TITAN PNEUS DO BRASIL						
255	105262	PNEU 7-50-16, MINIMO 12 LONAS, IMPLEMENTO AGRICOLA.(CON105262)	121-1 RA45	PIRELLI	IMPLEMENTO	MAGGION		ANTEO ANTEO	7.50-16TT 121-1 A145	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES				
256	105183	PNEU 7.00-16, BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO. PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. (CON105183).	AAT59	ANTEO	CT160 7.00-16 10L	GOODYEAR/TITAN								

257	105182	PNEU 7.00-16 , LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL.(CON105182).	AT52 10PR 113/112L	ANTEO	LUNGA VIA	MAGGION								
258	107078	PNEU 7.00-16, TIPO DIAGONAL, 12 LONAS. (CON107078)	AT59	ANTEO										
259	105184	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM, DESENHO DIRECIONAL, PARA CAMINHOS E CAMINHONETES.(105184).	AAT52 LISO	ANTEO	G8 PAPALEGUAS 7.50-16 12L	GOODYEAR /TITAN	LUNGA VIA	MAGGION						
260	105185	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO, PARA CAMINHOS E CAMINHONETES.(CON105185).	7.50-16CTT 121/120J 12 AAP22	PIRELLI	CT160 7.50-16 12L	GOODYEAR/TITAN	SUPERTRACTION	MAGGION	7.50-16CTT 121/120J 12 A.AP22	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES				
261	105466	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 14 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO, PARA CAMINHOS E CAMINHONETES .(CON105466).	AP22	ANTEO	7.50-16CTT 122/118J 14 A.AP22	ANTEO/ANTEO PROMETEON TYRES								
262	105464	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM, DESENHO DIRECIONAL, PARA CAMINHOS E CAMINHONETES (CON105464).	FG85 12LONAS C/11MM 121/120L	PIRELLI										
263	105465	PNEU 7.50, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12MM, DESENHO TRACAO, PARA CAMINHOS E CAMINHONETES (CON105465).	G-49 12LONAS C/12.7MM 122/120L	GOODYEAR	FG85	PIRELLI								
264	107049	PNEU 700-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, 10 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 9MM, APROVADO PELO INMETRO. (107049)	AT52 10PR 113/112L C/9MM	ANTEO	LUNGA VIA	MAGGION								
265	107080	PNEU 750-16 PARA IMPLEMENTO, COM NO MINIMO 10 LONAS. (CON107080).	RA45 10PR	PIRELLI	IMPLEMENTO	MAGGION	AI45	ANTEO						

279	107053	PNEU 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107053)	AT65 14PR 140/137J C/12MM	ANTEO	LUNGAZIA	MAGGION								
280	107055	PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICIE DE CARGA 140, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM. APROVADO PELO INMETRO.(CON107055)												
281	107052	PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVICO MISTO. INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM. APROVADO PELO INMETRO. (CON107052).	FG01 14PR 140/137K C/16MM	PIRELLI										
282	107075	PNEU AGRICOLA 5.00/6 ARO 12. (CON107075).	6R-1 TM75	PIRELLI	TG22	PIRELLI	MICROCULTIVADOR	MAGGION						
283	105277	PNEU ARO 16, F2 7.50-16 TL, MINIMO 8 LONAS, TRAIRADO PARA IMPLEMENTO AGRICOLA (CON105277).	TD500 8PR F2	PIRELLI	MTF2	MAGGION	AF500	ANTEO						
284	105276	PNEU ARO 25 L-5 20.5 25 TL 20 LONAS PARA PA CARREGADEIRA.(CON105276)	RM99	PIRELLI										
285	105165	PNEU RADIAL 215/50 R17, DIAMETRO INTERNO 17, INDICE MINIMO DE CARGA: 91, INDICE DE VELOCIDADE V, USO EM VEICULOS DE PASSEIO. (CON105165).	215/50R17 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V	GOODYEAR	PI PLUS	PIRELLI CINTURADO	215/50R17 95W TURANZA T005	BRIDGESTONE	215/50R17 F-700+ 91V	FIRESTONE/BRIDGESTONE DO BRASIL S.A				
286	105173	PNEUS 235/70 R16C - INDICE MINIMO 108/104 - I VELOCIDADE MINIMO :R PARA APLICACAO A/T - ASFALTO/TERRA. (CON105173).	DUELER A/T REVO2 106T	BRIDGESTONE	WRANGLER WORKHORSE AT 109T XL	GOODYEAR								
287	107135	PROTETOR PARA CAMARA 1100 - 22(CON107135).	CARRETEIRO	K RUBBER	ARO-22	SBN/SBN PROTETORES S.A								
288	107136	PROTETOR PARA CAMARA 750 -16 (CON107136)	CARRETEIRO	K RUBBER	ARO-16	SBN/SBN PROTETORES S.A								
289	107137	PROTETOR PARA CAMARA 900 - 20 (CON107137).	CARRETEIRO	K RUBBER	ARO-20	SBN/SBN PROTETORES S.A								
290	105258	PROTETOR COLARINHO ARO 20 - PARA CAMARA 10.00 X 20(CON10528)	SBN	SBN	CARRETEIRO	K RUBBER								
291	105488	PROTETOR PARA CAMARA 20.5X25. (CON105488).	CARRETEIRO	K RUBBER										
292	105256	PROTETOR PARA CAMARA ARO 16.5 12X16.5 (CON105256).												
293	105253	PROTETOR PARA CAMARA ARO-16 (CON105253).	VULK VIPAL	VULK VIPAL	SBN	SBN	CARRETEIRO	K RUBBER						
294	105255	PROTETOR PARA CAMARA ARO-24 PARA CAMARA 14.00X24 (CON105255).	SBN	SBN	CARRETEIRO	K RUBBER								
295	105257	PROTETOR PARA CAMARA ARO-25 17, X25. (CON105257)	ARO-25	SBN/SBN PROTETORES S.A										
296	105254	PROTETOR PARA CAMARA ARO-20 (CON105254).	SBN	SBN	CARRETEIRO	K RUBBER								