

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Chave engate mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão , Características Adicionais: Com 2 Estágios
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,42
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (25)

2 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tamanho: 4 X 4 POL, Aplicação: Porta Corta Fogo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 100,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (45)

3 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Material Tampa: Aço Pintado, Cor Tampa: Preta, Aplicação: Porta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 154,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (25)

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Capacidade: 10 L, Pressão Serviço: 10,5 KGF/CM2, Pressão Teste: 28 KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Material Carga: Água Pressurizada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 170,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

5 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Capacidade: 6 KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (15)

6 - Válvula extintor incêndio

Descrição Detalhada: Aplicação: Aparelho Co2, Componentes: Conjunto Do Miolo Da Válvula Formado Por Mola Ino-,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

7 - Válvula extintor incêndio

Descrição Detalhada: Aplicação: Aparelho Pqs E Ap,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

8 - Válvula extintor incêndio

Descrição Detalhada: Aplicação: Aparelho Pqs E Ap,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

9 - Válvula extintor incêndio

Descrição Detalhada: Aplicação: Aparelho Pqs E Ap,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

10 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Co2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

11 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

12 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

13 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Co2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

14 - Porta

Descrição Detalhada: Tipo: Segurança, Acabamento Superficial: Tratamento Antioxidante, Largura: 90 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 52 MM, Características Adicionais: Nível II De Blindagem, Abnt-Nbr 15000/2005, Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 - Astm-A36, Aplicação: Segurança,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

15 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste hidrostático para Mangueira de combate a incêndio - Tipo 2 - 1.1/2" x 15 metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (60)		

16 - Manômetro

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Vertical, Diâmetro Mostrador: 63 MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Mostrador: Policarbonato, Características Adicionais: Com Glicerina, Escala Dupla: 0-100 Bar / 0-1500 Psi,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	139,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (3)		

17 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 25 CM, Cor: Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face, Comprimento: 25 CM, Espessura: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (100)		

18 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Polietileno Transparente, Largura: 40 CM, Altura: 14 CM, Características Adicionais: Fixação Adesivo Dupla Face E Campo Com Adesivo Pre, Espessura: Mínima 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (20)		

19 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Polietileno Transparente, Largura: 40 CM, Altura: 14 CM, Características Adicionais: Fixação Adesivo Dupla Face E Campo Com Adesivo Pre, Espessura: Mínima 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (30)		

20 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Polietileno Transparente, Largura: 15 A 25 CM, Características Adicionais: Fixação Adesivo Dupla Face E Campo Com Adesivo Pre, Comprimento: 100 A 130 CM, Espessura: Mínima 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

21 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Acm, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 12 CM, Altura: 15 CM, Normas Técnicas: Abnt 14644/07 Tipo I, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (25)

22 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 35 CM, Altura: 25 CM, Cor: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Marrom, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

23 - Pressostato

Descrição Detalhada: Tipo Contato: Bipolar, Material Conector: Aço Inoxidável, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Npt, Características Adicionais: Válvula Alívio P/ Tubo 1/4"/Parafuso Aterramento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5)

24 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Tipo Carga: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 10 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

25 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Tipo Carga: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 10 L,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

26 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor – Dióxido de Carbono - CO2- 06KG
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 118,21
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

27 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor – Dióxido de Carbono - CO2- 06KG - com Teste hidrostático
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 121,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

28 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor - Pó Químico - ABC - 6Kg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,08
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

29 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor – Pó Químico - ABC - 6Kg - com Teste hidrostático
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 74,25
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

30 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor – Pó Químico - BC - 06KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,29		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

31 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga de Extintor – Pó químico - BC 06KG – com Teste hidrostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

32 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Extintores De Incêndio., Características Adicionais: Fixar Em Parede, Largura: 30 MM, Tipo: "L", Espessura: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

33 - Tanque

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade Mínima: 5 L, Acessórios: Bico, Id = 3,2mm, Aplicação: Conjunto Tanque Para Sistema Envase, Características Adicionais: Referencia Comercial: 7000080863,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

34 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Amarela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

35 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Vermelha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

36 - Martelo - quebra vidro

Descrição Detalhada: Material Cabo: Ferro, Comprimento Cabo: 9 CM, Modelo: Em L, Características Adicionais: Confeccionado Em Ferro Quadrado Com 1 Cm De Late,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

37 - Interruptor automático por presença

Descrição Detalhada: Tipo Detecção: Por Presença, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: 220 V, Potência Lâmpada: 300 W, Material: Plástico Abs, Frequência Nominal: 60 HZ, Aplicação: Instalações Elétricas Prediais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

38 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lâmpadas, Autonomia 12 Horas, Dimensões: (Lxaxp) 320 X 160 X 80 Mm MM, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

39 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Comprimento: 200 MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2 MM, Largura: 200 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: E1 - Texto; Alarme Sonoro,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

40 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300 MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2 MM, Largura: 300 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: E5 Extintor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

41 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Comprimento: 300 MM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Espessura: 2 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Sinalização Interna E Externa, Características Adicionais 1: M2-Lotação Máxima Admitida No Recinto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

42 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 30 CM, Altura: 15 CM, Acabamento Superficial: Fotoluminescente, Características Adicionais 1: Formato E Texto Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

43 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Altura: 30 CM, Aplicação: Sinalização De Emergência, Espessura: 2 MM, Largura: 15 CM, Fixação: Fita Adesiva Dupla Face, Características Adicionais 1: Adesivo Vinílico Fotoluminescente Branco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

44 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Altura: 30 CM, Aplicação: Sinalização De Emergência, Espessura: 2 MM, Largura: 15 CM, Fixação: Fita Adesiva Dupla Face, Características Adicionais 1: Adesivo Vinílico Fotoluminescente Branco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)