

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Espessura Lâmina: 25 MM, Altura: 3,64 M, Largura 1: 2,45 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 284,73
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G1

2 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação - Persianas Horizontais em alumínio.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 55,51
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G1

3 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Tecido Poliéster, Tipo: Vertical, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Comando Giratório Em Correntes De Aço Inoxidável,, Largura Lâmina: 9 CM, Cor: Creme,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 296,89
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G1

4 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Tecido Poliéster, Tipo: Vertical, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Comando Giratório Em Correntes De Aço Inoxidável,, Largura Lâmina: 9 CM, Cor: Creme,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 216,17
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (500)
Grupo: G1

5 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Tecido Blackout, Tipo: Vertical, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Comando Abertura/Regulagem Em Cordão De Nylon E Co, Largura Lâmina: 9 CM, Cor: Natural,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,68		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G1		

6 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Juta, Tipo: Vertical, Altura: 2,00 M, Largura: 1,70 M, Cor: Creme,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	249,94		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G1		

7 - Persiana

Descrição Detalhada: Material: Tecido Blackout, Tipo: Vertical, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Comando Abertura/Regulagem Em Cordão De Nylon E Co, Largura Lâmina: 9 CM, Cor: Natural,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	297,31		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G1		

8 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação de persiana vertical em tecido com trilho completa.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	700	Quantidade Mínima Cotada:	700
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,10		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (700)		
Grupo:	G1		

9 - Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)

Descrição Detalhada: Manutenção e/ou reparo de persianas horizontal em alumínio - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G1

10 - Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)

Descrição Detalhada: Manutenção e/ou reparo de persianas vertical em tecido.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G1

11 - Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)

Descrição Detalhada: Corte e Reinstalação de persianas vertical em tecido - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G1

12 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) preto G-5 instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,69

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (500)

Grupo: G2

13 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) G-5 fumê, com efeito de privacidade, instalada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	181,86		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

14 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) preto G-20, instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,14		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

15 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) jateado branco, instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,36		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

16 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) jateado areia, instalada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,14		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G2

17 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) Jateado black-out, instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	123,96		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

18 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) espelhado, instalada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	156,95		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

19 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

Descrição Detalhada: Retirada de Película de Controle Solar existente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,04		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G2

20 - Placa de gesso acartonado

Descrição Detalhada: Aplicação: Construção Civil Em Geral, Características Adicionais: Com Montante Guia De 70mm, Parafuso 3.5x25mm Fita,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,54		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (500)

Grupo: G3

21 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Instalação de parede de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,55		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (500)		
Grupo: G3			

22 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de parede de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,35		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (100)		
Grupo: G3			

23 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura de parede em gesso acartonado, - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,51		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (1000)		
Grupo: G3			

24 - Obras Civis de Paredes Diafragma

Descrição Detalhada: Abertura e requadramento de vão em parede de gesso acartonado, - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	231,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo: G3			

25 - Obras Civis de Paredes Diafragma

Descrição Detalhada: Fechamento de vão em parede/forro de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G3

26 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,17

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

Grupo: G3

27 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Granito, Aplicação: Rodapé, Largura: 8 CM, Espessura: 1,50 CM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Cinza Andorinha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,73

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

Grupo: G3

28 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Instalação de Rodapé em cerâmica / granito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,25

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (300)

Grupo: G3

29 - Soleira porta

Descrição Detalhada: Soleira Porta Material: Mármore , Comprimento: 85 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 3 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 368,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

30 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Instalação de Soleira em Granito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

31 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 15 MM, Cor: Branco Siena , Tipo: Polido , Aplicação: Piso , Comprimento: 100 CM, Largura: 92 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,13

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

32 - Confecção de Trabalhos em Granito

Descrição Detalhada: Instalação de Peitoril em granito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

33 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400 MM, Largura: 1,200 MM, Espessura: 12,5 MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,30

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

34 - Obras Civas de Paredes Diafragma

Descrição Detalhada: Instalação de parede mista em placa cimentícia e gesso acartonado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

35 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,26

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (400)

Grupo: G3

36 - Obras Civas de Paredes Diafragma

Descrição Detalhada: Abertura e requadramento de vão em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

37 - Obras Civis de Paredes Diafragma

Descrição Detalhada: Fechamento de vão em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado- com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,73		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (20)		

Grupo: G3

38 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de parede mista em placa cimentícia e gesso acartonado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,26		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		

Grupo: G3

39 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Comprimento: 2,400 MM, Largura: 1,200 MM, Espessura: 12,5 MM, Características Adicionais: Standar Branco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	140,80		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (200)		

Grupo: G3

40 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Instalação de parede de gesso acartonado com isolante acústico com todos os materiais necessários para execução do serviço .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,73		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (200)		

Grupo: G3

41 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de parede de gesso acartonado com isolante acústico - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,13		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (30)		

Grupo: G3

42 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura em parede em gesso acartonado, com isolante acústico - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,90		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (400)		

Grupo: G3

43 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Fechamento de vão em parede em gesso acartonado, com isolante acústico com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	300,58		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (20)		

Grupo: G3

44 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Abertura e requadramento de vão em parede de alvenaria - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	244,46		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (100)		

Grupo: G3

45 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Fechamento de vão em parede de alvenaria, com reboco - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 701,66

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

46 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura de parede em gesso acartonado, - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,90

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G3

47 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura de parede em gesso acartonado com grafiato. - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,17

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

48 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura de parede em gesso acartonado com grafiato. - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,19

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G3

49 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400 MM, Largura: 1,200 MM, Espessura: 12,5 MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

50 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação de forro de gesso em placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,08

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

51 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400 MM, Largura: 1,200 MM, Espessura: 12,5 MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,06

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (140)

Grupo: G3

52 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação de forro de isopor anti chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,06

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (140)

Grupo: G3

53 - Forro gesso

Descrição Detalhada: Material: Sulfato De Cálcio, Apresentação: Gesso Acartonado, Comprimento: 65 CM, Largura: 65 CM, Espessura: 12,50 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	139,20		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (250)

Grupo: G3

54 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Instalação de forro em placas de gesso acartonado, com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25mm, com cortineiro, sanca e iluminação com perfil de led, e todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,22		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (250)

Grupo: G3

55 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura de forro de gesso em placas- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,93		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

56 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de forro em gesso em placascom todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,28		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G3

57 - Lã Mineral

Descrição Detalhada: Material: Lã De Pet, Apresentação: Manta, Massa Específica: 350 G/CM3,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 45,00
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)
Grupo: G3

58 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Desinstalação de forro em gesso em placascom todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,00
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)
Grupo: G3

59 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400 MM, Largura: 1,200 MM, Espessura: 12,5 MM, Características Adicionais: Standar Branco
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 86,35
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (300)
Grupo: G3

60 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação de forro de gesso Acartonado com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25 mm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,44
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (300)
Grupo: G3

61 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Emassamento e pintura de forro de gesso acartonado - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,91

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1000)

Grupo: G3

62 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de forro de gesso Acartonado com espessura de 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso de 3.5 mm e 25 mm- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G3

63 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Acartonado Revestido Com Película Pvc, Comprimento: 1.250 MM, Largura: 625 MM, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Seção "T" Com Acessórios,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

64 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Acartonado Revestido Com Película Pvc, Comprimento: 1.250 MM, Largura: 625 MM, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Seção "T" Com Acessórios,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,21

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

65 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação de forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm, fixado em estrutura composta por perfis t clicados arame e regulador 1250 x 3750 mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,65

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (250)

Grupo: G3

66 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (80)

Grupo: G3

67 - Tampa

Descrição Detalhada: Material: Placa Drywall, Formato: Alçapão, Aplicação: Forro / Teto, Dimensões: 60 X 60 Cm, Características Adicionais: Com Todos Acessórios Para Instalação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G3

68 - Tampa

Descrição Detalhada: Material: Placa Drywall, Formato: Alçapão, Aplicação: Forro / Teto, Dimensões: 60 X 60 Cm, Características Adicionais: Com Todos Acessórios Para Instalação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G3

69 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Instalação de alçapão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,19		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

70 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc , Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	67,82		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

Grupo: G3

71 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Instalação de forro PVC 200 mm com estrutura metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,50		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

Grupo: G3

72 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Desinstalação de forro PVC 200 mm com estrutura metálica com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,92		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

73 - Porta		
Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Cedro , Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Pintura , Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 3,50 CM, Características Adicionais: Maciça		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.400,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (30)	
Grupo: G3		

74 - Porta		
Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Mista , Tipo: Lisa , Largura: 0,60 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Prensada , Material: Madeira		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.598,54	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (15)	
Grupo: G3		

75 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão		
Descrição Detalhada: Instalação de porta de madeira com portal (Pivotante), alisares, com fechadura e dobradiça.		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada: 45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	190,00	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 90
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (45)	
Grupo:	G3	

76 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão		
Descrição Detalhada: Desinstalação de porta de madeira com portal (Pivotante), com acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada: 45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	164,89	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 90
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (45)	
Grupo: G3		

77 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Angelim , Tipo: Maciça , Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Características Adicionais: Com Guarnição/Jogo De Marco, Com Fechadura Complet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

78 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Instalação de porta de madeira – Correr – Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

79 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Desinstalação de porta de madeira de correr, com acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G3

80 - Porta

Descrição Detalhada: Tipo: Alumínio, Largura: 70 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5)

Grupo: G3

81 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Alumínio , Largura: 70 CM, Altura: 210 CM, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça, Trinco, Fechadura, Marco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.127,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5)

Grupo: G3

82 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Instalação de porta de alumínio com portal (Pivotante), alisares, com fechadura e dobradiça.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G3

83 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato , Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Acabamento: Polido , Cor Básica: Bege

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

84 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Porcelanato , Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Acabamento: Polido , Cor Básica: Bege

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,95

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G3

85 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Instalação de Piso em Porcelanato, executada sobre o contrapiso ou laje existente, com argamassa de assentamento específico para porcelanato do tipo AC-3; Execução de juntas de movimentação/dilatação, quando necessário; Rejuntamento com juntas de 2 mm ou menos, com rejunte acrílico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	400
Quantidade Total:	400	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	45,57		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (400)		
Grupo:	G3		

86 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Bitola: 16 MM2, Cor: Preto, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	158,90		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G3		

87 - Instalação / manutenção - persiana entre-vidros

Descrição Detalhada: Instalação de ponto elétrico completo de 10 a 20 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	32,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G3		

88 - Elemento circuito lógico (gateway)

Descrição Detalhada: Componentes: Uma Porta Ethernet 10/100 Mbits RJ45, Compatibilidade: Pabx Ip Asterisk, Tipo: Fxo Appliance, Características Adicionais: Para Conexão De Linhas Analógicas Fxo, Suporta Os,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	180,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (50)		
Grupo:	G3		

89 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Cíveis)

Descrição Detalhada: Instalação de ponto lógico completo de 10 a 20 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G3

90 - Tomada telefone

Descrição Detalhada: Tipo: Modular, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Norma Técnica: Eia/Tia 568a E 568b, Tipo Conexão: Keystone Jack, Tipo Saída: RJ45,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G3

91 - Instalação / Manutenção - Rede Telefônica

Descrição Detalhada: Instalação de ponto telefônico completo de 10 a 20 metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G3

92 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema De Distribuição De Energia Principal, Modelo: Main Power 5 Kva, Quantidade De Tomadas: 3, Componentes: Chave Reversora, Voltímetro Digital, Disjuntores, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Conector De Entrada: Camlock 150a,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G3

93 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Instalação de ponto de ar-condicionado completo de 10 a 20 metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G3

94 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura de parede em ambiente interno / externo de até de 05 metros de altura, com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,06		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1000)

Grupo: G4

95 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura de parede em ambiente externo acima de 05 metros de altura, com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5000	Quantidade Mínima Cotada:	5000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,14		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	10000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5000)

Grupo: G4

96 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura em teto (Forroou Laje), com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,70		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (150)

Grupo: G4

97 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura em superfície de calçada, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G4

98 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura de demarcação de vaga de garagem com tinta epoxi, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1000)

Grupo: G4

99 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura em superfície metálica com esmalte sintético premium, com acabamento pulverizado, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,44		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (300)

Grupo: G4

100 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Pintura em superfície de madeira - com verniz/esmalte sintético, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,12		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (60)

Grupo: G4

101 - Porta

Descrição Detalhada: Tipo: De Correr, Largura: 1,02 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Material: Vidro Temperado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 633,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G5

102 - Porta

Descrição Detalhada: Tipo: De Correr, Largura: 1,02 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Material: Vidro Temperado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 891,56
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G5

103 - Porta

Descrição Detalhada: Tipo: De Correr, Largura: 1,02 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 10 MM, Material: Vidro Temperado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.034,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)
Grupo: G5

104 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Instalação de porta de correr em vidro temperado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 175,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 260
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (130)
Grupo: G5

105 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Desinstalação de porta de correr em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G5

106 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Manutenção de porta de correr em vidro temperado, com ajuste na regulagem e fixação, reparo na vedação, substituição de roldanas e trilho superior, quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	355,93		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

107 - Porta

Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmissão: Transparente, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	684,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G5

108 - Porta

Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmissão: Transparente, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	973,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G5

109 - Porta

Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmissão: Transparente, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.046,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

110 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Instalação de Porta Pivotante em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (130)

Grupo: G5

111 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Desinstalação de porta pivotante em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

112 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Manutenção de Porta Pivotante em vidro temperado, com ajuste na regulagem, fixação e reparo na vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

113 - Porta		
Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmittância: Transparente, Cor: Incolor,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.288,38	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (30)	
Grupo: G5		

114 - Porta		
Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmittância: Transparente, Cor: Incolor,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.398,12	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (30)	
Grupo: G5		

115 - Porta		
Descrição Detalhada: Largura: 1,06 M, Altura: 2,08 M, Espessura: 10 MM, Características Adicionais: Mola, Fixador Superior E Inferior, Puxador De Ma-, Material: Vidro Temperado, Transmittância: Transparente, Cor: Incolor,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.478,29	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (15)	
Grupo: G5		

116 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão		
Descrição Detalhada: Instalação de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso.		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada: 75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,02	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 150
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (75)	
Grupo: G5		

117 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Desinstalação de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	247,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

118 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Manutenção de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso, com ajuste na regulagem e fixação, reparo na vedação e regulagem da mola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	334,28		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

119 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 8 MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Divisória, Largura: 140 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Com Acessórios Para Instalação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	601,23		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

120 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 8 MM, Cor: Fumê, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Tipo Cristal Float, Bordas Lapidadas, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	687,44		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

121 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 8 MM, Cor: Verde, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,58

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

122 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 709,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

123 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Fumê, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841,30

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

124 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Verde, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 885,84

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

125 - Confeção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Instalação em fixo em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	165,44		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G5

126 - Confeção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Desinstalação de fixo em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,10		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

127 - Confeção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Desinstalação de fixo em vidro temperado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	167,95		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

128 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 3 MM, Transmitância: Transparente, Largura: 1,20 M, Comprimento: 1,15 M, Características Adicionais: Liso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	403,98		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

129 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Instalação de Vidro Float Comum Incolor 3mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	211,84		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

130 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 3 MM, Transmittância: Transparente, Largura: 1,20 M, Comprimento: 1,15 M, Características Adicionais: Liso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.159,44		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

131 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Instalação de Vidro Float Laminado Incolor 3+3mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,06		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

Grupo: G5

132 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37 M, Largura: 1,28 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.545,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G5

133 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação de Janela em Esquadria de Alumínio Anodizado, na cor Preto Fosco, com Vidro Float Laminado Incolor 3+3mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,09

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G5

134 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37 M, Largura: 1,28 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.659,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

135 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado , Tipo: De Correr , Comprimento: 2,37 M, Largura: 1,28 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.522,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

136 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado , Tipo: De Correr , Comprimento: 2,37 M, Largura: 1,28 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.428,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

137 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37 M, Largura: 1,28 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.417,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

Grupo: G5

138 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação de janela de correr.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (40)

Grupo: G5

139 - Espelho

Descrição Detalhada: Material: Vidro Cristal Lapidado, Formato: Retangular, Espessura: 4 MM, Comprimento: 140 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Colado Com Silicone,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

140 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Instalação de espelho em parede, incluindo furos e fixação em botões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,26

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

Grupo: G5

141 - Papel auto-adesivo

Descrição Detalhada: Papel Auto-Adesivo Material: Papel , Cor: Branca , Gramatura: 63 G/M2, Comprimento: 960 MM, Largura: 660 MM, Características Adicionais: Liner Em Papel Couchê Siliconado, Adesivo Acrílico , Acabamento Superficial: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (130)

Grupo: G6

142 - Aplicação de papel de parede

Descrição Detalhada: Aplicação de Papel de Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (130)

Grupo: G6

143 - Placa pvc

Descrição Detalhada: Formato: Retangular, Comprimento: 244 CM, Largura: 122 CM, Espessura: 10 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Chapa Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.774,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G7

144 - Instalação e Montagem - Paineis / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: Instalação de painéis ripados em pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)

Grupo: G7

145 - Revestimento De Parede

Descrição Detalhada: Revestimento De Parede Material: Fibra De Polipropileno , Tipo: Acústico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.583,75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G7

146 - Aplicação de papel de parede

Descrição Detalhada: Instalação de revestimento 3D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 325,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G7

147 - PaineL Estruturado

Descrição Detalhada: PaineL Estruturado Perfil Alumínio: Alumínio , Largura: 1.050 MM, Espessura: 18 MM, Cremalheiras Graduadas: 2,5 MM, Tipo União: Tubo De Aço , Placas De Fechamento: Mdp , Revestimento: Melamínico , Características Adicionais: Capas Superiores E Laterais, RodpaeS Em Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 2.197,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G7

148 - Instalação / Remoção de Divisória / PaineL / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação de paineL ripado de alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 315,00
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (50)
Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Persiana	50	Metro Quadrado
2	Instalação - persianas verticais/horizontais	50	METRO QUADRADO
3	Persiana	50	Metro Quadrado
4	Persiana	500	Metro Quadrado
5	Persiana	50	Metro Quadrado

6	Persiana	50	Metro Quadrado
7	Persiana	50	Metro Quadrado
8	Instalação - persianas verticais/horizontais	700	METRO QUADRADO
9	Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)	30	UNIDADE
10	Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)	30	UNIDADE
11	Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)	20	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	500	METRO QUADRADO
13	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO
14	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO
15	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO
16	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	30	METRO QUADRADO
17	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO
18	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO
19	Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros	50	METRO QUADRADO

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Placa de gesso acartonado	500	Metro Quadrado
21	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	500	METRO QUADRADO
22	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	100	METRO QUADRADO
23	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	1000	METRO QUADRADO
24	Obras Civas de Paredes Diafragma	50	UNIDADE
25	Obras Civas de Paredes Diafragma	30	UNIDADE
26	Revestimento piso	150	Metro
27	Revestimento piso	150	Metro
28	Instalação / Manutenção - Piso Geral	300	METRO QUADRADO
29	Soleira porta	20	Unidade
30	Confecção de Trabalhos em Granito	20	UNIDADE
31	Granito	50	Metro Quadrado
32	Confecção de Trabalhos em Granito	50	UNIDADE
33	Placa De Gesso Acartonado	200	Metro Quadrado
34	Obras Civas de Paredes Diafragma	200	UNIDADE
35	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	400	METRO QUADRADO
36	Obras Civas de Paredes Diafragma	20	UNIDADE
37	Obras Civas de Paredes Diafragma	20	UNIDADE
38	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	50	METRO QUADRADO
39	Placa De Gesso Acartonado	200	Metro Quadrado
40	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	200	METRO QUADRADO
41	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	30	METRO QUADRADO
42	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	400	METRO QUADRADO
43	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	20	METRO QUADRADO
44	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	100	METRO QUADRADO
45	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	20	METRO QUADRADO
46	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	100	METRO QUADRADO
47	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	50	METRO QUADRADO
48	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	100	METRO QUADRADO
49	Placa De Gesso Acartonado	200	Metro Quadrado
50	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	200	METRO QUADRADO
51	Placa De Gesso Acartonado	140	Metro Quadrado
52	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	140	METRO QUADRADO
53	Forro gesso	250	Metro Quadrado
54	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	250	METRO QUADRADO
55	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	200	METRO QUADRADO
56	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	100	METRO QUADRADO
57	Lã Mineral	200	Metro Quadrado
58	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	200	METRO QUADRADO
59	Placa De Gesso Acartonado	300	Metro Quadrado
60	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	300	METRO QUADRADO
61	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	1000	METRO QUADRADO
62	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	100	METRO QUADRADO

63	Forro teto	50	Metro Quadrado
64	Forro teto	200	Metro Quadrado
65	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	250	METRO QUADRADO
66	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	80	METRO QUADRADO
67	Tampa	10	Unidade
68	Tampa	10	Unidade
69	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	20	METRO QUADRADO
70	Forro teto	150	Metro Quadrado
71	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro	150	METRO QUADRADO
72	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	50	METRO QUADRADO
73	Porta	30	Unidade
74	Porta	15	Unidade
75	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	45	UNIDADE
76	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	45	UNIDADE
77	Porta	20	Unidade
78	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	20	UNIDADE
79	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	20	UNIDADE
80	Porta	5	Unidade
81	Porta	5	Unidade
82	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	10	UNIDADE
83	Revestimento piso	200	Metro Quadrado
84	Revestimento piso	200	Metro Quadrado
85	Instalação / Manutenção - Piso Geral	400	METRO QUADRADO
86	Fio elétrico	50	Rolo 100,00 M
87	Instalação / manutenção - persiana entre-vidros	50	UNIDADE
88	Elemento circuito lógico (gateway)	50	Unidade
89	Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Cíveis)	50	UNIDADE
90	Tomada telefone	30	Unidade
91	Instalação / Manutenção - Rede Telefônica	30	UNIDADE
92	Conjunto elétrico	30	Unidade
93	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
94	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	1000	METRO QUADRADO
95	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	5000	METRO QUADRADO
96	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	150	METRO QUADRADO
97	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	100	METRO QUADRADO
98	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	1000	METRO QUADRADO
99	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	300	METRO QUADRADO
100	Obras civis - pequenas obras / pintura em geral	60	METRO QUADRADO

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Porta	50	Unidade
102	Porta	50	Unidade
103	Porta	30	Unidade
104	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	130	UNIDADE
105	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	50	UNIDADE
106	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	30	UNIDADE
107	Porta	50	Unidade
108	Porta	50	Unidade
109	Porta	30	Unidade
110	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	130	UNIDADE
111	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	20	UNIDADE
112	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	30	UNIDADE
113	Porta	30	Unidade
114	Porta	30	Unidade
115	Porta	15	Unidade
116	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	75	UNIDADE
117	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	10	UNIDADE
118	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	20	UNIDADE
119	Vidro temperado	20	Metro Quadrado
120	Vidro temperado	20	Metro Quadrado
121	Vidro temperado	10	Metro Quadrado

122	Vidro temperado	20	Metro Quadrado
123	Vidro temperado	20	Metro Quadrado
124	Vidro temperado	10	Metro Quadrado
125	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	100	METRO QUADRADO
126	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	20	METRO QUADRADO
127	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	20	METRO QUADRADO
128	Vidro temperado	30	Metro Quadrado
129	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	30	METRO QUADRADO
130	Vidro temperado	30	Metro Quadrado
131	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	30	METRO QUADRADO
132	Janela	50	Unidade
133	Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	50	METRO QUADRADO
134	Janela	10	Unidade
135	Janela	10	Unidade
136	Janela	10	Unidade
137	Janela	10	Unidade
138	Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	40	METRO QUADRADO
139	Espelho	20	Metro Quadrado
140	Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura	20	METRO QUADRADO

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
141	Papel auto-adesivo	130	Unidade
142	Aplicação de papel de parede	130	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	Placa pvc	50	Unidade
144	Instalação e Montagem - Painei / Placa Luminosa	50	UNIDADE
145	Revestimento De Parede	50	Unidade
146	Aplicação de papel de parede	50	UNIDADE
147	Painei Estruturado	50	Unidade
148	Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	50	METRO QUADRADO