

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 86.670.00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (642)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 327.510,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1213)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 542

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 178.860,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (542)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 534

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 117.480,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (534)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250.500,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1010)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 542

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 139.597,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (542)

Grupo: G1

7 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

Grupo: G1

8 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

Grupo: G1

9 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.077,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (33)

Grupo: G1

10 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63.410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (68)

Grupo: G1

11 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5 HP, Tensão: 380 V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.322,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (37)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 474

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 184.319,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (474)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 745

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 334.467,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (745)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 881

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.717.069,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (881)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185.907,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (93)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**Descrição Detalhada:** Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2191**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 374.288,53**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2191)**Grupo:** G1**17 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central****Descrição Detalhada:** Manutenção corretiva em câmaras frias /frigoríficas e centrais, incluindo o fornecimento de peças e componentes, incluindo o compressor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73.008,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (180)**Grupo:** G1**18 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central****Descrição Detalhada:** Manutenção preventiva em câmaras frias /frigoríficas e centrais, incluindo o fornecimento de peças necessárias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 360**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78.422,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (360)**Grupo:** G1**19 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede****Descrição Detalhada:** Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (20)**Grupo:** G2

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.530,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (39)

Grupo: G2

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.610,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (17)

Grupo: G2

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.740,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (17)

Grupo: G2

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.936,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (32)

Grupo: G2

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.378,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (17)

Grupo: G2

25 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G2

26 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G2

27 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 699,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G2

28 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.865,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G2

29 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5 HP, Tensão: 380 V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.360,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G2

30 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.110,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (26)

Grupo: G2

31 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.958,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G2

32 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.552,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (48)

Grupo: G2

33 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G2

34 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.328,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (119)

Grupo: G2

35 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G3

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G3

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.650,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G3

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G3

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.984,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G3

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.287,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G3

41 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G3

42 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G3

43 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 699,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G3

44 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.865,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G3

45 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5 HP, Tensão: 380 V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.360,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G3

46 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.110,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (26)

Grupo: G3

47 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.958,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G3

48 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.552,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (48)

Grupo: G3

49 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G3

50 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.328,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (119)

Grupo: G3

51 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16)

Grupo: G4

52 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.830,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (29)

Grupo: G4

53 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.290,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (13)

Grupo: G4

54 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.860,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (13)

Grupo: G4

55 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.200,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G4

56 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.348,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (13)

Grupo: G4

57 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G4

58 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G4

59 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 699,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G4

60 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.865,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G4

61 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.360,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G4

62 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.110,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (26)

Grupo: G4

63 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.958,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G4

64 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.552,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (48)

Grupo: G4

65 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.995,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G4

66 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.328,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (119)

Grupo: G4

67 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G5

68 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.510,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (113)

Grupo: G5

69 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.830,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (51)

Grupo: G5

70 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G5

71 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.313,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (94)

Grupo: G5

72 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.135,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (51)

Grupo: G5

73 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

Grupo: G5

74 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

Grupo: G5

75 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 699,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G5

76 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.527,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (7)

Grupo: G5

77 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.440,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G5

78 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.776,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (38)

Grupo: G5

79 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.937,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G5

80 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138.379,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (71)

Grupo: G5

81 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.992,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G5

82 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.407,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (178)

Grupo: G5

83 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.585,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (271)

Grupo: G6

84 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 513

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138.510,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (513)

Grupo: G6

85 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (230)

Grupo: G6

86 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.720,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (226)

Grupo: G6

87 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106.152,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (428)

Grupo: G6

88 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em aparelho split capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h incluindo o fornecimento de peças e componentes, com exceção de compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.238,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (230)

Grupo: G6

89 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G6

90 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G6

91 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.091,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (13)

Grupo: G6

92 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tipo: Hermético Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.042,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (29)

Grupo: G6

93 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.761,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16)

Grupo: G6

94 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.831,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (51)

Grupo: G6

95 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 18.000 a 24.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (80)

Grupo: G6

96 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 30.000 a 48.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185.155,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (95)

Grupo: G6

97 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de split - 58.000 a 60.000 BTU/h com distância entre a evaporadora e a condensadora de até 15 m e fornecimento de mão de obra, peças, suporte e outros materiais necessários

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G6

98 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Desinstalação de split - 7.000 BTU/h a 60.000 BTU/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.486,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (237)

Grupo: G6

99 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em câmaras frias /frigoríficas e centrais, incluindo o fornecimento de peças e componentes, incluindo o compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.336,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G6

100 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central**Descrição Detalhada:** Manutenção preventiva em câmaras frias /frigoríficas e centrais, incluindo o fornecimento de peças necessárias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.140,80**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (120)**Grupo:** G6**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	642	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	1213	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	542	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	534	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1010	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	542	UNIDADE
7	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	45	Unidade
8	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	45	Unidade
9	Compressor Refrigeração	33	Unidade
10	Compressor Refrigeração	68	Unidade
11	Compressor Refrigeração	37	Unidade
12	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	474	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	745	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	881	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	93	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	2191	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	180	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	360	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	20	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	39	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	17	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	17	UNIDADE
23	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	32	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	17	UNIDADE
25	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
26	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade
27	Compressor Refrigeração	1	Unidade
28	Compressor Refrigeração	2	Unidade
29	Compressor Refrigeração	1	Unidade
30	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UNIDADE
31	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	40	UNIDADE
32	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	48	UNIDADE
33	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
34	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	119	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
36	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	5	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	5	UNIDADE
39	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	5	UNIDADE
41	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade
42	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade
43	Compressor Refrigeração	1	Unidade
44	Compressor Refrigeração	2	Unidade
45	Compressor Refrigeração	1	Unidade
46	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UNIDADE
47	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	40	UNIDADE
48	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	48	UNIDADE
49	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
50	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	119	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	16	UNIDADE
52	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	29	UNIDADE
53	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	13	UNIDADE
54	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	13	UNIDADE
55	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
56	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	13	UNIDADE
57	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade
58	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade
59	Compressor Refrigeração	1	Unidade
60	Compressor Refrigeração	2	Unidade
61	Compressor Refrigeração	1	Unidade
62	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	26	UNIDADE
63	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	40	UNIDADE
64	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	48	UNIDADE
65	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5	UNIDADE
66	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	119	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	60	UNIDADE
68	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	113	UNIDADE
69	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	51	UNIDADE
70	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	50	UNIDADE
71	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	94	UNIDADE
72	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	51	UNIDADE
73	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	9	Unidade
74	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
75	Compressor Refrigeração	1	Unidade
76	Compressor Refrigeração	7	Unidade
77	Compressor Refrigeração	4	Unidade
78	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	38	UNIDADE
79	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	60	UNIDADE
80	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	71	UNIDADE
81	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	8	UNIDADE
82	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	178	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	271	UNIDADE
84	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	513	UNIDADE
85	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	230	UNIDADE
86	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	226	UNIDADE
87	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	428	UNIDADE
88	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	230	UNIDADE
89	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	20	Unidade
90	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	20	Unidade
91	Compressor Refrigeração	13	Unidade
92	Compressor Refrigeração	29	Unidade
93	Compressor Refrigeração	16	Unidade
94	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	51	UNIDADE
95	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	80	UNIDADE
96	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	95	UNIDADE
97	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	10	UNIDADE
98	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	237	UNIDADE
99	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	60	UNIDADE
100	Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central	120	UNIDADE