



# BOMBAS

## TUDO PARA ÁGUA

RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5

RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO

CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748

Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901

Email : vendasrnbombas@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025 PERP

DATA DA ABERTURA DO PREGÃO 24/11/2025 PELA BBMNET

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE PACAJUS /CE

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATÉRIAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.

### RECURSO ADMINISTRATIVO

Requer seja recebido o presente recurso no seu efeito suspensivo, e que haja o devido juízo de retratação por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A empresa, RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA, com sede em, NA RUA FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA, 544 BAIRRO : CENTRO, CEP 61.942.470 inscrita no CNPJ sob o nº 13.004.656.0001 /24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 93010035966 e do CPF Nº 456.499.603.72.

Pelas razões de fato e de direito que passa a expor, rogando, pois, se digne Vossa senhoria a receber e processar a mesma na forma da Lei.

Não havendo retratação da decisão por parte da Comissão, requer seja o recurso remetido à Autoridade Superior, para o devido julgamento, nos termos da lei.

### 01 DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

VENHO AQUI NA CONDIÇÃO DE LICITANTE E AMPARADO NA Lei nº 12.529/2011, Lei de Defesa da Concorrência, E Amparado na nova Lei de Licitação Nº 14.133 de 2021

01º Verifica-se que os preços constantes da proposta final e da proposta readequada no lote 01, não guardam conformidade com os valores praticados no mercado, bem como que, na proposta readequada, foram apresentados itens unitários com valores significativamente superiores ao estimado para a contratação.

02º Os preços de alguns itens estão rateados e muito fora do mercado.

Observado e seguindo as cláusulas do referente Edital Nº 048/2025 PERP

ITEM 11.7 SERÁ DESCLASSIFICADO A PROPOSTA VENCEDORA QUE ;

11.7.1 Contiver vícios insanáveis ;

11.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência ;

11.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação ;

11.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração ;

11.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, Desde que insanável .

11.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.



## DOS FATOS APRESENTADOS

Em conformidade com as cláusulas do edital, verifica-se que a empresa ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.390.295/0001-00, apresentou, em sua proposta readequada, valores superiores aos preços unitários estimados, em desacordo com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Conforme análise da proposta apresentada, constata-se que, para o item 03, cujo valor de referência estimado é de R\$ 2.795,67, a empresa apresentou valor readequado final de R\$ 4.482,50.

No item 07, o valor de referência estimado é de R\$ 1.822,08, enquanto o valor readequado final apresentado foi de R\$ 4.527,79.


Por fim, quanto ao item 16, cujo valor de referência estimado é de R\$ 532,83, foi apresentado valor readequado final de R\$ 1.009,50.

Diante do exposto, resta evidenciado o descumprimento das condições previstas no edital, uma vez que os valores apresentados superam os preços estimados estabelecidos pela Administração.



### PROPOSTA – ATLAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE  
Ref. Pregão Eletrônico Nº 048/2025-PERP



**Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATÉRIAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.**

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentação exigida para a execução do objeto constantes do Edital, especificamente com relação aos serviços abaixo assinalados:

#### Formação de preços:

| LOTE 01 |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |                  | VALORES        |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 2       | BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 4R ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 0,50 CV, 230V, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)          | 10         | UND               | ebara            | R\$ 1.050,00   | R\$ 10.500,00 |
| 2       | BOMBA BUSTER P/ DESSANILIZADOR 3CV TRIFÁSICO.                                                                                                                                                                                           | 6          | UND               | ebara            | R\$ 1.119,39   | R\$ 6.716,34  |
| 3       | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-16 230 2.00CV 220V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) | 18         | UND               | ebara            | R\$ 2.482,50   | R\$ 44.685,00 |
| 4       | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-18 230 2.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES                         | 18         | UND               | ebara            | R\$ 2.481,71   | R\$ 44.670,78 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |       |              |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------------|---------------|
| 5 | BOMBA SUBMERSA 4R 6PB-14 230 3.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO) | 18 | UND | leão  | R\$ 1.175,04 | R\$ 21.150,72 |
| 6 | BOMBA SUBMERSA 4522-10 350 5.50CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O                                                                               | 10 | UND | ebara | R\$ 2.514,29 | R\$ 25.142,90 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |       |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------|---------------|
| 7  | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                                                                                                       | 12  | UND | ebara | R\$ 4.527,79 | R\$ 54.333,48 |
| 8  | BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V(TRIFASICO)QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                             | 12  | UND | ebara | R\$ 965,71   | R\$ 11.588,52 |
| 9  | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, 4R QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                                                                                                            | 12  | UND | leão  | R\$ 868,24   | R\$ 10.418,88 |
| 10 | BOMBA SUBMERSA 3PA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 0.75CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENDO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V( TRIFASICO)QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                        | 15  | UND | leão  | R\$ 1.141,43 | R\$ 17.121,45 |
| 11 | BOMBA SUBMERSA TIPO SAPD COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- POTÊNCIA: 450W; 6.5 3/4 - 220V,VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H, VAZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURAM MONOMÉTRICA: 70 METROS); TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; - BOMBAMENTO DE ÁGUA LÍMPA;- FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA); - RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68; - ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H; - PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II;(MONOFASICO) | 120 | UND | ebara | R\$ 762,95   | R\$ 91.554,00 |
| 12 | BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV TRIFÁSICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS : - POTÊNCIA : 3/4 CV; - TENSÃO : TRIFÁSICO 380V; ESTAGIOS: 6 DIÂMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 | UND | ebara | R\$ 291,01   | R\$ 40.741,40 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. PACAEMUS - 465  
Página 4

|    |                                                                                                                                                         |    |     |       |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--------------|---------------|
| 14 | Bomba para Piscina 1/2 Cv 127/220V Fluidra 5200 L/h (monofásico)                                                                                        | 20 | UND | leão  | R\$ 734,98   | R\$ 14.699,60 |
| 15 | Bomba Para Piscina 1/2 Cv Bivolt Fluidra 5200 L/h (Trifásico)                                                                                           | 20 | UND | leão  | R\$ 439,05   | R\$ 8.781,00  |
| 16 | Bomba D'Água Periférica 1 CV, Cor Laranja, Material Plástico, Metal, Estilo Acima do Chão, Dimensões do produto 33C x 18,5L x 21A centímetros, Potência | 7  | UND | ebara | R\$ 1.009,50 | R\$ 7.066,50  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |       |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------------|----------------|
| 17           | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS; 100A TENSÃO TRIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | UND | ebara | R\$ 282,40   | R\$ 5.648,00   |
| 18           | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V                                                                                                                                                                                                                              | 40  | UND | ebara | R\$ 2.088,55 | R\$ 83.542,00  |
| 19           | COMPRESSOR DE AR 15 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V/380V                                                                                                                                                                                                                         | 30  | UND | leão  | R\$ 2.512,66 | R\$ 75.379,80  |
| 20           | BOMBAS SUBMERSAS 5,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 5,5 CV                                                                                                                                                                                                                    | 10  | UND | leão  | R\$ 3.756,39 | R\$ 37.563,90  |
| 21           | BOMBAS SUBMERSAS 3CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 3 CV                                                                                                                                                                                                                         | 50  | UND | ebara | R\$ 2.274,55 | R\$ 113.727,50 |
| 22           | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 2 CV                                                                                                                                                                                                                        | 50  | UND | ebara | R\$ 1.468,08 | R\$ 73.404,00  |
| 23           | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas - Potência: 2 CV                                                                                                                                                                                              | 100 | UND | ebara | R\$ 1.054,92 | R\$ 105.492,00 |
| 24           | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 Kw                                                                                                                                                                                                               | 100 | UND | leão  | R\$ 1.213,34 | R\$ 121.334,00 |
| 25           | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV; - Tensão: Trifásica 380v; - Estágios: 8; - Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 21,56 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâm | 100 | UND | leão  | R\$ 998,70   | R\$ 99.870,00  |
| 26           | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV/1,12 kW                                                                                                                                                                                                           | 100 | UND | ebara | R\$ 876,29   | R\$ 87.629,00  |
| 27           | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV                                                                                                                                                                                                                    | 100 | UND | ebara | R\$ 1.274,58 | R\$ 127.458,00 |
| 28           | BOMBAS SUBMERSAS 1/2" CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 0,5 CV                                                                                                                                                                                                                  | 100 | UND | ebara | R\$ 1.141,07 | R\$ 114.107,00 |
| VALOR GLOBAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |       | R\$          | 1.499.799,97   |

Do rateio dos preços, conforme a proposta acima, a empresa não só aumentou o valor unitário definido para a contratação, como também realizou o rateio dos preços em alguns itens. Por exemplo:

Item 02: preço estimado para a contratação R\$ 8.457,54; valor da proposta readequada pela empresa R\$ 1.119,39.

Item 05: preço estimado para a contratação R\$ 4.743,94; valor da proposta readequada pela empresa R\$ 1.481,71.

Dessa forma, verifica-se que alguns itens apresentam preços totalmente fora do mercado, não justificados, chegando a ser inexequíveis.

CONCLUSÃO:






vimos, por meio deste, solicitar a desclassificação da empresa ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA tendo em vista o descumprimento do disposto no item 11.7.3 do referido Edital , no lote 01 .


Diante do exposto, requer-se a imediata desclassificação da referida empresa, com fundamento no item 11.7.2 e 11.7.3 do Edital, pela apresentação de proposta com preços inexequíveis e pela ausência de comprovação documental de sua exequibilidade.

MARANGUAPE/CE 29 de dezembro de 2025



\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RG Nº : 93010035966 E CPF Nº : 456.499.603.72



BOMBAS  
LEAD





RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

CNPJ n.º 13.004.656/0001-24 CGF n.º 06.422186-5


RUA: FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA 544, BAIRRO: CENTRO

CEP: 61.942-470 - MARANGUAPE/CE - FONE: (85) 3483.7748

Cel: 85 -(claro) 9 9253.0605 (Tim) 9 9966.2901

Email : vendasrnbombas@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025 PERP



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE PACAJUS /CE

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATERÍAS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.

#### RECURSO ADMINISTRATIVO

Requer seja recebido o presente recurso no seu efeito suspensivo, e que haja o devido juízo de retratação por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A empresa, RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA, com sede em, NA RUA FRANCISCO ANISIO DE OLIVEIRA PAULA, 544 BAIRRO : CENTRO, CEP 61.942.470 inscrita no CNPJ sob o nº 13.004.656.0001 /24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 93010035966 e do CPF Nº 456.499.603.72.

Pelas razões de fato e de direito que passa a expor, rogando, pois, se digne Vossa senhoria a receber e processar a mesma na forma da Lei.

Não havendo retratação da decisão por parte da Comissão, requer seja o recurso remetido à Autoridade Superior, para o devido julgamento, nos termos da lei.

#### 01. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

VENHO AQUI NA CONDIÇÃO DE LICITANTE E AMPARADO NA Lei nº 12.529/2011, Lei de Defesa da Concorrência, E Amparado na nova Lei de Licitação Nº 14.133 de 2021

#### DOS FATOS APRESENTADOS

A empresa ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ Nº 39.690.295/0001-00 Para o Lote 02, a Empresa não apresentou atestado compatível com o Termo de Referência e Objeto deste Edital.

Observado e seguindo as cláusulas do referente Edital Nº 048/2025 PERP

ITEM 11.7 SERÁ DESCLASSIFICADO A PROPOSTA VENCEDORA QUE ;

11.7.1 Contiver vícios insanáveis ;

11.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência ;

11.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação ;

11.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração ;

11.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigência deste Edital ou seus anexos, Desde que insanável.


11.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Conforme o Item 8.25 qualificação Técnica Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior conforme o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou estados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Conforme o objeto da licitação, que consiste no Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de bombas, compressores e materiais hidráulicos, destinados a suprir as necessidades das unidades administrativas que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, verifica-se que a empresa apresentou, para fins de qualificação técnica, atestado de capacidade técnica emitido pela empresa MARKAN MARISCOS, cujo fornecimento se refere a materiais de construção, bem como Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Novo Oriente, ambas com objeto relacionado a materiais de construção.



MARKAN MARISCOS




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, da empresa MARKAN MARISCOS LTDA, inscrita com o CNPJ nº: 08.194.279/0001-01, com endereço na FAZENDA SALVADOR, SN, BARRENTO, ITAPIPOCA-CE, CEP: 62.515-000, ATESTAMOS que a empresa ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 39.690.295/0001-00, localizada na RUA JULIO AZEVEDO, 1713, SALA 10, COCO, CEP: 60.192-310, FORTALEZA-CE, nos forneceu MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, conforme especificado no anexo I do contrato nº 000.0009/2025.

Atestamos ainda que não consta até o presente momento, qualquer fato inidôneo que impeça a empresa acima supracitada, de fornecer os materiais descritos e que nada existe que desabone sua conduta.

Atenciosamente,

Itapipoca - ce, 17 de fevereiro de 2025.




MARKAN MARISCOS

### CONTRATO Nº 000.0009/2025 - ANEXO I

| ESPECIFICAÇÕES    |                                  |       |               |              |
|-------------------|----------------------------------|-------|---------------|--------------|
| ITEM              | DESCRIÇÃO                        | QUANT | R\$ UNIT      | R\$ TOTAL    |
| 01                | CIMENTO                          | 100   | R\$ 35,00     | R\$ 3.500,00 |
| 02                | TIJOLO (MILHEIRO)                | 4     | R\$ 690,00    | R\$ 2.760,00 |
| 03                | VERGALHÃO CASO - 10MM            | 20    | R\$ 39,00     | R\$ 780,00   |
| 04                | FERRO DE CONSTRUÇÃO 5MM          | 50    | R\$ 35,00     | R\$ 1.750,00 |
| 05                | PLACA CIMENTICIA 6MM - 1,2 X 2,4 | 50    | R\$ 98,00     | R\$ 4.900,00 |
| 06                | BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO   | 200   | R\$ 6,00      | R\$ 1.200,00 |
| 07                | COMPRESSOR DE AR                 | 1     | R\$ 370,00    | R\$ 370,00   |
| 08                | TELHA FIBROCIMENTO               | 50    | R\$ 32,00     | R\$ 1.600,00 |
| 09                | TINTA PARA PAREDE 18L            | 10    | R\$ 165,00    | R\$ 1.650,00 |
| 10                | BOMBA SUBMERSA 1,5 CV            | 2     | R\$ 890,00    | R\$ 1.780,00 |
| 11                | POSTE 7M                         | 5     | R\$ 470,00    | R\$ 2.350,00 |
| TOTAL DO CONTRATO |                                  |       | R\$ 22.640,00 |              |





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202504030001**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05.001/2025**

O(A) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, situada no(a) Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 07.982.010/0001-19, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSE MAURY COELHO OLIVEIRA, portador do CPF nº CPF/MF Nº 054.349.883-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizado na Rua Júlio Azevedo, 1730, Sala 10, Cocó, Fortaleza / Ce - Cep: 60.192-310, inscrito no CNPJ/MF Nº 39.690.295/0001-00, representado(a) pelo(a) Senhor(a) Francisco Juliano dos Santos Cunha, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE POSTES E TUBOS DE CONCRETO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E DEMAIS EXTENSÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, ESTADO DO CEARÁ, especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 05.001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado no montante de R\$ 1.027.900,00 (um milhão e vinte e sete mil, novecentos reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| SEQ | DESCRIÇÃO                                         | MARCA  | UND | QTD    | V. UNIT | V. TOTAL   |
|-----|---------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 1   | MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM II<br>100CM- P 04CM | MOURÃO | UND | 300,0  | 80,18   | 24.054,00  |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM II 100CM- P 04CM    |        |     |        |         |            |
| 2   | MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM II<br>100CM- P 06CM | MOURÃO | UND | 300,0  | 119,63  | 35.889,00  |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM II 100CM- P 06CM    |        |     |        |         |            |
| 3   | MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H<br>100CM- P 07CM  | MOURÃO | UND | 1500,0 | 165,03  | 247.545,00 |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM     |        |     |        |         |            |
| 4   | MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H<br>100CM- P 10CM  | MOURÃO | UND | 1500,0 | 225,74  | 338.610,00 |



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**

FRANCISCO  
JULIANO DOS  
SANTOS  
CNPJ: 08.076.817/0001-00



|   |                                               |        |     |        |        |            |
|---|-----------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|------------|
|   | MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM |        |     |        |        |            |
| 5 | MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM | MOURÃO | UND | 1000,0 | 221,78 | 221.780,00 |
|   | MANILHA CONCRETO P/B D 110 CM H 100CM- P 12CM |        |     |        |        |            |
| 6 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M                   | MOURÃO | UND | 100,0  | 706,37 | 70.637,00  |
|   | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M                   |        |     |        |        |            |
| 7 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M                   | MOURÃO | UND | 100,0  | 893,85 | 89.385,00  |
|   | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M                   |        |     |        |        |            |

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Ressalta-se que os documentos apresentados, bem como a descrição dos itens constantes nos atestados de fornecimento, não fazem qualquer menção ao objeto desta licitação, não demonstrando compatibilidade ou similaridade com o fornecimento de bombas, compressores ou materiais hidráulicos.

Dessa forma, conclui-se que a empresa não atende ao disposto no item 8.25 do edital, referente à Qualificação Técnica, razão pela qual opina-se pela sua desclassificação, da Empresa ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 39.690.295/0001-00 Conforme os termos do Edital.

MARANGUAPE/CE 30 de dezembro de 2025


RAIMUNDO NONATO  
DOS  
SANTOS:45649960372

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO NONATO DOS  
SANTOS:45649960372  
Dados: 2025.12.30 16:29:26 -03'00'


RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RG Nº : 93010035966 E CPF Nº : 456.499.603.72





MARKAN MARISCOS



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, da empresa **MARKAN MARISCOS LTDA**, inscrita com o CNPJ nº: **08.194.279/0001-01**, com endereço na **FAZENDA SALVADOR, SN, BARRENTO, ITAPIPOCA-CE, CEP: 62.515-000**, ATESTAMOS que a empresa **ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº **39.690.295/0001-00**, localizada na **RUA JULIO AZEVEDO, 1713, SALA 10, COCO, CEP: 60.192-310, FORTALEZA-CE**, nos forneceu **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, conforme especificado no anexo I do contrato nº **000.0009/2025**.

Atestamos ainda que não consta até o presente momento, qualquer fato inidôneo que impeça a empresa acima supracitada, de fornecer os materiais descritos e que nada existe que desabone sua conduta.

Atenciosamente,

Itapipoca - ce, 17 de fevereiro de 2025.

  
ROBERTO MARKAN SILVA GASPAR DE OLIVEIRA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>




**ROBERTO MARKAN SILVA GASPAR DE OLIVEIRA**  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARKAN MARISCOS LTDA

(85) 9.8828-9024

Fazenda Salvador, SN, Barrento

Itapipoca-CE



**MARKAN MARISCOS**



## **CONTRATO Nº 000.0009/2025**

**Celebram entre si, MARKAN MARISCOS LTDA e ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.**

A empresa **MARKAN MARISCOS LTDA**, inscrita com o CNPJ nº: **08.194.279/0001-01**, com endereço na **FAZENDA SALVADOR, SN, BARRENTO, ITAPIPOCA-CE, CEP: 62.515-000**, neste instrumento denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Proprietário, o Sr. **ROBERTO MARKAN SILVA GASPAR DE OLIVEIRA** e a empresa **ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº **39.690.295/0001-00**, localizada na **RUA JULIO AZEVEDO, 1713, SALA 10, COCO, CEP: 60.192-310, FORTALEZA-CE**, neste ato denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

### **CLÁUSULA I - DO OBJETO:**

O contrato traz como objeto o fornecimento de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, especificado no anexo I deste contrato.

### **CLÁUSULA II - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:**

O valor do contrato é: R\$ **22.640,00 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)**. O pagamento será efetuado de forma mensal através de nota fiscal até o dia 30 do mês.

### **CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

A **CONTRATANTE** é obrigada a realizar os pagamentos regularmente ao **CONTRATADO**, creditando em conta indicada pelo beneficiário, na data definida, bem como fornecer todas as condições necessárias para o cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

### **DO CONTRATADO:**

Prestar de forma satisfatória todos os requisitos e atender a todas as exigências e condições exigidas pela **CONTRATADA**.


**MARKAN MARISCOS LTDA**

**(85) 9. 8828-8024**

**Fazenda Salvador, SN, Barrento**

**Itapipoca-CE**





MARKAN MARISCOS



**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:**

O contrato terá vigência de 22 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2026.

Para dirimir questões decorrentes deste instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativas, as partes elegem o foro de Fortaleza-CE. E por estar assim ajustadas e de acordo, firmados o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surtos efeitos jurídicos e legais.

Itapipoca-ce, 22 de janeiro de 2025.

ATLAS COMERCIO  
SERVICOS E  
CONSTRUCOES  
LTDA:39690295000100

**ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CONTRATADO

ASSINADO DIGITALMENTE  
ROBERTO MARKAN SILVA GASPAR DE OLIVEIRA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


**MARKAN MARISCOS LTDA**  
CONTRATANTE

**Testemunhas:**

01. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

**MARKAN MARISCOS LTDA**  
(85) 9. 8828-8024  
Fazenda Salvador, SN, Barreiro  
Itapipoca-CE



MARKAN MARISCOS

CONTRATO Nº 000.0009/2025 - ANEXO I



| ESPECIFICAÇÕES    |                                  |       |            |               |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------------|
| ITEM              | DESCRIÇÃO                        | QUANT | R\$ UNT.   | R\$ TOTAL     |
| 01                | CIMENTO                          | 100   | R\$ 35,00  | R\$ 3.500,00  |
| 02                | TIJOLO (MILHEIRO)                | 4     | R\$ 690,00 | R\$ 2.760,00  |
| 03                | VERGALHÃO CA50 - 10MM            | 20    | R\$ 39,00  | R\$ 780,00    |
| 04                | FERRO DE CONSTRUÇÃO 5MM          | 50    | R\$ 35,00  | R\$ 1.750,00  |
| 05                | PLACA CIMENTICIA 6MM - 1,2 X 2,4 | 50    | R\$ 98,00  | R\$ 4.900,00  |
| 06                | BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO   | 200   | R\$ 6,00   | R\$ 1.200,00  |
| 07                | COMPRESSOR DE AR                 | 1     | R\$ 370,00 | R\$ 370,00    |
| 08                | TELHA FIBROCIMENTO               | 50    | R\$ 32,00  | R\$ 1.600,00  |
| 09                | TINTA PARA PAREDE 18L            | 10    | R\$ 165,00 | R\$ 1.650,00  |
| 10                | BOMBA SUBMERSA 1,5 CV            | 2     | R\$ 890,00 | R\$ 1.780,00  |
| 11                | POSTE 7M                         | 5     | R\$ 470,00 | R\$ 2.350,00  |
| TOTAL DO CONTRATO |                                  |       |            | R\$ 22.640,00 |

Atestamos ainda que não consta até o presente momento, qualquer fato inidôneo que impeça a empresa acima supracitada, de fornecer os materiais descritos e que nada existe que desabone sua conduta.

ASSINADO ORIGINALMENTE

ROBERTO MARKAN SILVA GÁSPAR DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinadorodigital>



MARKAN MARISCOS LTDA  
CONTRATANTE


MARKAN MARISCOS LTDA

(85) 9. 8828-8024

Fazenda Salvador, SN, Barro Alto

Itapipoca-CE

|                                                                                                               |                                          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 14</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>atlas comercio e servicos LTDA</b><br>Rua Julio Azevedo, 1730<br>Coco - 60192-310<br>Fortaleza - CE - Fone: (85) 99715-5086 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 14</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>23250339690295000100550010000000141338927476</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b>                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>072013680</b>                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                           |                                    |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MARKAN MARISCOS LTDA</b> |                                    | CNPJ/CPF<br><b>08.194.279/0001-01</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>10/02/2025</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>FAZ SALVADOR, SN</b>                                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>BARRENTO</b> | CEP<br><b>62515-000</b>               | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>10/02/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Itapipoca</b>                                             | FONE/FAX<br><b>(85) 8828-8024</b>  | UF<br><b>CE</b>                       | HORA ENTR./SAÍDA                         |

**FATURA****CALCULO DO IMPOSTO**

|                                           |                                |                                         |                                 |                             |                                  |                                     |                                |                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>22.640,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>226,40</b> | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>         | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>    | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>22.640,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTO<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>0,00</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>22.640,00</b>     |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                                                 |             |                |            |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emissor<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                                                       | UF          | INSC. ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCMSH    | CST | CFOP | UN | QTD.    | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS  | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000106 | BOMBA SUBMERSA 1,5 CV          | 68109100 | 000 | 5102 | UN | 2,000   | 890,00    | 1.780,00   | 1.780,00 | 17,80     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000105 | POSTE 7M                       | 44183000 | 000 | 5102 | UN | 5,000   | 470,00    | 2.350,00   | 2.350,00 | 23,50     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000026 | CIMENTO                        | 25232910 | 000 | 5102 | UN | 100,000 | 35,00     | 3.500,00   | 3.500,00 | 35,00     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000027 | TIJOLO (MILHEIRO)              | 69041000 | 000 | 5102 | UN | 4,000   | 690,00    | 2.760,00   | 2.760,00 | 27,60     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000028 | VERGALHAO CA50 10MM            | 72142000 | 000 | 5102 | UN | 20,000  | 39,00     | 780,00     | 780,00   | 7,80      | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000029 | FERRO DE CONSTRUCAO 5MM        | 73089010 | 000 | 5102 | UN | 50,000  | 35,00     | 1.750,00   | 1.750,00 | 17,50     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000030 | PLACA CIMENTICIA 6MM 1,2 X 2,4 | 68118200 | 000 | 5102 | UN | 50,000  | 98,00     | 4.900,00   | 4.900,00 | 49,00     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000031 | BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO | 68101100 | 000 | 5102 | UN | 200,000 | 6,00      | 1.200,00   | 1.200,00 | 12,00     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000032 | COMPRESSOR DE AR               | 32149000 | 000 | 5102 | UN | 1,000   | 370,00    | 370,00     | 370,00   | 5,40      | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000033 | TELHA FIBROCIMENTO             | 68118200 | 000 | 5102 | UN | 50,000  | 32,00     | 1.600,00   | 1.600,00 | 16,00     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |
| 2000000000034 | TINTA PARA PAREDE 18L          | 32091010 | 000 | 5102 | UN | 10,000  | 165,00    | 1.650,00   | 1.650,00 | 16,50     | 0,00     | 1,00       | 0,00      |

**CALCULO DO ISSQN**


|                     |                                         |                                         |                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCARIOS: BANCO: NUBANK (260) / AGENCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 662397131-0 / ATLAS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 39.690.295/0001-00 | RESERVA AO FISCO<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202504030001**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.001/2025**



O(A) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, situada no(a) Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 07.982.010/0001-19, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSE MAURY COELHO OLIVEIRA, portador do CPF nº CPF/MF Nº 054.349.883-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor ATLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizado na Rua Júlio Azevedo, 1730, Sala 10, Cocó, Fortaleza / Ce - Cep: 60.192-310, inscrito no CNPJ/MF Nº 39.690.295/0001-00, representado(a) pelo(a) Senhor(a) Francisco Juliano dos Santos Cunha, indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE POSTES E TUBOS DE CONCRETO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTES, BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E DEMAIS EXTENSÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, ESTADO DO CEARÁ., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 05.001/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado no montante de R\$ 1.027.900,00 (um milhão e vinte e sete mil, novecentos reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| SEQ | DESCRIÇÃO                                      | MARCA  | UND | QTD    | V. UNIT | V. TOTAL   |
|-----|------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 1   | MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM II 100CM- P 04CM | MOURÃO | UND | 300.0  | 80,18   | 24.054,00  |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 030 CM II 100CM- P 04CM |        |     |        |         |            |
| 2   | MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM II 100CM- P 06CM | MOURÃO | UND | 300.0  | 119,63  | 35.889,00  |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 040 CM II 100CM- P 06CM |        |     |        |         |            |
| 3   | MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM  | MOURÃO | UND | 1500.0 | 165,03  | 247.545,00 |
|     | MANILHA CONCRETO P/B D 060 CM H 100CM- P 07CM  |        |     |        |         |            |
| 4   | MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM  | MOURÃO | UND | 1500.0 | 225,74  | 338.610,00 |



|   |                                               |        |     |        |        |            |
|---|-----------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|------------|
|   | MANILHA CONCRETO P/B D 080 CM H 100CM- P 10CM |        |     |        |        |            |
| 5 | MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM | MOURÃO | UND | 1000.0 | 221,78 | 221.780,00 |
|   | MANILHA CONCRETO P/B D 100 CM H 100CM- P 12CM |        |     |        |        |            |
| 6 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M                   | MOURÃO | UND | 100.0  | 706,37 | 70.637,00  |
|   | POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M                   |        |     |        |        |            |
| 7 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M                   | MOURÃO | UND | 100.0  | 893,85 | 89.385,00  |
|   | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M                   |        |     |        |        |            |

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.



#### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.Em atendimento ao § 3º do art. 86 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

## 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em



PROPOSTA – ATLAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE  
Ref. Pregão Eletrônico Nº 048/2025-PERP

479  
Página  
-R.M. DE PACAJUS-CE-

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATÉRIAS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentação exigida para a execução do objeto constantes do Edital, especificamente com relação aos serviços abaixo assinalados:

Formação de preços:

| LOTE 01 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |                  | VALORES        |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 1       | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 4R ANTICORROZIVÉL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 0.50 CV, 230V, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)         | 10         | UND               | ebara            | R\$ 1.050,00   | R\$ 10.500,00 |
| 2       | BOMBA BUSTER P/ DESSANILIZADOR 3CV TRIFÁSICO.                                                                                                                                                                                          | 6          | UND               | ebara            | R\$ 1.119,39   | R\$ 6.716,34  |
| 3       | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-16 230 2.00CV 220V ,PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVÉL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) | 18         | UND               | ebara            | R\$ 4.482,50   | R\$ 80.685,00 |
| 4       | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-18 230 2.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVÉL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)  | 18         | UND               | leão             | R\$ 1.481,71   | R\$ 26.670,78 |
| 5       | BOMBA SUBMERSA 4R 6PB-14 230 3.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVÉL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)  | 18         | UND               | leão             | R\$ 1.175,04   | R\$ 21.150,72 |
| 6       | BOMBA SUBMERSA 4S22-10 350 5.50CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTI-CORROZIVÉL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O                                                                                | 10         | UND               | ebara            | R\$ 2.514,29   | R\$ 25.142,90 |



|    | FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS<br>CONFORME AS LEGILAÇÕES<br>BRASILEIRAS(TRIFASICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |     |       |     |          |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|----------|---------------|
| 7  | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM<br>MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE<br>4R, 1.50CV, ANTICORROZIVÉL PROTE-<br>GENTO DE DANDOS E RESISTENTES,<br>220V QUE GARANTA O FUNCIONA-<br>MENTO DO EQUIPAMENTOS CON-<br>FORME AS<br>LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                                                                                                                                | 12<br><i>MISSAO LUND</i> | UND | ebara | R\$ | 4.527,79 | R\$ 54.333,48 |
| 8  | BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM<br>MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE,<br>1.00CV, ANTICORROZIVÉL PROTE-<br>GENTO DE DANDOS E RESISTENTES,<br>380V(TRIFASICO)QUE GARANTA O<br>FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS<br>CONFORME AS<br>LEGILAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                                                          | 12<br><i>CAUS. P.M.</i>  | UND | ebara | R\$ | 965,71   | R\$ 11.588,52 |
| 9  | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM<br>MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE,<br>1.00CV, ANTICORROZIVÉL PROTE-<br>GENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 4R<br>QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO<br>DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LE-<br>GILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                                                                                                                                          | 12                       | UND | leão  | R\$ | 868,24   | R\$ 10.418,88 |
| 10 | BOMBA SUBMERSA 3PA, PRODUZIDO<br>COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALI-<br>DADE, 0.75CV, ANTICORROZIVÉL PRO-<br>TEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES,<br>380V( TRIFASICO)QUE GARANTA O<br>FUNCIONAMENTO DO<br>EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGI-<br>LAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                                                 | 15                       | UND | leão  | R\$ | 1.141,43 | R\$ 17.121,45 |
| 11 | BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO COM<br>AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNI-<br>CAS:- POTÊNCIA: 450W; 6.5 3/4 -<br>220V,VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H , VA-<br>ZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURAM<br>MONOMÉTRICA: 70 METROS); TEMPE-<br>RATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; -<br>BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; -<br>FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CON-<br>SULTA); - RESISTÊNCIA A UMIDADE:<br>IP68; - ISOLAÇÃO DAS BOBINAS:<br>CLASSE H; - PROTEÇÃO CONTRA CHO-<br>QUE ELÉTRICO: CLASSE<br>II;(MONOFASICO) | 120                      | UND | ebara | R\$ | 762,95   | R\$ 91.554,00 |
| 12 | BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV<br>TRIFÁSICO - CARACTERISTICAS TECNI-<br>CAS MÍNIMAS - POTÊNCIA : 3/4<br>CV; - TENSÃO : TRIFÁSICO 380V; ESTA-<br>GIOS: 6 DIÂMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                      | UND | ebara | R\$ | 291,01   | R\$ 40.741,40 |
| 13 | BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV<br>MONOFÁSICO - 220V; NÚMERO DE ES-<br>TÁGIOS: 7 -REFRIGERAÇÃO A ÓLEO -<br>DIÂMETRO DE: 4" (POLEGADAS); COM<br>RECALQUE DE 1<br>1/2" A 1 1/4".                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                       | UND | ebara | R\$ | 392,36   | R\$ 27.465,20 |
| 14 | Bomba para Piscina 1/2 Cv 127/220V<br>Fluidra 5200 L/h (monofásico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                       | UND | leão  | R\$ | 734,98   | R\$ 14.699,60 |
| 15 | Bomba Para Piscina 1/2 Cv Bivolt Flui-<br>dra 5200 L/h (Trifásico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                       | UND | leão  | R\$ | 439,05   | R\$ 8.781,00  |
| 16 | Bomba D'Água Periférica 1 CV,Cor La-<br>ranja,Material Plástico, Metal,Estilo<br>Acima do Chão,Dimensões do produto<br>33C x 18,5L x 21A centímetros,Potência                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                        | UND | ebara | R\$ | 1.009,50 | R\$ 7.066,50  |





|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |     |       |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|
|              | 1 CV (750 watts), Vazão (Q) 3000 litros/hora, Altura manométrica (Máx) Hm 50 mca – metros de coluna d'água, Altura de sucção (Máx) Hs 7 mca – metros de coluna d'água, Recalque/Sucção 1"                                                                                                                   | COMISSÃO DE LICITAÇÃO<br>488<br>P<br>1a |     |       |              |                |
| 17           | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS ;100A TENSÃO TRIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                      | UND | ebara | R\$ 282,40   | R\$ 5.648,00   |
| 18           | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V                                                                                                                                                                                                                              | 40                                      | UND | ebara | R\$ 2.088,55 | R\$ 83.542,00  |
| 19           | COMPRESSOR DE AR 15 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V/380V                                                                                                                                                                                                                         | 30                                      | UND | leão  | R\$ 2.512,66 | R\$ 75.379,80  |
| 20           | BOMBAS SUBMERSAS 5,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 5,5 CV                                                                                                                                                                                                                    | 10                                      | UND | leão  | R\$ 3.756,39 | R\$ 37.563,90  |
| 21           | BOMBAS SUBMERSAS 3CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 3 CV                                                                                                                                                                                                                         | 50                                      | UND | ebara | R\$ 2.274,53 | R\$ 113.726,50 |
| 22           | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 2 CV                                                                                                                                                                                                                         | 50                                      | UND | ebara | R\$ 1.468,08 | R\$ 73.404,00  |
| 23           | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas- Potência: 2 CV                                                                                                                                                                                               | 100                                     | UND | ebara | R\$ 1.054,92 | R\$ 105.492,00 |
| 24           | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 Kw                                                                                                                                                                                                               | 100                                     | UND | leão  | R\$ 1.213,34 | R\$ 121.334,00 |
| 25           | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV; - Tensão: Trifásica 380v; - Estágios: 8; - Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 21,56 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâm | 100                                     | UND | leão  | R\$ 998,70   | R\$ 99.870,00  |
| 26           | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 1,5 CV/1,12 kW                                                                                                                                                                                                            | 100                                     | UND | ebara | R\$ 876,29   | R\$ 87.629,00  |
| 27           | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV                                                                                                                                                                                                                    | 100                                     | UND | ebara | R\$ 1.274,68 | R\$ 127.468,00 |
| 28           | BOMBAS SUBMERSAS 1/2" CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 0,5 CV                                                                                                                                                                                                                  | 100                                     | UND | ebara | R\$ 1.141,07 | R\$ 114.107,00 |
| VALOR GLOBAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |     |       | R\$          | 1.499.799,97   |

- Valor global da proposta: R\$ 1.499.799,97
- Valor global por extenso: (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
- Prazo de ENTREGA: 05(CINCO) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA
- PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
- A proposta é válida por 120 (CENTO E VINTE) Dias, contados da data de sua emissão.

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo -Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço/fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes ao fornecimento do objeto desta licitação;

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
3. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
4. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE FORNECIMENTO OU DOCUMENTO SIMILAR.

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Declaramos compromisso para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos e condições Fixadas no Termo de Referência;

Declaramos total submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos;

Declaramos que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.



**DADOS DA EMPRESA:**

- **Nome fantasia:** ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
- **Razão social:** ATLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- **Optante simples nacional:** Não
- **Endereço:** RUA AUSTRIA Nº 76, A, **BAIRRO:** CARNAUBAL, HORIZONTE - CE  
**CNPJ Nº:** 39.390.295/0001-00  
**E-mail:** [atlascomercioconstrucao@gmail.com](mailto:atlascomercioconstrucao@gmail.com)
- **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 940600-0
- **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 072013680  
**Telefone:** (85) 99715-5086  
**Banco:** BTG PACTUAL **Agência:** 0050

- **Conta Corrente Nº:** 572390-2

**Pra assinatura do contrato:**

- **- nome:** FRANCISCO JULIANO DOS SANTOS CUNHA
- **- cargo:** socio proprietário
- **- RG:** 2015000328-2
- **- CPF:** 090.768.173-59
- **TELEFONE/FAX:** (85) 9 9715-5086
- **EMAIL:** [atlascomercioconstrucao@gmail.com](mailto:atlascomercioconstrucao@gmail.com)



HORIZONTE - CE, 24 de NOVEMBRO de 2025.

FRANCISCO  
JULIANO  
DOS SANTOS  
CUNHA: 0907  
6817359

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO JULIANO DOS SANTOS  
CUNHA:09076817359  
MOT: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=  
Certificado Digital: PF A1, OU=VotacaoEletronica, CN=VotacaoEletronica, CN=AC Synguard  
Autógrafa, CN=FRANCISCO JULIANO  
DOS SANTOS CUNHA:09076817359  
Razão: E11: sou o autor desta  
assinatura  
FOUCA PDF Reader Versão: 2024.4.0

FRANCISCO JULIANO DOS SANTOS CUNHA  
CPF Nº 090.768.173-59  
Sócio Proprietário



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 2 CV;- Tensão: Trifásica 380V;- Estágios: 13;- Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 38,19 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 144,30 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m              |         |       |
| 45 | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas- Potência: 2 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas- Potência: 2 CV;- Tensão: Monofásica 220V;- Estágios: 11;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 2 m³/h (Pressão mínima: 98 MCA);- Vazão mínima: 10 m³/h(Pressão máxima: 13,20 MCA); - Refrigeração a óleo curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m                                 |         |       |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 kW;- Tensão: Monofásica 220v;- Estágios: 18;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 3,4 m³/h (Pressão: 24 m.c.a.); - Vazão mínima: 1,0 m³/h (Pressão: 102,9 m.c.a). - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                    |         |       |
| 47 | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV;- Tensão: Trifásica 380v;- Estágios: 8;- Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 21,56 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâm                                                                                                                                                                                         | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV;- Tensão: Trifásica 380v;- Estágios: 8;- Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 21,56 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m               |         |       |
| 48 | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 1,5 CV/1,12 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 1,5 CV/1,12 kW;- Estágios: 22;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 3,4 m³/h (Pressão: 27,8 m.c.a);- Vazão mínima: 1,0 m³/h (Pressão: 119,5 m.c.a). - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                                           |         |       |
| 49 | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV;- Tensão: Trifásica 380V;- Motor: OM4;- Estágios: 10;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 28,22 MCA);- Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 113 MCA);- Conexão da bomba: Rosca fêmea 1.1/4"; - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m |         |       |
| 50 | BOMBAS SUBMERSAS 1/2" CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 0,5 CV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 100.0 |
|    | BOMBAS SUBMERSAS 1/2" CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 0,5 CV;- Tensão: Monofásica 220v;- Estágios: 9;- Rotor: 68 mm;- Vazão máxima: 3,3 m³/h (Pressão: 18 mca); - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 56 mca). - Refrigeração a óleo - Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegadaVazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                 |         |       |

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

| LOTE 01 |                                                                                                                                                                                           |      |         |              |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | QTD  | UND     | V. UNIT      | V. TOTAL      |
| 2       | BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 4R ANTICORROZIVEL PROTEGIDO DE DANDOS E RESISTENTES, 0,50 CV, 230V, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS | 10.0 | Unidade | R\$ 2.112,05 | R\$ 21.120,50 |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LEGISLAÇÕES<br>BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                                                                                                                |      |         |              |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Especificação: BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 4R ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 0,50 CV, 230V, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000 altura manométrica de 60 m.c.a      |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA BUSTER P/ DESSANILIZADOR 3CV TRIFÁSICO.                                                                                                                                                                                         | 6.0  | Unidade | R\$ 8.457,54 | R\$ 50.745,24 |  |
| Especificação: BOMBA BUSTER P/ DESSANILIZADOR 3CV TRIFÁSICO. curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de 60 m.c.a                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-16 230 2.00CV 220V ,PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) | 18.0 | Unidade | R\$ 2.795,67 | R\$ 50.322,06 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-16 230 2.00CV 220V ,PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-18 230 2.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)  | 18.0 | Unidade | R\$ 2.217,05 | R\$ 39.906,90 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA 4R 4PA-18 230 2.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA 4R 6PB-14 230 3.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)  | 18.0 | Unidade | R\$ 4.743,94 | R\$ 85.390,92 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA 4R 6PB-14 230 3.00CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA 4S22-10 350 5.50CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)    | 10.0 | Unidade | R\$ 8.542,99 | R\$ 85.429,90 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA 4S22-10 350 5.50CV 380V, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(TRIFASICO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)          | 12.0 | Unidade | R\$ 1.822,08 | R\$ 21.864,96 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)          | 12.0 | Unidade | R\$ 1.638,18 | R\$ 19.658,16 |  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |              |               |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOMBA SUBMERSA , PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE 4R, 1.50CV, ANTICORROZIVEL PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 220V QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGILAÇÕES BRASILEIRAS(MONOFASICO)          | 12.0 | Unidade | R\$ 1.638,18 | R\$ 19.658,16 |  |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APÓS SUA CAMARA PARA O QR CODE A  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CODIGO: 382-591-5563  
PAGINA 7 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V (TRIFÁSICO) QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |              |                |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V (TRIFÁSICO) QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 4R QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS (MONOFÁSICO)                                                                                                                                                                                            | 12.0  | Unidade | R\$ 2.153,63 | R\$ 25.843,56  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 1.00CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 4R QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS (MONOFÁSICO) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000 altura manométrica total ( m.c.a ) 60m                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBA SUBMERSA 3PA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 0.75CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V (TRIFÁSICO) QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS                                                                                                                                                                                       | 15.0  | Unidade | R\$ 1.439,51 | R\$ 21.592,65  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA 3POLEGADA, PRODUZIDO COM MATERIAL DE PRIMEIRO QUALIDADE, 0.75CV, ANTICORROZIVEL, PROTEGENTO DE DANDOS E RESISTENTES, 380V (TRIFÁSICO) QUE GARANTA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS CONFORME AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica total ( m.c.a ) 60m                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- POTÊNCIA: 450W; 6.5 3/4 - 220V; VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H, VAZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURAM MONOMÉTRICA: 70 METROS); TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; - BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; - FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA); - RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68; - ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H; - PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; (MONOFÁSICO) | 120.0 | Unidade | R\$ 549,06   | R\$ 65.887,20  |
| Especificação: BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- POTÊNCIA: 450W; 6.5 3/4 - 220V; VAZÃO MÁXIMA: 2.3M³/H, VAZÃO MÍNIMA: 0.7M³/H (ALTURAM MONOMÉTRICA: 70 METROS); TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 35°C; - BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA; - FREQUÊNCIA: 60HZ (50HZ SOB CONSULTA); - RESISTÊNCIA A UMIDADE: IP68; - ISOLAÇÃO DAS BOBINAS: CLASSE H; - PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II; (MONOFÁSICO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV TRIFÁSICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:- POTÊNCIA: 3/4 CV; - TENSÃO: TRIFÁSICO 380V; ESTAGIOS: 6 DIÂMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140.0 | Unidade | R\$ 740,29   | R\$ 103.640,60 |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV TRIFÁSICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:- POTÊNCIA: 3/4 CV; - TENSÃO: TRIFÁSICO 380V; ESTAGIOS: 6 DIÂMETRO curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica total ( m.c.a ) 60m                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV MONOFÁSICO - 220V; NÚMERO DE ESTAGIOS: 7 -REFRIGERAÇÃO A ÓLEO - DIÂMETRO DE: 4" (POLEGADAS); COM RECALQUE DE 1 1/2" A 1 1/4".                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.0  | Unidade | R\$ 1.386,75 | R\$ 97.072,50  |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 3/4" 0,75 CV MONOFÁSICO - 220V; NÚMERO DE ESTAGIOS: 7 -REFRIGERAÇÃO A ÓLEO - DIÂMETRO DE: 4" (POLEGADAS); COM RECALQUE DE 1 1/2" A 1 1/4". curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica total ( m.c.a ) 60m                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bomba para Piscina 1/2 Cv 127/220V Fluidra 5200 L/h (monofásico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.0  | Unidade | R\$ 828,38   | R\$ 16.567,60  |
| Especificação: Bomba para Piscina 1/2 Cv 127/220V Fluidra 5200 L/h (monofásico) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: ( m³/h ) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |              |                |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APÓS SUA CAMARA PARA O CIRCULO AS  
PÁGINAS VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSIN  
INTERNO DO O CÓDIGO: 382-591-5563  
PÁGINA 90 DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-03





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bomba Para Piscina 1/2 Cv Bivolt Fluidra 5200 L/h (Trifásico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.0  | Unidade | R\$ 1.904,70 | R\$ 38.094,00  |
| Especificação: Bomba Para Piscina 1/2 Cv Bivolt Fluidra 5200 L/h (Trifásico) curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bomba D'Água Periférica 1 CV, Cor Laranja, Material Plástico, Metal, Estilo Acima do Chão, Dimensões do produto 33C x 18,5L x 21A centímetros, Potência 1 CV (750 watts), Vazão (Q) 3000 litros/hora, Altura manométrica (Máx) Hm 50 mca - metros de coluna d'água, Altura de sucção (Máx) Hs 7 mca - metros de coluna d'água, Recalque/Sucção 1"                                                                                                                  | 7.0   | Unidade | R\$ 532,83   | R\$ 3.729,81   |
| Especificação: Bomba D'Água Periférica 1 CV, Cor Laranja, Material Plástico, Metal, Estilo Acima do Chão, Dimensões do produto 33C x 18,5L x 21A centímetros, Potência 1 CV (750 watts), Vazão (Q) 3000 litros/hora, Altura manométrica (Máx) Hm 50 mca - metros de coluna d'água, Altura de sucção (Máx) Hs 7 mca - metros de coluna d'água, Recalque/Sucção 1"                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS ;100A TENSÃO TRIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.0  | Unidade | R\$ 3.940,65 | R\$ 78.813,00  |
| Especificação: COMPRESSOR DE AR 10 PÉS ;100A TENSÃO TRIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPRESSOR DE AR 10 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.0  | Unidade | R\$ 4.740,86 | R\$ 189.634,40 |
| Especificação: COMPRESSOR DE AR 10 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V ? Monofásico- Deslocamento teórico: 10pcm ? 283l/min- Pressão de operação máxima: 140lbf/pol² - 9,7bar- Pressão de operação mínima: 100lbf/pol² - 6,9bar- Unidade compressora ? nº de estágios:1- Unidade compressora ? nº de pistões: 2-V- Potência do motor: 2HP ? 1,35kW- Número do polos: 2- Volume de reservatório: 100L -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPRESSOR DE AR 15 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V/380V ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.0  | Unidade | R\$ 7.087,51 | R\$ 212.625,30 |
| Especificação: COMPRESSOR DE AR 15 PÉS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tensão: 220V/380V ? Trifásico - Deslocamento Teórico: 424 L/MIN - 15 Pés- Pressão máxima: 140 psi - 9,6 bar- Reservatório: 150 L- Tempo de enchimento: 4 Minutos; - Nº de cilindros: 3- Nº de estágios: 1- RPM do bloco: 936- Motor: 3 HP;-                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 5,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 5,5 CV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.0  | Unidade | R\$ 4.291,55 | R\$ 42.915,50  |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 5,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 5,5 CV; - Tensão: Trifásica 380v; - Número de estágios: 24; - Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4"; - Corpo: Inox; - Vazão máxima: 10,8 m³/h (Pressão m.c.a.: 55,0); - Vazão mínima: 3,6 m³/h (Pressão m.c.a.: 189,0); - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 3 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 3 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.0  | Unidade | R\$ 2.769,95 | R\$ 138.497,50 |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 3 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 3 CV;- Tensão: Trifásica 380V;- Estágios: 12- Diâmetro de: 4"; com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 111,80 m³/h (Pressão mínima: 2 MCA); - Vazão mínima: 41,77 m³/h (Pressão máxima: 12 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 2"; - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 2 CV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.0  | Unidade | R\$ 1.990,40 | R\$ 99.520,00  |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 2 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas:- Potência: 2 CV;- Tensão: Trifásica 380V;- Estágios: 13;- Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima: 38,19 MCA); - Vazão mínima: 1 m³/h (Pressão máxima: 144,30 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1 1/4"; - Refrigeração a óleo - Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas- Potência: 2 CV;- Tensão: Monofásico 220V;- Estágios: 11;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 2 m³/h (Pressão mínima: 98 MCA); - Vazão mínima: 10 m³/h (Pressão máxima: 13,20 MCA); - Refrigeração a óleo curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m | 100.0 | Unidade | R\$ 2.414,79 | R\$ 241.479,00 |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 2 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: Características Técnicas- Potência: 2 CV;- Tensão: Monofásico 220V;- Estágios: 11;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 2 m³/h (Pressão mínima: 98 MCA); - Vazão mínima: 10 m³/h (Pressão máxima: 13,20 MCA); - Refrigeração a óleo curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.0 | Unidade | R\$ 1.884,33 | R\$ 188.433,00 |
| Especificação: BOMBAS SUBMERSAS 1 CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV/0,75 kW;- Tensão: Monofásica 220v;- Estágios: 18;- Diâmetro de: 4" (POLEGADAS); com recalque de 1 1/2" a 1 1/4". - Vazão máxima: 3,4 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); - Vazão mínima: 1,0 m³/h (Pressão: 102,9 m.c.a); - Refrigeração a óleo -curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 Á 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |              |                |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOMBAS SUBMERSAS 1 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1 CV;- Tensão: Trifásica 380v;- Estágios: 8;- Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão mínima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.0 | Unidade | R\$ 1.653,37 | R\$ 165.337,00 |





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APÓS SUA CÂMARA PARA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 382591-5563  
PAGINADO DE 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CNPJ: 07.364.407/0001-09

| ITEM                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | QTD   | UND     | V. UNIT   | V. TOTAL   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| 1                                                | ABRACADEIRA PARA POÇO TIPO JACARÉ                                                                                                                                                                                                         | 14,00 | Unidade | R\$ 3,45  | R\$ 483,00 |
| Especificação: ABRACADEIRA PARA POÇO TIPO JACARÉ |                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |           |            |
| 19                                               | CONECTOR PARA PASSAGEM DE LÍQUIDO, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM DERIVAÇÃO PARA TUBO, EVITANDO RACHADURAS EM FORMATO DE TÊ 20MM, DE FÁCIL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES, COMPOSTO DE POLICORETO DE VINILA E LATÃO, APRESENTAR AMOSTRA.   | 20,0  | Unidade | R\$ 11,55 | R\$ 231,00 |
| 20                                               | CONECTOR PARA PASSAGEM DE LÍQUIDO, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM DERIVAÇÃO PARA TUBO, EVITANDO RACHADURAS EM FORMATO DE TÊ 25X1/2, DE FÁCIL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES, COMPOSTO DE POLICORETO DE VINILA E LATÃO, APRESENTAR AMOSTRA. | 20,0  | Unidade | R\$ 10,97 | R\$ 219,40 |
| 21                                               | CONECTOR PARA PASSAGEM DE LÍQUIDO, MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM DERIVAÇÃO PARA TUBO, EVITANDO RACHADURAS EM FORMATO DE TÊ 25X3/4, DE FÁCIL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES, COMPOSTO DE POLICORETO DE VINILA E LATÃO, APRESENTAR AMOSTRA. | 20,0  | Unidade | R\$ 10,69 | R\$ 213,80 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------------|
| Valor total do lote R\$ 2.727.006,26 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil e seis centavos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |              |                |
| 48                                                                                                 | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV - Tensão: 220V - Estágios: 8 - Vazão máxima: 5 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1 1/4" - Refrigeração a óleo - Diâmetro de 4" (POLEGADAS); com recalque de 1/2" a 1 1/4" - curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 A 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m       | 100,0 | Unidade | R\$ 2.405,05 | R\$ 240.505,00 |
| 49                                                                                                 | BOMBAS SUBMERSAS 1,5 CV TRIFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 1,5 CV - Tensão: 220V - Estágios: 10 - Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão máxima: 87,20 MCA); - Conexão da bomba: Rosca fêmea 1 1/4" - Refrigeração a óleo - curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 A 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m                                                                  | 100,0 | Unidade | R\$ 2.152,95 | R\$ 215.295,00 |
| 50                                                                                                 | BOMBAS SUBMERSAS 1/2" CV MONOFÁSICO - Características Técnicas Mínimas: - Potência: 0,5 CV - Tensão: 220V - Estágios: 9 - Vazão máxima: 3,5 m³/h (Pressão máxima: 18 mca); - Vazão mínima: 0,5 m³/h (Pressão: 55 mca); - Refrigeração a óleo - Diâmetro de 4" (POLEGADAS); com recalque de 1/2" a 1 1/4" - curva hidráulica contendo normalmente 1 polegada Vazão: (m³/h) 3000 A 4000,00 altura manométrica de (m.c.a) 60m | 100,0 | Unidade | R\$ 1.670,85 | R\$ 167.085,00 |

