

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº: 202601150002


INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Unidade requisitante: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (2026) | | |
| Responsável pela demanda: DENISE MOREIRA BEZERRA | | |
| Cargo: RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Matrícula: -- | |
| E-mail: -- | Telefone: -- | Celular: -- |

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJUS.





2. Justificativa da contratação

1. Aspectos Legais e Contextualização

A presente aquisição fundamenta-se no dever constitucional do Município em garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Está em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) e atende aos princípios da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) ou legislação vigente.

2. Necessidade e Interesse Público

A manutenção e expansão dos serviços odontológicos no município de Pacajús enfrentam os seguintes desafios que justificam este investimento:

- **Continuidade da Assistência:** A falta de insumos básicos (resinas, anestésicos, agulhas) e instrumentais impede a realização de procedimentos clínicos essenciais, gerando demanda reprimida e agravamento de quadros clínicos na população.
- **Modernização e Ergonomia:** A substituição de equipamentos obsoletos ou danificados por novos (cadeiras odontológicas, autoclaves, compressores) reduz o custo de manutenção corretiva e garante maior segurança biológica e conforto para pacientes e profissionais.
- **Aumento da Cobertura:** Pacajús, em seu crescimento demográfico, exige que as equipes de Saúde da Família estejam plenamente equipadas para realizar desde atendimentos preventivos até procedimentos de urgência.
- **Biossegurança:** A aquisição de materiais de esterilização e descartáveis de alta qualidade é indispensável para evitar infecções cruzadas e garantir o cumprimento das normas da ANVISA.

3. Resultados Esperados

Com o recebimento destes materiais e equipamentos, a Secretaria Municipal de Saúde visa:


1. Reduzir as filas de espera por tratamentos básicos e especializados.
2. Garantir a resolutividade clínica nas Unidades Básicas de Saúde.
3. Melhorar as condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas e auxiliares da rede municipal.
4. Promover a saúde pública através de ações preventivas (kits de higiene, flúor, selantes).

4. Conclusão

Diante do exposto, a aquisição pleiteada demonstra-se imprescindível para evitar a descontinuidade dos serviços públicos de saúde bucal. A ausência desta compra implicaria em prejuízo direto à população de Pacajús, configurando risco à saúde coletiva e ineficiência administrativa.


3. Quantidade materiais/serviços a demandados


| Sequencial | Item | Quantidade | Unidade |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Bandeja de Inox Média | 300,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536626 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Bandeja de Inox Média, Tamanho 22,9 x 13 x 1 cm autoclave. | | | |
| 2 | Cabo para Espelho Bucal em Alumínio | 300,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536704 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Cabo para Espelho Bucal em Alumínio Tamanho: 13cm. Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. | | | |
| 3 | Espátula para Resina N O I. | 200,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536748 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |






| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| Especificação: Espátula para Resina N O I. Confeccionada em aço inox. Cabo em alumínio. Instrumento autoclavável. | | | |
| 4 | Espelho Bucal | 300,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536830 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Espelho Bucal Plano N O 5 Aço Inox | | | |
| 5 | Pinça Clínica. | 300,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536856 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Pinça Clínica Para Algodão. Autoclavável. Fabricado em aço inox | | | |
| 6 | Sonda Exploradora | 300,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536860 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Sonda Exploradora Oitavada. Embalagem com 1 unidade. Aço | | | |
| 7 | Fórceps Odontológico | 110,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536886 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 18R. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável | | | |
| 8 | Fórceps Odontológico Adulto 65 | 110,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536920 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 65. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. | | | |
| 9 | Fórceps Odontológico Adulto 69 | 110,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536946 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 69. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável | | | |
| 10 | Porta Agulha | 110,0 | Unidade |
| Catálogo: 17536976 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Porta Agulha Mayo Hegar. Tamanho: 14cm. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável. | | | |
| 11 | Seringa Carpule Com Refluxo | 110,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537000 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Seringa Carpule Com Refluxo. Fabricado em aço inox. Autoclavável. | | | |
| 12 | Sindesmotomo. | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537056 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Sindesmotomo. Fabricado em aço inox. Autoclavável - | | | |
| 13 | Tesoura Íris. 11,5cm | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537072 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Tesoura Íris. 11,5cm. Material: Aço inox. Reta - | | | |
| 14 | Sonda Milimetrada | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537212 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Sonda Milimetrada OMS + Carolina do Norte. Proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte. | | | |
| 15 | Afastador Minnesota | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537224 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Afastador Minnesota. Não cortante. Material: Inox. Tamanho: 14cm. Autoclavável. - | | | |
| 16 | Alavanca Seldin Adulto | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537242 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Alavanca Seldin Adulto no II direita - (alavanca bandeirinha) | | | |





| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 17 | Alavanca Seldin Adulto Reta | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537268 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Alavanca Seldin Adulto Reta. Aço inox. Autoclavável | | | |
| 18 | Cabo Para Bisturi NO 3 | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537284 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Cabo Para Bisturi NO 3, Aço Inox. - | | | |
| 19 | Cureta Lucas Oitavado | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537302 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Cureta Lucas Oitavado. Material em aço inox. Autoclavável. | | | |
| 20 | Descolador Molt Simples | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537316 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Descolador Molt Simples. Instrumento cirúrgico não articulado. Cortante em aço inox. Indicado para cirurgias em geral, sindesmotomia, deslocamento ou diérese. - | | | |
| 21 | Fórceps Odontológico Adulto 150 | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537350 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 150. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável - | | | |
| 22 | Fórceps Odontológico Adulto 151 | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537406 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 151. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. | | | |
| 23 | Fórceps Odontológico Adulto 16 | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537436 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 16. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável | | | |
| 24 | Fórceps Odontológico Adulto 17 | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537466 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 17. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável | | | |
| 25 | Fórceps Odontológico Adulto 18 L. | 120,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537496 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Odontológico Adulto 18 L. Fórceps fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. | | | |
| 26 | Fórceps Infantil N 01 | 70,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537514 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Infantil N 01 | | | |
| 27 | Fórceps Infantil N 02 | 70,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537558 - Entidade | | Natureza da despesa: 33903010 | |
| Especificação: Fórceps Infantil N 02 | | | |
| 28 | Compressor de Ar Odontológico | 20,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537588 - Entidade | | Natureza da despesa: 44905208 | |
| Especificação: Compressor de Ar Odontológico. Compressor isento de óleo, ideal para a área odontológica, médica e laboratorial. Baixo nível de ruído: 60 dB(A). Informações Técnicas do S60. Dimensões: Comprimento: 67,3cm Largura: 33cm Altura: 63,9cm Potência (motor): 2,40 HP 1700W (2 x 1,20 HP 850W). Fluxo de ar (vazão efetiva): 440 l/min. (15,7 pc/min.) | | | |
| 29 | Seladora Protect Seal Plus | 20,0 | Unidade |
| Catálogo: 17537610 - Entidade | | Natureza da despesa: 44905208 | |





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



Especificação: Seladora Protect Seal Plus. Bivolt. 31 cm. Com guilhotina. Grátis: Suporte para Rolo de Esterilização Slip. Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Informações técnicas. Composição: aço carbono e pintura epóxi eletrostática na cor branca. Area para selagem: 3 1 cm. Largura para selagem: 13mm. Voltagem: bivolt (127/220 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 W Peso: 2,745 Kg. Dimensões do produto: (Ax Lx C): 14 x 6 x 42,7 cm.

| | | | |
|----|---------------------|------|---------|
| 30 | Ultrassom Sonic EVO | 20,0 | Unidade |
|----|---------------------|------|---------|

Catálogo: 17537652 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Ultrassom Sonic EVO Led Unidade + 3 pontas. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabal. Ultrassom com ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. IO níveis de potência do ultrassom. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.

| | | | |
|----|--------------------|------|---------|
| 31 | Destilador de Agua | 30,0 | Unidade |
|----|--------------------|------|---------|

Catálogo: 17541002 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Destilador de Agua. Aplicações Equipamento de destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação que necessite de água destilada. Elimina totalmente minerais, metais pesados, toxinas ou qualquer outro contaminante. Tecnologia Por meio da técnica de destilação simples o Destilador Water Clean realiza o aquecimento da água que entra em estado de ebulição, o vapor gerado posteriormente é resfriado e condensado resultando em água quimicamente pura. Outras Características do Destilador Alto rendimento: Atende até 6 autoclaves de 12 litros ou até 4 autoclaves de 22 litros funcionando simultaneamente. Tanque em aço inox com capacidade de 4 litros. Abastecimento manual. Não exige instalação hidráulica. Capacidade de destilação de 1 litro de água por hora. Técnicas da Water Clean. Dimensões do produto: Diâmetro: 23,5cm, Altura: 39,0cm. Peso Líquido: 3,160Kg, Peso Bruto com Embalagem: 4,150Kg. Peso do reservatório de coleta / enchimento: 0,280Kg. Alimentação: 127V ou 220V. Frequência: 50/60 Hz. Potência de trabalho: 750W. Capacidade de volume destilado: 1 litro/hora. Capacidade total da cuba de inox: 4 litros. -

| | | | |
|----|-----------------------|------|---------|
| 32 | Z46TL LED Peça de Mão | 20,0 | Unidade |
|----|-----------------------|------|---------|

Catálogo: 17537726 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Z46TL LED Peça de Mão de Alta Rotação Cabeça Torque. Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes. Diâmetro de cabeça: 12,3mm . Fixação da broca Push Button. Fixação da broca de forma fácil, prática e segura

| | | | |
|----|--|------|---------|
| 33 | Consultório Odontológico G2 F Soft 3 Leds Portugal Desert Rosé | 20,0 | Unidade |
|----|--|------|---------|

Catálogo: 17537760 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Consultório Odontológico G2 F Soft 3 Leds Portugal Desert Rosé - Embalagem com 1 Cadeira Syncrus G2 + Estofamento em Pvcrom 1 Equipo Syncrus LS + 1 Unidade de Agua Syncrus G2 + 1 Refletor Syrius (58 + 1 mocho standard fit. Características da Cadeira Odontológica G2 F-Material: aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestimento em poliestireno de alto impacto. Cadeira odontológica com base que não necessita de fixação no piso. Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório. Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que possibilita agilidade e facilidade na remoção do encosto para higienização. Apoio dos braços fixo com acabamento arredondado, injetados em material superresistente e pintura impermeável. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V 50 60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca

| | | | |
|----|---|------|---------|
| 34 | Contra-Ângulo de Baixa Rotação Fixação da broca Push Button | 20,0 | Unidade |
|----|---|------|---------|

Catálogo: 17537790 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Contra-Ângulo de Baixa Rotação Fixação da broca Push Button Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Rotação de até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micromotor Rotação: 5.000 a 20.000 rpm Relação de transmissão: 1:1 Peso Líquido: 45 g


| | | | |
|----|---|------|---------|
| 35 | Fotopolimerizador e Clareador Emitter A Fit. Bivolt | 20,0 | Unidade |
|----|---|------|---------|


Catálogo: 17537834 - Entidade Natureza da despesa: 44905208

Especificação: Fotopolimerizador e Clareador Emitter A Fit. Bivolt. Sem fio. Acompanha duas Ponteiras de clareamento. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V 240V. Frequência: 50/60 Hz

| | | | |
|----|---|------|---------|
| 36 | Raio-X Standard Coluna Móvel Bivolt - ION PRO-X | 20,0 | Unidade |
|----|---|------|---------|

Catálogo: 17537864 - Entidade Natureza da despesa: 44905208





Especificação: Raio-X Standard Coluna Móvel Bivolt - ION PRO-X

4. Dotação orçamentária

Será informada quando da contratação.

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

| CPE | Nome | Função | Matrícula |
|----------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 427.359.553-20 | MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Presidente | -- |

6. fonte de recurso

Pacajus / CE, 15 de janeiro de 2026

DENISE MOREIRA BEZERRA
Responsável Pelo Documento De Formalização De Demanda

