

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90135/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa ginecológica			
Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Assento Fixo,Encosto E Apoio Pernas Reclináveis , Acabamento Pés: Pés C/ Ponteiros De Borracha , Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		18	Quantidade Mínima Cotada: 18
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.530,74	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 36
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (18)	

2 - Carro de emergência hospitalar			
Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável , Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória , Rodízios: Com Rodízios , Características Adicionais: Suporte Para Perfuro Cortante , Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 , Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca , Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.319,98	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (10)	

3 - Mesa auxiliar			
Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Metal , Comprimento Tampo: 110 CM, Largura Tampo: 80 CM, Características Adicionais: Com Rodas , Formato: Retangular , Altura: 85 C			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		103	Quantidade Mínima Cotada: 103
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		359,98	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 206
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (103)	

4 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Esmaltado , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Fixo , Capacidade Máxima: Até 250 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		334	Quantidade Mínima Cotada: 334
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.452,04	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 668
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (334)

5 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Esmaltado , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Fixo , Capacidade Máxima: Até 250 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.452,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	64
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (32)

6 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	336	Quantidade Mínima Cotada:	336
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.096,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	672
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (336)

7 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.096,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (38)

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Carbono , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Apoio Braço: Apoio Braços Fixos , Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon , Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Removível , Capacidade Máxima: Até 250 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	62	Quantidade Mínima Cotada:	62
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.841,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	124
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (62)

9 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Carbono , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Apoio Braço: Apoio Braços Fixos , Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon , Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Removível , Capacidade Máxima: Até 250 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.841,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (20)		

10 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito Estrado Fixo , Tipo Grade: Grades Laterais Fixas , Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Tubular , Pés: Pés Fixos C/ Ponteira De Borracha , Dimensões: Cerca De 50 X 80 X 100 CM, Componentes 2: Colchão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	76	Quantidade Mínima Cotada:	76
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.900,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	152
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (76)		

11 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito Estrado Fixo , Tipo Grade: Grades Laterais Fixas , Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Tubular , Pés: Pés Fixos C/ Ponteira De Borracha , Dimensões: Cerca De 50 X 80 X 100 CM, Componentes 2: Colchão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.900,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (25)		

12 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parto, Eletrica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox , Componentes 01: Altura Regulável , Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço , Características Adicionais 01: Articulada 3 Posições

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	57	Quantidade Mínima Cotada:	57
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.086,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	114
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (57)		

13 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parto, Eletrica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox , Componentes 01: Altura Regulável , Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço , Características Adicionais 01: Articulada 3 Pocições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.086,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

14 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 654

Quantidade Mínima Cotada: 654

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.546,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1308

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (654)

15 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.546,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (31)

16 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Tubular Aço Carbono , Tipo: Manivelas , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável , Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.815,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (97)

17 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Tubular Aço Carbono , Tipo: Manivelas , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável , Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.815,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

18 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.192,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (120)

19 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.192,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (39)

20 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.551,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (80)

21 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.551,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (26)

22 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho , Revestimento: Estrutura Aço Tubular , Capacidade: Até 200 KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem , Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.439,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (11)

23 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho , Revestimento: Estrutura Aço Tubular , Capacidade: Até 200 KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem , Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.439,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)

24 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx , Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito , Perneira: Com Perneira , Ombreira: Com Ombreira , Suporte Lateral: Com Suporte Lateral , Comando Movimento: Controle Remoto , Comprimento: Cerca De 2,00 M, Largura: 70 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (34)

25 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx , Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito , Perneira: Com Perneira , Ombreira: Com Ombreira , Suporte Lateral: Com Suporte Lateral , Comando Movimento: Controle Remoto , Comprimento: Cerca De 2,00 M, Largura: 70 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	44.900,00	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (1)		